

العلاج البرانيُّ بالكريستال

العنوان الأصلي للكتاب : pranic crystal healing

العلاج البرانيّ بالكريستال

تأليف : المعلم تشوا كوك سوي

ترجمة: باسل ديب داود

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



للطباعة والنشر والتوزيع

بناية يعقوبيان بلوك ب مطابق 3. شارع الكويت

المنارة . بيروت . 2036 6308

لبنان . تليفاكس : 009611-740110

E-mail: alkhayal@inco.com.lb

الاخراج والتنفيذ **الخيال** للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى 2007

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية؛ بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر.

تأليف
المعلم تشوا كوك سوي

العلاج البراني^١ بالكريستال

ترجمة
باسل ديب داود

شكر وامتنان

إلى الإرشاد الإلهي ، الذي بمحبته وبركاته اللامحدودة جعل هذا الكتاب ممكناً ؛

إلى المعلم المحترم مي لينغ Mei Ling ، لبركاته وتعاليمه التي لا تقدر بثمن ؛
إلى مايك نيتير Mike Nator ، لمراقبته التجارب استبصارياً ؛
وإلى آخرين ، لاقتراحاتهم ومساهماتهم الثمينة.

إهداء إلى

Dabon دابون

Mike مايك

Nene ونين



المعلم تشوا كوك سوي

مقدمة

هذا الكتاب هو تجسيد للخلاصة الجوهرية لعلم وفن العلاج البراني بالكريستال. فقد تمّ حذف الأفكار والمعتقدات المشكوك فيها أو الخرافية كلياً. واعتمدت المفاهيم والمبادئ والتقنيات على حقائق إيزوتيريكية مؤكّدة وتمّ شرحها بطريقة واضحة وسهلة.

من المفترض أن يكون القارئ مضطلعاً مسبقاً على المعالجة البرانية الأولية على الأقل وبارعاً فيها، إلى حد معين. وسيكون مفيداً المعرفة والبراعة بالمعالجة البرانية المتوسطة، والمتقدمة والمعالجة النفسية البرانية.

مع ذلك، فقد صُمم الكتاب بطريقة تجعل من الشخص الملم والبارع فقط في المعالجة البرانية الأولية أو في أشكال المعالجة الطاقية الأخرى قادراً تقريباً على استخدامه فوراً.

الكريستال هو مجرد أداة للعلاج. وتتوقف فعاليتها على مهارة المُعالج البراني تماماً كما مبضع الجراح فهو مجرد أداة على مهارة الجراح تتوقف فعاليتها. وعلى الرغم من وجود العديد من أنواع الكريستال والممكن استخدامه للعلاج، فإنّ هذا الكتاب يركّز أكثر على كريستال الكوارتز النقي.

الفصل الأول

مفاهيم ومبادئ أساسية

- 11..... ما هو العلاج البراني بالكريستال؟
- 11..... ثلاث خصائص أساسية للكريستال
- 17..... متى يجب عدم ارتداء الكريستال
- 18..... قانون الكارما

ما هو العلاج البراني بالكريستال؟

يتم في العلاج البراني بالكريستال استخدام الكريستال بصورة أساسية كأداة للمعالجة البرانية.

ثلاث خصائص للكريستال

ما هي الخصائص الأساسية للكريستال؟

1 - مكثف للطاقة الشفافة.

2 - ممكن البرمجة.

3 - منشط شكروي.

مكثف للطاقة الشفافة

الكريستال هو مكثف طاقي شفاف. هذا يعني بأنه قادر على امتصاص و اختزان وتسييل وتركيز الطاقات الشفافة. بمعنى محدد، هو تماماً كالبطارية التي يمكن إعادة شحنها والتي يمكنها امتصاص و اختزان وإطلاق الطاقة الكهربائية. فالكريستال على النحو نفسه، يمكنه امتصاص، و اختزان، وتسييل وتوجيه الطاقة البرانية.

إمكانية البرمجة


إن نظرت استبصارياً إلى كريستال طبيعي، فإنه يمكنك رؤية شرارات صغيرة من النور في داخله. هذه الشرارات أو النقاط من النور هي شرارات من الوعي. فهذه هي شكل أولي جداً من الوعي. وتوجد في الكريستال الاصطناعي شرارات صغيرة من الوعي، هي بالمحصلة أدنى بكثير إذا ما قورنت بالكريستال الطبيعي.

ليس للكريستال أية إرادة. لذلك فهو يتبع التعليمات بلا مقاومة. قُلْ : « امتصي الطاقة البرانية » تجدها تفعل. قُلْ : « سلّطي الطاقة البرانية » تسلّط الطاقة البرانية.

للإنسان والحيوانات وعي وقوة إرادة. وهذا ما يُفسّر اتباعها أو عدم اتباعها التعليمات. فإن طلبت منهم القيام بشيء ما، فقد يعارضون. ويمكنك أمر حيوان ما للقيام بشيء ما لكن في بعض الحالات تجده لا يطيعك ذلك لأن له قوة إرادة. وحتى للنبات وعي. فعندما يتحدث إليها شخص ما تجدها تنمو بسرعة وتكبر وتصبح أكثر صحة. كما أن لها قوة إرادة أيضاً لكن بدرجة أقل. كما قرّرنا سابقاً، ليس للكريستال قوة إرادة؛ لذلك، فهي ستتبع أي شيء تريدها القيام به. لا تُعطِ الكريستال، عندما برمجتها، الكثير من التعليمات أو تطلب منها القيام بأشياء معقدة.


المنشّط الشاكروي

الكريستال هو منشّط شكرويّ. بمعنى آخر، لها تأثير فعّال على الشاكرات. ما الذي نعنيه بذلك؟ عندما يُوضَع الكريستال مباشرةً على الشاكر، فإنّها تصبح منشّطة. فإن طلبت من مُستبصرِ النظر إليها، فسيرى بأنّها تصبح أكبر، بدوران أسرع وفيها طاقة أكثر. وهي لا تنشّط فقط الشاكر التي تُوضَع عليها بل الشاكرات الأخرى أيضاً، خصوصاً السفليّة منها.




فيما يلي تجربة مقترحة:

- 1- انتخب شخصاً، من المفضل أن يكون معافى وإن كانت أنثى فلا تكن حبلى.
- 2- ارفع من حساسية يديك لدقائق معدودة.
- 3- افحص الشاكرات الرئيسية من التاج إلى الجذر.



رسم . 1- 2 الحجم الطبيعي للشاكرات والهالة الداخلية

- 4- ضع في يد الشخص قطعة من كريستال الكوارتز النقي. إذا كان لها نهاية مدببة، عندها وجه نهايتها نحو جسد الشخص (انظر الرسم 1-1).
- 5- افحص كل الشاكرات الرئيسية ثانية من التاج إلى الجذر. لاحظ التغير في مقاس الشاكرات.



- 6 - افحص ثانيةً الهالة الداخلية. لاحظ التغيير في مقاسها. سوف تلاحظ مايلي :
- أ- تصبح كلُّ الشاكرات الرئيسية أكبر أو منشّطة أكثر.
- ب- تكون الشاكرات السفلية أكبر أو منشّطة أكثر من الشاكرات العلوية.
- ج- تصبح الهالة الداخلية أكبر.
- د- تصبح الهالة الداخلية السفلية أكبر من الهالة الداخلية العلوية.
- إنّه على الرغم مما للكريستال من تأثير منشّط على الشاكرات وعلى الهالات التي تجعلها أقوى وأكبر، فإنّه لسوء الحظ تنشّط السفلية منها أكثر من العلوية. لاحظ كبر الشاكرات السفلية مقارنة مع العلوية. بالتالي فمن المفضّل على مرضى المشاكل القلبية، أو ضغط الدم المرتفع أو السرطان عدم وضعها على أجسادهم أو داخل غرفهم.

متى يجب عدم ارتداء الكريستال

- إنّ لارتداء الكريستال آثاراً جانبيةً معيّنة. ماهي الحالات أو الظروف التي يجب عليك عدم ارتدائها؟
- 1- على مريض ضغط الدم المرتفع عدم ارتدائها أو ألا يجعلها قريبةً منه لفترة طويلة من الزمن، طالما أنّ الكريستال يؤدي إلى تنشيط الشاكرات السفلية أكثر من العلوية. وإلا، سيصبح المرض أسوأ أو سيصعب السيطرة عليه. وإن كان لديه استعداد للمرض به، عندها من المفضّل عدم ارتدائها.
 - 2- وعلى مريض القلب عدم ارتدائها أو الاقتراب منها لفترة طويلة من الزمن لأنّ ذلك قد يزيد أيضاً من سوء الحالة.
 - 3 - كما يجب على مريض ابيضاض الدم عدم ارتدائها أو الاقتراب منها لفترة طويلة من الزمن لأنّ ذلك قد يزيد أيضاً من سوء الحالة.
 - 4 - ومن المفضّل عدم ارتدائها عندما يكون الشخص مريضاً بالسرطان أو لديه ورماً. ففي حالة السرطان تكون شاكرات آجنا، والمينغ مين والصفيرة الشمسية مُفرّطة النشاط مسبقاً. فارتدائها سينشّط الشاكرات السفلية أكثر، وبالتالي سيسبّب الانتشار السريع جداً للخلايا المُسرّطنة.
- أجري الفحص الطبي على مريض بسرطان الكبد بعد خضوعه لعدة جلسات من المعالجة البرانيّة. فأظهرت النتائج بأنّ مقاس الجزء المُصاب قد أصبح أصغر بصورة أكيدة.

ولكي يتحسن بصورة أسرع، اشترى قطعة من كريستال الجَمْشْت. وبعد أسبوع إلى أسبوعين، خضع لفحص آخر بالأشعة السينية. كان الطبيب مدهوشاً حينما اكتشف بأن الخلايا السرطانية قد انتشرت على نحو أسرع.

5- وفي العموم، يجب عدم ارتداء الكريستال من قِبَل الأشخاص الذين يعانون خلافاً ذهنياً أو نفسياً.

6 - هناك درجة معينة من التشابه بين الوضع الشاكروي للمرأة الحامل ومريض السرطان. فشاكرات الجذر والمينغ مين والصفيرة الشمسية للمرأة الحامل تكون مُفرطة النشاط كالتي عند مريض السرطان. مع ذلك، تكون الشاكرات العلوية للمرأة الحامل طبيعية؛ بينما تكون شاكرات آجنا والقلب عند مريض السرطان متدنية النشاط. إذا ارتدت المرأة الحامل مجوهرات الكريستال، فقد تسبب بالمزيد من التنشيط للشاكرات السفلية المُفرطة النشاط أصلاً وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو إلى الإجهاض.

من المفضل ابتعاد المرأة الحامل عن الكميات الكبيرة من الكريستال، خصوصاً إذا كانت غير منظفة أو غير «معالجة». فهي قد تلوث الجنين وقد تؤثر عليه عكساً.

7 - من المفضل عدم ارتداء الكريستال أو الاقتراب من القطع الكبيرة منها عند ممارسة تأمل متقدم فقد تؤدي إلى تزامن كندلاني. وهذا قد يتجلى على شكل أرق وضعف جسدي مزمنين، وألم في أجزاء مختلفة من الجسم، وارتفاع في ضغط الدم وإفراط في درجة الحرارة.

ملاحظة: يشمل الكريستال الألماس، والأحجار الكريمة الأخرى والأحجار شبه الكريمة.

قانون الكارما


يُقرُّ قانون الكارما بأن ما يزرعه الإنسان يحصده. إنَّ علم وفن العلاج البرائي بالكريستال، كغيره من العلوم الأخرى، يمكن أن يُستخدم للخير أو للشر. فإذا استعمل لغايات نبيلة، فإنه سيولد وافرًا من الكارما الجيدة للممارس. فيتجلى ذلك بالحظ الجيد، والصحة الجيدة، والسعادة، والازدهار والروحانية. وإذا حُرقت التعاليم والتقنيات وأسِيء استخدامها لأذية الآخرين، فإنه سيكون لها ارتدادات كارمية خطيرة. ويكون في سنوات من الحظ السيء، والصحة السيئة، والفوضى في حياة الفرد والفقر.

الفصل الثاني

التقنيات الأساسية الأربع في معالجة واستخدام الكريستال للمعالجة

| | |
|--|----|
| تنظيف الكريستال..... | 20 |
| كيف تنظف الكريستال..... | 22 |
| الماء والملح..... | 22 |
| البخور..... | 24 |
| كيف تنظف الكريستال باستخدام البخور..... | 24 |
| النور البنفسجي الكهربائي..... | 25 |
| كيف تنظف الكريستال باستخدام النور البنفسجي الكهربائي..... | 26 |
| كيف تنظف الكريستال باستخدام الابتهاال..... | 28 |
| الشحن..... | 29 |
| البرمجة أو الأمر..... | 29 |
| التثبيت..... | 29 |
| ثمة أربع تقنيات أساسية مُستخدمة في معالجة واستخدام الكريستال للمعالجة: | |
| 1 - التنظيف وهو إزاحة الطاقات الملوثة. | |

- 2 - الشحن وهو وضع الطاقة البرانية في الكريستال.
- 3 - البرمجة وهي إعطاء الأمر للكريستال.
- 4 - الثبيت ويجرى ليتمكن الطاقة البرانية الممتصة من البقاء لفترة أطول في الكريستال.



رسم. 2- 1 كريستال قبل وبعد التنظيف

تنظيف الكريستال

من الهام تنظيف الكريستالة قبل استخدامها. لماذا عليك تنظيفها؟ ما الذي تزيله من الكريستالة؟

1 - تُنقل الطاقة ويتم امتصاصها من قبل الكريستالة في كل مرة يلمسها أو يمسخها شخص ما. وهذه الطاقة يمكن أن تكون إما نظيفة أو ملوثة. إن استخدام الكريستال الملوّث هو تماماً كاستخدام كوب ملوّث للشرب. عليك تنظيفه قبل صب الشاي أو القهوة فيه. وبنفس الطريقة، من غير المفضل وضع طاقة برانية نظيفة في كريستالة ملوثة. مهما تكن الطاقة الملوثة الموجودة في الكريستال

فيجب إزاحتها منذ البداية .

- 2 - إنه في كل مرة يلمس فيها شخص ما الكريستالة أو يمسكها، فإنَّ صفة معيَّنة منه تنتقل إليها. يتمُّ انتقال جزء من صفات وطاقات الأشخاص العاديين في عملية تصنيعها أو عند إمساكها. هذه تسمى بعملية الإشباع النفسي. فعلى سبيل المثال، إذا أمسك شخص ما لديه الكثير من الغضب أو التشاؤم بكريستالة، فإنَّ هذه الطاقة السلبية ستنتقل إليها أو ستتشبع فيها. وبالمقابل، إذا كان الشخص إيجابياً، فإنَّ تلك الصفة سوف تنتقل أيضاً إلى الكريستالة ، على شكل طاقة. هذا ما يفسّر وجوب إزاحة الانطباع النفسي السلبي أو الإشباع النفسي.
- 3 - كذلك عليك إزاحة أي برنامج وضع فيها، إنَّ وجد. فقد يكون مالکها السابق قد برمجها سابقاً لغايات معيَّنة.

فيما يلي تجربة مقترحة :

- 1 - خذْ كريستالة لم تنظف من قبل أو لم تُعالج.
 - 2 - ارفع حساسية يديك وأصابعك لدقائق معدودة.
 - 3 - افحص الكريستالة بأصابعك اليمنى. من فضلك قُمْ بذلك ببطء شديد. اشعر بحقلها الطاقى. هل يمكنك أن تشعر بطاقتها؟
 - 4 - خذ من طاقة الكريستالة مستخدماً السبابة والوسطى. ثم حرِّك إصبع الإبهام أمام السبابة والوسطى. اشعر بنوع طاقة الكريستالة التي لم تُنظف من قبل.
 - 5 - حرِّك أصابع يدك اليسرى بنفس الطريقة.
 - 6 - قارن طبيعة طاقة الكريستالة التي تحسَّستها بأصابع يدك اليمنى مع طبيعة طاقتك الخاصة التي تحسَّستها بأصابع يدك اليسرى.
- هل ثمة فارق بين ما تشعر به بأصابع يدك اليمنى وأصابع يدك اليسرى؟ كيف تبدو الطاقة الملوثة ؟
- إذا كنت حسَّاساً، قد تشعر بالألم، أو باللزوجة أو بإزعاج خفيف في أصابع يدك اليمنى إذا كانت الكريستالة ملوثة.

كيف تنظف الكريستال

ثمة طرائق متعددة. استخدم لإزاحة الطاقة الملوثة الماء والملح، أو البخور، أو كليهما. ولإزاحة الإشباع النفسي والبرنامج السابق، استخدم النور البنفسجي الكهربائي عبر تقنية شاكرا تي التاج - اليد. كما يمكنك استخدام هذه التقنية لإزاحة الطاقة الملوثة.

الماء والملح

ماذا تفعل إذا كان مكان ما مشؤوماً؟ إن كنت كاثوليكيًا أطلب من القس مباركته. ماذا يستخدم القس للمباركة؟ الماء المقدس. مِمَّ يصنع الماء المقدس؟ من الماء والملح والصلاة أو «الطاقة المقدسة».

يمكن استخدام الماء والملح لتنظيف الكريستال. هذا يمكن إجراؤه بطريقتين :

1 - بنقع الكريستال بالماء والملح لحوالي ثلاثين دقيقة أو أكثر. كم كمية الماء؟ حوالي اللتر. وكم كمية الملح؟ مقدار قبضة تقريباً. لتسهيل عملية التنظيف، مر الكريستال لفظياً أو ذهنياً لطرد الطاقة الملوثة خلال نقعها بمحلول الملح.



رسم . 2 - 2 الماء والملح

2 - بفرك الكريستال بيديك في محلول الملح لحوالي الدقيقتين إلى ثلاث. خلال عملية فرك الكريستال بأصابعك، لابد من وجود نية على إزاحة الطاقة الملوثة. أو يمكنك أمر الكريستال لفظياً أو ذهنياً لطرد الطاقة الملوثة. هذه الطريقة أسرع من الطريقة رقم واحد.

إن غاية غسل الكريستال بالماء والملح هي إزاحة الطاقة الملوثة. فللماء قدرة على امتصاص الطاقة الملوثة بينما للملح القدرة على تفكيكها أو حلها.

فيما يلي تجربة مقترحة :

- 1 - خذ كريستالة لم تُنظف من قبل.
 - 2 - ارفع حساسية يديك وأصابعك.
 - 3 - افحص الكريستالة. حاول تحسس طبيعة ومستوى طاقتها.
 - 4 - اغسلها بيديك بمحلول الملح لحوالي ثلاث دقائق.
 - 5 - جفف الكريستالة.
 - 6 - افحصها. تحسس طبيعة ومستوى طاقة الكريستالة التي تم تنظيفها.
- إن تنظيف الكريستال لا يزح الطاقة الملوثة فحسب بل يرفع مستوى الطاقة أيضاً.
- إذا لم يكن لديك ماء وملح لتنظيف الكريستالة، صب أو رش الكحول الأيثيلي أو الميثيلي عليها وافركها بيدك لتسهيل عملية التنظيف. إن التنظيف بالماء والملح هو أكثر فعالية من التنظيف بالكحول. إذا كان الكريستال ذو خاصية عالية أو مصنوع من حجر كريم، فلا تستخدم الماء والملح لأن الملح قد يؤدي الكريستال أو الحجر الكريم. يمكنك تنظيفها باستخدام الماء البارد فقط أو الكحول، أو كليهما.
- سوف تأخذ الكريستالة التي تم استخدامها في معالجة أمراض خطيرة وقتاً أطول للتنظيف ذلك لأن الطاقة تكون ملوثة جداً. لتسهيل عملية التنظيف، مر الكريستالة لطرد الطاقة الملوثة.

البخور

ثمة طريقة أخرى لتنظيف الكريستال هي باستخدام البخور. عندما يتم إشعال البخور، فإنه يطلق أنواعاً معينة من الطاقة. يرى الاستبصاريون الطاقة كنقاط من النور لها ألوان معينة. هذه الألوان لها خصائص مقابلة.

ثمة العديد من أنواع البخور. فيوجد منها ما للحب، للمال، للرقية، ولغايات أخرى. إحدى طرق تنظيف الكريستال أو مكان معين ملوث أثرياً هي عبر استخدام نوع خاص من البخور. ينتج بخور خشب الصندل، عند إشعاله، لوناً أخضر له خاصية التنظيف. وللبخور المُستخدَم في بعض الكنائس للرقية أثراً منظفاً أيضاً.

يكون إشعال البخور لتنظيف المكان والكريستال أسرع وأكثر قوة إذا ترافق مع نية التنظيف، أو الابتهاال أو التعزيم لأجل التنظيف. فقط إنوي بصمت «لتنظف هذه الكريستالة (أو المكان) بصورة كلية». تكون عملية التنظيف أسرع لأن نقاط النور المنتجة عبر البخور هي كائنات صغيرة من النور ولها وعي وإرادة، وبالتالي، تتبع أوامرنا في الحال.

كيف تنظف الكريستال باستخدام البخور:

- 1 - خذ كريستالة لم تنظف من قبل أو لم تُعالج.
- 2 - ارفع حساسية يديك وأصابعك لدقائق معدودة.
- 3 - افحص كريستالتك. تحسس طبيعة طاقتها.
- 4 - أشعل بخور خشب الصندل.



رسم . 2 - 3 تنظيف الكريستال بالبخور

- 5- دَفِّئِ الكريستالة بدخان البخور لدقائق معدودة. قُلْ ذهنيًّا : « إلى كائنات النور، أرجو تنظيف هذه الكريستالة من كلِّ طاقة ملوثة. شكرًا على تعاونكم ».
- 6- افحص الكريستالة ثانية. تحسَّس طبيعة طاقتها. هل تشعر بأنها أنظف وأكثر إشراقاً؟ هل مستوى الطاقة فيها مرتفع؟
- ملاحظة : إذا كان لدى القارئ مشكلة في رفع الحساسية والفحص، يمكن حذف هذه الخطوات.


النور البنفسجي الكهربائي

ماهي غاية غسل الكريستال بالماء والملح؟ إزاحة الطاقة الملوثة. هل غسلها بالماء والملح يزيح أيضاً الانطباعات النفسية السابقة؟ جزئياً أو قد لا يزيحها. ماذا عن البرنامج السابق؟ قد يزيحه جزئياً أو لا.

من أجل الإزاحة الكاملة للانطباعات النفسية السابقة والبرنامج السابق، استخدم النور البنفسجي الكهربائي عبر تقنية شاكرا تي التَّاج - اليد.

كيف تنظف الكريستال باستخدام النور البنفسجي الكهربائي؟

- 1 - خذ كريستالة لم تنظف أو تُعالج من قبل.
- 2 - ارفع حساسية يديك وأصابعك لدقائق معدودة.
- 3 - افحص الكريستالة. تحسّس طبيعة طاقتها.
- 4 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 5 - ركز على تاجك ويدك.
- 6 - طبق كنساً بالنور البنفسجي الكهربائي أو بالنور الابيض اللّماع على الكريستالة لحوالي عشر مرات مع نية إزاحة كل الانطباعات النفسية السابقة وكل البرامج السابقة.
- 7 - افحص الكريستالة. تحسّس طبيعة طاقتها.



رسم. 2 - 4 تنظيف الكريستال بالنور البنفسجي الكهربائي عبر تقنية شاكرا تي التاج - اليد

كيف تنظف الكريستال باستخدام الابتهاال؟

كما يمكنك التنظيف باستخدام الابتهاال.

- 1 - خذ كريستالة لم تنظف أو تعالج من قبل.
- 2 - ارفع حساسة يديك وأصابعك لدقائق معدودة.
- 3 - افحص الكريستالة. تحسس طاقتها.
- 4 - ركز على شاكراتي تاجك ويدك.
- 5 - الصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 6 - انظر إلى الكريستالة وابتهل: « إلى الكائن الأعظم، إلى الزعماء الروحيين والملائكة المقدسة، شكراً على تنظيف هذه الكريستالة من الطاقة الملوثة، الانطباعات النفسية السابقة. بإيمان صادق ليكن كذلك ». كرر ذلك ثلاث مرات.
- 7 - في الوقت نفسه طبق كنساً على الكريستالة لحوالي العشر مرات.
- 8 - يمكنك تخيل النور البنفسجي الكهربائي أو النور الأبيض اللامع يذهب إلى داخل الكريستالة. هذه الخطوة اختيارية.
- 9 - افحص الكريستالة. قارن طاقتها مقابل طاقة يدك. أهي أنظف وأكثر إشراقاً؟

ملاحظة : إذا وجد القارئ صعوبة في رفع حساسية يديه والفحص، يمكن حذف هذه الخطوات.

في تنظيف الكريستال، يعتبر استخدام البخور اختياري. لكن استخدام الماء والملح، والنور البنفسجي الكهربائي، هو أمر ضروري. ويكون الابتهاال مساعداً إلى حد كبير.

الشحن

تمت مناقشة تقنية وضع الطاقة البرانية في الكريستال في الفصل السادس.

البرمجة أو الأمر

توجد ثلاث طرائق للبرمجة أو الأمر:

- 1 - لفظياً - قُلْ الأوامر بصوت مرتفع.
- 2 - عقلياً - أعط الأمر للكريستال بصمت أو عقلياً.
- 3 - استخدم النية العقلية - ببساطة أعقد النية بدون استخدام الكلمات، سواء كانت لفظية أو عقلية.

التثبيت

للتقليل من هروب الطاقة البرانية التي امتصتها الكريستال، «لُون» هالتها بالأزرق المبيض الفاتح أو بالأزرق الفاتح. هذا يُجرى بمجرد تخيل طبقة من الأزرق المبيض الفاتح تحيط بالكريستال أو ببساطة عبر تلوين الكريستال بالكامل بيدك وفي الوقت نفسه تخيل أو النية على أن تغلف بالأزرق المبيض الفاتح أو الأزرق الفاتح. هذا يُسمى التثبيت. وهو ضروري للمحافظة على قوة الكريستال.

الفصل الثالث

كيف ترفع قدرتك العلاجية على الفور

- رفع قدرتك العلاجية على الفور..... 31
- أشكال الكريستال المستخدم كمنشط شاكروي..... 37
- خمسة أمور عليك تجنبها في المعالجة البرانية..... 37
- عوامل تحدّد قوة الكريستال..... 39
- الخاتم المزود بالكريستال كمنشط شكروي..... 39

تكمّن واحدة من مشاكل المعالجة البرانية في أنّ المُعالِج يميل أحياناً إلى التركيز على اليد المسلّطة للبرانا ولا يركّز كفاية على اليد المستقبلية. وبالحصول قد يصبح لديه نزفاً طاقياً. ومشكلة أخرى هي معدّل الطاقة البرانية التي يمتصّها المريض الذي يعاني من نزف طاقيّ حادّ بسرعة أكبر من معدّل الطاقة البرانية التي يمتصّها المُعالِج من الخارج. وقد يصبح المُعالِج نازفاً جداً وقد يأخذ وقتاً معيناً للشفاء. كيف تتغلب على هذه المشاكل المحتملة؟

رفع قدرتك العلاجية على الفور

اعتماداً على المبادئ التالية، يمكن استخدام الكريستال لرفع قدرة الفرد العلاجية على الفور:

1 - ينشط الكريستال الشاكرات - شاكرات اليد المستقبلية و شاكرات الجسم كله الأخرى.


يمكنك زيادة قدرتك العلاجية مائة بالمائة، عبر وضع كريستالة كوارتز نظيفة وزن حوالي 200 غرام في شاكرات اليد المستقبلية.

سوف تنشط شاكرات اليد المستقبلية بصورة كبيرة وستصبح أكبر بكثير من شاكرات اليد المسلطة. هذا سيحل على نحو واضح مشكلة نزف المعالج البراني بسبب التركيز على اليد المسلطة أكثر بكثير وبما لا يكفي على اليد المستقبلية.


ثمّة نتيجة أخرى لوضع كريستالة كبيرة على اليد المستقبلية هي أن كل الشاكرات الأخرى تنشط والسفلية تصبح أكبر بحوالي مرتين، وبالتالي ترفع قدرة المعالج على امتصاص وتسيط وافر من الطاقة البرانية. وسيكون معدل الطاقة البرانية التي يمتصها المعالج أعلى من الطاقة البرانية التي يمتصها المريض. وهذا بالطبع هو حل المشكلة المحتملة لدى المعالج الذي قد ينزف طاقياً عندما يعالج مريضاً ضعيفاً للغاية.

2 - يرفع الكريستال شدة وكثافة الطاقة البرانية التي يتم امتصاصها وتسيطها عبر الشاكرات والجسم الطاقى.


إنّه بقدر ما تكون الكريستالة كبيرة، تكون درجة تنشيطها للشاكرات أعلى وكذلك تكون شدة وكثافة الطاقة البرانية التي يتم امتصاصها وتسيطها. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل مقاس شاكرات ما حوالي ثلاثة إنشات، فإن وضع قطعة كريستال كوارتز على اليد المستقبلية يمكن أن يضاعف من مقاسها. مع ذلك، عندما يكون وزن الكريستالة بين 100-200 غرام، فإن درجة تنشيط الشاكرات تستقر أو قد تتلاشى مستوياتها. ومع وزن 400 غرام، فإن ارتفاع درجة التنشيط تصبح في الحد الأدنى لكن (1) ترتفع كثافة الجسم الطاقى، (2) تكون كثافة أو شدة الطاقة البرانية التي تُمتص وتسلط أيضاً مرتفعة. بكلمات أخرى، تكون درجة التنشيط لكريستالة وزن بين 200-400 غرام تقريباً نفسها. مع ذلك، فإن تأثير كريستالة بوزن 400 غرام، لا يكون فقط في كثافة أو شدة الطاقة البرانية التي يتم امتصاصها أو تسيطها عبر الشاكرات بل في تأثيرها في الجسم الطاقى.



رسم . 1-3 رفع قدرتك العلاجية في الحال عبر وضع الكريستال على يدك المستقبلية عند العلاج.
عند حملك كريستالة كوارتز ذات الرأس المدبب يجب توجيه نهايتها المدببة نحوك.



رسم . 2 - 3 رفع قدرتك العلاجية عبر وضع الكريستال على يديك المستقبلية عند العلاج. عند استعمال كريستالة كوارتز ذي الرأسين المدببين، ضعها على راحة يدك بصورة عرضية.



رسم . 3 - 3 رفع قدرتك العلاجية في الحال عبر وضع كرة الكريستال على يدك المستقبلية عند العلاج.

في العموم، يكون كافياً استخدام كريستالات تزن حوالي 100 - 200 غرام لرفع درجة قوة المعالجة للفرد بصورة فعلية. من المفيد استخدام كريستالة بوزن 400 غرام لكنها تكون ثقيلة قليلاً فقد يكون على المُعالج حملها بيده لعدة ساعات. إذا كان المُعالج لا يبالي من إزعاج الوزن، عندها يكون صائباً استخدام كريستالة بوزن 400 أو 500 غرام.

تجربة مقترحة :

- 1 - افحص ثخانة وقطر شاكر ايدك. هل يمكنك الشعور بطاقة راحة يدك؟
- 2 - ضع كريستالة كوارتز نظيفة على يدك المستقبلية.
- 3 - افحص ثانية ثخانة وقطر شاكر ايدك. لاحظ بأنها قد أصبحت أثخن وأعرض في قطرها.

كيف ترفع قدرتك العلاجية على الفور؟

- 4 - خذ كريستالة كوارتز كبيرة نظيفة تزن حوالي 200 غرام.
- 5 - نظّف الكريستالة بصورة تامة. هذا هام جداً لتجنب التلويث ولرفع الأثر التنشيطي للكريستالة.
- 6 - ضع الكريستالة على اليد المستقبلية بتوجيه نهايتها المدببة نحوك. لماذا يجب توجيهها نحوك؟ ذلك لأن اتجاه تدفق الطاقة البرانية يتأثر باتجاه النهاية المدببة للكريستالة. وبما أنك تريد للطاقة البرانية أن تتدفق نحوك، لا الابتعاد عنك، لذلك يجب توجيه النهاية المدببة للكريستالة نحوك.
- 7 - اثني قمة لسانك وأصقه إلى سقف حلقك. تميل الكريستالة إلى تنشيط زائد للشاكرات السفلية. لذا عند ربط اللسان إلى سقف الحلق، فإن أثر ذلك يتقلص فعلياً، جاعلاً الشاكرات السفلية أكبر بقليل فقط من العلوية.
- 8 - مع وجود كريستالة كوارتز نقيّة ونظيفة على اليد المستقبلية، استخدم اليد المسلّطة من أجل الكُنس العام، والكُنس الموضعي والشحن. هذا سيضعف من قدرتك العلاجية وسيقلل من المدة المطلوبة لمعالجة المريض.

بعد المعالجة، تأكد من الغسل التام ليد المسلّطة وذراعك لإزاحة الطاقة المريضة ولتُمنع تلوثك. أيضاً من المفضلّ غسل اليد المستقبلية والذراع لإزاحة الطاقة البرانية الزائدة.

ملاحظة: في العلاج البراني بالكريستال، يجب اتباع كامل القواعد والتعليمات في العلاج البراني الابتدائي، والمتوسط، والمتقدم. هذا مهم للغاية.

أشكال الكريستال المستخدم كمنشط شاكروي

- يمكنك استخدام الكريستال كمنشط شاكروي وفق الأشكال التالية: كروي، رأس مدبّب ورأسين مدبّين.
- بالنسبة للكريستال ذي الرأس المدبّب، يجب أن يتم توجيه الرأس نحوك كمعالج.
- وعند استخدام ذي الرأسين المدبّين، يجب وضعها على راحة اليد بصورة عرضية.

خمسّة أمور عليك تجنبها في المعالجة البرانية

- (أخذ النص التالي من كتاب علم وفن المعالجة البرانية القديمة من تأليف تشوا كوك سوي لتذكير المعالجين البرانيين، وليكون توجيهاً وقائياً للمعالجين مضافاً للقواعد الأخرى وأيضاً موجهاً للقراء الذين ليس لديهم خلفية في المعالجة على الإطلاق).
- 1 - لا تستخدم الشدة الزائدة والكثير من البرانا على الرضع، أو الأطفال صغار السن، أو المرضى الضعفاء والمسنّين. حيث تكون شاكرات (مراكز الطاقة) الرضع والأطفال صغار السن لا تزال صغيرة وليست قوية كفاية. كذلك يكون لدى المرضى الضعفاء والمسنّين شاكرات ضعيفة. واستخدام الكثير من البرانا أو الشحن المفرط قد يؤدي إلى تأثير التشرّد على شاكراتهم. هذا يشبه التشرّد الذي يصيب الظمآن عندما يشرب الكثير من الماء في وقت قصير. لذلك يجب شحن الرضع والأطفال بلطف وبالتدريج ولمدة قصيرة فقط. فشاكراتهم تبدو صغيرة تماماً وبسهولة يمكن أن تصبح مُفرطة النشاط ومتضخّمة. وتكون قابلية المرضى الضعفاء والمسنّين على تمثّل البرانا بطيئة للغاية. لذلك، يجب شحن هذا النمط من المرضى بلطف وبالتدريج، ولمدة طويلة من الزمن لأنّ أجسامهم تكون نازفة تماماً. يجب السماح لهم بالاستراحة وتمثّل البرانا لمدة حوالي 15-20 دقيقة قبل شحنهم من جديد.

وإذا تمَّ فجأة الإفراط في شحن شاكرا الضفيرة الشمسية، فإنَّ ذلك سيؤدي إلى تأثير التشرّدق على الشاكرا، وقد يشحب وجه المريض فجأة وربما يعاني صعوبة في التنفس. فإنَّ حصل ذلك، فمُ بعمل كنس موضعي على الفور على منطقة الضفيرة الشمسية. عندها سيرتاح المريض على الفور. هذا النوع من الحالات نادر وقد قدّم هنا فقط لإظهار ما يجب فعله في حالة حدوث ما يشبه ذلك.

2- لا تشحن العينين بصورة مباشرة. فلكونهما حسّاستين، فقد تتضخّمان بسهولة بالبرانا إنَّ تمَّ شحنهما مباشرة وقد تتأذيا على المدى البعيد. يمكن شحن العينين من قفا الرأس (شاكرا الرأس الخلفية)، وعند منطقة ما بين الحاجبين (شاكرا آجنا)، والصدغين (شاكرا الصدغ). في حالة شحن العينين بمقدار كافٍ، فإنَّ البرانا الزائدة سوف تتدفّق إلى باقي أجزاء الجسم.

3- لا تشحن القلب مباشرة وبشدة لمدة طويلة. فهو حسّاس وسريع التأثير. والشحن المفرط والشديد للقلب من البرانا قد يؤدي إلى تضخّم براني خطير عليه. يجب شحن القلب على العمود الفقري بالقرب من منطقة القلب. فعبر شحن القلب من الخلف، فإنَّ البرانا لا تتدفّق إليه فقط بل إلى الأجزاء الأخرى من الجسم. وهذا يقلّل من إمكانية تضخّم القلب برانياً. وإذا شُحن من الأمام، فإنَّ تدفق البرانا يتركّز حوالي منطقة القلب، وبالتالي يزيد من احتمال التضخّم البراني.

4- لا تشحن شاكرا المينغ مين عند الرضع، والأطفال الصغار، والمسنّين. فهذا قد ينشّطها فيؤدي إلى إصابة المريض الرضيع أو الطفل أو المسن بفراط ضغط الدم الذي مع الزمن يؤثر على الدماغ. كذلك يجب عدم معالجة هذه الشاكرا عند الحامل، فذلك قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على الجنين. يجب شحن هذه الشاكرا فقط من قبل معالجين برانيين متقدّمين أو ذوي خبرة.

5- لا تشحن شاكرا الطحال عند الرضع أو الأطفال فذلك قد يؤدي إلى الإغماء نتيجة للتضخّم البراني. فإنَّ حدث ذلك، طبّق كنساً عاماً لعدة مرات لإزاحة الطاقة البرانية الزائدة. كذلك يجب عدم شحن شاكرا الطحال لمرضى ضغط الدم المرتفع أو من لهم تاريخ معه لأنَّ حالة المريض قد تزداد سوءاً. مع ذلك، فإنَّ هذه الشاكرا تستخدم لمعالجة الضعفاء جداً أو من كان لديهم اعتلالات خطيرة. من الهام وجوب شحن هذه الشاكرا

فقط من قبل معالجين برانيين متقدمين أو ذوي خبرة. تكون المعالجة البرانية آمنة كلياً بقدر ما تتبع بدقة التوجيهات والتعليمات المعطاة.

عوامل تحدّد قوة الكريستال

للكريستالات المتعددة درجات مختلفة من القوة. فإذا كانت نظيفة جداً، تكون قوية أكثر. وكريستال الكوارتز النقي هو أقوى من كريستال الكوارتز الدخاني أو الحليبي. والكوارتز الوردي هو غير شفاف وأقل قوة من الكريستال النقي لكنّه وكونه وردي (قرنفلي)، فإنّ طاقته البرانية تكون سهلة الامتصاص من قبل المريض. هذا يجعل عملية المعالجة أسرع.

إلى جانب نقاوة الكريستالة، فإنّ مقاسها، وما إذا كان قد تم شحنها أو تكريسها أم لا هي ما يحدّد درجة قوتها. تكون الكريستالة الأكبر أقوى من الصغيرة. مع ذلك فالصغيرة يمكن أن تكون أقوى بكثير إذا ما تمّ تكريسها بصورة مناسبة.

الخاتم المزود بالكريستال كمنشط شكرويّ

هل من الممكن زيادة التأثير التنشيطي لكريستال الكوارتز النقي أكثر؟ بمعنى آخر، زيادة قوتها؟ الجواب نعم. هذا يتمّ بالتنظيف التام لها وتكريسها. سيتم مناقشة كيفية تكريس الكريستال في الفصل السادس.


إن كان لا يناسبك جلب كريستالة كوارتز نقيّة كبيرة أو كان إمساكها باليد المستقبلية متعباً، هل من الممكن استبدالها بخاتم فيه كريستال؟ الجواب نعم.

1- هذا يُجرى بتنظيف الكريستال بصورة تامة. حيث للكريستال التنظيف أثراً منشطاً أكبر من الكريستال الملوّث.

2 - يجب أن يكون الكريستال المُستخدم للخاتم من نوعية جيدة جداً. حيث يكون 2,5 غرام أو أقل من كريستال كوارتز نقي لحجر كريم، أو حتى أصغر من حجر شبه كريم بنوعية جيدة جداً الأثر المنشط المماثل تقريباً لكريستال كوارتز نقي عادي بوزن 100 غرام.

من الهام ارتداء خاتم الكريستال في الإصبع المناسب. ما هو الإصبع الواجب

استخدامه؟ إصبع البنصر. وما السبب في ذلك؟ هذا لأنَّ كلَّ إصبع يتصل بشاكرا معينة (أو بشاكرات معينة). فإنَّ وضعته في الأصابع الأخرى، فقد تنبه شاكرات معينة بصورة مُفرطة وقد تصاب الأعضاء الحساسة المرتبطة بها في نهاية الأمر جزئياً. وقد تعبر الطاقة إلى شاكرا القلب أو شاكرا التاج أو إلى بعض الشاكرات الأخرى التي تتحكَّم وتشحن أعضاء حساسة معينة من الجسم؛ وهذا قد يخلق في نهاية الأمر مشاكل صحيّة بغنى عنها. عندما تلبس الكريستال في إصبع البنصر، فإنَّ الطاقة تعبر ببساطة من اليد إلى شاكرا الحلق بتأثير أقل أو بدون تأثير، ما عدا من يعاني من فرط نشاط في الغدة الدرقية.



رسم . 4 - 3 رفع قدرتك العلاجية في الحال باستخدام خاتمين من الكريستال

ما هي أحجار الكريستال التي يمكنك استخدامها؟ الكوارتز النقي، الجَمْشْت، الكوارتز الوردي، التُّرمالين الأخضر وأحجار أخرى.

مع الكوارتز النقي، يمكنك تسليط البرانا البيضاء أو البرانا الملونة. مع الكوارتز الوردي، فإنَّ الطاقة البرانيَّة تصبغ بالوردي (القرنفلي). هذا جيد لمعالجة الأمراض النفسيَّة أو العضويَّة ذات المنشأ النفسي. وتكون الطاقة البرانيَّة سهلة على التمثُّل من قبل المريض. بالمقابل يصدر الجَمْشْت نوراً بنفسجياً أو بنفسجياً كهربائياً. التُّرمالين الأخضر أو الزمرد جيدان لأنَّهما يطلقان طاقة برانيَّة خضراء ذات التأثير المنظِّف. والتُّرمالين أفضل لأنَّه (1) أرخص؛ (2) الطاقة البرانيَّة الخضراء المسلَّطة تكون أعمق نسبياً من تلك التي عند الزمرد فمع الأخير تكون فاتحة جداً. ومع أنَّ الألماس ينتج أيضاً نوراً بنفسجياً كهربائياً، فإنَّه قد يكون قوياً للغاية. وما لم يكن المُعالج ماهراً قادراً على تلطيف الطاقة المسلَّطة، عندها فإنَّ عملية المعالجة قد تتباطأ. مع العقيق، تكون الطاقة البرانيَّة حمراء غامقة. وهي على العموم غير مناسبة للمعالجة ما لم يخفِّفها المُعالج بوافر من البرانا البيضاء.

إذا أردت أن تصبح قوياً جداً، يمكنك ارتداء خاتمين من نفس الكريستال. لكنَّ يدك المستقبلية يجب أن تلبس خاتماً بكرستالة أكبر حيث تكون الطاقة البرانيَّة المُمتَصَّة أكثر من الطاقة المُعطاة. وفي هذه الحالة، سيكون احتمال النزف لديك أقل. من الهام جداً أن يُكرَّس خاتم الكريستال بدقة لرفع قوته. انظر الفصل السادس لمعرفة التعليمات التفصيلية.

من المفضَّل للمعالجين البرانيِّين أو الأشخاص في المجال الصحي ارتداء التُّرمالين الأخضر يومياً في اليد المستقبلية. هذا لا يزيد فقط من قوة الفرد العلاجيَّة لكنَّ يقلِّل من إمكانية التلوُّث بسبب الطاقة المريضة.


من المفضل عدم جعل الأحجار الكريمة وشبه الكريمة أو الكريستال حاداً أو مدبباً من الأسفل. فقد يؤدي إلى تسرب الطاقة البرانية من الجسم الطاقوي. فيجب جعل القاعدة مكورة أو مستوية.

الفصل الرابع

كيف تنظف وتشحن بواسطة كريستال الكوارتز الليزري

| | |
|--|----|
| الكريستال الليزري..... | 45 |
| كيف تمسك بالكريستالة الليزرية..... | 46 |
| المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية على اليد المسلطة للبرانا..... | 48 |
| كيف تقوم بكنس عام بالكريستالة الليزرية..... | 48 |
| كيف تقوم بكنس موضعي بالكريستالة الليزرية..... | 50 |
| كيف تنظف الشاكرا الملوثة بصورة تامة..... | 56 |
| كيف تشحن باستخدام الكريستالة الليزرية..... | 58 |
| كيف تثبت الطاقة البرانية المسلطة..... | 58 |
| كيف تقطع الوصلة..... | 59 |
| الابتهاال من أجل البركات الإلهية..... | 59 |
| الكنس التوزيعي..... | 63 |
| العلاج بالكريستال عن بعد..... | 66 |
| استخدام الكريستال كمقتلع..... | 68 |
| طريقتان لاستخدام المقتلع..... | 69 |
| اسمح بوقت كافٍ للمقتلع حتى يعمل..... | 70 |

| | |
|----|--|
| 71 | الأمراض والاعتلالات البسيطة..... |
| 72 | الجروح..... |
| 73 | الحروق..... |
| 74 | ألم الأسنان..... |
| 74 | ألم الطمث..... |
| 76 | تضخم البروستات..... |
| 77 | ألم البطن، التقيؤ والاسهال المعوي..... |
| 79 | الصداع..... |
| 83 | التهاب المفاصل..... |
| 85 | الحمى..... |
| 91 | فرط ضغط الدم..... |
| 92 | المشاكل القلبية..... |
| 94 | تصلب الانسجة المضعف..... |




رسم . 1- 4 الكريستال الليزري

الكريستال الليزريّ

ليس كريستال الكوارتز الليزريّ هو ليزر بالفعل. فهذا مجرد لقب يُعطى لكريستال الكوارتز الرفيع الطويل مع رأس مدبّب. أحياناً قد يكون لنهاية الكريستالة رأسان مدبّبان. والطاقة البرانيّة التي تخرج من الرأس المدبّب تكون مركّزة أو متجمّعة بينما تتلاشى الطاقة في القسم المحيط.

يمكن استخدام الكريستال الليزريّ للتنظيف والشحن. عندما يستخدم رأس الكريستال الليزريّ للتنظيف، فإنّه يشبه استخدام ماء عالي الضغط لتنظيف أرض البيت. والطاقة المركّزة للكريستال الليزريّ تجعل التنظيف أكثر فعاليّة. ومن المفضّل أن يكون بطول خمس إنشات ونصف لسهولة الإمساك وللتقليل من التلوّث عند المعالج.




رسم . 2 - 4 طريقتان لحمل الكريستال الليزري

كيف تمسك بالكريستالة الليزرية

ثمة طريقتان لمسك كريستالة الكوارتز الليزرية:

- 1 - أمسك بها بين الإبهام والسبابة والوسطى مع وضع نهايتها المستقبلية داخل راحة اليد. وهي عندما تُمسك على هذا النحو، فإنَّ الكريستالة توجه الطاقة البرانية من شاكرا اليد وشاكرات الأصابع.



رسم . 3 - 4 ضع كرة الكريستال على اليد المستقبلية واحمل كريستالة ليزيرية في اليد المسلطة.

2- أمسك بها بنفس مجموعة الأصابع (كما في الرقم واحد) ولكن مع وضع النهاية المستقبلية خارج راحة اليد. وهنا تأتي الطاقة البرانية المسلطة بصورة أساسية من شاكرات الأصابع.
يمكنك اختيار أية طريقة، بحسب ما تفضل.


المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية على اليد المسلطة للبرانا

يمكنك استخدام الكريستال الليزري، بدل اليد المسلطة من أجل الكُنس العام، والكُنس الموضعي، والشحن. هذا فعلياً سيقُلل من التلوُّث بالطاقة المريضة.
عند معالجة مريض ما، ضع كريستالة المنشط الشاكروي في اليد المستقبلية و كريستالة الكوارتز في اليد الأخرى. يجب أن تكون كريستالة المنشط الشاكروي أكبر وأثقل من كريستالة الكوارتز. هذه الطريقة سترفع من قوتك العلاجية. ويكون التنظيف أسرع والوقت المطلوب لمعالجة المريض في الجلسة أقصر.
يمكن استخدام الكريستالات التالية كمنشط شاكروي: الكرة الكريستالية، الكريستالة برأس مدبب أو برأسين مدبيين.
يمكن للمعالج، عند تسليط الطاقة البرانية، أن يسَلط البرانا البيضاء عبر تخيل النور الأبيض أو البرانا الملونة عبر تخيل النور الملون . وعند تسليط برانا الأبيض يمكن للمعالج أن يتصور النور الأبيض أو لا يتصور أي شيء إطلاقاً.
يجب تنظيف الكريستالة الليزرية بصورة تامة بعد معالجة المريض. هذا لتجنب تلوُّث المريض التالي. كذلك يمكن تنظيفها أيضاً، إن اقتضت الضرورة، أثناء معالجة المريض.

كيف تقوم بكنس عام بالكريستالة الليزرية

إن استخدام كريستالة الكوارتز الليزرية للكنس العام تماثل طريقة الكُنس العام المُستخدمة في المعالجة البرانية الابتدائية.
1- ضع كريستالة كوارتز نقيّة كبيرة في اليد المستقبلية وكريستالة ليزرية في اليد المسلطة.

2- قُمْ بالكُنْس بالكريستالة الليزرية على الخط الأول من الأعلى إلى الأسفل. حرّك الكريستالة باستقامة نحو الأسفل ولكن ببطء. عند الكُنْس أعقد النية على إزاحة الطاقة المريضة. انفض بالطاقة المريضة إلى وحدة النفايات أو إلى حوض ممتلئ بالماء والملح.



رسم . 4 - 4 المكس العام بالكريستال الليزري بحركة مستقيمة نحو الأسفل.


3 - قُمْ بالكُنْس بكريستالتك الليزرية على الخط الثاني من الجانب الأيمن وعلى الخط الثاني من الجانب الأيسر.

4 - استمر على هذا النحو مع الخط الثالث والرابع والخامس.


5 - قُمْ بالكُنْس من الخلف. ليكون التنظيف كلياً، قُمْ بالكُنْس العام لمرة إلى ثلاث.

عوضاً عن تحريك كريستالة الكوارتز باستقامة إلى الأسفل، يمكنك تحريكها أسفلاً بحركة

متعرجة Zigzag قليلاً. فلهذا تأثيراً تطهيرياً عظيماً.



5 4 3 2 1 2 3 4 5



رسم . 5 - 4 المكس العام بالكريستال الليزري بحركة متعرجة قليلاً نحو الأسفل.

كيف تقوم بكنس موضعي بالكريستالة الليزرية


يمكنك القيام بالكنس الموضعي باستخدام إحدى الطرق الخمس التالية:

- 1 - قُمْ بالكنس بالكريستالة الليزرية بحركة مستقيمة نحو الأسفل على الجزء المصاب أو الشاكرا المصابة. قُمْ بذلك لخمس مرات ثم اقدف بالطاقة المريضة إلى وحدة النفائات. كرّر العملية لسبع مرات أو أكثر.
- 2 - قُمْ بالكنس بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً نحو الأسفل على الجزء


المُصاب أو الشاكر المُصابة. قُمْ بذلك لخمس مرات ثم اقدف بالطاقة المريضة إلى وحدة النفايات. كرّر العملية لسبع مرات أو أكثر.

3 - قُمْ بحركة متعرجة عريضة بكريستالتك الليزرية على الجزء المُصاب أو الشاكر المُصابة. قُمْ بذلك لخمس مرات ثم اقدف بالطاقة المريضة إلى وحدة النفايات. عند الكُنس أعقد النية بلطف على إزاحة الطاقة المريضة. كرّر العملية لسبع مرات أو أكثر.



4 - قُمْ بحركة باتجاه عقارب الساعة بكريستالتك الليزرية لتسليط الطاقة البرانية على الجزء المُصاب أو الشاكر المُصابة. ثم حرّكها عكس اتجاه عقارب الساعة لتنظيف الجزء المُصاب أو الشاكر المُصابة لبضع ثوانٍ. عند الكُنس أعقد النية بلطف على إزاحة الطاقة المريضة. اقدف بالطاقة المريضة إلى وحدة النفايات. إذا كانت الشاكر المُصابة متضخّمة، يجب القيام بالمزيد من الحركة عكس اتجاه عقارب الساعة أكثر من الحركة باتجاه عقارب الساعة. يكون الوجه التقريبي بزيادة مرتين لحركة عكس اتجاه عقارب الساعة مع حركة اتجاه عقارب الساعة. وإن كانت الشاكر نازفة، فإنّ الحركة باتجاه عقارب الساعة يجب أن تكون تقريباً بزيادة مرتين عن الحركة بعكس اتجاه عقارب الساعة.




رسم . 6 - 4 الكنس الموضعي بالكريستال الليزري بحركة مستقيمة نحو الاسفل.



رسم . 7 - 4 الكنس الموضعي بالكريستال الليزري بحركة متعرجة قليلا




رسم . 8 - 4 الكنس الموضعي بالكريستال الليزري بحركة متعرجة عريضة



رسم. 9 - 4 تحريك الكريستال الليزري باتجاه عقارب الساعة لتسهيل تسليط الطاقة البرانية، تحريك الكريستال الليزري عكس اتجاه عقارب الساعة لتسهيل ازالة الطاقة المرضية.

5- إذا كان الجزء المصاب أو الشاكر المصابة ملوثة جداً، عندها حلّ الطاقة المريضة عبر خرزها بكريستالة الكوارتز. يُسمى ذلك «بتقنية خرز الطاقة المريضة». ويقام بها عبر النية العقلية وعبر توجيه الرأس الحاد لكريستالة الكوارتز من بعد علي الجزء المصاب أو الشاكر المصابة، ثم تحريكها إلى الأمام والخلف بحركة «الخرز». كرّر هذه العملية لمرات عديدة. هذا سوف يفك أو يحلّ الطاقة المريضة لتسهيل عملية التنظيف. فم كنس موضعي بواسطة كريستالة الكوارتز لإزالة الطاقة المريضة. اقدف بالطاقة المريضة إلى وحدة النفايات. نظّفها بصورة تامة عبر حلّ الطاقة المريضة وكنس الجزء المصاب أو الشاكر المصابة بصورة متناوبة. كرّر كامل العملية لعشرين مرة أو أكثر.




رسم . 10- 4 تقنية خرز الطاقة المرضية

ملاحظة: عند استخدام تقنية الخرز، تجنّب استخدام الإرادة المفرطة لأنّ العضو أو الشاكرا المعالجة قد يتأذى بكلّ معنى الكلمة. استخدم القليل من الإرادة. هذا هام للغاية. من فضلك تذكّر ذلك.

كيف تنظّف الشاكرا الملوّثة بصورة تامة

لكي تُنظّف الشاكرا الملوّثة كثيراً بصورة تامة، « قسّمها » إلى ستة أجزاء. ما الذي نعينه بتقسيمها إلى ستة أجزاء؟ تكون الشاكرا على السطح دائرية كثيراً أو قليلاً. تخيل بأنك تقسمها إلى خمسة أجزاء.

- الجزء العلويّ الأيمن، الجزء العلويّ الأيسر، الجزء السفليّ الأيسر، الجزء السفليّ الأيمن، والمركز. والجزء السادس هو الجزء الداخليّ الذي يشكّل جذع وجذر الشاكرا.



رسم 11 - 4 «تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء»

(1) الجزء العلوي الأيمن؛ (2) الجزء العلوي الأيسر؛ (3) الجزء السفلي الأيسر؛ (4) الجزء السفلي الأيمن؛ (5) المركز؛ (6) قطعة صغيرة) جذع وجذر الشاكرا.
حل الطاقة المريضة في الجزء العلوي الأيمن، وطبق كنساً موضعياً لخمس مرات. اقذف الطاقة المريضة إلى وحدة النفايات. كرر الإجراء نفسه على الجزء العلوي الأيسر، الجزء السفلي الأيسر، الجزء السفلي الأيمن ومن ثم المركز. أعد كامل الأجزاء لحوالي السبع مرات أو أكثر. طبق كامل الإجراء على الجزء السفلي الداخلي - جذع وجذر الشاكرا. كرر هذا لحوالي السبع مرات أو أكثر. يسمى ذلك «تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء».

في الأمراض الخطيرة، تكون بعض الشاكرات ملوثة إلى حد كبير. يمكنك إحراز شفاء سريع عبر تنظيفها بصورة تامة. هذا مهم للغاية.

كيف تشحن باستخدام الكريستالة الليزرية

- 1 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة كبيرة على اليد المستقبلية وكريستالة ليزريّة على اليد المسلّطة.
- 2 - وجه الكريستالة الليزرية على الجزء المصاب أو الشاكر المصابة التي تريد شحنها.
- 3 - اهدف بالطاقة المريضة بانتظام من الكريستالة الليزرية إلى وحدة النفايات.
- 4 - كيف تعرف بأنّ الجزء المصاب أو الشاكر المصابة قد تم شحنهما كفاية؟ إنك عندما تشحن بيدك، يكون من السهل عليك الإحساس بصدّ الطاقة البرانية أو توقف تدفقها. وعندما تشحن بواسطة الكريستالة الليزرية، فإنّ الحساسية تكون أقل. لذلك عليك تطوير انتباهك لزيادة حساسيتك أو يمكنك القياس بانتظام بيدك لتقرر ما إذا شُحنت بصورة كافية.

كيف تثبت الطاقة البرانية المسلّطة

- (نعيد هذه المعلومة من أجل القراء الذين ليس لديهم خلفية في العلاج البراني)
- تميل الطاقة البرانية المسلّطة إلى الارتشاح في غضون ثلاثين دقيقة إلى عدة ساعات، ما لم تثبت. وهذا ما يُفسّر عودة ظهور الأعراض في بعض الأحيان خلال مدة قصيرة بعد المعالجة البرانية.
- كيف تثبت الطاقة البرانية المسلّطة؟ بعد تسليط الطاقة البرانية، تثبتها عبر تلوين الجزء المصاب ذهنياً بالأزرق الفاتح أو الأزرق السماوي الفاتح لثوانٍ عدة. يمكنك تحريك يدك أو الكريستالة الليزرية على الجزء المُعالج بحركة التلوين.

كيف تقطع الوصلة

- (نعيد هذه المعلومة من أجل القراء الذين ليس لديهم خلفية في العلاج البراني)
- تخيّل وصلة بينك وبين المريض. تُرى الوصلة استبصارياً كحبل رفيع من النور

يربط شاكرا الضفيرة الشمسية التي لديك مع الضفيرة الشمسية للمريض. لقطع الوصلة، فقط تخيل يدك أو الكريستال الليزرية كسكين وقم ذهنياً بقطع جبل النور.

الابتهاال من أجل البركات الإلهية

من المفضل لجعل المعالجة أعم، وأسرع وأكثر فعالية، الابتهاال من أجل البركات الإلهية قبل معالجة المريض.

إلى الكائن الأعظم،

شكراً على الإرشاد الإلهي،

على المحبة والرحمة الإلهيتين،

على معالجة هذا المريض،

للمساعدة والحماية الإلهيتين

مع الشكر بإيمان صادق (4×)

إلى ملائكة الشفاء، وسطاء الشفاء، المعلمين الروحيين، الزعماء الروحيين، كائنات النور، والعظماء،

شكراً على الإرشاد الإلهي،

على المحبة والرحمة الإلهيتين،

على معالجة هذا المريض،

للمساعدة والحماية الإلهيتين،

مع الشكر بإيمان صادق (4×).

قد تستخدم كلماتك الخاصة أو صلاتك الخاصة. في نهاية المعالجة، من المستحسن أن يتلو المُعالج صلاة قصيرة للشكر.

إلى الكائن الأعظم،

شكراً جزيلاً على البركات،

على معالجة هذا المريض،


مع الشكر بإيمان صادق (4×).

شكراً لك أيضاً على تخصيص ملاك للشفاء

ووسيط لشفاء المريض

حتى يشفى تماماً.

مع الشكر بإيمان صادق (4×).



إلى ملائكة الشفاء، وسطاء الشفاء، المعلمين الروحيين، الزعماء الروحيين، كائنات النور،
والعظماء،

أشكركم جزيلاً على البركات،

على المحبة والرحمة الإلهيتين،

على علاج هذا المريض،

مع الشكر بإيمان صادق (4×).

ملاحظة: كرّر كلمات « مع الشكر بإيمان صادق » أربع مرات وليس كامل الابتهاال.

يمكن لدرجة الشفاء أن تتسارع كثيراً إذا ردّد المريض ابتهالاً قصيراً لطلب الشفاء
قبل بداية المعالجة وابتهالاً قصيراً آخر في نهايتها. قد يستخدم المريض كلماته الخاصة
(أو المريضة كلماتها الخاصة).

قبل بداية المعالجة، قد يستخدم المريض هذا الابتهاال:

إلى الكائن الأعظم،

شكراً على بركاتك الإلهية،

على المحبة والرحمة الإلهيتين،

على المعالجة الإلهية،

للمساعدة والحماية الإلهيتين

مع الشكر بإيمان صادق (4×).

إلى ملائكة الشفاء، وسطاء الشفاء، المعلمين الروحيين، الزعماء الروحيين، كائنات النور،

والعظماء،

أشكركم على بركاتكم الإلهية،

على المحبة والرحمة الإلهيتين،

على المعالجة الإلهية،

للمساعدة والحماية الإلهيتين،

مع الشكر بإيمان صادق (4×).

في نهاية المعالجة:

إلى الكائن الأعظم،

شكراً ثانيةً على البركات الإلهية،

وعلى المعالجة الإلهية،

مع الشكر بإيمان صادق (4×).

إلى ملائكة الشفاء، وسطاء الشفاء، المعلمين الروحيين، الزعماء الروحيين، كائنات النور،
والعظماء،

أشكركم ثانيةً على البركات الإلهية،

على المعالجة الإلهية،

مع الشكر بإيمان صادق (4×).

الكنس التوزيعي

يمكنك القيام بكنس توزيعي في نهاية المعالجة. وهذا سيسرّع درجة الشفاء عن طريق:

1 - تحسين الدورة البرانية؛

2 - وتسهيل نشر الطاقة البرانية إلى أجزاء الجسم المختلفة.

كيف تقوم بهذا؟

1 - بعد المعالجة، طبق الكنس التوزيعي إلى الأعلى والأسفل على الجسم من الأمام.
طبق الكنس التوزيعي من التاج نزولاً إلى شاكرا الجنس، ثم من شاكرا الجنس إلى التاج
صعوداً. قُم بذلك ببطء وكرره لخمس مرات.


2 - طبق الكنس التوزيعي على الجانبين. ارفع كلتا يديك بمحاذاة وجه مريضك.
وحرك يديك على الجانبين وإلى اليمين وإلى اليسار. اذهب إلى منطقة الحلق وحرك يديك
على الجانبين إلى اليمين واليسار. تحرك إلى منطقة الصدر وكرّر العملية نفسها حتى تصل
إلى شاكرا الجنس.

3 - أطلب من مريضك الاستدارة وطبق كنساً توزيعياً إلى الأعلى والأسفل على الجسم
من الخلف. ثم طبق الكنس التوزيعي على الجانبين. اتبع تعليمات الخطوتين (1) و (2).

4 - طبق الكنس التوزيعي على الذراعين والساقين.




(1) الأعلى والأسفل




(2) على الجانبين


(3) إلى الأعلى والأسفل



(4) على الجانبين



(5) على الذراعين والساقين



العلاج بالكريستال عن بعد

هل يمكنك استخدام الكريستال من أجل العلاج عن بعد؟ نعم.

1- ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية على اليد المسلطة.


2 - تخيل المريض أمامك بطول 12 إنشاً. ليس من الواجب أن يكون التخيل واضحاً. المهم هو النية لإرسال طاقة الشفاء إلى هذا المريض بعينه.

3 - طبق كنساً عاماً وكنساً موضعياً. عند الكنّس، كرر اسم المريض مراراً. هذا لجعل عملية الشفاء أكثر فعالية.

4 - كذلك كرر اسم المريض مراراً عندما تشحن. هذا لتضمن بأن معظم طاقة الشفاء تذهب إلى المريض، وليس فقط إلى الكون.

5 - كرر المعالجة مرات عدة أسبوعياً طالما كان ضرورياً.


يمكنك طلب البركات الإلهية قبل المعالجة. يجب ألا تتم المعالجة إذا كان المريض يقود سيارة، أو حاملاً لمعدات ثقيلة أو يقوم بمهمة خطيرة مما يؤثر على سلامته أو سلامة الآخرين.



رسم . 15- 4 استخدام الكريستال للعلاج عن بعد

استخدام الكريستال كمقتلع

الكريستالة هي مكثف للطاقة الشفافة. لذلك، يمكنها امتصاص الطاقة البرانية والطاقة المريضة كليهما. كذلك ولكونها ممكنة البرمجة، فإنه يمكنك أن تأمرها بأن تقتلع، وتمتص، وتحلّ، وتطرد الطاقة الملوثة، والطاقة المريضة، والعناصر السلبية والكينونات الفكرية السلبية من الجزء المصاب أو الشاكر المصابة. قد تستخدم قطعة صغيرة من الكوارتز النظيف، أو من الترمالين الأخضر. فهو أكثر فعالية « كمقتلع » لما للأخضر من أثر محطّم.




الكلمات المفتاحية هي اقتلعي، امتصي، حلّي واطردي. عند اعطائك الأمر للكريستالة، عليك أن تكون دقيقاً وشاملاً. فعلى سبيل المثال، إذا قلت فقط «اقتلعي»، فإنها ستقتلع فقط ولن تمتص، وتحلّ وتطرد. عليك أيضاً أن تحدّد للكريستالة بأن تقتلع الطاقة الملوثة والطاقة المريضة، وليس الطاقة البرانية النظيفة؛ وأن تحدّد أيضاً أية شاكرا أو جزء من الجسد يجب تنظيفه. بكلمات أخرى، عليك أن تخبر الكريستالة بالضبط ماذا عليها القيام به. إنها لن تنجز مهمة خاصة ما لم تأمرها بالقيام بها.

يجب أن يكون المكان المستخدم مهوئاً جيداً بحيث يمكن نقل الطاقة المريضة من المنطقة المعالجة. كذلك من المفضل تنظيف حجرة المعالجة ببخور الصندل.

طريقتان لاستخدام المقتلع

يمكنك استخدام المقتلع في طريقتين:

- 1 - أمسك بالكريستال بمحاذاة الجزء المصاب أو الشاكرا المصابة. إذا كان المريض مستلقٍ، ضع المقتلع على الجزء المصاب أو الشاكرا المصابة، ثم مررها لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقة المريضة. إذا كنت تقوم بمعالجة نفسية برانية، يمكنك أيضاً أن تأمر الكريستالة باقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الكينونات الفكرية السلبية والعناصر السلبية. انتظر لمدة معينة من الزمن، ثم اقذف بالطاقة المريضة إلى وحدة النفايات. مرّ المقتلع بالتوقف بقولك ذهنياً أو شفهيّاً «توقف». نظّف المقتلع بصورة تامة.



رسم. 17- 4 استخدام الكريستال لاقتلاع طاقة التوتر من شاكرا الضفيرة الشمسية

2 - أمسك بالمقتلع بمحاذاة الجزء المصاب أو الشاكرا المصابة. حرّكه باتجاه عقارب الساعة وفي الوقت نفسه سلّط طاقة برانية عبره لثوان معدودة. ثم حرّكه باتجاه عكس عقارب الساعة وفي الوقت نفسه مرّه باقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرّد الطاقة المريضة. اقدف بالطاقة المريضة إلى وحدة النفايات. كرّر هذه العملية لمرات عديدة حتى ينظّف الجزء المصاب أو الشاكرا المصابة نسبياً. ثم مرّ المقتلع بالتوقف.

اسمح بوقت كاف للمقتلع حتى يعمل

يمكن للكريستالة اقتلاع الطاقة المريضة إلى درجة معينة فقط. لذلك، يجب أن تُعطى وقتاً كافياً لإكمال عملها.

فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك الكثير من الشد والتوتر، يمكنك الاستلقاء ووضع ثرملين أخضر على ضفيرتك الشمسية. مرّ الكريستال أن يقتلع، ويمتص، ويحلّ ويطرد كل طاقة التوتر والطاقة المريضة من شاكرا الضفيرة الشمسية وكامل الجسد. ابقَ على ذلك بين (15) و (20) دقيقة ثم مرّ الكريستالة بالتوقف. من المحتمل أن

تشعر بتحسّن كبير بعد ذلك. وقد تستخدم الكوارتز اليزري للتوتر بدل الترمالين الأخضر لأنّه يحتوي على برانا قرنقلي ذات التأثير الملطّف والمهدّئ.

إذا كان المريض مستقلق، يمكنك وضع عدد من المقتلعات على أجزاء مختلفة من الجسم وإعطائهم الأوامر المناسبة. هذا سيعمل على تنظيف شاكرات مُصابة وأجزاء مُصابة مختلفة، بما فيها الجسم كلّهُ، وهو أسهل بكثير للمعالج. إذا كان لديك الكثير من المرضى، أجعل معظمهم مستقلقي، ثم ضع المقتلعات عليهم للمساعدة في عملية التنظيف وتسهيلها. سنناقش المزيد حول هذا الموضوع في الفصل السابع.

تطبيقات

كما قرّرنا سابقاً، من المفترض أن يكون لديك معرفة جيدة وحرفية في العلاج البرانيّ. مع ذلك، سيكون هناك بعض القراء الذين ليس لديهم خلفية في العلاج البرانيّ أو العلاج بالطاقة. لذلك، ستعطى بعض الأمثلة عن كيفية معالجة أمراض واعتلالات شائعة متنوعة، وذلك من أجل التوضيح والفائدة. في تطبيق الإجراءات العلاجية التالية، سلّط البرانا البيضاء ما لم يكن اللون مخصصاً.

الأمراض والاعتلالات البسيطة



كيف تُعالج الأمراض والاعتلالات البسيطة؟

- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة اليزرية في اليد المسلّطة للبرانا.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبّق كُنساً موضعياً بواسطة الكريستالة اليزرية بحركة متعرجة (Zigzag) قليلاً على الجزء المُصاب. قُمْ بذلك خمس مرات، ثم انفض الطاقة الملوّثة إلى وحدة النفايات.
- 4 - كرّر الخطوة رقم (3) سبع مرات.
- 5 - اشحن الجزء المُصاب بصورة كافية. إذا لم تكن حسّاساً كفاية لتحديد ما إذا كان

- الجزء المصاب قد شُحنَ تماماً أم لا، فاشحنه فقط لحوالي ثلاث إلى خمس دقائق.
- 6- إذا كان المريض لا يزال فعلياً غير مرتاح، فطبّق كنساً موضعياً واشحن ثانيةً لمرة أو مرتين.
- 7- إذا استمرت الأعراض، فإن المريض إما أن يكون غير مُستَقْبِلٍ أو أن المرض هو أكثر خطورة مما يبدو. لذلك، أطلب من المريض مراجعة طبيب ومعالج براني متقدم مؤهّل.
- 8- تُبَتّ ذهنيّاً بتلوين الجزء المصاب بطاقة برانية زرقاء فاتحة لثوانٍ عدة، ثم اقطع الرباط الأثيري بينك وبين المريض.

الجروح

- 1- ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة



- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبق كُنْساً موضعياً على الجزء المصاب بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اقدف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفائات.
- 4 - كرر الخطوة رقم (3) سبع مرات.
- 5 - اشحن الجزء المصاب لحوالي خمس إلى عشر دقائق.
- 6 - ثبّت ذهنيّاً بتلوين الجزء المعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الفاتحة لثوانٍ معدودة، ثم اقطع الوصلة الأثرية بينك وبين المريض.
- 7 - يمكنك تكرار المعالجة ثلاث مرات يومياً من أجل شفاء سريع إعجازي.
- 8 - إذا كان لدى المريض مشكلة في شفاء الجرح، عندها يجب معالجة شاكرات الجذر، السرة والصفيرة الشمسية كذلك.

الحروق

معالجة الحروق الحديثة:

- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية على اليد المسلّطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبق كُنْساً موضعياً على الجزء المصاب بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اقدف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفائات.
- 4 - كرر الخطوة رقم (3) سبع مرات أو أكثر حتى يخف الألم بصورة حقيقية.
- 5 - اشحن الجزء المصاب لحوالي ثلاث إلى خمس دقائق.
- 6 - كرر التنظيف وعملية الشحن حتى يشفى كليّاً.
- 7 - ثبّت ذهنيّاً بتلوين الجزء المعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الفاتحة لثوانٍ معدودة، ثم اقطع الوصلة الأثرية بينك وبين المريض.


8 - اطلب من المريض ألا يغسل الجزء المُعالج لمدة يومين وألا يضع عليه أي مرهم، خصوصاً مرهم فيتامين (E) فاستخدامه على الجلد في الحروق الحديثة قد يؤدي إلى تقرُّحه. وهو يمكن استخدامه على الحرق القديم لا الحديث الذي خضع لمعالجة برانية. يكون الإجراء نفسه تقريباً بالنسبة للحروق القديمة. يمكن تكرار المعالجة لثلاث مرات يومياً لتسريع عملية الشفاء. ويمكن معالجة شاكرا الجذر للمزيد من التسريع في درجة الشفاء.

ألم الأسنان

- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية على اليد المسلطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - اطلب من المريض بأن يضع إصبعاً على الجزء المصاب.
- 4 - طبق كُنساً موضعياً على الجزء المصاب بالكريستالة الليزرية بحركة مستقيمة إلى الأسفل، عوضاً عن الحركة المتعرجة قليلاً. قُمْ بذلك لخمس مرات، ثم اقذف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفايات.
- 5 - كرر الخطوة رقم (4) لسبع مرات. قد يختبر المريض بعد التنظيف راحة جزئية أو تامة.
- 6 - اشحن الجزء المصاب لحوالي ثلاث إلى خمس دقائق.
- 7 - ثبّت ذهنيّاً بتلوين الجزء المعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الفاتحة لثوان معدودة. ثم اقطع الوصلة الأثرية بينك وبين المريض.
- 8 - اطلب من المريض مراجعة طبيب الأسنان حتى لو ارتاح كلياً.

ألم الطمث

- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة للبرانا.



رسم. 19- 4 المعالجة البرانية لآلام الطمث

- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبق كُنْساً موضعياً على شاكرا الجنس أو على منطقة العانة بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اقدف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفايات.
- 4 - كرر الخطوة رقم (3) لسبع مرات. سيختبر المريض، في معظم الحالات، راحة حقيقية.
- 5 - يمكنك شحن شاكرا الجنس لدقائق معدودة.
- 6 - من أجل شفاء تام ودائم، يجب معالجة شاكرات الجذر، العجان الثانوية، السرة، الضفيرة الشمسية، الحلق و آجنا.
- 7 - ثبت ذهنيًا بتلوين الجزء المعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الفاتحة لثوانٍ معدودة. اقطع الوصلة الأثيرية بينك وبين المريض.
- 8 - يمكن إجراء المعالجة قبل فترة الطمث بثلاث أيام للتقليل من الانزعاج أو لمنع حدوثه.

تضخم البروستات

تكون شاكرات الجنس والعجان والبروستات مُصابة. ويجب تنظيفها وشحنها بصورة تامة. تتوضع البروستات أعلى العجان.

1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.

2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.

3 - طبق كُنساً موضعياً على شاكرات الجنس التي تتوضع فوق العجان بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اقدف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفايات.

4 - كرّر الخطوة رقم (3) لسبع مرات.

5 - اشحن شاكرات الجنس لعدة دقائق.


6 - نظّف واشحن شاكرات العجان الثانوية والبروستات بصورة عامة. هذا مهم من أجل معالجة كاملة وأكثر شمولية.

7 - تكون شاكرات الجذر، السرة، والصفيرة الشمسية مُصابة جزئياً. قُم بتنظيفها وشحنها.

8 - ثبّت ذهنياً بتلوين الجزء المعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الفاتحة لثوانٍ معدودة.

اقطع الوصلة الأثرية بينك وبين المريض.

9 - كرّر المعالجة لمرتين إلى ثلاث أسبوعياً. سيلاحظ معظم المرضى تحسناً سريعاً.




رسم . 20 - 4 المعالجة البرانية لتضخم البروستات

ألم البطن، التقيؤ والإسهال المعوي

1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.

2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.

3 - طبق كنساً عاماً مرتين إلى ثلاث بالكريستالة الليزرية.



رسم. 21 - 4 المعالجة البرانية لآلم البطن، التقبوء والإسهال المعوي

4 - طبق كُنْساً موضعياً على شاكرا الجنس ومنطقة البطن العلوية بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اқذف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفايات.

5 - كرّر الخطوة رقم (4) لسبع مرات.

6 - طبق كُنْساً موضعياً على شاكرا السرة ومنطقة البطن السفلية بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اқذف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفايات.

7 - كرّر الخطوة رقم (6) لسبع مرات. قد يختبر المريض راحة مباشرة ويشفى من مجرد التنظيف التام لشاكرا الضفيرة الشمسية، وشاكرا السرة، ومنطقتي البطن العلوية والسفلية، حتى بدون شحن.

8 - اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية، وشاكرا السرة لعدة دقائق.

9 - ثبّت ذهنياً بتلوين الجزء المعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الفاتحة لثوانٍ معدودة. اقطع الوصلة الأثرية بينك وبين المريض.

10 - كرّر المعالجة في الحالات الخطيرة مرتين إلى ثلاث يومياً لعدة أيام تالية. في الحالات الخطيرة أو إن استمرت الأعراض، اطلب من المريض مراجعة طبيب مختص في الحال وأن يخضع للمعالجة البرانية من قبل مُعالج براني مؤهل وأكثر خبرة. عند معالجة الأمراض المعدية المعوية، يكون من الهام تنظيف المريض بصورة تامة قبل الشحن. وإلا فإنه قد يعاني من ردة فعل متطرفة أو قد تصبح الحالة أسوأ لبعض الوقت.

الصدّاع

معالجة الصدّاع عموماً:

1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلّطة.

2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.

- 3 - أسأل المريض عن الجزء الذي يؤلمه.
- 4 - طبّق كَنَساً موضعياً تاماً على الأجزاء المصابة بالكريستالة الليزرية. إذا أُجريَ التنظيف بصورة تامة، فإنَّ الألم سيتقلَّص بصورة أكيدة.
- 5 - اشحن الأجزاء المصابة لدقائق معدودة.
- 6 - ثبّت ثم اقطع.




رسم 22 - 4 الصداغ

الصَّدَاغ الذي يسببه التوتر:

- إذا كان سبب الصَّدَاغ التوتر أو بعض المشاكل العاطفية، فإنَّه يجب تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية بصورة تامة.
- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.

- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبّق كَنَساً موضعياً على شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية بالكريستالة الليزرية. قُمْ بذلك لخمس مرات، ثم اقدف بالطاقة الملوّثة إلى وحدة النفايات.
- 4 - كرّر الخطوة رقم (3) سبع مرات.



رسم . 23 - 4 المعالجة البرانية للصداع الذي يسببه التوتر


- 5- طبّق كَنَساً موضعياً بواسطة الكريستالة الليزرية على شاكرا الضفيرة الشمسية. قُمْ بذلك خمس مرات، ثم انفض الطاقة الملوّثة إلى وحدة النفايات.

كرّر كامل العملية سبع مرات. حالما تنظّف شاكرا الضفيرة الشمسية بصورة تامة، فسوف يحس المريض براحة جزئية.

6 - اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية لبضع دقائق.

7 - طبق كنساً موضعياً تاماً على الأجزاء المصابة من منطقة الرأس واشحنها.

8 - ثبت ثم اقطع.




الصدّاع الذي يسببه إجهاد العينين:

- 1 - افحص العينين والصدغين وشاركرا آجنا. طبّق كُنْساً موضعياً تاماً مستخدماً يدك (أو يديك). من المفضلّ عدم استخدام المنشط الشاكروي والكريستالة الليزرية عند تنظيف العينين مباشرةً لأنها قد تُشحن أو يفرط في شحنها. هذا قد يزيد الحالة سوءاً بعد مدة معيّنة من الوقت.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلّطة.
- 4 - طبّق كُنْساً موضعياً على منطقة الرأس الخلفية بالكريستالة الليزرية.
- 5 - اشحن العينين عبر قفا الرأس وشاركرا آجنا.
- 6 - طبّق كُنْساً موضعياً تاماً على الأجزاء المصابة من الرأس و اشحنها.
- 7 - ثبت ثم اقطع.

التهاب المفاصل

- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلّطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبّق كُنْساً عاماً لثلاث مرات.
- 4 - طبّق كُنْساً موضعياً واشحن بصورة تامة شاكرات الجذر، العجان الثانوية، الجنس، السرة، الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية والكبد.
- 5 - إذا كان لدى المريض التهاب مفاصل رثويّ، فيجب تنظيف وشحن شاكرات الطحال الأمامية والخلفية. هذا ما يجب القيام به بلطف وحذر فقد يغمى بعض المرضى إذا أُفرط في شحن شاكرات الطحال لديهم. وفي حالات نادرة قد يرتفع ضغط الدم.
- 6 - إذا كان الجزء المصاب في الذراع، عندها يجب معالجة شاكراتها الثانوية؛ وإذا


- كانت الساق مُصابة، عندها يجب معالجة شاكراتها الثانوية.
- 7 - طَبَّقْ كُنْساً موضعياً تاماً على الأجزاء المُصابة. اشحنها لمدة خمس إلى عشر دقائق.
- 8 - ثَبَّتْ ذهنيّاً بتلوين الجزء المعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الفاتحة لبضع ثوان. اقطع الوصلة الأثيرية بينك وبين المريض.
- 9 - يمكنك تكرار المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر.



الحمى

اعتماداً على الملاحظات الاستبصارية، فإنَّ كامل الجسد لدى من يعاني من الحمى يكون نازفاً و محاطاً بهالة حمراء رمادية رفيعة. وتكون شاكراتا الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية متضخمتين ومثلثتين بطاقة حمراء ملوثة. إنَّه بإزاحة الطاقة الحمراء الرمادية من كامل الجسد، وبإزالة الاحتقان والطاقة الحمراء الملوثة من شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، فإنَّ الحمى تهبط بسرعة كبيرة. ويجب عدم شحن شاكرات الجذر مباشرة لأنَّ ذلك قد يجعل درجة الحرارة ترتفع.


إنَّ 70 - 80 % من حالات الحمى سببها إما اعتلالات تنفسية أو معدية معوية. إذا كان أنف المريض مزكوماً، أو لديه سعالاً أو التهاباً في الحلق، مع أو بدون صعوبة في التنفس، عندها قد يكون لديه اعتلالاً تنفسياً. وإذا كان لديه ألم في البطن، تقيؤاً، أو إسهالاً مع أو بدون دم في الغائط، فإنَّ المريض قد يكون لديه اعتلالاً معدياً معوياً. وعند المرأة، قد يكون سبب الحمى اعتلالات في الجهاز البولي. وأعراضها ألم وصعوبة في التبول، وألم مع انزعاج في منطقة العانة، مع أو بدون ألم في أسفل الظهر.



رسم . 26 - 4 المعالجة البرانية للحمى


- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبق كُنساً عاماً لخمس مرات بالكريستالة الليزرية.
- 4 - طبق كُنساً موضعياً على شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية بالكريستالة الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اقدف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفائات. كرر هذه الخطوة عشر مرات.
- 5 - طبق كُنساً موضعياً على شاكرا الضفيرة الشمسية الخلفية بالكريستالة

- الليزرية بحركة متعرجة قليلاً. قُم بذلك لخمس مرات، ثم اقدف بالطاقة الملوثة إلى وحدة النفايات. كرر هذه الخطوة عشر مرات.
- 6- اشحن شاكرااتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية لبضع دقائق.
- 7- طبق كُنساً موضعياً علي منطقتي البطن العلوية والسفلية.
- 8- في الإبتان الخطير، طبق كُنساً موضعياً واشحن شاكرااتي الطحال الأمامية والخلفية بحذر.
- 9- طبق كُنساً موضعياً واشحن شاكرات السرة، التاج، اليدين الثانويتين، وأخمص القدمين الثانويتين.




رسم . 27 - 4 المعالجة البرانية للحمى بسبب اعتلال تنفسي

- 10 - إذا كان سبب الحمى اعتلالاً تنفسياً، فطبق كُنساً موضعياً واشحن شاكرا آجنا أو الأنف، وشاكرااتي الحلق والحلق الثانوية، والرئتين، وشاكرا القلب الخلفية.
- 11 - إذا كان سبب الحمى اعتلالاً معدياً معويًا، فطبق كُنساً موضعياً تاماً على الكبد، والمعدة، والمعوي الدقيق، والمعوي الغليظ. طبق كُنساً موضعياً على شاكرا السرة واشحنها.




رسم . 28 - 4 المعالجة البرانية للحمى بسبب اعتلال معدي معوي

12 - إذا كان سبب الحمى اعتلالاً في الجهاز البولي، فطبّق كُنساً موضعياً واشحن بصورة تامة شاكر الجنس (منطقة العانة). إذا كان ثمة ألم في أسفل الظهر، طبّق كُنساً موضعياً تاماً على الكليتين، والحالين. ضع المنشط الشاكروي والكريستالة الليزرية جانباً. طبّق بيدك كُنساً موضعياً على شاكر المينغ مين لثلاثين مرة. هذا للتقليل من احتمال ارتفاع ضغط الدم.



رسم . 29 - 4 المعالجة البرانية بسبب اعتلال في الجهاز البولي

13- إذا كان سبب الحمى التهاب اللوزتين، فطبق كُنساً موضعياً واشحن بصورة
تامة شاكرات الفك الثانوية، الحلق، والحلق الثانوية.



رسم 30 - 4 المعالجة البرانية بسبب التهاب اللوزتين

14 - ثبت ثم اقطع.


15 - كرر المعالجة مرتين يومياً للأيام القليلة التالية.

16 - إذا كان المرض خطيراً واستمرت الأعراض، على الفور أطلب من المريض

مراجعة طبيب مختص ومعالج براني مؤهل.

فرط ضغط الدم


- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبّق كُنساً عاماً لخمس مرات.
- 4 - طبّق كُنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية بيرانا الأخضر الفاتح. ولتنظيفها استخدم «تقنية خرز الطاقة المريضة» و«تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء». كذلك نظّف الكبد بصورة عامة.



- 5 - اشحن شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية بيرانا الأخضر المبيض الفاتح ثم بيرانا الأزرق الفاتح. مُرهما ذهنياً بأن تصبحا أصغر إذا بقيتا مُفرطتي النشاط بعد التنظيف العام.
 - 6 - ضع المنشط الشاكروي جانباً. واستخدم فقط الكريستالة الليزرية. طبق كنساً موضعياً تاماً على المينغ مين بيرانا الأخضر الفاتح. استخدم «تقنية خرز الطاقة المريضة» و«تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء».
 - 7 - اشحن شاكرات المينغ مين بيرانا الأخضر المبيض الفاتح ، ثم بالكثير من بيرانا الأزرق الفاتح. ومُر ذهنياً الشاكرات تصبح أصغر. يجب أن يكون الحجم 2/1-3/1 من حجم شاكرات القلب.
 - 8 - فإن تم بصورة مناسبة، فسيكون ثمة تحسن حقيقي.
- ملاحظة: الإجراء المعطى فوق فقط لممارسي العلاج البراني المتقدم.

المشاكل القلبية

- 1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلة والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - طبق كنساً عاماً لثلاث مرات.
- 4 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية بيرانا الأخضر الفاتح. واستخدم «تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء». نظف أيضاً الكبد بصورة تامة.



رسم . 32 - 4 المعالجة البرانية للمشاكل القلبية

5 - اشحن شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح ثم ببرانا الأزرق الفاتح. فإذا بقيتا مفرطتي النشاط بعد التنظيف التام مرهما ذهنيًا لتصبحا أصغر.

6 - ضع المنشط الشاكروي جانباً. افحص شاكرا القلب الأمامية وعضو القلب. استخدم يدك أو الكريستالة الليزرية فقط من أجل الكُنس الموضعي ببرانا الأخضر الفاتح على شاكرا القلب الأمامية ومن أجل تنظيف تام لشاكرا القلب، حتى لو لم تكن ملوثة جداً، استخدم «تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء».

7 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.

8 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا القلب الخلفية واشحنها.

- 9 - إذا كان المريض مدخناً مُفْرِطاً. طُبِّقَ كَنْساً موضعياً تاماً، مستخدماً برانا الأخضر على قفا وجانب الرئتين. طُبِّقَ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا القلب الخلفية برانا الأخضر الفاتح مستخدماً «تقنية خرز الطاقة المريضة» و«تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء». بعد ذلك، اشحن شاكرا القلب الخلفية برانا الأبيض.
- 10 - طُبِّقَ كَنْساً موضعياً على شاكرا الجذر، السرة، الحلق، وآجنا واشحنها.
- 11 - ثَبَّتْ ثم اقطع.
- 12 - كرّر المعالجة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً لشهرين إلى ثلاثة.

تصلب الأنسجة المضاعف

اعتماداً على المعايير الطبية، فإنَّ سبب تصلب الأنسجة المضاعف هو الالتهاب المزمن، والتلف في الغلاف الخارجي لأعصاب (النخاعين) الجهاز العصبي المركزي والندوب. هذا يتجلى في ضعف الذراعين والساقين، وعدم القدرة على التناسق في الحركات الإرادية، والخدر، وعشي البصر، والرؤية المزدوجة، إلى جانب أعراض أخرى. وفي تصلب الأنسجة المضاعف يكون فقدان الذاكرة أمراً شائعاً. تكون أوضاع شاكرا المصاب بتصلب الأنسجة المضاعف على النحو التالي:

- 1 - تكون شاكراتا الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية مُفْرِطِي النشاط، ملوَّثَيْن وعادةً متضخَّمتَيْن.
- 2 - يكون الطحال نازفاً.
- 3 - ويكون العمود الفقري ملوَّثاً أثيراً.
- 4 - وتكون شاكراتا الجنس والجذر مُفْرِطِي النشاط جداً. وتكون شاكرا العجان الثانوية ملوَّثة. وشاكراتا المينغ مين والسرة تكونان صغيرتين ونازفتين. إنَّه عبر تنظيف وشحن شاكرا السرة، فذلك يسهل ويسرّع عودة شاكرات المينغ مين، والجنس، والجذر وكذلك شاكرا العجان الثانوية إلى طبيعتها.

5- وتكون شاكرا القلب متدنية النشاط قليلاً، وتكون شاكرا الحلق مُفرطة النشاط لكن نازفة. وتكون شاكراتا الفك الثانويتين ملوثتين وربما متضخمتين. وتكون شاكرات آجنا، الجبهة، التاج والرأس الخلفية الثانوية ملوثة، ومتدنية النشاط ومتضخمة. وتكون شاكرا الجبهة أحياناً مُفرطة النشاط لكن نازفة. وعادة ما تكون مناطق من الدماغ فوق الأذنين متضخمة.

إنّه بتطبيق المعالجة البرانية المتقدمة بصورة تامة، فقد يكون ثمة تحسّن ملحوظ ودراماتيكي خلال جلسة إلى خمس جلسات إذا لم يكن المرض خطيراً.

الإجراء:

1 - افحص المريض بصورة شاملة. ثم راقب وضعه (أو وضعها) الجسدي قبل المعالجة.

2 - طبق كُنساً موضعياً تاماً على الرئتين من الأمام، والجانب والخلف. قُمْ «بتقنية تنظيف وتقوية الدم» عبر شحنيهما من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، والبرتقالي المبيض الفاتح والأحمر المبيض الفاتح. يجب أن تكون النسبة حوالي أربع دورات تنفسية للأخضر المبيض الفاتح، وثلاث للبرتقالي المبيض الفاتح ثم حوالي سبع للأحمر المبيض الفاتح. ثبت بتلوين الرئتين من الخارج بالأزرق المبيض الفاتح. فإذا عانى المريض من ردّة فعل متطرفة على شكل ألم في الصدر، فطبق كُنساً موضعياً تاماً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية حتى يتلاشى الألم. من الهام في العلاجات المستقبلية أن تجعل البرانا الملونة المسلطة أفتح في درجتها إن عانى المريض من ألم في الصدر.

3 - قُمْ «بتقنية تنظيف وتقوية الأعضاء الداخلية». سلّط بداية الأزرق المبيض الفاتح، ثم الأخضر المبيض الفاتح، فالبرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح. اشحن الضفيرة الشمسية الأمامية بالأزرق المبيض الفاتح لدورة تنفسية واحدة، والأخضر المبيض الفاتح لثلاث دورات تنفسية، والبرتقالي المبيض الفاتح لثلاث والأحمر المبيض الفاتح لست دورات. طبق الإجراء نفسه على شاكرا الضفيرة

الشمسية الخلفية. دع المريض يستريح لحوالي ثلاث دقائق لتمكين الطاقات البرانية المسلطة من تنظيف وشحن الشاكرات الأخرى.

4 - أعد فحص الشاكرات السفلية والعلوية. ستلاحظ تحسناً حالة الشاكرات عبر القيام «بتقنية تنظيف وشحن الدم» و «بتقنية تنظيف وشحن الأعضاء الداخلية». فشاكر الجذر وشاكر الجنس اللتان كانتا مُفرطتي النشاط ونازفتين تصبحان أقل إفراطاً مع طاقة أكبر. وشاكر السرة وشاكر المينغ مين تصبحا أكثر نشاطاً بطاقة أكبر. وتصبح الشاكرات العلوية التي تكون عادةً صغيرة ومتضخمة أكبر وأقل تضخماً. من الهام جداً من أجل شفاء سريع لتصلب الأنسجة المضاعف استخدام «تقنية تنظيف وشحن الدم» و «تقنية تنظيف وشحن الأعضاء الداخلية».

5 - طبق كنساً عاماً لحوالي ثلاث إلى أربع مرات.

6 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر السرة بيرانا الأخضر المبيض الفاتح. اشحنها بصورة تامة بالأخضر المبيض الفاتح لحوالي ثلاث دورات تنفسية، ثم بالأحمر المبيض الفاتح لحوالي ثماني دورات تنفسية. هذه الخطوة هامة جداً لأن الأداء الجيد للشاكرات السفلية الأخرى يعتمد على الأداء الجيد لشاكر السرة. إذا كانت شاكر السرة نظيفة ومشحونة بصورة تامة، فإن باقي الشاكرات السفلية ستتحسن بصورة حقيقية.

7 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الجذر، الجنس، العجان الثانوية، بالأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. واشحن كل منها بصورة تامة بالأحمر المبيض الفاتح لحوالي ثماني دورات تنفسية.

8 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر المينغ مين بيرانا الأخضر، ثم اشحنها بيرانا الأبيض لحوالي أربع أو خمس دورات تنفسية. أعد فحص الشاكرات. فإذا كانت مُفرطة النشاط، أزل الطاقة الزائدة حتى تعود إلى طبيعتها. قُم مع المسنين فقط بشحنها بيرانا الأبيض لحوالي دورتين تنفسيتين. على المعالج توخ الحذر مع المرضى الذين يتجاوز أعمارهم (55) سنة لأن الإفراط في شحن شاكر المينغ مين قد يؤدي إلى مشاكل.

9 - طبق كُنْساً موضعياً على شاكر الطحال بالأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح. ثم اشحنها ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح لحوالي ثلاث إلى خمس دورات تنفسية. أعد فحص شاكر الطحال وشاكر المينغ مين. إن شحن شاكر الطحال قد يسبب أحياناً إفراطاً في نشاط المينغ مين. فإن حدث هذا، ثبّط شاكر المينغ مين على الفور بتطبيق الكُنْس الموضعي عليها وعلى شاكر الطحال.

10 - طبق كُنْساً موضعياً تاماً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. ثم اشحن الشاكر الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح لثلاث دورات تنفسية وبالبنفسجي المبيض الفاتح لست دورات تنفسية. تؤثر شاكر القلب على الأداء الجيد للشاكرات العلوية. فعبّر تنظيفها وشحنها، فإن عملية المعالجة للشاكرات العلوية تكون سهلة.

11 - طبق كُنْساً موضعياً تاماً على المنطقة اليمنى واليسرى للدماغ، فوق الأذنين بقليل، ببرانا الأخضر الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح بالتناوب. كذلك يجب تنظيف شاكرات الفك الثانوية بصورة تامة بالأخضر المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح بالتناوب.

12 - طبق كُنْساً موضعياً على شاكرات الحلق، الجنا، الجبهة، التاج، والرأس الخلفية الثانوية ثلاث دورات تنفسية، وبالبنفسجي المبيض الفاتح لحوالي أربع دورات تنفسية وبرانا البنفسجي الكهربائي الفاتح لدورة واحدة. يمكن زيادة الدورة التنفسية للبنفسجي الكهربائي إلى دورتين تدريجياً بعد عدة أسابيع من المعالجة. هذا قد يسهّل عملية العلاج في منطقة الدماغ. أعد فحص الشاكرات.

13 - قُمْ بعمل كُنْس توزيعي صعوداً ونزولاً على المريض من الخلف، ومن التاج إلى قاعدة العمود الفقري، لحوالي عشر مرات. ثم قُمْ بعمل كُنْس توزيعي على الجسم من الأمام صعوداً ونزولاً من التاج إلى شاكر الجنس لحوالي عشر مرات. يُعد الكُنْس التوزيعي مهم جداً لأنه يحسّن الدورة الطاقية ويأتي بالطاقة الجنسية وطاقات الجذر إلى الشاكرات. تتغذى الشاكرات العلوية بطاقات شاكر الجنس وشاكر الجذر. وتعتمد في أدائها الجيد على ما هو متاح من طاقات الجنس والجذر. إذا أعدت فحص الشاكرات العلوية، بعد القيام بالكُنْس التوزيعي،

ستلاحظ بأنّها قد أصبحت أكبر بكثير. يمكن إجراء هذه الطريقة لعلاج الأطفال والبالغين المتخلّفين عقلياً. أعد فحص شاكرا تي الجنس والجذر. فستلاحظ بأنّ هذه الشاكرات ربما أصبحت نازفة قليلاً. فإذا كانت كذلك، اشحنها ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.

14 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. اشحنها ببرانا الأبيض لسبع دورات تنفسية.

15 - طبق كنساً موضعياً على الذراعين والساقين بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح. ثم اشحنها عبر الشاكرات الثانوية: شاكرات الإبط، المرفق، اليد، الورك، الركبة وأخمص القدمين بالأخضر المبيضّ الفاتح لدورتين تنفسيتين، والبرتقالي المبيضّ الفاتح لدورتين تنفسيتين والأحمر المبيضّ الفاتح لخمس دورات تنفسية. يمكن إزالة التنميل من أخمص القدمين والأصابع أو من أي من أجزاء الجسم بصورة فعلية عبر التنظيف بالأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح، والشحن بالأخضر المبيضّ الفاتح، والبرتقالي المبيضّ الفاتح، والأحمر المبيضّ الفاتح. كرّر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً وتدرجياً قلّصها إلى مرتين. واستمر بها ثلاثة أشهر إلى ستة. قد تأخذ معالجة تصلّب الأنسجة حوالي الستة أشهر أو أكثر. في العموم، سيظهر المريض تحسناً ملحوظاً إن لم يكن إعجازياً.

يُعد عدد الدورات التنفسية المعطى مرشداً عاماً لا غير. وعلى المُعالج أن يقوم بالتعديلات الضرورية للتعليمات المعطاة وذلك بالاعتماد على مدى قوته ومتطلبات المريض وحالته. يمكن للمُعالج القوي أن يسلّط البرانا الملونة الكافية بمقدار يضع ثوانٍ بينما سيتطلّب المُعالج العادي عدة دورات تنفسية.

من المفضل أن يقوم مُعالج برانيّ متقدّم ذو خبرة بإجراء معالجة تصلّب الأنسجة المُضاعف.

الفصل الخامس

كيف تستخدم الكريستال للمعالجة البرانية الملوّنة

| | |
|-----|--|
| 99 | تسليط البرانات الملوّنة باستخدام الكريستال الليزري..... |
| 100 | تقنيّة شاكرا تي الجذر - اليد..... |
| 102 | تقنيّة شاكرا تي الحلق - اليد..... |
| 104 | تقنيّة شاكرا تي التّاج - اليد..... |
| 106 | كيف تستخدم البرانات الملوّنة..... |
| 107 | أربعة أمور يجب تجنبها عند استخدام البرانات الملوّنة..... |
| | كُتب هذا الفصل من أجل المُعالجين البرانيين المتقدّمين كتوجيهات لكيفية استخدام الكريستال لتسليط البرانات الملوّنة. وليكون مقدّمة للعلاج بالبرانا الملوّنة. للمزيد من الدراسة العميقة، من فضلك اقرأ كتاب المعالجة البرانية المتقدّمة من تأليف تشوا كوك سوي. |

تسليط البرانات الملوّنة باستخدام الكريستال الليزريّ

يمكن تسليط البرانات الملوّنة باستخدام كريستال الكوارتز النقي. ويمكنك
استخدام كريستال الكوارتز الليزريّ الطبيعيّ أو كريستال الكوارتز النقي المقطّع
والمشكّل بكريستال ليزريّ. إنّ الطاقة البرانيّة التي تخرج من الكريستال الليزريّ

النقي هي «برانا الأبيض»؛ لذلك، من السهل استخدامها لتسليط البرانات الملوّنة.

كيف تسلط البرانات الملوّنة باستخدام الكريستال الليزري؟

1 - ضع المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية في اليد المسلطة.

2 - ألق لسانك إلى سقف حلقك.

3 - لتسليط البرانا الملوّنة، ركّز على الشاكرا الرئيسية التي تحتوي على البرانا الملوّنة المطلوبة وعلى أطراف أصابعك في الوقت نفسه. كما يمكنك التركيز على مركز راحة اليد المسلطة أيضاً في الوقت نفسه. وهذا الأخير اختياري. حيث يكون التركيز على أطراف الأصابع كافٍ.

4 - ثمة ثلاث تقنيات لتسليط البرانات الملوّنة:

أ - تقنية شاكرا تي الجذر - اليد

ب - تقنية شاكرا تي الحلق - اليد

ج - تقنية شاكرا تي التاج - اليد


تقنية شاكرا تي الجذر - اليد

تستخدم هذه التقنية شاكرا الجذر كشاكرا مصدر وشاكرا اليد كشاكرا مسلطة. للقيام بهذه التقنية، ركّز على شاكرا الجذر وعلى اليد المسلطة. ركّز أو كن واعياً لأسفل العمود الفقري ولأطراف الأصابع المسلطة في الوقت نفسه. تخيل أو تصوّر البرانا (أو البرانات) الملوّنة المطلوبة.

إنّك باستخدام تقنية شاكرا تي الجذر - اليد، يمكنك تسليط البرانات الملوّنة التالية. حيث يكون لكل برانا ملوّنة خصائص مقابلة:

1 - برانا الأحمر - الدفء، التوسع، التقوية، والتنشيط.

2 - برانا البرتقالي - الطرد، والتنظيف.



رسم 1 - 5 تقوية شاكرا تي الجذر- اليد باستخدام الكريستال

- 3- برانا أصفر كثيف - اللصق أو الربط؛ يحرض على النمو.
- 4- برانا أحمر - برتقالي - الشفاء السريع للجرح الحديث.
- 5- برانا أصفر - برتقالي - الشفاء السريع للعظام المكسورة والأربطة الممزقة.

الإجراء:

- 1- ضع المنشط الشاكروي في يدك المسقبة، والكريستالة الليزرية في يدك المسلطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - ركز وكن واعياً لأسفل العمود الفقري وأطراف الأصابع المسلطة.
- 4 - لإنتاج برانا الأحمر المبيض الفاتح، سلط برانا الأبيض بدايةً عبر تخيل النور الأبيض خارجاً من الكريستالة الليزرية. أضف ذهنياً برانا الأحمر الفاتح إلى النور الأبيض وامزج بينهما. تخيل وسلط برانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 5 - اتبع التقنية نفسها لتسليط البرتقالي المبيض الفاتح والأصفر المبيض الفاتح.
- 6 - لإنتاج برانا الأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح، سلط النور الأبيض، ثم أضف ذهنياً الأحمر الفاتح إلى محيط النور الأبيض وأضف البرتقالي الفاتح إلى محيط الأحمر الفاتح. يجب أن يكون الأحمر الفاتح أكثر بقليل من البرتقالي الفاتح.
- 7 - لتسليط برانا الأصفر البرتقالي المبيض الفاتح، استخدم التقنية نفسها المستخدمة لإنتاج برانا الأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح.


تقنية شاكراتي الحلق - اليد

تستخدم هذه التقنية شاكر الحلق كشاكرا مصدر وشاكرا اليد كشاكرا مسلطة. عند القيام بهذه التقنية، ركز على شاكر الحلق وعلى شاكر اليد المسلطة. كن واعياً لحلقك وركز في الوقت نفسه على أطراف أصابعك المسلطة. تخيل البرانا (أو البرانات) الملونة المطلوبة. تستخدم تقنية شاكراتي الحلق - اليد لتسليط البرانات الملونة التالية مع خصائص مقابلة:

- 1 - برانا الأخضر - الحل، التنظيف.
- 2 - برانا الأزرق - التبريد، التقليل، التسكين، التثييط، التثبيت.

الإجراء:

- 1 - ضع المنشط الشاكروي في يدك المسقِلة، والكريستالة الليزرية في يدك المسلطة.
- 2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 3 - ركّز على حلقك وعلى أطراف أصابعك المسلطة.
- 4 - لتسليط برانا الأخضر المبيض الفاتح أو البرانا الأزرق المبيض الفاتح، استخدم التقنية المستخدمة في إنتاج برانا الأحمر المبيض الفاتح.



رسم 2 - 5 تقنية شاكراتي الحلق - اليد باستخدام الكريستال

تقنية شاكراتي التاج - اليد

تستخدم هذه التقنية شاكر التاج كشاكرا مصدر وشاكرا اليد كشاكرا مسلطة. تُجرى هذه التقنية بالتركيز على شاكر التاج وشاكرا اليد المسلطة. كن واعياً لتاجك أو قمة رأسك، مع التركيز في الوقت نفسه على أطراف الأصابع المسلطة. تخيل أو تصور البرانا (أو البرانات) الملونة أو المطلوبة.

يمكنك باستخدام تقنية شاكراتي التاج - اليد، تسليط البرانات الملونة التالية:

1 - برانا البنفسجي العادي - التجديد، التنشيط، وله خصائص كل البرانات الملونة.

2 - البنفسجي الكهربائي - لديه ذكاؤه الخاص، وهو أقوى من برانا البنفسجي العادي.

3 - برانا الأصفر الشفاف - التجديد.


4 - الذهبي - له نفس خصائص البنفسجي الكهربائي. تحتوي شاكر التاج على برانا البنفسجي العادي، البنفسجي الكهربائي، الذهبي، برانا الأصفر الشفاف والبرانات الملونة الأخرى. لبرانا الأصفر الشفاف من شاكر التاج تأثيراً مجدداً بينما يُستخدم البرانا الأصفر الكثيف من شاكر الجذر بشكل أساسي لمعالجة العظام المكسورة والأوتار الممزقة.

الإجراء:

1 - ضع المنشط الشاكروي على يدك المسقبة، والكريستالة الليزرية في يدك المسلطة.

2 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.

3 - ركز على تاجك وعلى قمة رأسك وعلى أطراف أصابعك المسلطة.



- 4 - لإنتاج البرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي، استخدم التقنية المستخدمة لإنتاج برانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 5 - لإنتاج البنفسجي الكهربائي، سلط النور الأبيض اللامع وأضف البنفسجي الفاتح إلى المحيط.
- 6 - لإنتاج برانا الذهبي، تخيل وسلط النور الذهبي.

كيف تستخدم البرانات الملونة

(أخذ النص التالي عن كتاب المعالجة البرانية المتقدمة من تأليف تشوا كوك سوي)
تعتبر البرانا الملونة أكثر تخصصاً وقوة من البرانا البيضاء. إن استخدام البرانا الملونة بدلاً من البرانا البيضاء يشبه تماماً مقارنة طبيب اختصاصي بدلاً من طبيب عام. تجنب عند استخدام البرانا الملونة تسليط الغامقة منها لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وهي في بعض الحالات قد يكون لها رد فعل عكسي. فبرانا اللون الأحمر الفاتح مثلاً لها أثر مقو بينما برانا اللون الأحمر الغامق فلها تأثير ساحق يُضعف الجزء المُعالَج. عند تسليط البرانا الملونة، يكون من الأسلم بل والأكثر فعالية استخدام اللون المضيئ أو الفاتح.

يمكن تخفيف قوة اللون الفاتح أكثر عبر مزجه بالبرانا البيضاء. فلتقوية عضو ما مثلاً، يمكن للمعالج تصوّر البرانا المسلطة بيضاء مشعة في المركز وحمراء فاتحة في المحيط. إنه من الأفضل والأهم مزج البرانا الملونة بدرجة الفاتحة مع برانا اللون الأبيض. فهذه الأخيرة هي البرانا المألوفة. فهي تألف بمعنى أنها تمد البرانات الملونة الأخرى المطلوبة في العلاج كما تعيد توزيع البرانات الملونة الزائدة من المنطقة المُعالَجة إلى باقي مناطق الجسد. في العموم يمكن إحراز نتائج أهم وأسرع وأفضل عبر مزج البرانا البيضاء (حوالي 70%) مع برانا لون فاتح (حوالي 30%) مما إذا استخدمنا البرانا الملونة الفاتحة فقط لأن البرانا البيضاء تمد البرانا الملونة الأخرى المطلوبة في العلاج. يستخدم الكاتب في مناسبات نادرة، عند الضرورة، البرانا الملونة الفاتحة من أجل تأثيرات أكثر فاعلية.

عند الشحن بالبرانات الملونة، من الأسلم نفّض اليد عدة مرات قبل الشحن بالبرانا الملونة الأخرى.

أربعة أمور يجب تجنبها عند استخدام البرانات الملونة

(أُخِذَت المعلومات التالية من كتيب تعليمي للمعلم تشوا كوك سوي وهو دورة الشفاء البراني المتقدّم)


- 1 - عموماً، لا تستخدم البرانات الملونة الغامقة. فقد تنتج آثاراً عكسية.
- 2 - يجب عدم استخدام البرانا البرتقالي على الأجزاء الحساسة أو أعضاء الجسم أو في الحالات التالية:
 - أ - الرأس والعينين - إنَّ تسليط برانا البرتقالي على الرأس والعينين يؤدي الدماغ، والعينين.
 - ب - القلب - عند تطبيق برانا البرتقالي الغامق على القلب سوف يؤدي إلى زيادة سرعة خفقانه وإلى مضاعفات أخرى. إنَّ تسليط البرتقالي المبيض الفاتح يجب أن يُجرى فقط من قبل معالجين برانيين مؤهلين.
 - ج - شاكرا الطحال - هذا يؤدي إلى تهيج بسيط لباقي الشاكرات، بما فيها شاكرات الرأس. لذلك، لا تشحن الطحال ببرانا البرتقالي.
 - د - الإسهال أو ألم البطن - عموماً، لا يفضل استخدام برانا البرتقالي على المرضى هذه الحالات. فالقيام بذلك سيزيد الحالة سوءاً.
 - هـ - النساء الحوامل.
 - و - المرضى في حالة الاحتضار.
- 3 - لا تسلّط برانا البنفسجي في الوقت نفسه مع برانات الأحمر، البرتقالي، والأصفر. فالتأثير يكون هداماً.
- 4 - لا تسلّط برانا البنفسجي الكهربائي في الوقت نفسه مع أية برانات ملونة أخرى. فالتأثير يكون هداماً.

الفصل السادس

كيف ترفع من قوة كريستالتك


- 112 شحن الكريستال عبر التنفس البراني.....
- 113 شحن الكريستال بواسطة برانات الشمس والهواء والأرض.....
- 114 التكريس : شحن وبرمجة الكريستال في الهواء الطلق.....
- 118 كيف تستخدم الكريستال المكّرس.....

يمكن رفع قوة الكريستالة عن طريق شحنها بكمية كبيرة من البرانا. يظلُّ للكريستال المشحون وغير المشحون نفس التأثير المنشّط على الشاكرات. مع ذلك، يبقى الكريستال المشحون أكثر قوة. بأيّ معنى هو أكثر قوة؟ فعلى سبيل المثال، بوضع المنشّط الشاكروي غير المشحون على اليد المستقبلية، فإنّ شاكر الجذر لدى الشخص التي تقيس (3 و 2/1) إنشأت قد تنشّط إلى حوالي (5) إنشآت أو (6). يظلُّ للكريستال المشحون نفس درجة التنشيط لكنّ كثافة الطاقة البرانية على الشاكرات، والجسم الطاقويّ، والهالة يكون أكثر بعدة مرات بالمقارنة مع الكريستال غير المشحون. كذلك تكون كثافة الطاقة البرانية التي يتمّ امتصاصها وتسليطها أكثر بمرات عدة. إنّهُ عبر استخدام المكثّف الشاكروي المشحون، يمكنك سحب وتسليط طاقة برانية أكثر بكثير بالمقارنة مع الكريستال غير المشحون. فقوة كريستالة مشحونة ترن (200) غرام هي أقوى بكثير من كريستالة غير مشحونة ترن (400) أو (500) غرام.



رسم. 1-6 خاتم الكريستالي قبل وبعد التكريس

للمحافظة أو لرفع قوة الكريستال المشحون، يكون من الضروري تنظيفها بصورة متكررة لأنها تصبح ملوثة بطاقة فاسدة، خصوصاً من حاملها. فقد يتعرض حامل الكريستال أحياناً، في نشاطاته اليومية العادية وكذلك خلال الجلسات العلاجية، لانفعالات مفيدة إلى جانب الكثير من التوتر، والغضب، والسخط، وإلى انفعالات سلبية أخرى. فالكريستال ولكونه مكثفاً طاقياً شفافاً، فإنه سوف يمتص أنواع الطاقة المختلفة، بما فيها الطاقة الملوثة. حالما يتلوث، فإن قوة هذا الكريستال المشحون سينقص بصورة أكيدة.



ماهو الفارق بين الشحن والتكريس؟ في الشحن، يضع المُعالج ببساطة الطاقات البرانية العادية في الكريستال. ولكونها مكثفاً طاقياً - شفافاً، يمكنك شحنها بواسطة التنفس البراني. كذلك للكريستال وعي؛ لذلك، يمكنك توجيه الأمر إليه ليمتص الطاقة البرانية من الشمس، والهواء والأرض أو بمساعدة أرواح الطبيعة. التكريس، من ناحية أخرى، لا يشحن فقط الكريستال بطاقات برانية عادية بل بطاقة شفاء إلهية أيضاً. هذا يُجرى بمساعدة من الكائنات العلوية وبركات من الكائن الأعظم.

هل قوة الكريستال المُكَّرس يختلف عن الكريستال المشحون؟ الكريستال المُكَّرس هو أكثر قوة من الكريستال المشحون. فهو لا يرفع فقط كثافة أو شدة الطاقة البرانية في الشاكرات، والجسم الطاقى، والهالة؛ بل يرفع كذلك التأثير التنشيطي للكريستال على الشاكرات بنسبة بين 30 - 50 بالمئة أو أكثر، وذلك اعتماداً على التطور الروحي للشخص الذي يكرِّس الكريستال وعلى مهارته.

يمكن جعل كريستالة صغيرة الحجم تزن فقط عدة غرامات منشطاً شاكروياً قوياً من مجرد تكريسها بصورة دقيقة. حيث يمكن جعلها أكثر قوة من كريستالة كوارتز بوزن (150) غرام لم تشحن بالبرانا. يمكن ارتداء كريستالة صغيرة، مكرَّسة بدقة، كخاتم أو كقلادة لرفع القوة العلاجية للفرد بصورة مستمرة. يُنصح باستخدام الكريستال الكوارتزي ذي الستة أبعاد كقلادة لرفع القوة العلاجية للفرد. يميل الكريستال العادي إلى تنشيط الشاكرات السفلية أكثر من الشاكرات العلوية. بينما ينشط الكريستال ذي الستة أبعاد الشاكرات العلوية والسفلية كليهما بالتساوي بسبب طبيعة شكله الهندسي.


شحن الكريستال عبر التنفس البراني

أحدى طرق شحن الكريستال هي عبر التنفس البراني. هذه الطريقة تناسب الأشخاص الذي لا يؤمنون بوجود أرواح الطبيعة، والملائكة، والكائنات العلوية.

1 - نظّف الكريستالة بصورة تامة عبر استخدام تقنية محلول الملح والنور البنفسجي

الكهربائي.

2 - قُم بعمل خمس دورات تنفسية برانية.



- رسم . 3 - 6 الكريستال الكوارتزي ذي الستة أبعاد قبل وبعد الشحن بالتنفس البراني
- 3 - وجه راحتك إلى الكريستالة. تابع التنفس البراني لحوالي عشرين دورة واشحنها بالطاقة البرانية.
- 4 - في الوقت نفسه مرها بامتصاص الطاقة البرانية التي تسلطها.
- 5 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة.

شحن الكريستال بواسطة برانات الشمس، الهواء والأرض

يمكنك رفع قوة الكريستالة المشحونة عن طريق توجيهها لامتصاص الطاقة البرانية من الشمس، الهواء والأرض. ابحث عن مكان نظيف حيث يمكن ترك الكريستال لساعات عديدة بدون تشويش أو التعرض للسرقة. من المفضل وجود قلة من الناس أو عدم وجود أحد على الإطلاق جوار المكان لأن الكريستال قد يتنافس مع الناس في امتصاص الطاقة البرانية.

الإجراء:


- 1 - بعد شحن كريستالتك، يمكنك رفع قوتها أكثر بتوجيه الأمر الذهني أو اللفظي لها كي تمتص الطاقة البرانية من الشمس، والهواء والأرض، وأن تتابع امتصاص الطاقة البرانية حتى تأمرها بالتوقف.
 - 2 - يجب تعريض الكريستالة للشمس ومن المفضل أن تلامس الأرض أو العشب. تأكد من عدم وجود بركة عفنة تحت سطح الأرض. أنت لا تريد لكريستالتك أن تُلوث بطاقة فاسدة جداً.
 - 3 - يمكنك برجة كريستالتك في الصباح على أن تعود إليها في وقت متأخر جداً. حالما تصبح الكريستالة مشحونة إلى حد كبير، مُرها بأن تتوقف عن امتصاص الطاقة البرانية.
 - 4 - ثبت الطاقة على الكريستالة المشحونة.
- ملاحظة: يجب تنظيف وإعادة شحن الكريستال المشحون بصورة منتظمة للمحافظة على قوته أو لرفعها. اعتماداً على تواتر استخدامها، فإن تنظيف وإعادة الشحن مرة في الشهر أو كل ثلاثة أشهر قد يكون كافياً.

التكريس: شحن الكريستال في الهواء الطلق

يُعدُّ التكريس أكثر قوة من استخدام التنفس البراني مع أمر الكريستالات لتشحن نفسها بالطاقة البرانية أو بدونه. من الأفضل إجراء التكريس للكريستالات في هواء طلق نظيف لأنها ستمتص طاقة برانية من الشمس، والهواء والأرض. من اللازم أن يكون الممارس مؤمناً بالله أو بالكائن الكوني الأعظم، والكائنات العليا، والملائكة المقدسة، وكائنات النور وأرواح الطبيعة.

يجب تنظيف كريستالتك بصورة تامة قبل تكريسها. في الطقوس المسيحية القديمة، كان يُسمى التنظيف رقية. هذا ما يُفسر أنك عندما تدرس بعض

المخطوطات المسيحية أو الكتب عن الطقوس، تراهم يبحثون في رقية المواد التي كانت تُستخدم في السحر. ببساطة تعني الرقية بمعناها الأدق التنظيف من مادة الطاقة الملوثة، والكائنات السلبية، والكينونات الفكرية السلبية، والانطباعات النفسية السلبية، والانطباعات النفسية السابقة والبرامج السابقة. «التنظيف» هو مصطلح حديث «للرقية» الكلمة العتيقة التي أُسيء فهمها كثيراً.




رسم . 4 - 6 منشط شاكروي قبل وبعد التكريس

الجزء الأول - الابتغال من أجل مساعدة الكائن الأعظم

ضع الكريستالات على الأرض واطلب البركات الإلهية من الله أو الكائن الأعظم:

إلى الكائن الأعظم، أشكرك على شحن هذه الكريستالات ببركاتك الإلهية، باخبة الإلهية والرحمة، بطاقة الشفاء الإلهية، وقوة الشفاء الإلهية. مع الشكر بإيمان صادق.



رسم 5 - 6 كريستالة ليزيرية قبل وبعد التكريس.

قل للكريستالات:

امتصي البركات والطاقة البرانية الآن.

انتظر لدقائق معدودة ثم تابع الجزء الثاني.

الجزء الثاني - الابتهاالات من أجل مساعدة الكائنات العلوية

يُجرى الجزء الثاني من شحن كريستالاتك بطلب المساعدة من ملائكة الشفاء، ووسطاء الشفاء والكائنات المقدسة الأخرى:

إلى المعلمين المقدسين، المرشدين المقدسين، ملائكة الشفاء، ووسطاء الشفاء، كائنات النور، وإلى جميع العظماء، أشكركم على شحن هذه الكريستالات، بالبركات الإلهية، بالحبّة الإلهية، بالرحمة الإلهية، وطاقة الشفاء الإلهية. مع الشكر بإيمان صادق.
مر الكريستالات:

امتصي البركات والطاقة البرانية الآن.

انتظر لدقائق معدودة قبل الانتقال إلى الجزء الثالث.

الجزء الثالث - الشحن ببرانات الشمس، الهواء والأرض

الجزء الثالث هو لشحن الكريستالات بالطاقة البرانية من الشمس، الهواء والأرض:

إلى أرواح الطبيعة وملائكة الشمس، الهواء، والأرض، أشكركم على شحن هذه الكريستالات ببرانا الشمس، وبرانا الهواء وبرانا الأرض. مع الشكر بإيمان صادق. مُر الكريستالات:

امتصي وخزني الطاقة البرانية من الشمس، والهواء والأرض الآن تماماً. امتصي فقط الطاقة البرانية النظيفة والصحية. تابعي الامتصاص حتى تُومري بالتوقف. انتظر لدقائق معدودة قبل متابعة الجزء الرابع.

الجزء الرابع - الشحن التلقائي

لإعادة شحن الكريستالات آلياً، مُرهم بأن يسحبوا الطاقة البرانية من ملائكة الشفاء، وسطاء الشفاء، كائنات النور، والعظماء عند استخدامها في المعالجة. بالنسبة للكريستالة الليزرية، مُرها بأن تعيد شحن نفسها آلياً عند تسلط الطاقة. إن إعطاء الكريستالات تعليمات دقيقة هو هام جداً. فلا تقل لها امتصي الطاقة البرانية من المحيط فقط. فإن أعطيتها مثل هذا الأمر، فإنها قد تمتص أو تسحب الطاقة البرانية حتى من الناس الذين هم داخل المحيط. هذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لدى من يعيش داخل المنطقة، حتى لدى الحيوانات الأليفة والنباتات. وعندما تأمرها، لا تخصص أيضاً اسم أي مرشد. ما لم يعطك المرشد الإذن، فإن استخدام اسمه يكون غير أخلاقي.

قلْ لكريستالاتك ذهنياً:

سوف تسحبني آلياً الطاقة البرانية من ملائكة الشفاء المتخصصة، وسطاء الشفاء، كائنات النور، ومن العظماء في كل مرة تُستخدمي فيها للعلاج. ليكن كذلك. ليكن كذلك. ليكن كذلك.

من الهام المحافظة على نظافة الكريستالات. فإن كانت نظيفة، تكون قادرة على امتصاص الطاقة البرانية وبالتالي ستمكّن من معاودة الشحن بصورة آلية.

الجزء الخامس - التعبير عن الامتنان

بعد تكريس الكريستالات، من الهام تقديم الشكر.
إلى الكائن الأعظم أو الله،

أشكرك ثانية على البركات، مع الشكر بإيمان صادق. الى ملائكة الشفاء، كائنات النور،
وإلى العظماء، أشكركم ثانية على البركات الإلهية. مع الشكر بإيمان صادق.
إلى ملائكة وأرواح الطبيعة الشمس، والهواء والأرض، أشكركم ثانية على البركات
الإلهية. مع الشكر بإيمان صادق.

الجزء السادس - نهاية تقديس الكريستالات

- 1 - مر الكريستالات ذهنياً أو شفهيّاً،
«توقفي عن امتصاص المزيد من الطاقة الآن. ليكن كذلك».
- 2 - ثبت الطاقة التي تم امتصاصها «بتلوينها» بالأزرق الفاتح.
- 3 - في حال عدم استخدامها، صرّ الكريستالات المكرّسة في قماش من الحرير.

كيف تستخدم الكريستال المكرّس

- 1 - ردد صلاة قصيرة، مُستخدماً كلماتك الخاصة لطلب البركات الإلهية والشفاء
الإلهي أو يمكنك استخدام الابتهاال المُعطى في الفصل الرابع.
- 2 - إذا كان المريض متديناً أو روحانياً، يمكنك أيضاً أن تطلب منه (أو من المريضة)
قول صلاة صغيرة. هذا يجعل العلاج أكثر فعالية.
- 3 - ألصق لسانك إلى سقف حلقك.
- 4 - قد تستخدم المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستال الليزريّ

المُكرَّس في اليد المسلَّطة. أو قد تستخدم الكريستال اليزريّ المُكرَّس فقط. أمسك بالكريستالة اليزريّة المُكرَّسة بين إبهامك، والسبابة، والوسطى مع إخراج النهاية المستقبلة لها خارج اليد مما يسمح لها بالحصول على الطاقة البرانيّة بسهولة من ملائكة الشفاء، وسطاء الشفاء، كائنات النور، والعظماء.

كما يمكنك استخدام الكريستال المُكرَّس لتسليط البرانات الملوّنة. عند استخدام الكريستال المشحون كثيراً أو المُكرَّس بصورة مناسبة، لا تستخدم الإرادة الشديدة عند العلاج. كُن لطيفاً ولا تفرط في شحن المريض.

5 - ثبت واقطع الوصلة الأثيرية بينك وبين المريض.

6 - ردّد صلاة قصيرة للشكر.

7 - مرّ المريض أيضاً لترديد صلاة قصيرة للشكر.

8 - نظّف الكريستال بالماء والملح.

الفصل السابع

المزيد عن العلاج البراني بالكريستال

| | |
|---|-----|
| البندول الكريستالي..... | 121 |
| المجهرات: الإشباع النفسي..... | 122 |
| الاستلقاء ووضع الكريستالات المُرَّسة..... | 125 |
| إجراء الاستلقاء ووضع الكريستالات الملوَّنة..... | 125 |
| خصائص الكريستالات الملوَّنة..... | 129 |

في دراسة العلوم الايزوتيركية، من الهام التمرُّن على حسن التمييز. فلا تقبل كلَّ شيء قبولاً أعمى لأنَّ ذلك قد يؤدي إلى الإرباك.

البندول الكريستالي

ثمة بلا شك العديد من الكتب الجيدة حول العلاج بالكريستال؛ فهي معرفة نظرية وعملية. لكنَّ يحتوي البعض منها على العديد من التقنيات المشكوك فيها. لنأخذ البندول الكريستالي مثلاً على ذلك. حيث تجد بعض المُعالِجين يستعملونه للتشخيص والعلاج. فتراهم يعتقدون بأنَّه إذا كان ثمة ما هو خطأ في الشاكر، فإنَّ البندول الكريستالي سيتحرَّك بعكس اتجاه عقارب الساعة وسيتابع القيام بذلك حتى تعود الشاكر إلى وضعها الطبيعي. وإنَّ تحرَّك مع اتجاه عقارب الساعة، فمن المفترض

أن يكون أداء الشاكر جيداً. هذا قد يكون صحيحاً أو لا يكون.
 إنَّ الشخص الذي لديه معرفة بالعلاج البراني سيدرك بأنَّه عندما يدور البندول الكريستالي بعكس اتجاه عقارب الساعة، فيعني بأنَّه ينظَّف ويقتلع الطاقة المريضة من الشاكر المصابة. وعندما يُرى ذلك استبصارياً، تجد الشاكر تدور بصورة أساسية بعكس اتجاه عقارب الساعة، وفي العملية يتمُّ طرد الطاقة الملوثة إلى البندول الكريستالي. وإذا دار مع اتجاه عقارب الساعة، فإنَّ الشاكر تدور أيضاً بصورة أساسية باتجاه عقارب الساعة، وبالتالي تقوم بامتصاص الطاقة البرانية من المحيط، والكريستال الملوَّث والمُعالج.

لحركة البندول الكريستالي باتجاه عقارب الساعة تأثيراً في الشحن بينما لحركته عكس اتجاه عقارب الساعة تأثيراً طارداً. إنَّ فكرة أن تكون حركة البندول الكريستالي باتجاه عقارب الساعة بمثابة إشارة إلى أن الشاكر طبيعية، وبالعكس أنَّها غير طبيعية قد تكون أمراً مشكوكاً فيه.

لكنَّ يمكنك بلا شك معالجة المرضى بالبندول الكريستالي. أطلب من المريض الاستلقاء، وأدر البندول عكس اتجاه عقارب الساعة ومُر الكريستال أن يمتصَّ، ويقتلع، ويحلَّ ويطرد الطاقة الملوثة. ماذا تفعل عندما تريد الشحن؟ استخدم بندولاً مشحوناً ونظيفاً وأدره مع اتجاه عقارب الساعة لشحن الشاكر. لكنَّ لماذا تستخدم البندول عندما يكون من الأسهل استخدام كريستالة ليزرية مشحونة؟


المجوهرات: الإشباع النفسي^٢

من الشائع، في العديد من البلاد، لدى الآباء أو الأجداد أن يعطوا المجوهرات أو قطع منها لأولادهم. هذا جيد لكنَّ عليك أن تعلم بأنَّ المجوهرات المستخدمة والعائدة إلى شخص آخر بأنَّها مشبعة بصفات أو طاقات معينة قد تكون غير صحيحة. لذلك، من الضروري تنظيف المجوهرات باستخدام الماء أو الكحول والنور البنفسجي الكهربائي.

كانت هناك مريضة اعتادت على ارتداء خاتم أعطته أمها لها وكان لدى الأم

اعتلال جسدي ونفسي. لقد كانت الأم تلبسه عندما كانت تعاني من السرطان وماتت فيه. بالطبع كان الخاتم مشبعاً بالألم كثير، وبانزعاج نفسي، وبكآبة وتشاؤم. وبالمحصلة، أصبحت الإبنة مختلة في توازنها النفسي ومريضة جسدياً. وعندما تمّ خلع الخاتم من إصبعها، شعرت على الفور براحة جزئية.

عليك في شرائك للمجوهرات أن تنتبه إلى أنها قد استعملت من قبل أناس عديدين ومع الزمن قد أشبعَت بالأفكار الغير سليمة والطاقة الملوثة. لذلك، يجب أن تنظّف بالماء أو بالكحول، وبالنور البنفسجي الكهربائي. ليس من المفضل استخدام محلول الملح لأنه قد يؤذي مادة الحجر الثمين.



رسم . 1 - 7 الاستلقاء ووضع الكريستالات المكرسة

الاستلقاء ووضع الكريستالات المكرسة

بدل أن يقوم المعالج بالكثير من الجهد، يمكنه ببساطة أن يطلب من المريض الاستلقاء، ويضع عدة كريستالات مكرسة على الأجزاء والشاكرات المصابة أو على كامل الجسد. مُر الكريستالات بأن تنظف وتنشحن الشاكرات والأعضاء المصابة، وكذلك شحن كامل الجسد.

لا تضع الكريستال المكرس على منطقة القلب. هذا قد يؤدي إلى تضخمه بالكثير من الطاقة البرانية التي قد تؤدي إلى الخفقان السريع أو الألم في الصدر. ضعها على القلب من جهة الظهر.

يمكن استخدام الكريستال على شكل حصي. وهي رخيصة نسبياً. يمكن استخدام كريستال الكوارتز النقي، وكريستال الكوارتز الوردي، وكريستالات ملونة أخرى ورصفها على المريض. ويعتبر كريستال الكوارتز النقي، وكريستال الكوارتز الوردي والكريستال الأخضر أسلم وأسهل للاستخدام. إن أردت استخدام كريستالات ذات ألوان أخرى، فمن المفضل الإضطلاع على المعالجة البرانية المتقدمة.

عندما تضع كريستالات مكرسة على مريض ما، فمن المفضل أن تأخذ التغذية الراجعة (ردة فعله) بانتظام؛ فاسأله أو اسألها لشرح مشاعره أو مشاعرها وكذلك أي إحساس غير مألوف أو تجربة غير اعتيادية. قُم بذلك بحذر.

إجراء الاستلقاء ووضع الكريستالات المكرسة

يجب عدم إجراء الاستلقاء ووضع الكريستالات على النساء الحوامل. للأطفال شاكرات صغيرة، عموماً، لذا قد لا ينصح استلقاءهم إلى جانب الكريستال المكرس.

- 1 - اجعل المريض يستلقي واطلب منه أو منها الاسترخاء.
- 2 - اطلب منه لصق اللسان إلى سقف الحلق.
- 3 - أشعل بخور خشب الصندل. هذا من أجل مزيد من حل للطاقة المريضة

التي سوف تطرد من المريض. تأكد من أن الغرفة كبيرة نسبياً ومهواة جيداً.

- 4 - أطلب البركات الإلهية. قد تستخدم الابتهاال الموجود في الفصل الرابع.
- 5 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة، أو كريستالة خضراء على القلب في الظهر. ومُرّها لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقة الملوّثة من شاكرات القلب الأمامية والخلفية وعضو القلب، والرئتين. مُرها بأنّ تشحن في الوقت نفسه شاكراتي القلب الأمامية والخلفية، وعضو القلب، والرئتين وكامل الجسم وأنّ تستمر في ذلك حتى تؤمر بالتوقف.

من المفضّل استخدام كريستالة خضراء على القلب الخلفية لما لها من تأثير تنظيفي ومزيل للاحتقان. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى شخص انسداد في القلب، فإنّ الطاقة المريضة التي تعيق الشرايين في قلبه يمكن أن تنحلّ بالتدريج مع استخدام الكريستال الأخضر.

- 6 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة، أو كريستالة كوارتز وردية، أو كريستال أخضر على شاكرات الضفيرة الشمسية. مُر الكريستال لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوّثة والمريضة من شاكرات الضفيرة الشمسية.

- 7 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة، أو كريستال الجَمَشْت، أو كريستال أخضر على شاكرات التّاج. مُر الكريستال لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوّثة والمريضة من التّاج، والدماغ، والغدة الصنوبريّة، وفي الوقت نفسه لشحن التّاج والدماغ، والغدة الصنوبريّة والجسم كلّهُ.

- 8 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة، أو كريستال الجَمَشْت، أو كريستال أخضر على شاكرات الجبهة. مُر الكريستال لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوّثة والمريضة من شاكرات الجبهة والغدة الصنوبريّة والجهاز العصبي. ومُرّها في الوقت نفسه لشحن شاكرات الجبهة، والغدة الصنوبريّة، والجهاز العصبي والجسم كلّهُ.

9 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة، أو كريستال الجَمَشْت، أو كريستال أخضر على شاكرا آجنا. مُر الكريستال لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرّد الطاقات الملوّنة والمريضة من شاكرا آجنا، والأنف، والغدة النخاميّة، وفي الوقت نفسه لشحن شاكرا آجنا، والغدة النخاميّة، والغدد الصم والجسم كلّه.

10 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة، أو كريستال الجَمَشْت، أو كريستال أخضر على شاكرا الحلق. ومُر الكريستال لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرّد الطاقات الملوّنة والمريضة من شاكرا الحلق، والغدة جنب الدرقية، والرغامي والمري وفي الوقت نفسه شحنها واشحن الجسم كلّه.

11 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة على شاكرا السرة. مُر الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرّد الطاقات الملوّنة والمريضة من شاكرا السرة، والمعوي الدقيق والغليظ. وفي الوقت نفسه مُرها لشحن شاكرا السرة، والمعوي الدقيق، والمعوي الغليظ والجسم كلّه.

12 - إذا كانت شاكرا الطحال ملوّنة جداً، يمكنك أيضاً وضع كريستالة كوارتز نقيّة مكرّسة على شاكرا الطحال الخلفيّة. مُر الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرّد الطاقات الملوّنة والمريضة من شاكرا الطحال وعضو الطحال. وفي الوقت نفسه لشحن شاكرا الطحال برفق والجسم كلّه. كن حذراً.

13 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة، أو كريستال أخضر على شاكرا الجنس. مُر الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرّد الطاقات الملوّنة والمريضة من شاكرا الجنس والأعضاء الجنسية والمثانة وفي الوقت نفسه لشحنها وشحن الجسم كلّه.

14 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة على الساقين إلى جانب شاكرا الجذر. مُر الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرّد الطاقات الملوّنة والمريضة من شاكرا الجذر والجسم كلّه. وفي الوقت نفسه مُرها لشحن شاكرا الجذر والجسم كلّه.

15 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة على كلّ إبط. مُر الكريستالة لاقتلاع،

وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوثة والمريضة من كلّ إبط والجسم كلّ، وفي الوقت نفسه شحن كلّ إبط والجسم كلّ.

16 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة تحت كلّ مرفق. مرّ الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوثة والمريضة من كلّ مرفق والجسم كلّ، وفي الوقت نفسه لشحن كلّ مرفق والجسم كلّ.

17 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة على كلّ يد. مرّ الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوثة والمريضة من كلّ يد والجسم كلّ، وفي الوقت نفسه شحنهما وشحن الجسم كلّ.

18 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة على جانب كلّ ورك. مرّ الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوثة والمريضة من الوركين، وفي الوقت نفسه شحنهما وشحن الجسم كلّ.

19 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة على قفا كلّ ركبة. مرّ الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوثة والمريضة من قفا كلّ ركبة ومن الجسم كلّ، وفي الوقت نفسه شحنهما وشحن الجسم كلّ.

20 - ضع كريستالة كوارتز نقيّة على أخمص القدمين. مرّ الكريستالة لاقتلاع، وامتصاص، وحلّ وطرد الطاقات الملوثة والمريضة من كلّ أخمص والجسم كلّ، وفي الوقت نفسه شحنهما وشحن الجسم كلّ.

دع المريض يستلقي لحوالي عشرين دقيقة أو أكثر. في معظم الحالات، سوف يختبر المريض تجربة قويّة أو دراماتيكية للغاية. فإذا كانت تجربة غير مسرّة له، عندها أزح الكريستال على الفور. مرّها بالتوقف عن التنظيف والشحن «الآن» وضعها في محلول الملح.

في نهاية الإجراء، أزح كلّ الكريستالات وقُلْ بأن تتوقف عن التنظيف والشحن. ضعها في محلول الملح. مرّها بأن تطرد كلّية كامل الطاقات الملوثة والمريضة التي تمّ امتصاصها إلى محلول الملح.

خصائص الكريستالات الملونة

دعنا نتحدث عن الكريستالات الملونة. يؤثر لون الكريستال لدرجة أساسية بالبرانا الملونة التي تخرج منها. تكون الطاقة المسلطة من الكريستال الأحمر طاقة حمراء فاتحة. ومع الجَمْشَتْ، تكون برانا البنفسجي. ويُخرج الكوارتز الوردي برانا قرنفلي بينما يرسل الكوارتز النقي برانا الأبيض. لكن يمكنك أيضاً تسليط الألوان الأخرى من الكوارتز النقي، بحسب اللون الخاص الذي تريد. لكن إن أردت لوناً خاصاً كالأخضر، عندها استخدم الكريستال الأخضر.

تمثل خصائص الكريستالات الملونة تلك التي للبرانات الملونة المختلفة. لتكون قادراً على استخدام الكريستالات الملونة بدقة، فمن الضروري أن يكون لديك خلفية جيدة في المعالجة البرانية المتقدمة.

فيما يلي الخصائص المادية والنفسية للكريستالات الملونة:

| اللون | الخصائص المادية | الخصائص النفسية |
|-----------|---|--|
| الأحمر | الدفع والتقوية | الشجاعة، الجرأة، الحياة الديناميكية، العدوانية وخصائص أخرى |
| البرتقالي | الطرد (التعرق، التبول الإسهال، والتنظيف) | الحماسة، التعصب وخصائص أخرى |
| الأصفر | الربط | النشاط العقلي الأعلى |
| الأخضر | الحل، إزالة الاحتقان | الذوق، والدبلوماسية |
| الأزرق | التبريد والتثبيط | النشاط العقلي الأدنى أو التفكير الخلاق |
| البنفسجي | له خصائص كل ما تقدم | الروحانية |
| القرنفلي | جاذب، التسكين والتآلف | الحب |

يمكن استخدام الخواتم والقلادات المزودة بالكريستالات الملونة للتأثير على مزاج الفرد. فإذا كان لديك مريض كئيب أو خجول، اطلب منه ارتداء كريستالة حمراء أو ذات لون دراقى على شكل خاتم أو قلادة. وإن أردت الهدوء لشخص ما انصححه (أو انصحها) بارتداء قلادة كوارتز وردية أو كريستال أزرق. لكن، يجب تنظيف الحجر الكريستالي بصورة تامة قبل استخدامه. يمكن شحن الكريستال الذي يُلبس وإشباعه نفسياً لرفع قوته.

كتذكير للقارئ، من الهام ألا تكون الأحجار الكريمة وشبه الكريمة أو الكريستال حادة أو مدببة في أسفلها. فقد يؤدي هذا إلى تسرب الطاقة البرانية من الجسم الطاقى. فيجب جعل القاعدة مكورة أو مستوية. إلى جانب العلاج، للكريستالات استخدامات عملية وإيزوتيريكية. يفكر الكاتب جدياً في وضع كتاب آخر عن الكريستال.

آمل بأن تكون قد استمتعت بقراءة هذا الكتاب واستفدت منه. أروع أمنياتي لكل القراء. ليبارك الله كل فرد منكم بالسلام، السعادة، جلاء الذهن، الصحة الجيدة، الازدهار، والروحانية.

الملحق الأول

رفع حساسية اليدين

(أخذ النص التالي عن كتاب معجزات الشفاء بالطاقة من تأليف المعلم تشوا كوك سوي).
لما كان التطور نحو رؤية الهالة يحتاج إلى وقت طويل، فإنه عليك على الأقل محاولة تطوير حساسية اليدين للشعور بالحقل الطاقوي أو الهالة الداخلية. هذا لتمكينك من تحديد أي المناطق نازفة في الجسم الطاقوي للمريض وأنها متضخمة.

الإجراء:

1 - باعد بين يديك لحوالي ثلاث إنشات توازي إحداهما الأخرى مع فتح طفيف للإبطتين.

2 - ركّز على الشعور بمراكز راحتك. كن واعياً لمركز راحتك والمنطقة المحيطة بها لحوالي 5 - 10 دقائق؛ استنشق وأزفر ببطء وبصورة إيقاعية. يسهل التركيز عبر الضغط على مراكز راحتك بواسطة الإبهام قبل البدء. عبر التركيز على مراكز راحتك، تنشط شاكرات اليدين، وبالتالي تجعلهما حسّاستين لتمكينهما من الشعور بالطاقة أو المادة الشفافة.

سيكون ثمانون إلى تسعون بالمئة منكم قادراً على استشعار الوخز الخفيف، الحرارة، والثقل أو النبض الإيقاعي بين راحتك من المحاولة الأولى. من الهام الشعور بالثقل أو النبض الإيقاعي.

3 - قُم مباشرةً بالفحص بعد تنبيه حساسية يديك.

- 4 - تمرّن على تنبيه حساسيّة اليدين لحوالي الشهر. في العموم، يجب أن تصبح يداك بعد شهر من التمرّن حسّاستين بصورة دائمة إلى حد ما.
- 5 - لا تشعر بالإحباط إذا لم تشعر بأيّ شيء في المحاولة الأولى. تابع تمرينك؛ حيث من المرجح أن تصبح قادراً على اختبار الإحساسات الدقيقة في الجلسة الرابعة. من الهام الإبقاء على تيقظ الذهن والتركيز جيداً.



رسم. 8-1 رفع حساسية اليدين

الملحق الثاني


فحص الهالة الداخلية

(أخذ النص التالي عن كتاب معجزات الشفاء بالطاقة من تأليف المعلم تشوا كوك سوي).

إجراء فحص الهالة الداخلية

1 - لتشعر بالهالة الداخلية بيد أو بكلتا اليدين، ضع يديك على مسافة (12) إنشاً من جسم المريض. تحرك تدريجياً باتجاه المريض بينما تحرك يديك جيئةً وذهاباً في الوقت نفسه. تكون الهالة الداخلية عادةً بثخانة خمسة إنشات تقريباً. ركّز على مركز راحتي اليدين عندما تقوم بالفحص لتبقيهما منشطتين ولتنشّطا أكثر، وبالتالي لجعلهما قابلتين للإحساس بالطاقة أو بالمادة الشفافة.

2- افحص الشخص من الرأس حتى القدم ومن الأمام إلى الخلف. افحص الجزء الأيسر والجزء الأيمن من الجسم. على سبيل المثال، افحص الأذن اليسرى والأذن اليمنى أو الرئة اليمنى واليسرى. عندما يتم فحص الهالة الداخلية لأجزاء الجسم اليمنى واليسرى، يجب أن تكون بنفس الثخانة تقريباً. إذا كان أحد الأجزاء أكبر أو أصغر من الآخر، فإنه دليل على وجود خلل ما. على سبيل المثال، عندما تفحصت مرة أذني مريض وجدت الهالة الداخلية للأذن اليسرى بثخانة خمسة إنشات بينما اليمين بثخانة إنشين تقريباً، فثبت في النهاية، بعد مساءلة المريض بوجود صمم جزئي في الأذن اليمنى منذ حوالي سبعة عشر عاماً.



- 3 - يجب توجيه انتباه خاص إلى الشاكرات الرئيسية، والأعضاء الحيوية، والعمود الفقري. يكون عادة في معظم الحالات، جزء من العمود الفقري إما نازفاً أو متضخماً حتى لو لم يكن المريض يشكو من مشاكل في الظهر.
- 4 - يجب رفع الذقن من أجل فحص دقيق لمنطقة الحلق. حيث تؤدي هالة الذقن الداخلية إلى التداخل أو التمزق في هالة الحلق الحقيقية.
- 5 - فحص الرئتين يجب أن يتم من الخلف أو من الجانبين أكثر من الأمام من أجل الحصول على نتائج دقيقة. ثمة تقنية متقدمة في فحص الرئتين من الأمام والخلف والجانبين باستخدام إصبعين، بدلاً من اليد بكاملها.
- 6 - يجب توجيه انتباه خاص إلى الضفيرة الشمسية لأن الكثير من الأمراض العاطفية الأصل تؤثر سلباً على شاكرات الضفيرة الشمسية.

تعليل نتائج فحص الهالة الداخلية

- 1 - عند فحص مريضك، سوف تلاحظ وجود فجوات أو نتوءات في بعض مناطق الهالة الداخلية للمريض. تكون الفجوة في الهالة نتيجة نزف براني. حيث يوجد في العضو المصاب نزفاً برانياً أو نقصاً برانياً في المنطقة المتأثرة. فتشكل المسارات الدقيقة المحيطة معيقاً جزئياً أو خطيراً يمنع حرية تدفق البرانا من الأجزاء الأخرى لملاء الجزء المصاب بالحيوية. في التضخم البراني تكون الشاكرات المصابة ممتلئة بالطاقة المريضة المتسخة، فتكون عادة أقل حيوية.
- 2 - عندما يكون ثمة بروز في المنطقة، فإن هذا يعني تضخماً برانياً أو بيوبلازمياً. فالكثير من البرانا أو المادة البيوبلازمية على المنطقة المصابة يؤدي إلى إعاقة جزئية أو خطيرة للمسارات الدقيقة المحيطة. فلا يمكن للبرانا أو المادة البيوبلازمية الزائدة أن تتدفق بحرية. تصبح هذه البرانا المتضخمة مسلوكة الحيوية ومريضة بعد فترة من الزمن لأن البرانا النظرة لا يمكنها التدفق بحرية أو يكون ثمة تناقص كبير في تدفقها هذا، والمادة مسلوكة الحيوية لا

يمكنها الجريان بحرية وتدفقها يكون متناقصاً إلى حد كبير. في التضخم البراني، تكون الشاكرا المصابة متضخمة وممتلئة بطاقة مريضة. فتكون أقل حيوية عادة.

3 - قد يكون لدى الجزء المصاب تضخماً برانياً ونزفاً برانياً في آن معاً. هذا يعني أن يكون قسماً من الجزء المصاب غائراً وآخر ناتئاً. على سبيل المثال، قد يكون الكبد متضخماً أو ناتئاً في القسم الأيسر وغائراً أو نازفاً في القسم الأيمن. مثال آخر، القلب يكون قسمه الأيسر متضخماً أو ناتئاً وقسمه الأيمن نازفاً على نحو خطير.

4 - بقدر ما تكون الهالة الداخلية صغيرة الحجم، تكون نازفة إلى حد خطير. وبقدر ما تكون الهالة كبيرة وناتئة أكثر، بقدر ما يكون الجزد المصاب متضخماً. أما الأصغر حجماً أو الأكبر عند الجزء المصاب، فهذا دليل بوجود إعتلال خطير.

5 - قد تكون لدى منطقة ما فيضاً برانياً مؤقتاً حيث لا يوجد ما هو خطأ. مثلاً الشخص الذي يجلس لمدة طويلة، قد تجد لديه عند الفحص نتوءاً في الهالة الداخلية عند منطقة العجز. فيما أن المسارات المحيطة غير معاقة، فإن الحالة تعود إلى طبيعتها بعد مدة قصيرة من الزمن.

6 - كما قد تجد في منطقة ما نقصاً برانياً مؤقتاً حيث لا يوجد ما هو خطر أيضاً. فمشاحنة بسيطة تحدث قد تؤدي على الأرجح إلى نقص براني مؤقت حول منطقة الضفيرة الشمسية. بعد بضع ساعات من الإشراق تعود الحالة إلى وضعها الطبيعي. بينما قد تسبب المشاحنة المتكررة أو الغضب تضخماً برانياً حول منطقة الضفيرة الشمسية. فتؤدي إلى ألم في المعدة أو ربما إلى مرض في القلب.

7 - تجب ملاحظة الحالة الجسدية للمريض بعناية وتجب مساءلة المريض ومحادثته قبل الوصول إلى أي استنتاج.

8 - كما قلت سابقاً، تظهر الأمراض في الجسم الطاقوي قبل ظهورها في الجسم المادي المرئي. توجد حالات يكون فيها ثمة نزف أو تضخم براني في الهالة الداخلية للعضو المصاب، على الرغم من أن الفحوص الطبية قد تظهر نتيجة سلبية أو حالة اعتيادية لهذا العضو. في هذه الحالة، لا يكون المرض قد تجلّى في الجسم المادي المرئي. لذلك تجب المعالجة البرانية للمرض قبل أن يظهر جسدياً.



رسم 3 - 8 فحص الهالة الداخلية بالأصابع

الفحص عبر الأصابع

بعد رفع حساسية اليدين، افحص راحة يدك بإصبعين. حرّكهما ببطء وبصورة طفيفة جيئة وذهاباً لتشعر بالهالة الداخلية لراحة يدك. حاول أن تشعر بشخانة راحة يدك والطبقات المختلفة للهالة الداخلية. تمرّن أيضاً على فحص راحة يدك بإصبع واحد. ركّز دائماً على قمة أصابعك عندما تفحص بها. هذا سوف ينشّط أو يزيد من نشاط شاكرات الأصابع الثانوية، وبالتالي يزيد من حساسيتها.

عندما تفحص براحة اليد والأصابع، ركّز دائماً على مراكز راحتك وعلى قمة أصابعك. هذا سوف يديم حيوية شاكرات اليد وشاكرات الأصابع أو تصبح أكثر حيوية، مما يعزز من حساسية راحتك وأصابعك.

ليس كافياً أن تكون قادراً على الفحص براحة اليدين. عليك تعلم الفحص بالأصابع. هذا يتطلب تركيزاً أو فحصاً مناسباً لنقاط صغيرة معتلة يكون فيها من الصعب على راحة اليد فحصها. قد تكون راحة اليد قادرة فقط على الإحساس بالمناطق السليمة المحيطة بالنقاط الصغيرة المعتلة. فهذه النقاط تُموّه بالأجزاء المعافاة.

مثلاً، الشخص الذي يعاني من مشاكل في العين عادة يكون لديه نزفاً برانياً في عينيه بينما قد تكون الهالات الداخلية للمناطق المحيطة بها طبيعية. فلأن راحة اليد كبيرة والهالة الداخلية للعين هي في حوالي الإنشين، يكون من المرجح أن تشعر فقط بالمناطق السليمة في منطقة ما بين الحاجبين والجبهة بدون الانتباه إلى النقاط الصغيرة المعتلة. يجب الامتناع عن هذا إن كنت تستخدم الأصابع في الفحص. يجب فحص العمود الفقري أيضاً باستخدام إصبع أو إصبعين لتعيين النقاط الصغيرة المعتلة.

الملحق الثالث

تقنية المعالجة الإلهية الخارقة

في المعالجة الخارقة، يكون لدى المريض تبجيل كبير واستسلام كامل لـ (الله) والكائنات العليا. وهذه الحالة من التبجيل والاستسلام تجعل الجسم الطاقى ينتج كثيراً من برانا البنفسجي العادي. وهذا ما يُفسّر ارتباط اللون البنفسجي بالروحانية. إنّ برانا البنفسجي العادي تجعل الجسم الطاقى والجسم المادي يستجيبان إلى أقصى حد لطاقة الشفاء الإلهية أو النور البنفسجي الكهربائي.

بهذه الكيفية تحدث المعالجة الخارقة. إنّ الأشخاص العاديين الذين لديهم شك وعدم احترام لـ (الله) والكائنات العليا هم غير قادرين على إنتاج الكمية الكافية من برانا البنفسجي العادي. عندما يسلّط النور البنفسجي الكهربائي، فإنّ استجابة الجسم الطاقى والجسم المادي تكون في حدها الأدنى وأحياناً لا تكون على الإطلاق. وبالمحصلة، تكون درجة الشفاء بطيئة أو لا يكون هناك شفاء إطلاقاً. إنّنا بشحن المريض ببرانا البنفسجي العادي، ثم ببرانا البنفسجي الكهربائي، فإننا نقلّ*د الشروط المماثلة أو المطلوبة لإحداث المعالجة الإلهية الخارقة.

تعتبر هذه التقنية قوية جداً. ومن المفضل عدم استخدامها على الشاكرات التالية:

1 - شاكرات المينغ مين - فاستخدامها على هذه الشاكرات قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

2 - يفضل عدم استخدامها على شاكرات الجذر، الجنس والعجان الثانوية - فقد

تنشط شاكرا الجذر بإفراط وتجعل الشخص قلقاً. كما أنها تميل إلى إيقاظ طاقة الكندلاني بطريقة غير مناسبة. تتوضع هذه الطاقة في مكان ما جانب قاعدة العمود الفقري. والإيقاظ غير المناسب لطاقة الكندلاني قد يسبب مشاكل جسدية ونفسية. وعند استخدام هذه الطاقة على شاكرا الجنس، فقد تصبح مُفرطة النشاط إلى حد كبير وبالتالي قد يرتفع الدافع الجنسي إلى حد هائل. هذا قد يؤدي إلى مشاكل زوجية خطيرة.

3 - شاكرا الطحال - فقد تؤدي إلى تضخم الجسم الطاقوي.

4 - كذلك لا تطبقها على شاكرا القلب الأمامية أو على منطقة الصدر لأنها قد تؤدي إلى إفراط نشاط وتضخم في شاكرا القلب، وقد تنتج مشاكل قلبية. تكون نسبة برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي لبرانا البنفسجي الكهربائي الفاتح أربعة لواحد (1:4). حالما يصبح المريض أقوى، يمكن زيادة النسبة إلى ثلاثة لواحد (1:3). إن التطبيق المناسب لهذه التقنية يجب أن يتم تعلمه عبر التجربة. وقد يسبب الإفراط في شحن المريض إلى ردة فعل متطرفة وبالتالي تجعل الحالة أسوأ. وإذا لم يُشحن المريض بصورة كافية، فإنه قد لا يتحسن أو قد لا يكون الشفاء خارقاً كما هو متوقع. على المعالج أن يكون حساساً لإرشاده الداخلي في استخدام هذه التقنية على نحو دقيق. ومن المفضل طلب البركات الإلهية قبل استخدامها. يجب استخدام هذه التقنية من قبل مُعالجين متقدمين ذوي خبرة، وليس من قبل مبتدئين.

الملحق الرابع

كاسيتات وأقراص مدمجة للمعلم تشوا كوك سوي

Meditation on Twin Hearts
for Peace and Illumination

Meditation on Twin Hearts with Self-Healing

Meditation on the Soul

Meditation on Twin Hearts
for Psychological Health and Well-being

Wesak Festival Meditation

Om: The Sound of Stillness

Om Shanti

Meditation on the Lord's Prayer:
Universal and Kabbalistic Versions

Arhatic Yoga Kundalini Meditation:
Meditation on the Inner Breath
(for Arhatic yogis only)

Arhatic Dhyan
(for Arhatic yogis only)

الملحق رقم الخامس

المعلم تشوا كوك سوي

- 1- المعالجة بالبرانا.
- 2- المعالجة المتقدمة بالبرانا.
- 3- العلاج النفسي الطاقى.
- 4- العلاج البراني بالكريستال.
- 5- الدفاع النفسي البراني.
- 6- الكرياشاكتي (Kriyashakti)
- للأزدهار والنجاح.
- 7- تأملات لإدراك الذات.
- 8- الأرهاتيك يوغا.
- 9- كيمياء الجنس الأرهاتية.
- 10- علم تطوير البصيرة.
- 11- علم طاقة المكان (Feng-shui).
- 12- تأمل في الصلاة الإلهية
- وتأملات أخرى.
- 13- إدارة الأعمال البرانية.
- 14- العلاج الذاتى البراني.

للمزيد من المعلومات اتصل بـ:

INSTITUTE FOR INNER STUDIES, INC.
P.O.Box 4903
Makati Central Post Office
Makati City 1289, Philippines
Tel.Nos. (63-2) 819-1874; 812-2326; 813-2562
Fax No. (63-2) 731-3828
E-mail: iis@pacific.net.ph
Website: www.pranic.info

الملحق رقم السادس

مراكز وهيئات العلاج البراني

(شاملة ومتعادلة)

المراكز الأساسية

P.O. Box 4903
Makati Central Post Office
Makati City 1289, Philippines
Tel. Nos. (63-2) 819-1874; 812-2326; 813-2562
Fax No. (63-2) 731-3828
E-mail: iis@pacific.net.ph

World Pranic Healing Foundation, Inc
Unit 2210 Medical Plaza Ortigas Condominium
San Miguel Avenue, Ortigas Center
Pasig City 1605, Metro Manila
Philippines

or

P. O. Box 3521
Makati Central Post Office
Makati City 1275, Philippines
Tel. Nos. (63-2) 635-9732 to 34
Fax No. (63-2) 687-4726
E-mail: wphf@iconn.com.ph
Website: www.worldpranichealing.com

Planetary Peace Movement (PPM)
INTERNATIONAL HEADQUARTERS
Suite 117 G/F Island Plaza, Salcedo Bldg.
105 Alfaro St., Salcedo Village
1227 Makati City, Metro Manila
Philippines
Tel. No. (61-7) 5545-2097
E-mail: ppm_intl@hotmail.com
Website: www.meditatepeace.com

United States of America

1. Master Stephen Co
AMERICAN INSTITUTE
OF ASIAN STUDIES, LLC
3873 Schaefer Ave. #A
Chino, CA 91710, USA
Tel. No. (1-909) 548-0084
Fax No. (1-909) 548-0086
Toll Free: (888) 470-5656
Website:
www.pranichealing.com
2. Dr. Glen & Marilag Mendoza
THE CENTER FOR PRANIC
HEALING, INC.
T600 Meadowlands
Parkway, Suite 142
Secaucus, New Jersey 07094
USA
Tel. No. (1-201) 863-7816
Fax No. (1-201) 863-7916

Canada

1. Master Nona Castro
PRANIC HEALING SERVICES,
CANADA
207-1455 Robson Street
Vancouver, BC V6C 1C1,
Canada
Tel. No. (1-604) 681-9088
Fax No. (1-604) 681-5165
E-mail:
yanahcastro@yahoo.com
2. Sanjoy & Sujata Choudhuri
122 Crosby Avenue,
Richmond Hill, Ontario,
Canada L4C N5
Tel. No. (1-905) 778-3895
Fax No. (1-905) 886-2669
E-mail:
aum_aditya_aum@hotmail.com
Sujata_choudhuri@hotmail.com

Australia

1. Dr. Hazel Wardha
THE ASHISH INSTITUTE
FOR INNER STUDIES
921 High Street Road
Glen Waverly 3150
Victoria, Australia
Tel. No. (61-3) 9887-8230
Fax No. (61-3) 9803-4476
E-mail:
infoaiis@optushome.com.au
Websites: www.aiis.com.au,
www.pranichealingteachers.com
2. Dr. Ysaiah Ross &
Wendy MacDonell
P.O. Box 242
Gymea
New South Wales 2227
Australia
Tel. Nos. (61-2) 9544-0488;
9540-2679
Fax No. (61-02) 9545-0422
E-mail:
nswpranichealing@operamail.com
Website:
www.pranichealing.com.au
3. Melaney & Haydn Ryan
43 Hopetown, TCE Henton
Park Perth, Western Australia
Tel. No. (61-8) 938-6151
E-mail: ajna@ozemail.com.au
Website:
www.pranichealingwa.com.au

Malaysia

1. Saw Quee Kim &
Saw Quee Jade
Satyaloka Sdn. Bhd.
Satyaloka Centre
B2 annex, Pusat Bandar
Damansara
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel. No. (60-3) 253-1000
 Fax No. (60-3) 253-2000
 E-mail:
 pranicworkshop@satyaloka.com
 Website: www.satyaloka.com

India

1. Mr. C. Sundaram, President
 ALL INDIA PRANIC
 HEALING FOUNDATIONS
 TRUST
 E-mail: aiphft@vsnl.com

WORLD PRANIC HEALING
 FOUNDATION, INDIA
 Sriram Rajagopal
 Ram Villa 21/10 A Craig
 Park Layout
 M.G. Road, Bangalore 560
 001, India
 Tel. Nos. (91-80) 558-3749;
 558-4364
 E-mail:
 wphf_india@hotmail.com

Pranic Healing services, courses, tapes and compact discs are available in pranic healing centers and organizations of countries listed below.

For specific addresses, contact numbers, and the complete, updated country list, visit the website:

www.supportgmcks.com/directory.htm

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| ARGENTINA | FINLAND | PUERTO RICO |
| AUSTRALIA | FRANCE | RUSSIA |
| AUSTRIA | GERMANY | SLOVENIA |
| BELGIUM | GUATEMALA | SPAIN |
| BULGARIA | HONG KONG | SWITZERLAND |
| BRAZIL | HUNGARY | SYRIA |
| CANADA | INDIA | THAILAND |
| CARRIBEAN Islands | INDONESIA | TURKEY |
| COLOMBIA | IRAN | UNITED KINGDOM |
| COSTA RICA | IRELAND | UNITED STATES of AMERICA |
| CROATIA | ITALY | URUGUAY |
| CZECH REPUBLIC | KAZACHSTAN | VENEZUELA |
| DUBAI | KENYA | |
| EL SALVADOR | LEBANON | |

كتب المعلم تشوا كوك سوي

Miracles Through Pranic Healing

Advanced Pranic Healing

Pranic Psychotherapy

Pranic Crystal Healing

**Pranic Psychic Self-Defense
for Home and Office**

Meditations for Soul Realization

**Universal and Kabbalistic Chakra Meditation
on the Lord's Prayer**

**The Spiritual Essence of Man
The Chakras and the Kabbalistic Tree of Life**

Hinduism Revealed

**Om Mani Padme Hum
The Blue Pearl in the Golden Lotus**

The Golden Lotus Sutras of Master Choa Kok Sui

Beyond the Mind

Inspired Action

Experiencing Being

Compassionate Objectivity

Achieve the Impossible

Possible Miracles

Creative Transformation

المحتويات

الفصل الأول: مفاهيم ومبادئ أساسية

- 11..... ماهو العلاج البرانيُّ بالكريستال؟
- 11..... ثلاث خصائص أساسية للكريستال
- 17..... متى يجب عدم ارتداء الكريستال
- 18..... قانون الكارما

الفصل الثاني: التقنيات الأساسية الأربع في معالجة واستخدام الكريستال للمعالجة

- 20..... تنظيف الكريستال
- 22..... كيف تنظف الكريستال
- 22..... الماء والملح
- 24..... البخور
- 24..... كيف تنظف الكريستال باستخدام البخور
- 25..... النور البنفسجي الكهربائي
- 26..... كيف تنظف الكريستال باستخدام النور البنفسجي الكهربائي
- 28..... كيف تنظف الكريستال باستخدام الالتهال
- 29..... الشحن
- 29..... البرمجة أو الأمر
- 29..... التثبيت

الفصل الثالث: كيف ترفع من قدرتك العلاجية على الفور

- رفع قدرتك العلاجية على الفور..... 31
- أشكال الكريستال المستخدم كمنشط شاكروي..... 37
- خمسة أمور عليك تجنبها في المعالجة البرانية..... 37
- عوامل تحدّد قوة الكريستال..... 39
- الخاتم المزود بالكريستال كمنشط شكروي..... 39

الفصل الرابع: كيف تنظّف وتشحن بواسطة كريستال الكوارتز الليزريّ

- الكريستال الليزريّ..... 45
- كيف تمسك بالكريستالة الليزرية..... 46
- المنشط الشاكروي على اليد المستقبلية والكريستالة الليزرية على اليد المسلطة للبرانا..... 48
- كيف تقوم بكّنس عام بالكريستالة الليزرية..... 48
- كيف تقوم بكّنس موضعي بالكريستالة الليزرية..... 50
- كيف تنظّف الشاكرا الملوثة بصورة تامة..... 56
- كيف تشحن باستخدام الكريستالة الليزرية..... 58
- كيف تثبت الطاقة البرانية المسلطة..... 58
- كيف تقطع الوصلة..... 59
- الابتهاال من أجل البركات الإلهية..... 59
- الكّنس التوزيعي..... 63
- العلاج بالكريستال عن بعد..... 66
- استخدام الكريستال كمقتلع..... 68
- طريقتان لاستخدام المقتلع..... 69
- اسمح بوقت كاف للمقتلع حتى يعمل..... 70
- الأمراض والاعتلالات البسيطة..... 71
- الجروح..... 72
- الحروق..... 73
- ألم الأسنان..... 74
- ألم الطمث..... 74
- تضخم البروستات..... 76

| | |
|----|--|
| 77 | ألم البطن، التقيؤ والإسهال المعوي..... |
| 79 | الصدّاع..... |
| 83 | التهاب المفاصل..... |
| 85 | الحمى..... |
| 91 | فرط ضغط الدم..... |
| 92 | المشاكل القلبية..... |
| 94 | تصلّب الانسجة المُضَاعَف..... |

الفصل الخامس: كيف تستخدم الكريستال للمعالجة البرانية الملونة

| | |
|-----|---|
| 99 | تسليط البرانات الملونة باستخدام الكريستال الليزري..... |
| 100 | تقنية شاكراتي الجذر - اليد..... |
| 102 | تقنية شاكراتي الحلق - اليد..... |
| 104 | تقنية شاكراتي التّاج - اليد..... |
| 106 | كيف تستخدم البرانات الملونة..... |
| 107 | أربعة أمور يجب تجنبها عند استخدام البرانات الملونة..... |

الفصل السادس: كيف ترفع من قوة كريستالتك

| | |
|-----|---|
| 112 | شحن الكريستال عبر التنفس البراني..... |
| 113 | شحن الكريستال بواسطة برانات الشمس والهواء والأرض..... |
| 114 | التكريس : شحن وبرمجة الكريستال في الهواء الطلق..... |
| 118 | كيف تستخدم الكريستال المُكْرَس..... |

الفصل السابع: المزيد عن العلاج البراني بالكريستال

| | |
|-----|---|
| 121 | البندول الكريستالي..... |
| 122 | المجوهرات : الإشباع النفسي..... |
| 125 | الاستلقاء ووضع الكريستالات المُكْرَسَة..... |
| 125 | إجراء الاستلقاء ووضع الكريستالات الملونة المُكْرَسَة..... |
| 129 | خصائص الكريستالات الملونة..... |

ملاحق

| | |
|-----|------------------------|
| 131 | رفع حساسية اليدين..... |
|-----|------------------------|

| | |
|-----|---|
| 133 | فحص الهالة الداخلية..... |
| 139 | تقنية المعالجة الإلهية الخارقة..... |
| 141 | كاسيتات وأقراص مدبجة للمعلم تشوا كوك سوي..... |
| 142 | دورات للمعلم تشوا كوك سوي..... |
| 143 | مراكز وهيئات العلاج البراني..... |
| 146 | كتب المعلم تشوا كوك سوي..... |
| 151 | المصطلحات بالترتيب الأبجدي..... |

المصطلحات بالترتيب الأبجدي

أ

- إبيضاض الدم 17
- إلتهاب المفاصل 83 – 84
- ألم الأستنان 74
- ألم الطمث 74 – 75
- إمكانية البرجعة 12
- عقد النية العقلية 29
- عقلياً 29
- لفظيا 29
- إستخدام البرانات الملونة 106 – 107
- الإبتهاال من أجل البركات الإلهية 59 – 63
- الإشباع النفسي 21
- أنظر أيضاً المجوهرات: الإشباع النفسي.
- الألماس 41
- الأبيض 99
- الأحمر 100
- الأصفر الشفاف 104
- أمرور يجب تجنبها 107

ب

- البخور 24
- الإبتهاال 28
- بخور الصندل 24
- الماء والملح 22 – 23
- بخور الصندل 24
- البرانات الملونة 100 - 107

- الأحمر - البرتقالي 101
- الأخضر 102
- الأزرق 102
- الأصفر - البرتقالي 101
- الأصفر الكثيف 101
- البرتقالي 100
- البنفسجي - العادي 104
- البنفسجي الكهربائي 104
- الذهبي 104
- البندول الكريستالي 120 - 122

ت

- تزامن كندلاني 18
- التسليط بالكريستال الليزري 99 - 100
- تصلب الأنسجة المضاعف 94 - 95
- معالجة 95 - 98
- تضخم البروستات 76
- التضخم البراني 135
- التكريس 114 - 119
- تقنيات 99 - 106
- تقنيات التسليط 99
- تقنية شاكراتي التاج - اليد 104 - 106
- تقنية شاكراتي الجذر - اليد 100 - 102
- تقنية شاكراتي الحلق - اليد 102 - 103
- التنظيف:
- تقنية التنظيف الشاكروي سداسي الأجزاء 56 - 58
- الشاكر الملونة 20 - 28
- النور البنفسجي الكهربائي 25 - 26

ج

الجروح 72 - 73

الجمشت 41

ح

الحروق 73 - 74

الحمى 85 - 90

خ

الخاتم الكريستالي 39 - 41

خصائص 11 - 13

إمكانية البرمجة 12

متى يجب عدم إرتداء الكريستال 17 - 18

إبيضاض الدم 17

السرطان 17

فرط ضغط الدم 17

المرأة الحامل 18

المشاكل القلبية 17

مكثف للطاقة الشفافة 12

المنشط الشاكروي 13

ر

رفع حساسية اليدين 131 - 132

الرقبة 114 - 115

ز

الزمرد 41

س

السرطان 17

ش

الشاكرات 37

آجنا 38 - 75 - 13

التاج 87

الجذر 16-74-75-83

الجنس 75 - 83

الحلق 75

الرأس الخلفية 38

السرة 75 - 79 - 83 - 87

الصدغ 38 - 83

الطحال 38 - 83

الطحال الخلفية 83

الضفيرة الشمسية 17-37-75-79-80-86

الضفيرة الشمسية الخلفية 80 - 83

العجان الثانوية 75 - 83

الفك الثانوية 89

المينغ مين 17 - 83

اليدين الثانوية 87

الشحن: 109 - 119

برانات الشمس، الهواء والأرض 113

التنفس البراني 112 - 113

شرارات الوعي: 12

ص

- الصداع: 79 – 80
الذي يسببه إجهاد العينين 83
الذي يسببه التوتر 80 – 82

ع

- العقيق: 41
الأمراض المعدية المعوية 77 – 79
الترمالين الأخضر 41 – 68
العلاج البراني بالكريستال: 11
الأمراض والإعتلالات البسيطة 71 – 72
الأمراض المعدية المعوية 77 – 79
ألم الأسنان 74
ألم الطمث 74 – 75
إلتهاب المفاصل 83 – 84
تصلب الأنسجة المضاعف 94 – 95
تضخم البروستات 76
الجروح 72 – 73
الحروق 73 – 74
الحمى 85 – 90
الصداع 79 – 83
فرط ضغط الدم 91 – 92
المشاكل القلبية 92 – 94
العلاج البراني:
أمر لتجنبها 37 – 38
العلاج الكريستالي:
البرمجة 29
التثبيت 29
التكريس 114 – 115

تقنيات 19 – 29
التنظيف 20 – 28
الشحن 29 – 112 – 113
العلاج بالكريستال عن بعد 66

ف

فحص:
الهالة الداخلية: 133 – 135
فرط ضغط الدم 17 – 91 – 92
الفيض البراني المؤقت 136

ق

القوة العلاجية:
رفع 31 – 41
مبادئ 31 – 36
قوة الكريستال 39

ك

الكارما 18
الكريستال الليزري: 45 – 46
التثبيت 58
شحن 58
طرائق الإمساك 46 – 48
الكنس العام 48
الكنس الموضعي 50 – 56
مع المنشط الشاكروي 48
الكريستالات الملونة
خصائص: 129 – 130
الكريستالات: 11
كمقتلع 68 – 71

المعالجة البرانية الملونة 99

المكرسة:

إستخدام الكريستالات 118 – 119

الإستلقاء على الكريستالات 125 – 128

الكنس 48

التوزيعي 63 – 65

العام 48 – 50

الموضعي 50 – 56

حركة متعرجة عريضة 51

الخرز 55 – 58

متعرجة قليلاً 50

مستقيمة نحو الأسفل 51

مع/ وعكس عقارب الساعة 51

الكوارتز النقي 41

الكوارتز الوردي 41 – 71

م

المجوهرات:

الإشباع النفسي 122 – 123

المرأة الحامل 18

المشاكل القلبية 17 – 92 – 93

معالجة الأمراض والإعتلالات البسيطة 71 – 72

المعالجة الإلهية الخارقة 139 – 140

مكثف للطاقة الشفافة 12

المنشط الشاكروي 13 – 48

ن

النزف البراني 135

النقص البراني المؤقت 136

