


المعالجة بطاقة الحياة الملونة


كتاب عملي في المعالجة «البرانية» المتقدمة



المعلم تشوا كوك سوي



المعالجة بطاقة الحياة الملّونة



المعالجة بطاقة الحياة الملونة

كتاب عملي في المعالجة «البرانية» المتقدمة

تأليف

العلم تشوا كوك سوي

ترجمة

باسل ديب داود

عنوان النسخة الإنكليزية:

ADVANCED PRANIC HEALING

المعالجة بطاقة الحياة الملونة

تأليف: المعلم تشوا كوك سوي

ترجمة: باسل ديب داود

حقوق الطبع محفوظة للناسر ©



للطباعة والنشر والتوزيع

بناية يعقوبيان بلوك ب ملايق 3- شارع الكويت

المنارة - بيروت - 2036 6308

لبنان - تلفاكس : 009611-740110

E-mail: alkhayal@inco.com.lb

التفمذ الفني **داالخال** للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى 2006

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم الاللكترونية أم الميكانيكية؛ بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناسر.

المحتويات

العواطف والأفكار المناسبة (الصحة العقلية	11	شكر وامتنان
64 (والعاطفية)	12	إهداء
67 التسامح والحنان المحب		الجزء الأول: مفاهيم، مبادئ وتقنيات
68 العلاقات الإنسانية المناسبة		الفصل الأول: برانات الألوان
69 سبل العيش المناسبة		برانات الألوان
71 نمط الحياة المناسب	16	كيف تستخدم البرانا الملونة
72 المعالجة البرانية الوقائية	17	خصائص برانات الألوان وتطبيقاتها
الفصل الرابع: تقنيات المعالجة البرانية	26	الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية
المتقدمة	29	الطاقة البرانية الذهبية
75 قواعد العلاج البراني	30	ماذا عليك أن تفعل عند الشك
77 مبادئ العلاج البراني		درجة نقاء الطاقة البرانية
80 الفحص	32	المزيد عن الكارما
82 الشحن برانات ملونة		الفصل الثاني: الشاكرات الإحدى عشرة
83 تقنية شاكراتي الجذر - اليد		الرئيسية
87 تقنية شاكراتي الحلق - اليد		الشاكرات الإحدى عشرة الرئيسية
89 تقنية شاكراتي التاج - اليد	39	نقاط دخول الطاقة البرانية
92 تقنية الشحن باتجاه عقارب الساعة	53	شبكة الشاكرات
برنامج التدريب		الشاكرات والأمراض
94 الحبل الروحي أو الجذر الروحي	54	مقاسات الشاكرات الرئيسية
تطوير الربط بين مسارات الطاقة الأمامية	55	الفصل الثالث: المعالجة الوقائية
95 والخلفية		الحماية المناسبة
الاسترخاء والابتسام يزيد من تدفق الطاقة		التنفس المناسب
96 البرانية	57	القدر الكافي من التمارين المناسبة
97 تجنب الشحن بالعينين	59	الصحة الأثيرية المناسبة
كم من الوقت يجب القيام بالشحن؟		
98 الدعاء قبل المعالجة	61	

116	كيف توقف النزف: برانا الأزرق	98	الكنس العام المتقدم
117	الجروح القديمة: برانا الأخضر وبراننا الأحمر	99	تقنية الكنس عكس عقارب الساعة
118	الشفاء الفوري للجروح الحديثة: برانا الأحمر البرتقالي	100	الكنس الموضعي المتقدم (الانحلال أو تفكيك الاحتقان)
	التجديد: برانا الأصفر - الأخضر وبراننا البنفسجي - الأخضر أو الأخضر المبيض		تنظيف الأعضاء الحساسة
121	الفاثق، البرتقالي المبيض الفاثق، والأحمر المبيض الفاثق		الفصل الخامس: تطبيقات عامة
122	برانا الأصفر - البرتقالي	101	تنشيط الشاكرا
123	النمو السريع: برانا الأحمر، وبراننا الأصفر	102	تنشيط الشاكرا
124	التقليل من خطر رفض الأعضاء المزروعة	103	التقوية
	تطبيق العلاج البراني في الجراحة	104	التنشيط
125	الجراحة الموضعية		المركزة
126	الجراحة العامة	105	معالجة الأطفال والمسنين
127	التسمم الغذائي	106	إراحة الأم: برانا الأزرق
128	الأرق	107	الصداع
129	حل الرواسب		الشقيقة
130	الكيسات	108	ألم الأسنان
131	تقنية تنظيف الأعضاء الداخلية	109	التهاب اللثة
132	تقنية تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية		شحن شاكرا الجذر وشاكرا العجان
133	تقنية تنظيف الدم	110	كيف تقوّي الساقين
134	الحُمى		كيف تقوّي الذراعين
135	تقنية العلاج القائد: تقنية شاكراتي الجذر - المينغ مين	111	العظم المكسور: برانا الأصفر البرتقالي
140	تقنية العلاج الفائق	112	الارتجاج
141	إجراء العلاج البراني	113	الرضّة
	ماذا عليك أن تفعل في حال عدم التأكد	114	الظهر المتأذي
144			الحروق الحديثة: برانا الأخضر وبراننا الأزرق
			الحروق الثانوية القديمة: برانا الأخضر وبراننا الأحمر
		115	الحروق الخطيرة القديمة: برانا الأخضر وبراننا الأحمر
		116	

167	احمرار العيون المزمن	الجزء الثاني: معالجات برانيّة متقدّمة
	العائم	الفصل السادس: الجهازان المناعي
168	الزَّرَق	والدفاعي
170	السَّد (اعتماد عدسة العين)	147 الجهازان المناعي الدفاعي
171	أمراض الأذن الخارجية	150 الجهاز اللَّفَّافوي
172	أمراض الأذن الوسطى والداخلية	الإنسان والالتهاب: الأخضر، الأزرق،
173	الصمم	151 والبنفسجي
175	ثقب طبلة الأذن	152 تحفيز وتقوية نقي العظام
	غراء الأذن	153 تحفيز وتقوية الطحال
176	الصمم العصبي	155 تحفيز وتقوية الغدة الصعترية
177	الضجيج في الأذن أو الطنين	تنقية الدم
179	الدوخة	156 تعزيز الجهازين المناعي والدفاعي
	إلتهاب الحلق، إلتهاب الخنجرة، النكاف	الأمراض البسيطة والأمراض الخطيرة
	واللوزتان	158 الإلتانية
		أمراض الجلد الإلتانية
		أمراض العين الإلتانية
		أمراض الأذن الإلتانية
		التهاب اللوزتين و النكاف
		الأمراض التنفسية الإلتانية
		160 أمراض المعدة والأمعاء الإلتانية
		أمراض الكبد الإلتانية
		161 الأمراض البولية الإلتانية
		162 المرض التناسلي
		الفصل السابع: اعتلالات العين والأذن
		والحلق
		العينان والأذنان
		163 قِصْر البصر، مدّة البصر، اللانقطية، الحول،
		164 الجحوظ
		165 أمراض العين
		الفصل التاسع: أمراض القلب والدورة
		الدموية
191	جهاز الدوران	

228	عسر الهضم	انسداد القلب الجزئي - مرض انسداد
230	القرحة المعدية المعوية	193 الشريان التاجي
231	البواسير	ضربات القلب اللامنتظمة أو عدم اتساق
232	الضيق	197 النبض القلبي
233	ارتفاع الكوليسترول	199 التهاب القلب والقلب الرئوي
234	أمراض المعدة والأمعاء	200 توسع القلب - إصابة الصمام
235	التهاب الزائدة الدودية الحادة	202 مرض القلب الخلقى
237	التهاب البنكرياس الحاد	تصلب الشرايين
238	حصيات المرارة	204 الأوردة المتوسعة
239	التهاب الكبد	205 فرط ضغط الدم
241	مشاكل الاستقلاب	208 هبوط ضغط الدم
		209 السكتة الدماغية

الفصل الثاني عشر: الأمراض البولية

243	الجهاز البولي
	أمراض القناة البولية والمثانة
244	مرض الكلية والتهابها
247	حصيات الكلية
249	تحفيز التبول
250	تجديد الكليتين

الفصل الثالث عشر: الأمراض التناسلية

253	الجهاز التناسلي
254	عسر الطمث

الدورة غير المنتظمة أو انقطاع الطمث

	التهاب الفرج، التهاب المهبل، التهاب عنق الرحم
255	الرحم
257	كيسة المبيض
258	الورم العضلي
259	هبوط الرحم
260	تضخم البروستات

الفصل العاشر: الأمراض التنفسية

214	الجهاز التنفسي
216	التهاب الجيوب المزمن
217	السعال المزمن
	أمراض الرئة: التهاب القصبات والأنفلونزا
218	وذات الرئة
221	السل
222	الربو
223	انتفاخ الرئتين

الفصل الحادي عشر: أمراض المعدة

	والأمعاء
225	الهضم، الاستقلاب، والجهاز الهضمي
226	صعوبة البلع
	الإقياء والإسهال
227	الإمساك
228	ألم البطن

التهاب المفاصل الانحلالي - التهاب	261	العنة الجنسية
291 المفاصل العظمي	262	العقم
292 التهاب المفاصل الروماتيزمي (الريثاني)	263	مرض الزهري
293 الحمى الذئبية العامة	265	المرأة الحامل
296 الإصابات الرياضية	266	تجنب الإجهاض
297 التشنجات العضلية	267	الوقاية من الإجهاض
298 الالتهاب الكيسي	268	تسهيل عملية الولادة
الإجهاد		تسريع الشفاء بعد الولادة
298 الوثء (لي المفصل)	269	الولادة في المنزل
الفتق		
299 تمزق الأوتار		الفصل الرابع عشر: أمراض الغدد الصم
الخلع	271	الجهاز الصمّاوي
		السكري الناتج عن عدم قدرة الجسم على
	274	الاستفادة في الأنسولين
الفصل السادس عشر: اعتلالات الدم		السكري البنكرياسي الناتج عن نقص
301 الدم	275	الأنسولين
302 فقر الدم	277	فرط نشاط الغدد الدرقية
304 الحساسية الشديدة	279	أمراض الغدد الصم
305 مرض المناعة الذاتية		
307 ابيضاض الدم		الفصل الخامس عشر: الاعتلالات الهيكلية
		العظمية والعضلية
الفصل السابع عشر: اعتلالات الدماغ		الجهاز الهيكلي والعضلي
والجهاز العصبي	281	ألم أسفل الظهر - ألم العصب الوركي
311 الدماغ والجهاز العصبي	282	والديسك المنفتق
312 شلل بل	284	الزور
314 العرة الوجهية	285	التهاب المفاصل أو الروماتيزم
315 التنميل	286	التهاب العضلات والأوتار
316 الصرع	287	تيبس الرقبة
317 مرض باركنسون	288	ألم الكتف
320 التهاب الدماغ والتهاب السحايا	289	النقرس
321 التخلف العقلي		

361	المعالجة الجماعية	الفصل الثامن عشر: الأورام والسرطان
362	المعالجة الجماعية عن بعد	323 الأورام الحميدة
دمج المعالجة بالأحمر مع المعالجة		325 السرطان
364	الإلهية	328 المعالجة البرانيّة المناسبة
المعالجة بالقربان المقدّس		329 الحمية المناسبة
		330 الانفعال المناسب
الجزء الرابع: مستقبل المعالجة البرانية		332 قانون التسامح وقانون الرحمة
الفصل الحادي والعشرون: بذور أفكار		333 الإجراء البراني العام لمعالجة السرطان
369	التغذية والبرانا	339 سرطان الرئة
371	الجنسة	340 سرطان الثدي
تصنيف الأدوية باستعمال خصائص		سرطان الكبد
372	البرانات الملونة	341 سرطان الكولون
373	الكائنات، التيارات والكواكب الأثرية	سرطان الدماغ
الحاجة لمزيد من البحث في مجال المعالجة		342 سرطان العين
374	البرانيّة	
375	العلاج النفسي البرانيّ	الجزء الثالث: المعالجة التكميلية
مولّد البرانا الهندسي		الفصل التاسع عشر: المعالجة بالأمر
377	العلاج البرانيّ الليزريّ	347 مفاهيم أساسية
المُلحق رقم (1)		348 التّشخيص النفسيّ
كاسيتات وأقراص مدبّجة للمعلم تشوا كوك		349 المعالجة بالأمر تصوّرياً
381	سوي	351 المعالجة بالأمر لفظياً
المُلحق رقم (2)		353 رفع درجة الاهتزاز
382	دورات المعلم تشوا كوك سوي	حدود المعالجة بالأمر
المُلحق رقم (3)		الفصل العشرون: المعالجة الإلهيّة
383	مراكز وهيئات العلاج البرانيّ	356 تأكيد الاستقبالية
(شاملة ومتعادلة)		358 لمس شاكرا القلب
386	كتب المعلم تشوا كوك سوي	تقنية شاكرا تي الجبهة - اليد
387	المصطلحات بالترتيب الأبجدي	358 الابتهاال
		359 نقطة الدخول
		360 نزول النور الإلهي

إهداء

إلى سكان العالم
علّ هذا الكتاب يخفّف آلامكم،
ويشفيكم ويحافظ على صحتكم،
ويدخلكم إلى التعاليم
الروحية الأرقى.

شكر وامتنان

إلى العناية الإلهية التي تجعل بركاتنا كل شيء ممكناً؛
إلى مُعلّمي المحترم مي لينغ Mei Ling وإلى آخرين
لصبرهم، وتعاليمهم، ورعايتهم؛
وإلى مايك نيتز Mike Nator على أبحاثه المتواصلة؛
وإلى الآخرين على مساعدتهم ومساهماتهم.

مفاهيم ومبادئ وتقنيات

قديم أستاذ لزيارة مُعلِّم زِن (Roshi) zen ليتعرَّف على هذه الفلسفة. لكنَّه كان مهتماً بالتحدُّث محاولاً التأثير على المُعلِّم أكثر من اهتمامه بالتعلُّم. قام المُعلِّم بصبِّ الشاي في كأس الأستاذ وتابع حتى طفح. فقال الأستاذ محدِّراً «الكأس امتلأت ولن تتسع للمزيد!». أجابه المُعلِّم بهدوء: «أنت ممتلئ بأفكار وآراء مسبقة. لكي تتعلَّم، عليك أن تفرغ كأسك!». فانحنى الأستاذ للمُعلِّم باحترام ولزم الصمت.

قصة شائعة عند زِن

المعجزات حوادث غريبة تستخدم قوانين طبيعية خفية لا يدرُّها معظم البشر .
المعجزات لا تخرق قوانين الطبيعة، بل تعتمد عليها فعلياً.

المعلم تشوا كوك سوي

2000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

الفصل الأول

برانات الألوان

يعتمد هذا الكتاب بصورة أساسية على تعاليم أعطاها المعلم مي لينغ (Mei ling) للمؤلف. كما قدم معلمون آخرون معلومات مفيدة. يُعدُّ المعلم مي لينغ أحد ناصحي المؤلف في دراساته الأيزوتيريكية. وقد أجريت الكثير من الأبحاث والتجارب الاستبصارية. إضافةً إلى اعتماد الكتاب على تجارب وخبرات المؤلف وطلابه. ويُعد بعض المفاهيم والتقنيات جديد ومختلف عن الكتب الأخرى عن العلاج بالألوان. وقد قُدِّم في فصل متأخر تعاليم فن المعالجة الفوريَّة للجروح الحديثة.

إنني أفضِّل أن تمارس التقنيات المتقدِّمة في معظمها من قبل معالжин برانيتين ذوي خبرة، وليس من قبل مبتدئين. فالفهم الخاطي للمبادئ والتعاليم، كما التطبيق الخاطي لتقنيات العلاج المتقدِّم يمكن أن ينتج تأثيراً معكوساً على المرضى. من المفضِّل قراءة هذا الكتاب بكامله مرتين قبل تطبيق أيٍّ من التقنيات المتقدِّمة.

إننا في العلاج البراني المتقدِّم نستخدم برانات ملوَّنة وتقنيات الشاكرات لإحداث شفاء سريع للغاية ولعلاج أمراض صعبة. طُبِّق على الأمراض ذات المنشأ النفسي علاجاً نفسياً برانياً، قبل استخدام المعالجة البرانيَّة المتقدِّمة وذلك من أجل نتائج أفضل.

تتركب برانات الهواء، والشمس، والأرض من البرانا «البيضاء» أو البرانا العامة. تدعى برانات الهواء والأرض بلغة الأيزوتريك بالكريّات الحيوية، لأنها عندما تُرى استبصارياً أو من قبل شخص لديه عينان أكثر حساسية من الآخرين نسبياً، فإنّها تبدو ككرات صغيرة، أو كريّات من النور. وتكون بأحجام مختلفة. تحتوي بعضها على وحدات أكثر من البرانا البيضاء والبعض على وحدات أقل.

تخترق الكريّات الحيوية الأرضية الأرض وتعلو مبتعدة عنها عدة سنتيمترات. وهي أكثر كثافة وتراصاً وتكون أكبر في العادة من كريّات الهواء الحيوية. ببساطة يمكن مشاهدة بعض أكبرها بمجرد التحديق في السماء لبضع دقائق خصوصاً قبيل الغروب تماماً. ولن تكون بحاجة لأن تكون صاحب رؤية استبصارية لتتمكن من رؤية كريّات الهواء الحيوية. ففي بضع جلسات يمكن للعديد منكم مشاهدتها. وبالمزيد من التدريب، ستكونون قادرين أيضاً على رؤية الكريّات الأرضية الحيوية بعيداً عن الأرض ببضع سنتيمترات.

برانات الألوان

يتم امتصاص الكريّات الحيوية (والتي هي مزيج من وحدات من البرانا البيضاء) عن طريق الشاكرات حيث تُهضم وتُفكّك إلى عناصرها. وعندما يتم هضم البرانا البيضاء، فإنّها تنتج ستة أنواع من برانا الألوان تشابه ألوان قوس قزح. يتم امتصاص كمية أساسية من برانا الهواء مباشرة من قبل شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية. التي بدورها تُفكّك إلى برانات لونية مختلفة وتوزّع على الشاكرات الأخرى. بينما يتم امتصاص البرانا الأرضية عبر شاكرات أخمص القدم ثم تتجه إلى شاكرات الجذر. تتجه البرانا الأرضية في قسم منها إلى العمود الفقري والشاكرات الأخرى بينما يتجه القسم الأكبر منها إلى شاكرات العجان الثانوية، وإلى شاكرات السرة، ثم إلى شاكرات الطحال حيث

تفكك وتوزع على باقي الشاكرات. كل هذا يحدث بصورة آلية، أو عند مستوى دون الوعي subconscious.

تتألف البرانا «البيضاء» من برانات اللون الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق والبنفسجي.

كيف تستخدم البرانا الملونة

تعتبر البرانا الملونة أكثر تخصصاً وقوة من البرانا البيضاء. إن استخدام البرانا الملونة بدلاً من البرانا البيضاء يشبه تماماً مقارنة طبيب اختصاصي بدلاً من طبيب عام. تجنب عند استخدامك البرانا الملونة تسليط الغامقة منها لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وهي في بعض الحالات قد يكون لها رد فعل عكسي. فبرانا اللون الأحمر الفاتح مثلاً لها أثر مقوي بينما برانا اللون الأحمر الغامق فتأثيرها ساحق يضعف الجزء المعالج. عند تسليط البرانا الملونة، يكون من الأسلم بل والأكثر فعالية استخدام اللون المنير أو الفاتح.

يمكن تخفيف قوة اللون الفاتح أكثر عبر مزجه بالبرانا البيضاء. فلتقوية عضو ما مثلاً، يمكن للمعالج تصور البرانا المسلطة بيضاء مشعة في المركز وحمراء فاتحة في المحيط. إنه من الأفضل والأسلم مزج البرانا الملونة بدرجة الفاتحة مع برانا اللون الأبيض. فهذه الأخيرة هي البرانا التي تحقق الانسجام. فهي تألف بمعنى أنها تملأ ببرانات الألوان الأخرى المطلوبة في العلاج كما تعيد توزيع البرانات الملونة الزائدة من المنطقة المعالجة إلى باقي مناطق الجسد. عموماً يمكن إحراز نتائج أسلم وأسرع وأفضل عبر مزج البرانا البيضاء (حوالي 70%) مع برانا لون فاتح (حوالي 30%) مما إذا استخدمنا البرانا الملونة الفاتحة فقط لأن البرانا البيضاء تؤمن البرانات الملونة الأخرى المطلوبة في العلاج. يستخدم الكاتب في حالات نادرة، عند الضرورة، البرانا الملونة الفاتحة من أجل تأثيرات أكثر فعالية.

يمكنك تصوّر البرانا المسلّطة: (1) كبرانا بيضاء مشعّة في المركز مع برانا ملوّنة في المحيط، (2) أو كبرانا ملوّنة في المركز والبرانا البيضاء في المحيط، أو (3) كبرانا ملوّنة فاتحة ممزوجة كلياً مع برانا بيضاء. تصوّر نوراً أبيضّ لامعاً (برانا بيضاء) يُسلّط ثم أضف له لوناً خفيفاً من برانا ملوّنة فتنتج كلون فاتح شديد الضياء. تعتبر الطريقة الأولى والثانية متماثلتان لأنّه قد لوحظ استبصارياً بأنّ هذين النموذجين يتغيران من الواحد إلى الآخر بصورة متناوبة مستمرة وسريعة. بينما تنتج الطريقة الثالثة طاقة برانيّة أكثر شفافية وهي على وجه العموم آمنة تماماً.

عند القيام بالشحن بالبرانات الملوّنة، يكون من الأسلم نفض اليد مرّات عدة قبل الشحن ببرانا ملوّنة أخرى.

خصائص برانات الألوان وتطبيقاتها

برانا الأحمر

اخصائص:

- 1 - مقوِّية.
- 2 - مدفّعة.
- 3 - موسّعة.
- 4 - ممدّدة.
- 5 - موزّعة (تحسّن الدوران).
- 6 - بناءة - إصلاح سريع للخلايا والنسج.
- 7 - تقوي الجسم المادي المرئي.
- 8 - تنشيط الدم، والنسج وجهاز الهيكل العظمي.
- 9 - التحفيز والتنشيط.

التطبيقات:

- 1 - يقوي الأعضاء أو الأجزاء الرّخوة والضعيفة.
- 2 - لتوسيع أوعية الدم والقصبات الهوائية.
- 3 - يحسّن الدوران.
- 4 - للحساسية.
- 5 - الجروح الداخلية والخارجية.
- 6 - الوهن أو الضعف العام.
- 7 - الشلل.
- 8 - إيقاظ المرضى فاقدى الوعي.
- 9 - إعادة الحيوية للمرضى الذين على وشك الموت أو إطالة حياتهم.

عندما نستخدم البرانا الحمراء، يعني أننا نستخدم برانا اللون الأحمر المبيضّ الفاتح أو الأحمر الفاتح. لا نستخدم اللون المعتم فلذلك نتائج عكسية، حيث تضعف الجزء المُعالج بدلاً من تقويته.

لبرانا اللون الأحمر المبيضّ الفاتح أو الأحمر الفاتح تأثيرات ممدّدة على أوعية الدم والقصبات الهوائية. هذا يفيد في معالجة مرضى القلب والربو. علينا عدم استخدام برانا اللون الأحمر الغامق لأنها قد تسبب التهاباً وتقلصاً. وعدم استعمالها في الأمراض التناسلية لأنها قد تحرّض على النمو السريع للجراثيم الزهرية.

برانا البرتقالي

الخصائص:

- 1 - قاذفة.
- 2 - طاردة.
- 3 - مضادة للاحتقان.
- 4 - مطهّرة.

5- محرّرة - حيث تحلّ الطاقة المرضية -

6- مذبذبة.

7- منتزعة أو مزيلة.

8- ممزقة، ومفجّرة ومتلفة.

التطبيقات:

1- لقذف وطرّد الفضلات والسموم والجراثيم والطاقة المريضة.

2- للحساسية.

3- أمراض الكلية والمثانة.

4- الإمساك.

5- لمشاكل الطمث.

6- لتحريك جلطة الدم.

7- لالتهاب المفاصل.

8- للكيسات.

9- لمشاكل الزكام والسعال والرئة.

عند استخدامك برانا اللون البرتقالي، استعمل فقط برانا البرتقالي المبيض الفاتح أو برانا البرتقالي الفاتح. لبرانا البرتقالي تأثيراً قوياً جداً؛ لذلك، عليك تجنب معالجة الأعضاء الحساسة مثل العينين والدماغ و القلب بها. للأمان تجنّب استخدام البرانا البرتقالية على ما يلي:

1- الرأس.

2- العينين.

3- الدماغ.

4- المناطق القريبة جداً من الرأس.

5- شاكرات الفك الثانوية.

6- القلب.

7- شاكر القلب الخلفية والقلب الأمامية.

8- الطحال.

9- شاكر الطحال الأمامية والطحال الخلفية.

إن شحن الأعضاء الحساسة بالبرانا البرتقالية يمكن أن يؤدي إلى أذى خطير مثل انفصال الشبكية أو إلى نزف دماغي. وعند شحن الرئتين بالبرانا البرتقالية بشكل مباشر عبر الرئتين من الخلف، يجب إبعاد اليدين عن الرأس. وليس من المستحسن شحن شاكراتي الفك الثانويتين بهذه البرانا لأن هاتين الشاكراتين تشحنان الدماغ أيضاً. ولا تستخدمها على الطحال أو شاكر الطحال لأن شاكر الطحال متصلة مباشرة مع جميع الشاكرات الرئيسية بما فيها شاكرات الرأس. وينبغي استخدامها بحذر على شاكراتي الضفيرة الشمسية والسرة لأن ذلك قد يسبب إسهالاً في الأمعاء. وهي تستخدم لمعالجة الإمساك لأنها تحرّض حركة الأمعاء. يمنع استخدامها على المرضى الذين يعانون من التهاب في الزائدة الدودية لأنها قد تسرع من انفجارها. كما تستعمل البرانا البرتقالية لتسهيل فصل الوعي عند المرضى الذين على وشك الموت.

للبرانا البرتقالية الفاتحة تأثيراً تطهيرياً قوياً، عضوياً وأثيرياً. فهي من الناحية الأثيرية تطرد الطاقة المستهلكة والطاقة المريضة. وعضوياً هي ضرورية لطرد الفضلات. ولمعالجة الحساسية يُستخدم البرتقالي المبيض الفاتح والأحمر المبيض الفاتح. كما تُستخدم برانات أخرى لمعالجة الحساسية. ولكن من أجل نتائج أسرع وأكثر استمراراً، خصوصاً في الحساسية المفرطة، لا بدّ من استخدام برانا البرتقالية المبيض الفاتح والأحمر المبيض الفاتح.

برانا الأخضر

الخصائص:

1- مفككة.

2- هاضمة.

- 3- مزيلة للاحتقان.
- 4- مطهرة.
- 5- مزيلة للتسمم.
- 6- مضادة للإنتان.
- 7- مفسخة.
- 8- لحلّ المادة البيوبلازمية المريضة.
- 9- لتدمير أو تفكيك الخلايا الميتة والمريضة.

التطبيقات:

- 1- حلّ الخثرة الدموية.
 - 2- مضادة للإنتان.
 - 3- للزكام.
 - 4- للحمى.
 - 5- تُستخدم في الكنس الموضعي لنزع الاحتقان وحلّ الطاقة المريضة المزمنة.
- تُستخدم البرانا الخضراء أو البرتقالية عادة في نزع الاحتقان وفي تطهير الجزء المصاب عبر حلّ المادة البيوبلازمية المريضة. فبعد حلّها، يتم تحريك المادة البيوبلازمية المريضة بالقيام بالكنس الموضعي ومن ثم يتم شحن الجزء المصاب. إنّ عملية حلّ وطرّد المادة البيوبلازمية المريضة عبر البرانا الخضراء أو البرانا البرتقالية سوف تمكّن الطاقة النظيفة من الدخول إلى الجزء المصاب، وبالتالي إعادة الصحة إليه.

تعتبر البرانا الخضراء ألطف وأسلم إذا ما قورنت بالبرانا البرتقالية. من المفضل، عندما يكون علينا شحن الأعضاء الداخلية بالبرانا البرتقالية، استخدام البرانا الخضراء أولاً قبل تسليط البرانا البرتقالية كإجراء وقائي أكثر أماناً.

من المستحسن استخدام البرانا الخضراء الفاتحة بدايةً قبل الشحن بالبرانات الأكثر قوة مثل البرتقالية، الحمراء، والبنفسجية كتدبير وقائي لتجنب أي أذى أو ردة

فعل متطرفة محتملة. إن شحن العضو المعالج بالبرانا الخضراء المبيضة الفاتحة أولاً ثم شحنه ببرانا برتقالية فاتحة له التأثير الفعال في إزالة الاحتقان والطرود و التطهير من الناحيتين العضوية والبيوبلازمية. لاحظ التسلسل من فضلك، فنحن نستخدم البرانا الخضراء الفاتحة لحل الطاقة المريضة، ثم نستخدم البرانا البرتقالية الفاتحة لطرود الطاقة المريضة المنحلة، وليس أن تكون البرانا البرتقالية أولاً ولا أن تُستخدم معاً. عندما تسلط برانا خضراء - برتقالية فاتحة (وهي برانا خضراء بكثرة وبرانا برتقالية أقل) أو عندما يُسلطان معاً، فإن التأثيرات تتضاعف مرات عدة؛ لذلك فإن تأثيرها يكون هداماً لدرجة معينة ويستخدم في حل مواد مترسبة. عندما تُستخدم درجات عائمة من البرانا الخضراء والبرانا البرتقالية، فإن التأثير يكون هداماً للغاية، فهي لذلك تُستخدم في معالجة أنواع معينة من السرطانات. تُستخدم البرانا الزرقاء بدايةً من أجل مَرَكزة الأثر المحطّم للطاقة البرانية المسلطة على الجزء المصاب.

برانا الأصفر

الخصائص:

- 1- الربط أو اللصق.
- 2- الاستقلاب، والتكاثر، والنمو.
- 3- تأثير محرض للعصب.
- 4- ممهّدة أو بادئة.
- 5- ضرورية من أجل أنسجة وأعضاء وعظام قوية وسليمة.

التطبيقات:

- 1- للعظام المكسورة.
- 2- للمشاكل الجلدية.
- 3- لإصلاح الخلايا.
- 4- من أجل تنمية أنسجة وأعضاء وعظام قوية.

5- لتحسين الاستقلاب.

يجب عدم استخدام البرانا الصفراء لوحدها في معالجة الجروح أو الحروق أو الكسور لأنها قد تؤدي إلى تشكل نسيج ندبية أو إلى فرط في النمو. سيتم الحديث عن المعالجات المناسبة لهذه الحالات في فصل لاحق.

برانا الأزرق

الخصائص:

- 1 - مبيدة للجراثيم ومضادة للالتهاب.
- 2 - مثبّطة.
- 3 - المُرْكُزَة والتقليص.
- 4 - هي مخدّر لطيف ومسكّن.
- 5 - مبرّدة.
- 6 - المرونة أو اللدانة.
- 7 - مخثّرة للدم.

التطبيقات:

- 1 - للأمراض الناتجة عن العدوى.
- 2 - لإزالة الألم.
- 3 - لانقاص الالتهاب.
- 4 - لكبح الشاكرات والأعضاء والفعل المحرّك.
- 5 - للحث على الراحة والنوم.
- 6 - لوقف النزف.
- 7 - لخفض الحرارة.

أُجريت تجربة على مشلول من قبل المؤلّف. فطُبِّقت المعالجة على الدماغ أولاً،

ثم على الذراع اليمنى. تمّ تسليط برانا زرقاء فاتحة على الذراع اليمنى المصابة لعدة دقائق. فكان بالنتيجة صعباً على المريض رفع ذراعه. وعندما سُلِّطت برانا حمراء فاتحة على المنطقة المصابة، تمكّن المريض من تحريك يده اليمنى. منتهى اليسر. وفي اليوم التالي حصل تحسّن كبير. هذا يشير إلى أن البرانا الزرقاء كان لها تأثير مثبط، بينما كان للبرانا الحمراء تأثير تقوية وتحريض.

برانا البنفسجي

تميز البرانا البنفسجية بالقوة ولها خصائص البرانات الخمس الأخرى مجتمعة. وهي تُستخدم في علاج أنواع خطيرة من الأمراض. لبرانات البنفسجي الفاتح، والبنفسجي - المُرَّق الفاتح والبنفسجي - المخضّر الفاتح تأثيرات في إعادة التجديد حيث يمكن استخدامها لعلاج الأعضاء والأعصاب المتأذية. وتستخدم برانا البنفسجي - المُرَّق الفاتح وبرانا البنفسجي - المخضّر الفاتح أيضاً من أجل شفاء سريع للجروح الحديثة. كما تستخدم برانا البنفسجي في معالجة الأمراض المعدية الخطيرة مثل الزُّهري. لا تستخدم برانا البنفسجي الغامق على الأمراض التنفسية، لأنها ستؤدي إلى ردة فعل عكسية وستحرّض على نمو الفيروسات الرئوية. من الأسلم استخدام برانا البنفسجي المبيض الفاتح.

لبرانا البنفسجي قدرة تكبيرية عالية أو تأثيراً مضاعفاً على خصائص البرانات الملونة الأخرى عندما تسلط مع برانا لونية أخرى في آن معاً. لا تسلط أبداً البنفسجي والأحمر معاً لأنّ لذلك أثراً تدميراً كبيراً. إنها سوف تؤدي إلى زيادة حرارة بعض الخلايا المشحونة فتتمدد وتفجر. ولا تسلط البرانا البنفسجية والبرانا البرتقالية في آن معاً لأنّ لذلك تأثيراً مدمراً للغاية وسوف يؤدي إلى انفجار بعض الخلايا المشحونة. كذلك لا تسلط البنفسجي مع الأصفر معاً لأنّ ذلك قد يؤدي إلى نموّ عشوائي وسريع للخلايا.

يظلُّ لبرانا البنفسجي تأثيرها من حيث التكبير والمضاعفة إذا استخدمت قبل أو بعد تسليط أية برانا لونية أخرى. لذلك، تجنّب استعمال البرانا اللونية العائمة إذا استخدمت البرانا البنفسجية أو كنت ستستخدمها، لأنها قد تنتج آثار عكسية. أو أن

تطبق تقنية قوية للغاية وهي أن تسلط البرانا الحمراء المبيضة الفاتحة ثم البنفسجية المبيضة الفاتحة على الجزء المصاب من أجل تقويته بسرعة. إن التأثير سيكون فعالاً وسريعاً للغاية. لا تستخدم برانا الأحمر الغامق لأن ذلك تأثيراً مدمراً.

إن لبرانا الأبيض والبرانا البنفسجي نفس خصائص كل الألوان. الفارق يكمن في أن البرانا البنفسجية تملك تأثيراً اختراقياً أكبر وأسهل من البرانا البيضاء في الامتصاص. لذلك فإن للبرانا البنفسجية تأثيراً أسرع من البيضاء.

لُوحظ استبصارياً عدم رؤية البرانا النيلية بصورة طبيعية في أي من شاكرات وأجزاء الجسم البيوبلازمي. وهذا ما يُفسّر مناقشتنا ستة برانات لونية عادية فقط في هذا الفصل.

إن درجة تأثير البرانا الملونة تكون مشروطة بنية المعالج وتتعزز بها. مثلاً، يمكن استخدام البرانا الزرقاء لكبح شاكرا أو عضو ما بأن يشكل عند تسليطها نية جازمة للتشيط.

قد يجد بعض الطلاب أو الممارسين للعلاج بالألوان خصائص أو صفات برانات الأخضر والأصفر والبرتقالي ما هو غريب أو ما يبعث على الشك. الحقيقة هذا ما كان ردة فعل المؤلف الأولى، لكن الدراسة المستفيضة والتجارب أثبتت صحة ذلك.

إنه عبر التجريب على البرانات الملونة و عبر دراسة البرانات الموجودة في الشاكرات والأعضاء التي تتحكم بها الشاكرات المقابلة وتشحنها، سيكون من الممكن الاستدلال والتحقق من صحة خصائص وصفات الأنواع المختلفة للبرانات الملونة كما وُضعت في هذا الكتاب.

الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية

يوجد نوعان من الطاقة البرانية البنفسجية: العادية والكهربائية. الأولى تظهر

كبنفسجي مشع مشتق من البرانا المحيطة بنا مثل برانا الشمس والأرض والهواء. أما الثانية فتظهر كبنور أبيض لَمَاع مع لون بنفسجي فاتح على المحيط. وهذه تُشتق من الذات العليا أو الروح العليا والتي تدخل عن طريق شاكرات التاج، ولهذا فهي تدعى الطاقة الإلهية أو الطاقة الروحية.

للطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية خصائص كل برانات الألوان الأخرى وهي أقوى من الطاقة البرانية البنفسجية العادية. بمرات. وهي تمتلك تأثيراً تجديدياً على الأعضاء والأعصاب المتأذية، كما أن لها تأثيراً قوياً مطهراً. للطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية وعياً ذاتياً ولها تأثير قوي جداً في المعالجة السريعة للأمراض الخطيرة.

للطاقة البرانية البنفسجية الغامقة تأثير هدام على معظم البشر ويمكن استخدامها في معالجة الأورام أو السرطانات. يجب بداية شحن الجزء المُعالج بالطاقة البرانية الزرقاء الغامقة قبل استخدام الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية الغامقة أو أية طاقة برانية مهدمة أخرى، وذلك من أجل مَرَكزة التأثير.

للطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية قدرة تكبيرية عظيمة وتأثيراً مضاعفاً على خصائص البرانات اللونية الأخرى، وذلك أكثر من البرانا البنفسجية العادية. يجب عدم تسليط الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية في آنٍ معاً مع الأحمر، أو البرتقالي، أو الأخضر أو الأصفر لأن أثر ذلك سيكون تخريبياً للغاية. لذلك، فهي لا تُستخدم في المعالجة. كذلك من المحتمل أن تعود الطاقة المهدامة إلى المُعالج إذا كان المريض أو الشخص غير مستقبِل. الرجاء أخذ العلم بذلك.

كذلك لا تستخدم البرانا اللونية الغامقة قبل أو بعد تسليط الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية. لأن التأثير سيكون أيضاً مدمراً تماماً.

من الجيد في بعض الحالات استخدام البرانا اللونية المبيضة الفاتحة قبل أو بعد تسليط الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية. هذه التقنية قوية جداً. والتطبيق غير المناسب لهذه التقنية قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المريض. لذلك، يجب استخدامها

فقط من قبل معالج براني بدرجة معلم أو من قبل معالج براني متقدّم إلى حد كافٍ.

تشير الطاقة البرانيّة البنفسجية الكهربائيّة في بعض الكتابات الأيروتيركية إلى «النور الأبيض»، لكن توجد فروقات طفيفة بين الاثنين. فالأولى تمّ برمجتها من قبل الروح العليا؛ لذلك، فهي لديها وعياً ذاتياً وتعلم ما يجب أن تقوم به تماماً. أما النور الأبيض اللّماع فله نفس خاصية النور البنفسجي الكهربائي، لكنّه لم يُبرمج من قبل الروح العليا. لذلك، فإنّ للنور البنفسجي الكهربائي تأثيراً أكبر من «النور الأبيض».

عند تسليطك البرانا البنفسجية الكهربائيّة تخيّل المركز أبيض تماماً والمحيط بنفسجياً فاتحاً. أما البرانا البنفسجية العادية فيتمّ تخيّل الأبيض المشع في المركز والبنفسجي الفاتح في المحيط. سواء كان ما سيتمّ تسليطه برانا بنفسجي كهربائي أم بنفسجي عادي، فإنّ ذلك سيعتمد على نية المعالج أو إرادته، وعلى درجة تطوره.

إنّ فعالية استخدام الطاقة البرانيّة البنفسجية الكهربائيّة يعتمد على مقدرة المعالج على إنزال هذه الطاقة. ومدى هذه المقدرة يعتمد على درجة تطور شاكرات التّاج عنده ومقاس حبله الروحي. إنّ ثخانة الحبال الروحيّة للناس العاديين في حضارتنا اليوم تتراوح بين رفع خيط العنكبوت إلى ثخانة شعرة واحدة. وهي بالكاد تلاحظ عندما تُشاهد استبصارياً. إذا كان المستبصر لا يشعر بوجوده، فإنّه قد لا يكون قادراً حتى على ملاحظته. وإنّ المعالجين من كانت شاكرات التّاج لديهم غير متطورة وحبالهم الروحيّة رفيعة جداً لن يكونوا قادرين على استحضار طاقة إلهيّة أو طاقة برانيّة بنفسجية كهربائيّة كافية. هناك نوع من التأمّلات يفعل شاكرات التّاج بسرعة ويكبر مقاس الحبل الروحي هو التأمّل على القلبين التوأمين إذا ما تمت ممارسته بصورة منتظمة.

تكون الحبال الروحيّة لدى بعض رجال الدين واليوغيين المتقدّمين والأشخاص الذين يتأمّلون أو يصلّون بصورة متكرّرة، أو أولئك الذين يعتلون مناصب مهمة أثنى من تلك التي عند الأشخاص العاديين. فقد تكون بقطر سنتيمتراً أو أكثر. هناك أشخاص استثنائيين يملكون أيضاً حبالاً روحية كبيرة للغاية قد تكون أكبر من حجم

رؤوسهم أو أكثر. لكن هذا النوع من الأشخاص نادر جداً في المستوى الحاضر لتطور الإنسان.

الطاقة البرانية الذهبية

عندما تلامس الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية الجسم الأثيري أو البيوبلازمي، فإنها تتحول تدريجياً إلى برانا ذهبية. وعندما يتم امتصاص الطاقة البرانية من قبل الجسم المادي، فإنها تصبح حمراء فاتحة. للبرانا الذهبية خصائص مشابهة تقريباً لتلك التي لبرانا البنفسجي الكهربائي: البرانا الذهبية هي ألطف من البرانا البنفسجية الكهربائية وأقل مرونة. ولها تأثير تطهيري أقل. من المفضل عموماً استخدام البرانا البنفسجية الكهربائية للشحن العام، والبرانا الذهبية للشحن الموضعي. وللبنفسجي الكهربائي أيضاً تأثيرات نفسية قوية جداً وتستخدم لمعالجة الأمراض النفسية. التعليمات المتعلقة بالبرانا الذهبية هي نفسها في الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية.

يُحسُّ الأشخاص المعافون بالبرد والابتهاج عندما يتعرّضون للطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية أو الطاقة البرانية الذهبية. لكن الأشخاص الذين يعانون من نزف طافي أو غير معافين، فإنهم يشعرون بالدفع.

يُصوّر قديسو مختلف الأديان أحياناً بنور أبيض كهربائي لمّاع ينزل فوق رؤوسهم وهالة ذهبية تحيط بها. يمكن أن تنتج هذه الهالة الذهبية عبر تفعيل شاكرا التاج وعبر الإشعاع الذي ينتج عن هضم الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية التي تتحول إلى طاقة ذهبية.

تسمى هذه الطاقة في الطاوية «كي سماوية» (Ki) أو «طاقة سماوية». وتدعى عند القبلائية «عمود النور»، مشيرة إلى ما يراه المستبصر حرفياً كعمود من النور. ويسمى عمود النور هذا عند اليوغيين الهنود بجسر النور الروحي أو (antakharana).

والمسيحيون يدعون «نزول الروح القدس» التي يرمز لها بعمود من النور مع حمامة هابطة. في الفنون المسيحية، هذا يظهر في صورة القديسين أو صور المسيح مع هالة ذهبية وعمود من نور أبيض لَمَاع فوق الرؤوس مع حمامة بيضاء هابطة. هذا للإشارة إلى رمز نزول الطاقة الإلهية أو الروح القدس.

أما ما يتعلق بالممارسين الروحيين الذين وصلوا إلى مستوى متطور راقٍ، فإن أجسامهم الأثيرية تتحوّل لتصبح بلون ذهبي. فهم طوروا الجسم الذهبي، إلى درجة معينة. يظهر اللون الذهبي بدايةً من الخارج، ثم تدريجياً يتحرك نحو الداخل متمظهراً في الجسم المادي. هذا ما يُفسّر تصوير قديسي مختلف الأديان بثوب ذهبي أو جسم ذهبي. إذا لم يكن المستبصر مدرباً كفاية، فإنه سيرى النور البنفسجي الكهربائي كنور أبيض لَمَاع وقد لا يلاحظ الهالة الذهبية خلف النور الأبيض اللَمَاع.

ماذا عليك أن تفعل عند الشك

عندما تشك في نوع البرانا الملونة التي يجب استخدامها، قم باستخدام البرانا البيضاء فقط من أجل الأمراض البسيطة، وبرانا بنفسجية عادية مبيضة فاتحة للأمراض الخطيرة. من المفضل عموماً استخدام البرانا البيضاء خصوصاً على الرضع والأطفال الصغار والمرضى المسنين. ويمكن استخدام البرانا الملونة الفاتحة في بعض الحالات مزوجة مع البرانا البيضاء، عندما لا تكون البرانا البيضاء مؤثرة بما يكفي.

درجة نقاوة البرانية

ثمة درجات متباينة من نقاوة الطاقة البرانية. فإذا كان الجسم الطاقوي عند المعالج كثيفاً، فإن الطاقة البرانية المسيطرة تكون كثيفة. وإذا كان للمعالج جسماً طاقياً شفافاً أو أكثر صفاءً، فإن الطاقة البرانية المسيطرة تكون أكثر نقاوة أو شفافية. يكون تأثير الطاقة

البرائية الكثيفة على نحو يجعل المريض يعاني من التضخم أو يقوم برد فعل متطرف. على سبيل المثال، إذا تم تسليط طاقة برائية كثيفة ولو بكمية قليلة على منطقة الرأس، فإن المريض قد يعاني من الدوخة. أو إذا سُلِّطت على شاكرا الضفيرة الشمسية، فإن المريض قد يعاني من صعوبة في التنفس.

يعتمد جسم المعالج الطاقى في درجة مقاومته على عدة عوامل. أولها مدة مزاوله العلاج وتكراره. حيث ثمل أجسام المعالجين الطلاب أو المعالجين الجدد الطاقية لأن تكون كثيفة في أول الأمر لكنها تتطور تدريجياً لتصبح أكثر شفافية وأكثر نقاوة مع المزيد من الممارسة المتواصلة. لذلك نجد ميلاً إلى المعاناة من التضخم البرائى أو القيام بردة أفعال متطرفة عند المرضى الذين يُعالجون لدى معالجين مبتدئين أو جدد. يمكن تطوير نقاوة الجسم الطاقى بسرعة عبر التحول إلى الغذاء النباتى وعبر الممارسة المنتظمة للتأمل، خصوصاً التأمل على القلبين التوأمين.

تكون الطاقة البرائية الكثيفة أثخن من الطاقة البرائية الشفافة أو النقية. فللنقية قدرة أكبر على الاختراق، ودرجة هضمها تكون أسرع، ويمكن أن تُسلط كمية كبيرة منها إلى المرضى دون أن تحدث ردّات فعل متطرفة. وهي أكثر اختراقاً بمعنى أنها قادرة على أن تتخلل بسرعة جسم المريض الطاقى والعضوي بمقاومة أقل لأنها دقيقة جداً أو شفافة. أما الطاقة البرائية الكثيفة، فإنها تأخذ وقتاً أطول حتى تتسرّب طاقة الحياة إلى جسم المريض الطاقى والعضوي. تكون درجة هضم الطاقة البرائية النقية جداً سريعاً للغاية عند تسليطها على الجزء المصاب. هذا يُشاهد استبصارياً على شكل فقاعة دقيقة سريعة عند الجزء المصاب. وهو ما لا نشاهده عندما تُسلط طاقة برائية غير نقية. بكلمات أخرى، يمكن للمعالجين ذوي الأجسام الطاقية الأكثر نقاءً أن يحدثوا معدّلاً سريعاً من الراحة والشفاء أكثر من المعالجين ذوي الأجسام الطاقية الكثيفة.

لدى المعالجين العاديين حالة داخلية تتراوح بين النصف متر إلى المتر، وتكون أجسامهم الطاقية عادية غير نقيّة كفاية. أما المتقدمون فيملكون حالة داخلية تتراوح بين

المترين أو أكثر وأجسامهم الطاقية تكون أكثر نقاوة. وقد يكون لدى المعالجين المتقدمين جداً هالة داخلية تصل لأكثر من خمسين متراً وتكون أجسامهم الطاقية نقية إلى أقصى حد.

إذا كان لدى المعالج جسماً طاقياً نقياً للغاية، فإنه يمكن أن يسلط طاقة برانية بكثرة دون أن يسبب تضخماً برانياً لدى المريض. فالمعالج البراني المتقدم جداً على سبيل المثال، يمكنه أن يكرر الهالة الداخلية للمريض من 7,5 سم إلى حوالي ثلاثة أقدام دون أن يسبب الضيق أو التضخم البراني عند المريض. في حين نجد مع المعالج البراني العادي الذي يكون جسمه الطاقى كثيفاً نسبياً، فإن تكبير الهالة الداخلية للجزء المصاب من 7,5 سم إلى 30 سم قد يسبب الضيق أو التضخم البراني. ويمكن للمعالج البراني المتقدم جداً أن يسلط كمية كبيرة من الطاقة البرانية النقية جداً التي يتم هضمها في مدة قصيرة من الزمن، فتحدث بالتالي علاجاً سريعاً للمرضى.

لنلخص، يمكن للجسم الطاقى أن يكون نقياً عبر:


- أ - أن يكون الشخص نباتياً.
- ب - الممارسة المنتظمة للتأمل.
- ج - القيام بالعلاج بصورة منتظمة.
- د - الامتناع عن التدخين.
- هـ - الاعتدال في تناول المشروبات الروحية، أو الامتناع عنها إن أمكن.
- و - الامتناع عن عقاقير الإدمان والهلوسة.

في الحقيقة يجب تجنب التدخين والمشروبات التي تحتوي على كحول بنسبة عالية أو تعاطي عقاقير الإدمان والهلوسة بسبب تأثيرها على الجسم الطاقى من حيث التلوث والانسداد.

المزيد عن الكارما


عندما يقوم شخص ما بفعل ما عن قصد، سواء كان سيئاً أم جيداً، فإن الأثر

برانات الألوان




البرانات الملونة


المعالجة بطاقة الحياة الملونة




الأحمر المبيض الفاتح




الأخضر المبيض الفاتح




البرتقالي المبيض الفاتح



الأزرق المبيض الفاتح




الأصفر المبيض الفاتح




البنفسجي المبيض الفاتح


البرانات الملونة المبيضة الفاتحة




الأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح




الأصفر - الأخضر المبيض الفاتح




الأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح




البنفسجي - الأخضر المبيض الفاتح



الأزرق - الأخضر المبيض الفاتح



البنفسجي - الأزرق المبيض الفاتح



الجسم الذهبي ليوغي عظيم

الكارمي قد يصل إلى عشرة أضعاف. هذا هو المبدأ الذي يقف وراء التبرع بالعشر. إنك عندما تزرع حبة أرز، فإنك لن تحصد واحدة فقط، بل ستحصل أكثر بعدة مرات مما زرعت. وعندما تزرع بذرة مانغو، فإنك ستحصل على شجرة مانغو التي بدورها ستنتج العديد من حبات المانغو.

عندما يقوم المريدون الروحيون مثل المعالجين البرانيين بعمل شيء ما مع القصد، سواء كان شيئاً أم جيداً، فإن الأثر الكارمي قد يصل إلى مائة ضعف. هذا ليس مبالغة ويجب الأخذ به حرفياً. إن سوء الاستخدام المتعمد للقوة من قبل شخص ما أو لم تعلمته في هذا الكتاب سوف يكون له نتائج ارتدادية كارمية خطيرة. جاء في (غلاطية 6:6): «اللَّهُ لَا يُشْمَخُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ الَّذِي يَزْرَعُهُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهُ يَحْصِدُ أَيْضاً».⁽¹⁾ لذلك، من الحكمة والأفضل أن تقوم بأفعال جيدة أفضل من القيام بأفعال مؤذية.

ليس عليك الأخذ بكلام المؤلف بقبول أعمى. يمكنك أن تختبر ذلك بأن تقوم بعمل ليس سلبياً جداً وتراقب الذي يحصل. أو أن تجرب فعلاً إيجابياً، مثل مبدأ التبرع بالعشر (10%)، وتراقب ما يحدث. إن الأثر الكارمي غالباً لا يحدث على أساس مبدأ الدفعة الإجمالية بل شيئاً فشيئاً أو بصورة متعاقبة، لكن مع ذلك تظل الآثار الكارمية السلبية خطيرة جداً.

ليس قانون الكارما أمراً قديراً بل هو قرار ذاتي أو توجيه ذاتي. إنه ببساطة يعني أنك مسؤول ومحاسب عن أعمالك وكلماتك ومشاعرك وأفكارك. لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين أو على أبويك أو على المحيط أو على بعض القوى غير المرئية فيما تعانيه من مشاكل واضطرابات. إذا ألقيت بنفسك إلى المشكلة فإنه عليك الخروج منها بمساعدة خارجية أو بدون مساعدة. وإذا كنت تعاني من الكثير من «الحظ السيئ» أو كان وضعك مقيداً كلياً أو إذا كنت تعاني من «الظلم»، فإنه عليك أن تتأمل وتتعلم إذا

(1) تم الاعتماد في ترجمة النصوص المأخوذة من الكتاب المقدس على نسخة: دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. (المترجم)

كان ثمة دروس عليك تعلمها من ذلك. عليك أن تقوم بصنائع جيدة لتولّد كارما جيدة. لا شك بأنّه عليك العمل بجدّ وذكاء لتحسين وضعك. إنَّك بوعي الدروس، وبالقيام بالأفعال الجيدة، وبالعمل بجدّ وذكاء فإنَّك ستتمكن من قلب وضعك السيئ. يمكن للإنسان إذا حلَّ مشكلة الكارمات السلبية وتغلب عليها أن يُطهَّر وأن يجني قوة داخلية وحكمة.

الفصل الثاني

الشاكرات الإحدى عشرة الرئيسية

الشاكرات الإحدى عشرة الرئيسية

لا تتحكم الشاكرات الرئيسية بالأعضاء الحيوية في الجسد وتشحنها وحسب بل تتحكم وتؤثر على حالة الفرد النفسية والروحية أيضاً.


1- شاكر الجذر:

تقع هذه الشاكرة عند أسفل العمود الفقري أو منطقة العصعص. لها أربع بتلات وتحتوي على برانا الأحمر والبرتقالي. كما أنها تحتوي على كمية قليلة من برانا الأصفر التي لا يمكن ملاحظتها بسهولة. تُستخدم برانا الأحمر عبر شاكر الجذر لشحن وتقوية الجسم المادي المرئي برمته.

تتحكم شاكر الجذر وتشحن ما يلي:

أ- الجهازين العضلي والهيكل.

- ب - العمود الفقري.
ج - إنتاج الدم ونوعية الدم المنتج.
د - الغدتين الكظريتين.
هـ - أنسجة الجسم والأعضاء الداخلية.
و - معدل نمو الخلايا.
ز - معدل نمو الأطفال.
ح - الحيوية العامة.
ط - حرارة الجسم.
ي - كذلك تؤثر في القلب والأعضاء التناسلية.



رسم 2 - 1: الشاكرات الإحدى عشرة الرئيسية والشاكرات الثانويّة الأخرى.


قد يؤدي قصور هذه الشاكرات إلى ظهور:

- أ - التهاب المفاصل والروماتيزم.
- ب - مشاكل العمود الفقري.
- ج - أمراض الدم والحساسية.
- د - بطء في شفاء الجروح والعظام المكسورة.
- هـ - مشاكل النمو.
- و - السرطان وابتصاص الدم.
- ز - نقص الحيوية.
- ح - أمراض القلب.
- ط - أمراض الدماغ.
- ي - الأمراض الجنسية.

تتحكم شاكرات الجذر وتشحن الجهاز العضلي؛ لذلك، يتأثر القلب أيضاً. كذلك يكون لدى مرضى الأمراض القلبية الخطيرة قصوراً في شاكرات الجذر. يسيطر في هذه الشاكرات لدى بعض مرضى القلب البرتقالي والأصفر بدل سيطرة الأحمر والبرتقالي وهذا يعد حالة غير طبيعية.

يذهب قسم من الطاقة البرانية لشاكرات الجذر إلى الدماغ أيضاً؛ لذلك، فإن قصورها قد يؤثر على الدماغ بصورة خطيرة. يكون جزء من الطاقة البرانية المحوّلة من الجذر مطلوباً لتصحيح أداء شاكرات الرأس.

يكون لدى الأشخاص المسنين شاكرات جذر نازقة أو نازقة جداً. وهذا ما يُفسّر الضعف في أجسادهم وصغر حجمها، وميلان العمود الفقري عندهم إلى الانحناء، و يكون ثمة بطء في شفاء الجروح والكسور لديهم، ويكونون معرضين للإصابة بالتهاب المفاصل. تشكل شاكرات الجذر السليمة عاملاً حاسماً في صحة المرء وشبابه.



رسم 2.2: الأعضاء الداخلية

شاكر الجذر هي مركز البقاء أو الحفاظ على الذات. يميل الأشخاص الذين لديهم شاكرات جذر قوية وفعالة إلى الديناميكية الزائدة. لكن إذا كانت مفرطة النشاط، فإن الحالة قد تؤدي إلى ظهور فرط نشاط مرضي، قلق، أو أرق. ويميل بعض من تكون شاكرات الجذر لديهم متدنية النشاط إلى الكسل، ولأن يكونوا لا عمليين، ولا واقعيين. وفي حالات خطيرة، ينزعون إلى عدم الاتصال بالواقع إطلاقاً. نرى لدى الأشخاص الذين لديهم نزوع إلى الانتحار شاكرات جذر ضعيفة ومتدنية النشاط.

تمثل شاكرات أخمص القدمين الثانويتين وشاكر الجذر نقاط الدخول الأساسية للطاقة البرانية الأرضية.

2- شاكر الجنس:

توضع هذه الشاكر عند منطقة العانة. لها ست بتلات وتحتوي على برانا الأحمر والبرتقالي. وهي تحتوي على شكلين مختلفين من برانا الأحمر. لوحظ استبصارياً بأن الشخص عندما يؤول، فإن شاكرات الجنس والمينغ مين لديه تتجان المزيد من برانا البرتقالي التي تُستخدم لطرد الغائط والتخلص منه خارج الجسم.

تتحكم شاكر الجنس وتشحن ما يلي:

أ- العضو التناسلي.

ب- المثانة والإحليل.

ج- كذلك تتأثر الساقين بها بصورة فعلية.

د- الحلق ومنطقة الرأس كذلك يشحنان ويتأثران بشاكر الجنس.

لشاكرات آجنا والحلق والجذر تأثيراً قوياً على شاكر الجنس. فقصور إحداها قد يؤثر على شاكر الجنس بالمقابل.

قد يؤدي قصور شاكر الجنس إلى ظهور:

أ- الاضطرابات البولية.

ب - العنة.

ج - العقم.

د - تضخم غدة البروستات.

هـ - أمراض جنسية أخرى.

تمثل شاكر الجنس مركز الخلق المادي أو السفلي. و شاكر الخلق هي المائل العلوي لشاكر الجنس. يتحوّل جزء من الطاقة البرانيّة الجنسية عبر الجسد إلى شكل أرقى من الطاقة البرانيّة تُستخدم من قبل شاكر الخلق و شاكرات الرأس. تكون الطاقة الجنسية المحوّلّة مطلوبة من أجل الأداء السليم في شاكر الخلق، و شاكرات منطقة الرأس. تكون شاكر الجنس نازفة عند مرضى التخلف العقلي. ولدى المسنين لا تكون شاكر الجذر وحدها النازفة بل شاكر الجنس أيضاً. هذا هو أحد عوامل نزوع المسنين إلى الخرف. يُدرّس علم وفن تسامي الطاقة الجنسية إلى طاقة إبداعية وإلى شكل أرقى من الطاقة البرانيّة لتفعيل خلايا الدماغ في التأمل الأرهاتي (Arhatic Meditation).

3 - شاكر المينغ مين:

توضّع هذه الشاكر على مستوى السرة تقريباً من الخلف. لها ثمانى بتلات وتحتوي على برانا برتقالية مسيطرة و قليل من برانا الأحمر. كما تحتوي كمية قليلة من برانا الأصفر و برانا الأزرق. إنّها تعمل «كمحطة ضخ» للطاقة البرانيّة من شاكر الجذر ومسؤولة عن تدفق الطاقة البرانيّة نحو الأعلى في العمود الفقري.

تحكّم شاكر المينغ مين وتشحن:

أ - الكليتين.

ب - الغدتين الكظريتين.

ج - الأعضاء الداخلية الأخرى إلى حد معين.

د - كما أنّها تضبط ضغط الدم.

قد يؤدي قصور شاكرات المينغ مين إلى ظهور:

- أ- مشاكل الكلية.
- ب- نقص الحيوية.
- ج- أمراض ضغط الدم.
- د- مشاكل الظهر.

حجم شاكرات المينغ مين الطبيعي هو حوالي ثلث إلى نصف حجم الشاكرات الرئيسية. في حجمها الطبيعي، يكون ضغط الدم طبيعياً. إذا كانت مفرطة النشاط أو إذا كانت النسبة عالية، عندها سيكون ضغط الدم أعلى من المستوى الطبيعي. وإذا كانت متدنية النشاط أو المعدل أقل، فإن ضغط الدم عندها سيكون أقل من المستوى الطبيعي. ترتبط شاكرات المينغ مين بشدة مع شاكرات الطحال. فإن كانت الأخيرة مشحونة كثيراً، فإن شاكرات المينغ مين ستشحن بالضرورة. وإذا كانت شاكرات الطحال مُنشطة، فإن شاكرات المينغ مين ستكون مُنشطة جزئياً. هذا ما يُفسّر عدم استحسان شحن شاكرات الطحال لدى المريض الذي يعاني من ضغط دم مرتفع.

قد يؤدي قصور شاكرات الضفيرة الشمسية، المينغ مين، والجذر مع قصور شاكراتي آجنا والقلب إلى ظهور نمو غير طبيعي في الخلايا.

يجب عدم شحن شاكرات المينغ مين لدى الرضع، الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص المسنين لأن ذلك قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة محتملة. وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط دم، في حالة الرضع، الأطفال، والمسنين. وقد تؤدي عند الحوامل إلى موت الجنين. يجب أن تعالج هذه شاكرات من قبل معالжин برانيتين متقدمين.

4- شاكرات السرّة:

توضع هذه الشاكرات على السرّة. لها ثماني بتلات وتحتوي بصورة أساسية على برانات الأصفر، الأخضر، الأزرق، الأحمر، والبنفسجي. كما تحتوي على قليل من

برانا البرتقالي. تنتج شاكر السرة الـ «كي الاصطناعي» الذي يسهل أو يساعد على دوران البرانا داخل المسارات. كما يسهل سحب البرانا من قبل الجسم الأثيري. يتمتع الأشخاص الذين لديهم «كي اصطناعي» بالقدرة على سحب برانا أكثر من الذين لديهم «كي اصطناعي» أقل. والذين لديهم «كي اصطناعي» قليل يشعرون خلال أحوال الطقس السيئة بالوهن.

تتحكم شاكر السرة وتشحن:

أ - المعى الدقيق.

ب - المعى الغليظ.

ج - والزائدة الدودية.

د - وتؤثر في سرعة الولادة.

هـ - وتؤثر في الحيوية العامة.

قد يؤدي قصور شاكر السرة إلى ظهور:

أ - الإمساك.

ب - الإسهال في الأمعاء.

ج - عدم القدرة على هضم الطعام.

د - التهاب الزائدة الدودية.

هـ - الأمراض المعوية.

و - الصعوبة في الولادة.

ز - نقص الحيوية.

5 - شاكر الطحال:

تتوضع شاكر الطحال الأمامية عند الجزء المتوسط من الضلع السفلي الأيسر.

و تتوضع شاكر الطحال الخلفية خلف الأمامية. لكليهما الوظائف نفسها. لشاكر

الطحال ست بتلات. إنها نقطة دخول برانا الهواء الرئيسية أو كريات الهواء الحيوية؛ لذلك، فهي تلعب دوراً حيوياً في صحة الإنسان العامة. تمتص شاكر الطحال برانا الهواء أو برانا «الأبيض»؛ وتفكّكها إلى برانات الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، والبنفسجي التي تتوزع بدورها على الشاكرات الرئيسية. بتعبير آخر، تشحن شاكر الطحال الشاكرات الرئيسية الأخرى وبالتالي تشحن الجسم البيوبلازمي برمته والجسم المادي المرئي. هذا يعني بأن الشاكرات الرئيسية والأعضاء الحيوية تعتمد بصورة أساسية على شاكر الطحال فيما يخص الطاقة البرانيّة. إنّ مقاس شاكر الطحال الطبيعي هو حوالي نصف إلى ثلثي معدّل مقاس الشاكرات الرئيسية الأخرى.

شاكر الطحال:

أ- تتحكّم وتشحن عضو الطحال.

ب- تؤثر على مستوى الطاقة البرانيّة أو حيوية الجسم العامة.

ج- تؤثر على نوعية الدم.

د- وتؤثر على الجهاز المناعي في الجسم.

تكون شاكر الطحال عادة، إن لم تكن دائماً، اعتماداً على الرؤية الاستبصارية، مصابة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض مُعدية خطيرة. من وجهة النظر الطبية، فإنّ الطحال يزيل الجسيمات غير الطبيعية من الدم، خصوصاً الجراثيم، كما ينتج أجساماً مضادة.

قد يؤدي قصور شاكر الطحال إلى ظهور:

أ- أمراض الطحال.

ب- نقص الحيوية.

ج- مستوى دفاعي منخفض.

د- تلوث في الدم، أو أمراض الدم.

هـ- التهاب المفاصل والروماتيزم.

يكون لدى مرضى التهاب المفاصل الرثوية شاكرا طحال ملوثة.

لشاكرا الطحال علاقة وثيقة مع شاكرا السرة. فعندما تكون شاكرا السرة مشحونة ومنشطة كثيراً، فإن شاكرا الطحال تصبح أيضاً مشحونة فعلياً ومنشطة جزئياً، فيتم سحب المزيد من برانا الهواء. وبالتالي، فإن هذا يرفع مستوى الطاقة البرانية في الجسم كله.

يمكن للفرد أن يُشحن بمجرد التركيز على شاكرا السرة. فبالتركيز عليها، تصبح مُنشطة ومشحونة. تبعاً لذلك فإن شاكرا الطحال تُشحن فعلياً فتشحن بدورها باقي الشاكرات، وبالتالي تشحن الجسم برمته. كذلك لشاكرا السرة علاقة وثيقة مع شاكرا المينغ مين. لذلك، لا ينصح مريض فرط ضغط الدم أن يتأمل على شاكرا السرة لأن ذلك قد يفاقم الحالة.

6- شاكرا الضفيرة الشمسية:

تتوضع شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية عند منطقة الفجوة بين الضلعين؛ بينما تتوضع شاكرا الضفيرة الشمسية الخلفية خلف منطقة الأمامية. لها عشرة بتلات وتحتوي على برانات الأحمر، الأصفر، الأخضر، والأزرق. كما أنها تحتوي على قليل من برانا البرتقالي وبرانا البنفسجي.

عندما يأكل الإنسان ينتج المزيد من برانا الأخضر. وعندما يتغوط، فإن شاكرا الضفيرة الشمسية وشاكرا السرة تنتجان كثيراً من برانا البرتقالي وبعضاً من برانا الأصفر. وعندما تتصل برانا الأصفر مع برانا البرتقالي، يحدث تأثير الإطلاق على المعى الغليظ. هذا ما يُفسّر استخدام برانا البرتقالي أو برانا الأصفر أو كليهما في معالجة الإمساك.

تتحكم شاكرا الضفيرة الشمسية وتشحن ما يلي:

أ- الحجاب الحاجز.

ب - الكبد.

ج - البنكرياس.

د - المعدة.

هـ - وإلى درجة أساسية، الأمعاء الغليظة والدقيقة.

و - الغدتين الكظريتين، القلب، الرئتين، كما تتأثر أجزاء الجسم الأخرى بها.

كما تتأثر نوعية الدم بشاكرات الضفيرة الشمسية، وذلك لأنها تتحكم وتشحن الكبد الذي يزيل سموم الدم. لدى المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الرثوي، وأمراض المناعة والحمى الذئبية قصوراً في شاكرات الضفيرة الشمسية والكبد. إنه من السهل شحن البنكرياس عن طريق شاكرات الضفيرة الشمسية الخلفية.

يمكن إعادة الحيوية لشخص مُنهَك بسرعة عبر شحن شاكرات الضفيرة الشمسية. تُعد هذه الشاكرات واحدة من أكثر الشاكرات أهمية لأنها تتحكم، وتشحن، وتؤثر على العديد من الأعضاء الحيوية. كما أنها، من السهل جداً أن تتعكر وتفقد توازنها عبر العواطف السلبية.

قد يؤدي قصور شاكرات الضفيرة الشمسية إلى ظهور:

أ - صعوبة في التنفس نتيجة قصور الحجاب الحاجز.

ب - مرض السكري.

ج - أمراض البنكرياس.

د - أمراض الهضم.

هـ - التهاب الكبد.

و - أمراض المرارة.

ز - ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ح - أمراض القلب.

ط - تلوث الدم أو أمراض الدم.

تُعد شاكرا الضفيرة الشمسية مركز العواطف الدنيا الإيجابية والسلبية مثل الطموح، الشجاعة، المثابرة، العدوانية، الغضب، الكره، الحسد، الجشع، نزعة التخريب، العنف، الوحشية وعواطف أخرى. عندما يكون الإنسان في حالة غضب شديد، فإن شاكرا الضفيرة الشمسية تنذب بصورة غير سوية. هذا يؤدي إلى تحرك الحجاب الحاجز بصورة غير طبيعية، فيسبب تنفساً ضحلاً غير منتظم.

7- شاكرا القلب:

لشاكرا القلب اثنتا عشرة بتلة. تحتوي شاكرا القلب الأمامية على الكثير من برانا الذهبي مع قليل من برانا أحمر فاتح. وهي تتوضع عند منتصف الصدر. إنها تتحكم وتشحن القلب والغدة الصعترية.

تحتوي شاكرا القلب الخلفية على برانات الذهبية، الأحمر، البرتقالي والأصفر. وهي تتحكم وتشحن الرئتين، والقلب والغدة الصعترية.

كما أنها تؤثر على مقدرة الجسم على مقاومة العدوى. من وجهة النظر الطبيعية، فإن الغدة الصعترية تشكل عاملاً هاماً في جهاز الجسم الدفاعي.

يجري شحن القلب عبر شاكرا القلب الخلفية مما يُسمح للبرانا من أن تتدفق بيسر إلى القلب، والرئتين، وأجزاء الجسم الأخرى من دون أن تسبب حدوث تضخم لعضو القلب.

تعتبر شاكرا القلب مركز العواطف الراقية أو المهذبة. وهي ترتبط بصورة وثيقة بشاكرا الضفيرة الشمسية لأن كليهما مراكز عاطفية. إن إثارة شاكرا الضفيرة الشمسية يعني أيضاً إثارة شاكرا القلب. هذا ما يُفسر التأثيرات المؤذية للعواطف السلبية على القلب على المدى البعيد.

8- شاكرا الحلق:

تتوضع شاكرا الحلق عند مركز الحلق. لها ست عشرة بتلة وتحتوي برانا أزرق

بصورة أساسية مع بعض من برانا الأخضر وبرانا النفسجي. عندما يأكل الإنسان يتنج الكثير من البرانا الأخضر.

تتحكّم شاكرا الخلق وتشحن ما يلي:

أ - الخلق.

ب - صندوق الصوت أو الحنجرة.

ج - القصبة الهوائية أو الرغامى.

د - الغدة الدرقية.

هـ - الغدد جنب الدرقية.

و - الجهاز اللّفاوي.

ز - كما تؤثر بشاكرا الجنس.

قد يظهر قصور هذه الشاكرا في العقم وأمراض متعلقة بالخلق مثل تضخّم الغدة الدرقية، والتهاب الخلق، وفقدان الصوت، والربو.

تمثل شاكرا الخلق مركز العقل الأدنى أو الواقعي أو مركز القوة العقلية الدنيا كذلك مركز الخلق الأعلى.

9- شاكرا آجنا:

توضّع بين الحاجبين. ولها ست وتسعون بتلة تنقسم إلى قسمين. كل قسم يحتوي على ثمان وأربعين بتلة. نجد عند بعض الأشخاص، بأنّ الأصفر الفاتح يسيطر في أحد الأقسام والنفسجي الفاتح يسيطر في القسم الآخر. بينما نجد عند آخرين وجود الأخضر المبيضّ في أحد الأقسام والنفسجي الفاتح في القسم الآخر. تختلف سيطرة البرانات الملوّنة في آجنا من شخص لآخر، حيث تختلف ألوانها بحسب الحالة النفسية للشخص.

إنّها تتحكّم وتشحن الغدة النخامية والجسم بكامله. وتسمى الشاكرا القائد

لأنها تتحكم بكل الشاكرات الرئيسية والجهاز الصمّاوي، وتؤثر على الأعضاء الحيوية.

قد يؤدي قصور شاكر آجنا إلى ظهور أمراض الغدد الصم، وأمراض العين، والسرطان، وأمراض أخرى.

تُعد شاكر آجنا مركز العقل الأعلى أو المجرد كما أنها مركز الإرادة أو وظيفة التوجيه.

10 - شاكر الجبهة:

توضع هذه الشاكر عند منتصف الجبهة. لها مائة وأربع وأربعون بنة مقسمة إلى اثني عشر قسماً. كل قسم يحتوي على اثني عشرة بنة. تحتوي على برانات فاتحة من الألوان البنفسجي، الأزرق، الأحمر، البرتقالي، الأخضر، والأصفر.

تتحكم وتشحن الغدة الصنوبرية والجهاز العصبي، وقد يؤدي قصورها إلى ظهور أمراض الجهاز العصبي. وتُعد مركز الوعي البوذي الأدنى أو الوعي الكوني الأدنى.

11 - شاكر التاج:

توضع هذه الشاكر على تاج الرأس. لها تسعمائة وستون بنة خارجية واثنتا عشرة بنة داخلية. وفيها مجموعتان من البتلات. تحتوي البتلات الاثنا عشرة الداخلية بصورة أساسية على الذهبي بينما تحتوي البتلات التسعمائة وستون الخارجية على برانات فاتحة من البنفسجي، الأزرق، الأصفر، الأخضر، البرتقالي، والأحمر. تشبه شاكر القلب الأمامية بتلات شاكر التاج الداخلية. تمثل شاكر التاج نقطة دخول الطاقة الإلهية أو الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية.

تتحكم شاكر التاج وتشحن الدماغ والغدة الصنوبرية. وقد يؤدي قصورها إلى

ظهور أمراض الغدة الصنوبرية والدماغ، التي قد تتجلى في أمراض عضوية أو نفسية. تمثل شاكرا التاج مركز الوعي البوذي الأعلى أو الوعي الكوني الأعلى. يمكن تشبيه القوة العقلية بالإنسان الأعمى، بينما الوعي البوذي، بإنسانٍ بصير. بالنسبة للإنسان الأعمى فإنه لكي يَكُون فكرة عن شكل الفيل، يحتاج لِمضاء وقت أطول لملمسة الفيل وليحاول استنتاج وتركيب المعلومات المتجمعة، بينما سيكون الشخص المبصر قادراً على معرفة شكل الفيل مباشرةً. الوعي البوذي يفهم مادة الموضوع ليس عبر البحث الطويل الأمد ولا عبر الاستنتاج أو الاستقراء بل عبر «الفهم المباشر أو الإدراك المباشر». ثمة مصطلح آخر للوعي البوذي هو الوعي المسيحي. فالوعي البوذي، يمكن للإنسان أن يشعر بالاتحاد مع الكل، مع الله. إنه عبر الوعي المسيحي يمكن للإنسان أن يشعر بالحنان المحب تجاه الكل.

نقاط دخول الطاقة البرانيّة

إنَّ نقطة دخول طاقة الأرض البرانيّة هي شاكرا الجذر أو شاكرات أخمص القدمين. وبالنسبة لبرانا الهواء، شاكرا الطحال والرئتين. وبالنسبة للطاقة الإلهية أو الطاقة الروحية، فإنَّ نقطة دخولها هي شاكرا التاج ونقطة استقرارها هي شاكرا القلب. هذا ما يُفسّر سيطرة الذهبي على شاكراتي التاج و القلب.

شبكة الشاكرات

لكل شاكرا رئيسية شاكرا فرعية أو عدة شاكرات فرعية. تسمى الشاكرا الفرعية شاكرا ثانوية. وقد يكون لكل شاكرا ثانوية شاكرا فرعية، تسمى شاكرا مُصَغَّرة. مثلاً تمتلك شاكرا الجذر العديد من الشاكرات الفرعية على الذراعين والساقين. هي الشاكرات الثانوية التي نجدها عليها. وشاكرا اليد الثانوية، التي هي

شاكر فرعية من شاكر الجذر، لها شاكرات فرعية تدعى شاكرات صغيرة توجد على أطراف الأصابع وعلى مفاصلها. هذه الموجودة على أطراف الأصابع تدعى شاكرات الإصبع الصغيرة. يمتلئ الجسم الطاقوي البشري بشاكرات صغيرة وكبيرة أو بدوامات الطاقة (Vortices). وهي تماثل نقاط الوخز بالإبر. إن معرفة موضع الشاكرات الرئيسية ووظائفها عادة ما يكون كافياً من أجل غاية المعالجة. من أجل التسلسل المنطقي، سوف نناقش مواضيع باقي الشاكرات الثانوية في أجزاء تالية من هذا الكتاب.

الشاكرات والأمراض

يهتم الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة من المعالجة البرانية، فيما إذا كانت الشاكرات المصابة متضخمة أو نازفة. بينما يهتم المعالجون في المعالجة البرانية المتقدمة، في حالات الشاكرات الثلاث التالية:

- 1- التضخم أو النزف.
- 2- فرط النشاط أو تدني النشاط.
- 3- النوع غير المناسب من الطاقة البرانية في الشاكرات أو كميتها غير المناسبة.

ترتبط الشاكرات الرئيسية من حيث فرط نشاطها أو تدني نشاطها بمقاسات الشاكرات الرئيسية الأخرى. فإذا كانت شاكر الضفيرة الشمسية مثلاً بمقاس ستة إنشات تقريباً بينما الشاكرات الأخرى تقيس حوالي أربعة إنشات، فإن ذلك يعني بأنها مفرطة النشاط. أما إذا كانت تقيس حوالي ثلاثة إنشات والشاكرات الرئيسية الأخرى تقيس خمسة إنشات تقريباً، فإن ذلك يعني بأنها متدنية النشاط. إن فرط ضغط الدم أو ضغط الدم المرتفع والسرطان هما مرضان شائعان فيهما ما يستوجب العمل على فرط نشاط شاكرات معينة. في حالات عدة، سيؤدي مجرد تنظيف الشاكرات المفرطة النشاط إلى إعادتها إلى طبيعتها جزئياً. وللحصول على نتيجة أكثر دواماً، يجب إجراء المعالجة بصورة متكررة.

وكذلك يمكن للشاكرات متدنية النشاط أن تسبب الأمراض. فإذا كانت شاكرات الضفيرة الشمسية، و المينغ مين والجذر متدنية النشاط، فإن الشخص سوف يميل إلى الكسل. أما إذا كانت متدنية النشاط إلى حد كبير، فإن المريض عندها سوف يكون ضعيفاً للغاية وناثماً لمعظم الوقت.

كذلك فإن ما يسبب الأمراض هو النوع غير المناسب من الطاقة البرانيّة المتضمنة في الشاكرا (أو الشاكرات) أو كميتها. فعلى سبيل المثال، نجد الحالات التالية في حال فرط نشاط الغدة الدرقية:

- 1- ثمة برانا حمراء كثيرة جداً في شاكرا الضفيرة الشمسية.
- 2- ثمة كمية أساسية من برانا الأحمر في شاكراتي آجنا والحلق. حيث من غير المفترض وجود البرانا الحمراء فيهما.
- 3- تكون الحالتان المعلنتان فوق موجودتين لفترة طويلة سابقة.

مقاسات الشاكرات الرئيسية

يعتمد تنوع معدل مقاس الشاكرات الرئيسية على تطوّر نمو الفرد.

درجة تطوّر النمو	قطر الشاكرات
التخلّف العقلي	5 سم أو أقل
تحت العادي	حوالي 6 سم
العادي أو العامة	حوالي 7,5 سم إلى 10 سم
أهل الفكر	حوالي 10 سم إلى 12,5 سم
المتفوقون	حوالي 15 سم أو أكثر
اليوغيون المتقدمون أو القديسون	حوالي 45 سم أو أكثر
العظماء	حوالي متران أو أكثر

أن يكون الشخص مستبصراً أو روحياً لا يعني بالضرورة بأن يكون متطوراً فعلاً أو يمتلك شاكرات كبيرة. وفي الواقع، فإن بعض الاستبصارين العاديين هم تفاعليون تماماً، ومعدل مقاس شاكراتهم الرئيسية هو حوالي أربعة إلى خمسة إنشآت فقط.

وأن يكون الشخص يوغياً أو أن يكون في المسلك الروحي لأكثر من عشر إلى عشرين سنة فهذا لا يعني بالضرورة بأن ذلك الشخص متطور بالفعل. في الواقع، قابل المؤلف بعض الأشخاص الذين يزعمون بأنهم «يوغيون» أو «ممارسون روحيون» حيث لم يكن معدل مقاس شاكراتهم الرئيسية أكثر من حوالي أربعة إلى خمسة إنشآت فقط. من دون قصد الإساءة، فإن هؤلاء الأشخاص يعانون من غرور كبير ومن وهم التفوق الروحي. وتراهم يتصرفون وكأنهم يعرفون الكثير ومتطورون روحياً إلى حد كبير. إنهم يخدعون أنفسهم ليس إلا. ومعرفتهم الأيزوتيريكية سطحية وملوثة بالكثير من السفساف الخرافية. وقد يكون جبلهم الروحي أو جسدهم الروحي بقطر شعرة فقط، ولا يقيس حتى إنشأ واحداً. إنه واعتماداً على المقاييس اليوغية، فهم لا يزالون في الحضانة.

ثمة أنظمة روحية أو يوغية متنوعة لتنشيط الشاكرات وإيقاظ الكندلاني. التأمل الأرهاتي «Arhatic Meditation» هو أحدها، حيث ينشّط الشاكرات ويوقظ الكندلاني بصورة منظمة، وآمنة وسريعة.

الفصل الثالث

المعالجة الوقائية

ثمة في المعالجة الوقائية تسعة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار هي:

- 1- الحماية المناسبة.
- 2- التنفس المناسب.
- 3- القدر الكافي من التمارين المناسبة.
- 4- الصحة الأثرية المناسبة.
- 5- عواطف وأفكار مناسبة (الصحة العقلية والعاطفية).
- 6- العلاقات الإنسانية المناسبة.
- 7- سُبُل العيش المناسبة.
- 8- نمط الحياة المناسب.
- 9- المعالجة البرائيّة الوقائيّة.

الحمية المناسبة

تشير الحمية المناسبة ببساطة إلى الطعام المغذي النظيف. وتعني نظافة الطعام أن

يكون كذلك من الناحيتين المادية والأثيرية. فمن الناحية المادية يجب أن يكون خالياً من التلوث، والجراثيم والسموم. وأن تكون طاقته نظيفة ومشرقة من الناحية الأثيرية. يحتوي اللحم عموماً على الكثير من الطاقة الرمادية الملوثة. ويعتبر لحم الخنزير من الناحية الأثيرية دبقاً تماماً وملوثاً للغاية؛ لذلك من المفضل الامتناع عن تناوله. والسّمك هو أنظف على العموم من اللحم لكنّه يظلّ ملوثاً بدرجة خفيفة. تعتبر الطاقة المحتواة في الخضروات والفواكه نظيفة تماماً ومشرقة. تعني كلمة مغذّي وجوب احتواء مزيج الطعام على أغذية عضوية كافية بالإضافة إلى المزيد من الطاقة البرانيّة أو القوة الحيوية. يحتوي الطعام الطازج على المزيد من القوة الحيوية أكثر من الأطعمة المخفّضة. يمكن للشخص الذي يعاني من نزف جزئي أن يستعيد حيويته في مدة قصيرة بمجرد تناول بيضتين نيئتين. وسيكون صحيحاً للغاية تناول غرام إلى غرامين من غبار الطلع يومياً. فهو مغذّ عضويّاً ويحتوي على كمية وافرة من القوة الحيوية.

هناك بعض المعالجين نباتيون كلياً. ولكنهم في ظروف معينة، مثل التجمعات الاجتماعية، فإنهم يتناولون اللحم والسّمك بدرجة معينة. يجب تجنّب التطرّف أو التعصّب.

يكون الجسم الطاقّي عند المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ملوثاً كلياً وتكون قدرته على طرد الطاقة المريضة متأثرة. وبسبب النظافة التامة للخضروات والفواكه من الناحية الأثيرية، فإنّها لن تُثقل الجسم الطاقّي المُثقل قبلاً بعمل إضافي لطرده. المزيد من الطاقة الملوّثة. تحتوي الخضروات والفواكه الطازجة على كمية وافرة من الطاقة البرانيّة أو القوة الحيوية التي يحتاجها جسم المريض كثيراً. لذلك، من المفضل لمن يعاني من أمراض خطيرة أن يصبح نباتياً بصورة مؤقتة أو باستمرار. عادة تكون النتيجة على المدى البعيد هامة للغاية، إن لم تكن دراماتيكية.

بالطبع يكون الهواء والماء النظيفان ضروريين بالإضافة إلى الطعام الصحي النظيف.

التنفس المناسب

ثمة نوعان أساسيان في طريقة التنفس: الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة. فالطريقة الصحيحة هي التنفس البطني والطريقة الخاطئة هي التنفس الصدري. إنَّ ما يمكن الرئتين من التمدُّد و التقلُّص هو الحجاب الحاجز. حيث أنَّ الرئتين لا يمتلكان بحدَّ ذاتهما المقدرة على التمدُّد لسحب الهواء، أو التقلُّص لطرد الهواء المُستعمل. في التنفس البطني يندفع البطن قليلاً نحو الخارج خلال الشهيق، مؤدياً إلى انخفاض الحجاب الحاجز ما يُمْكِّن الرئتين من سحب المزيد من الهواء. وخلال الزفير، ينخفض البطن قليلاً، مؤدياً إلى ارتفاع الحجاب الحاجز فتتمكن الرئتان من زفر كمية أكبر من الهواء المُستهلك. كذلك فإنَّ المزيد من الطاقة البرانيَّة تُسحب خلال فترة الشهيق وتُطرد خلال الزفير كمية وافرة من الطاقة المُستهلكة.

في التنفس الصدري، يندفع البطن نحو الداخل خلال الشهيق، مؤدياً إلى ارتفاع الحجاب الحاجز فيتم سحب كمية أقل من الهواء. ويندفع البطن خارجاً خلال الزفير، مسبباً انخفاض الحجاب الحاجز ما يجعل كمية الهواء المطرود أقل. كما أنَّ التنفس الصدري على المدى الطويل يسبب ميلاً لتضخُّم في شاكرا القلب الأمامية، مسبباً الألم في الصدر وصعوبة في التنفس.

يعتبر التنفس البطني طبيعياً، فالرضع والأطفال الصغار يقومون به غريزياً، بدون أن يعلمهم أحد على ذلك. لاحظ لدقائق كيف يتنفس الرضيع خصوصاً أثناء النوم. تجد البطن يتمدَّد مع الشهيق ويتقلَّص مع الزفير. لكنَّهم حالما يكبرون، فإنَّهم يُلْقنون الطريقة الخاطئة في التنفس، وهي التنفس الصدري.

القدر الكافي من التمارين المناسبة

للتدرب أثراً تطهيرياً من الناحيتين العضوية والأثرية. فمن الناحية العضوية، يتم

التخلّص من الفضلات والسموم عبر التعرّق. عندما يتمرّن الإنسان، فإنّ هالات جسمه الطافي تنذبذب؛ ويُطرد النور الرمادي المبيض أو الطاقة المُستهلكة ويتم سحب طاقة برانيّة نظيفة. وتنظّف الشاكرات والمسارات والأعضاء من الطاقة المُستهلكة أو الطاقة المريضة. تتحسن الدورة الدموية والدورة البرانيّة بشكل كبير عبر القيام بالتمارين المنتظمة. ويسري في الجسد شعوراً بالتحسّن والإشراق بعد التمرن. من الضروري المداومة على التدريب الجسدي المنتظم للمحافظة على جسد نظيف صحيّ وحيويّ إلى حد كبير.

لوحظ بالاعتماد على الملاحظة الاستبصارية، عندما يتم تمديد أو تقليص أو تدوير جزء من الجسد (معنى آخر، عندما يتم تدريبيه)، فإنّ الشاكرات المرتبطة به تنذبذب، طاردة الطاقة المُستهلكة أو المريضة مدخلة طاقة برانيّة نظيفة. وتصبح الشاكرات المرتبطة أنظف وأكثر إشراقاً وأكثر كثافة. هذا يُدعى «مبدأ الترابط».

يمكنك القيام بتجربة لإثبات صحة ما قيل:

- 1- افحص شاكرات الخلق عند الشخص قبل التمرين.
- 2- مرّه أن يثني رقبته إلى الأمام ثم إلى الخلف لحوالي ست وثلاثين مرة.
- 3- قم بفحص شاكرات الخلق عندما يقوم بالتمرين وبعد أن ينتهي.
- 4- إذا كانت يداك بحساسية عالية، فإنّك ستلاحظ بأنّ شاكرات الخلق قد أصبحت أكبر وأقوى لأنّ الشخص قد قام بتدريب الرقبة.

هذا ما يُفسّر، في التشي كونغ (Chi kung) الصينية، كيف يؤمر المريض أحياناً بالقيام بتمرين للجزء المُصاب لمدة لتسهيل عملية المعالجة.

تجربة أخرى مقترحة:

- 1- افحص الهالة الداخلية والهالة الخارجية للشخص قبل التمرين.
- 2- مرّه أن يقوم بتمرين تاي تشي (Tai Chi) أو أي شكل من التمارين لدقائق معدودة.

3- افحص الشخص خلال قيامه بالتمارين.

4- سوف تلاحظ بأن هالاته أخذت بالتذبذب و التوسع.

إذا ما أجريت تمارين التاي تشي (Tai Chi)، أو التشي كونغ (Chi Kung)، أو الهاثا يوغا، أو الرقص، أو فنون القتال، أو الرياضات البدنية، أو العُدو الوئيد، أو التنزه أو المشي السريع، على نحو منتظم فسيكون لها نتائج جيدة على الجسد. من المفصل التمرن على الجزء الأيمن والأيسر من الجسم بصورة متوازنة. بمعنى آخر، سيضعف الجزء الذي لا يُمرّن كفاية و سيتضخم إلى حد ما، مما قد يسبب الألم أو عدم الراحة. سيكون كافياً التمرن لمدة بين خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة يومياً أو بصورة منتظمة. يجب مراعاة الاعتدال في التدريب، خصوصاً عند أنواع معينة من تمارين التشي كونغ القوية جداً.

إذا شجعت الحكومة الناس على القيام بالتمارين الجسدية المنتظمة على نطاق واسع، فإن صحة الناس سوف تتحسن إلى حد كبير مما قد يؤدي إلى الحد الكبير من الإنفاق الصحي الوطني الهائل. أيضاً هذا سيجعل المسنين منتجين أكثر وسيتمتعون بحياة مميزة.

الصحة الأثيرية المناسبة

تتضمن الصحة المميزة صحة جسدية، أثيرية، عاطفية وعقلية. سنركز في هذا القسم على الصحة الأثيرية.

يُعدّ التدخين عادة غير صحية على الإطلاق. حيث يتعرض الجسمان المادي والأثيري للتلوث. يكون الجسم الأثيري عند المدخنين المنتظمين ملوثاً بطاقة بنية وسخة. وتكون العديد من المسارات مسدودة إلى حد ما، وبالتالي فهي عموماً تُضعف الجسم العضوي. فإذا كان المسار الخلفي على العمود الفقري مسدوداً جزئياً، فهذا

سوف يؤدي شاكرا الصغيرة الشمسية الخلفية، وشاكرا المينغ مين وشاكرا الجذر لأن تصبح بحالة من التضخم وفرط النشاط، مما يجعل المدخن عرضة لارتفاع الضغط. وتكون الرئتان الأثيريتان وشاكرا القلب الخلفية ملوثة إلى حد كبير ولها تأثير خطير. وتكون شاكرا القلب الأمامية متأثرة جزئياً، مما يجعل المدخن المدمن بإفراط عرضة لمشاكل القلب، هذا بسبب الصلة الوثيقة لشاكرا القلب الأمامية مع شاكرا القلب الخلفية الملوثة.

يُعدّ الإدمان على شرب المسكرات المحتوية على الكحول بدرجة عالية هو أمر غير صحي أثرياً. فهي تجعل الجسم الأثيري ملوثاً وكثيفاً. كذلك يلوث الإدمان على المخدرات الجسم الأثيري. فهي تؤذيه، وتجعل المدمن عرضة لتأثيرات نفسية ظاهرة غير مرغوب فيها تتجلى كأمراض نفسية خطيرة.

توجد في بعض الأماكن أراضٍ يكون فيها الطاقة الأثيرية ملوثة. وهذا يُرى استبصارياً على هيئة طاقة رمادية فاتحة تصعد من الأرض. إذا تم إفراغ النفايات في أرض مُستصلحة، فإن المنطقة تصبح متسخة وملوثة أثرياً. ويكون لها على المدى البعيد أثراً سيئاً على الصحة النفسية والجسدية لقاطنيها. إنها تماماً كالعيش في مدينة ملوثة جداً.

تكون بعض الأماكن بالمثل ملوثة تماماً من الناحية الأثيرية - مثل المشافي، والقاعات الجنائزية، والمقابر وأماكن أخرى. من المُستحسن للأشخاص الضعفاء نفسياً، بعد زيارتهم لهكذا أماكن، أخذ حمام بالماء والملح لطرد التلوث الأثيري أو الوسخ الأثيري. أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالعافية، فلديهم أجسام أثيرية قادرة تماماً على طرد الطاقة الملوثة، لكن يظلُّ من المُفضَّل أخذ حمام بالماء والملح فقط للاطمئنان.

إذا تم استخدام غرفة ما لمدة طويلة من الزمن من قبل شخص مريض للغاية، فهذا يعني امتلاء هذه الغرفة بالطاقة المريضة، لذلك يجب القيام بتنظيفها. وإذا أُشغلت غرفة

أو منزل من قبل شخص سلبى أو مضطرب نفسياً، فإنها لن تساعد على إحداث الصحة لأي شخص لا من الناحية العضوية ولا من الناحية النفسية. ربما قد تعرض البعض منكم، خصوصاً من كان يتمتع بحساسية نسبية، لمثل هذه الأماكن حيث شعرتم بعدم الارتياح لسبب غير واضح. هذا سببه أن المكان قد كان مشحوناً بطاقة سلبية.

يمكن تنظيف الغرف الملوثة أثرياً عبر:

- 1- استخدام الماء والملح.
- 2- حرق بخور خشب الصندل.
- 3- الصلاة.
- 4- تعريضها لأشعة الشمس.
- 5- وسائل أخرى.

كذلك يمكن للأشياء أن تلوّث أثرياً. كتوجّه عام، يُفضّل تجنّب إقراض أشياء شخص لأفراد آخرين وذلك لتجنّب التلويث الأثري. ومن المستحسن بالمثل تجنّب استخدام الأشياء الشخصية لأناس آخرين. روى أحد طلاب المؤلف تجربته - عندما عانى من ألم في أحد جانبي كليتيه. لقد اكتشف في نهاية الأمر بأن سائقه كان يعاني لمدة معينة من ألم في الكلية. حتى عندما كان يقود السيارة بنفسه عند غياب السائق، كان يلوّث بطاقة السائق المريضة عندما كان يجلس على مقعده بصورة متكررة. وكما نظفنا الغرف يمكن استخدام التقنيات نفسها لتنظيف الأشياء الملوثة.

من المفضل عند شراء أو قبول أشياء مستعملة، خصوصاً المجوهرات، معرفة وضع المالك السابق (أو المالكين) ذلك لأن صفاته تكون مشحونة في أغراضه الشخصية. فإذا كان المالك السابق مريضاً جداً أو سلبياً للغاية، فإن اقتناء مواد مستعملة منه (أو منها) سيكون غير صحيٍّ ومشوّوم.

كذلك يمكن للمرأة أن يتلوّث عند تعامله مع الآخرين. فعند تعاملك مع شخص مريض، فإنك قد تشعر بنزف طاقي لاحتمال أن يكون المريض قد امتص لا شعورياً

بعض طاقتك البرائنة السليمة كما قد تكون أنت قد امتصت صدمة بعضاً من طاقته المريضة. عندما يتعرض شخص للمعانقة المتكررة أو يعانقه عاشق مريض، فإنه قد يصبح مريضاً أيضاً. هذا يشبه شخصاً مريضاً يعانق شجرة كبيرة من أجل امتصاص قوة الحياة منها، ومع الأيام فإن الطاقة المريضة تنتقل إلى الشجرة. ببساطة يمكن أن تموت الشجرة مع الزمن. عليك أن تناقش عاملين مهمين إذا أردت أن تقرر السماح لنفسك بمعانقة محبوب مريض بانتظام: أولهما التأثير الضار المحتمل على صحتك؛ والثاني الأذى العاطفي الذي قد يحدث للمحبيب إذا لم تعانقه أو لم تسمح لنفسك بأن تعانق من قبل محبوب مريض. يجب أن تقرر من أجل نفسك. يمكن للمرأة أن تعانق أو يعانق بمحبة بعيداً عن الشفقة أو المودة. لتصحيح آثار التلوث الجزئي أو النزف الطاقوي، خذ (3000) ملغ من زيت الثوم لاحتوائه على الكثير من برانا البرتقالي ولما له بالتالي من تأثير تطهيري قوي. ولكونه يحتوي على الكثير من برانا البرتقالي، فإن الكمية الكبيرة منه يمكن أن تحدث الإسهال. لتقوية الجسم خذ (2000) ملغ من غبار الطلع و (2000) ملغ من الجنسة الأحمر الصيني أو الكوري، ومن (400) إلى (800) وحدة من فيتامين (E). يكون من الصحي التعود على الذهاب إلى شاطئ البحر بانتظام كل شهر مرة أو مرة كل شهرين. وذلك ما لماء البحر من تأثير تطهيري على الجسم الطاقوي. يمكن تنشيط الجسم إلى حد كبير عبر برانا الهواء العليل، وبرانا أشعة الشمس، و برانا الأرض.

العواطف والأفكار المناسبة

(الصحة العقلية والعاطفية)

تتضمن الصحة العقلية والعاطفية المناسبة صحة داخلية وصحة خارجية. تعني الصحة الداخلية ببساطة العواطف المناسبة والأفكار المناسبة. فلعواطف الإيجابية والأفكار الإيجابية مثل السعادة والحنان والفرح والحماسة وعواطف أخرى تأثيرات مفيدة نفسياً وأثيرياً وعضوياً.

سنناقش في الفصل التالي تجربة ترينا كيف تكون السعادة أو الاسترخاء أو مجرد الابتسام مفيداً وكافياً لرفع مستوى الطاقة في الجسم.

تكون العواطف السلبية، في معظم الحالات، واحدة من العوامل الحاسمة، إن لم تكن الأكثر حسماً، في الأمراض الخطيرة. تُعد شاكر الضفيرة الشمسية هي مركز العواطف الدنيا. ولما كان معظم البشر عاطفيون تماماً، فإن شاكر الضفيرة الشمسية تكون ميالة للتلوث وللقصور. المشكلة التي تحدث بسبب العواطف غير المنتظمة يمكن أن تزيد من إمكانية العيش في عالم متوتر جداً. تتوضع شاكر الضفيرة الشمسية في مركز الجذع؛ أي الأقرب إلى أكثر الأعضاء حيوية. يمكن أن يؤدي قصور شاكر الضفيرة الشمسية إلى نتيجة خطيرة على العضو أو الأعضاء القريبة. تكون شاكر الضفيرة الشمسية إما نازفة أو متضخمة تماماً. أحياناً، تكون الأمامية طبيعية أما الخلفية فمتضخمة تماماً. مرضى هذا النوع يكونون لبقين وعادة لا يعبرون عن مشاعرهم السلبية.

قد يؤدي الكبت أو التعبير عن المشاعر السلبية بغضب لمدة طويلة إلى ظهور:

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

1- الزَّرَق.

2- الشقيقة.

3- التهاب جيوب حاد.

4- فرط نشاط الغدة الدرقية.

5- أمراض تنفسية كالربو.

6- أمراض القلب.

7- السكري.

8- القرحة المعدية أو المعوية.

9- ارتفاع الكوليسترول.

10 - إصابة الكبد بالإلتان (العواطف السلبية تضعف الجسد والكبد، وبالتالي

تجعله عُرضة للعدوى).

11 - الإمساك.

12 - أمعاء مضطربة.

13 - تأذي في الكلية.

14 - فرط ضغط الدم.

15 - التهاب المفاصل الرثياني.

16 - السرطان وأمراض أخرى.

عندما تترافق العواطف السلبية بالأفكار السلبية، فإن الشاكرات العلوية مثل شاكرات الحلق أو آجنا أو الجبهة أو التاج تتأثر أيضاً. هذا يمكن أن يتجلى في أمراض فرط نشاط الغدة الدرقية، التهاب جيوب حاد، الشقيقة، الزرق، الصرع وأمراض أخرى.

وعندما تترافق العواطف السلبية مع أذى جسدي واضح أو مُضمر، فإن الشاكرات السفلية مثل شاكراتي المينغ مين والجذر تتأثر أيضاً. هذا يمكن أن يظهر في فرط ضغط الدم، تأذي في الكلية، والانفتاق، أمراض الجلد، والتهاب المفاصل الرثياني، وأمراض الدم وأمراض أخرى.

لا يزال البشر في المستوى الحالي لتطور الإنسان يركزون كلياً على العواطف. فهم يركزون أو يستقطبون على شاكرات الضفيرة الشمسية؛ لذلك، نجح معالجة هذه الشاكرات كلياً في معظم الحالات بما فيها الأمراض الخطيرة.

وعلى الرغم من أن العلاج البراني يمكن أن يؤثر في الحالة العاطفية للمريض، فإن درجة المعالجة يمكن أن تكون أسرع إذا ما بذل المريض جهداً واعياً مستمراً في تنظيم وتحسين عواطفه (أو عواطفها). إن تعاون المريض هو أمر مهم للغاية.

ولما كانت العواطف والأفكار ممكنة الانتقال، فإن الصحة العاطفية والعقلية

الخارجية تعني وجود المرافق المناسب. فالأفكار والعواطف السلبية مُعدية. هذا ما يُفسّر الشعور بالكآبة والإرهاق الجسدي بعد الالتقاء بأشخاص لديهم أمراضاً نفسية. إنَّ التعامل المديد مع هذا النوع من الأشخاص قد يؤدي إلى ظهور الأمراض الجسدية. لهذا يميل الكثير من الكهنة والرهبان والعاملون في الخدمة الاجتماعية وعلماء النفس والمعالجون النفسيون، بعد التعامل القريب مع المرضى المضطربين نفسياً لسنوات عدة، لأن يصبحوا متأثرين نفسياً ومرضى جسدياً.

من المُستحسن أن تكون انتقائياً من الناحية الجنسية، حيث يكون من السهل جداً أن يتلوّث المرء أثرياً ونفسياً إذا ما قام باتصالات جنسية غير شرعية. ومن المفصّل بعد هكذا اتصال، تنظيف الذات نفسياً وأثرياً وعاطفياً وعقلياً.

يجب أن يعالج الطعام ويحضّر من قبل أشخاص أصحاء سعداء لأنَّ الطاقة الجيدة والطاقة السيئة يمكن انتقالها بسهولة إلى الطعام والأشياء.

إنَّ التعامل مع أشخاص متفائلين متحمسين يشعون صحة هو أمر مفيد من الناحيتين النفسية والأثريّة. يمكن للمرء إذا كان لديه تقبلاً جيداً واحتراماً مناسباً، أن يسمو روحياً عقلياً وعاطفياً بسهولة إذا كان في حضرة معلم روحي متطور. فالطلبة حقيقة يسبحون في هالة المعلم الروحي القوية.

التسامح والحنان المحب

تكون بعض الأمراض الخطيرة ذات منشأ عاطفي. تجد لدى بعض المرضى جرح عميق واستياء تجاه شخص معين أو أشخاص معينين. وعلى الرغم مما يفعله العلاج البراني من تحسين لحالة المريض، فإنَّ درجة المعالجة ستكون أسرع إذا ما بذل المريض جهداً واعياً للصفح عن أولئك الذين آذوه فعلياً أو تخيلياً. حتى لو تم تنظيف شاكرات الضفيرة الشمسية والشاكرات الأخرى عبر المعالجة البرانية، فإنه إذا تذكر

المريض الشخص أو الأشخاص أو الحادثة المزعجة، فإن شاكر الضفيرة الشمسية ستصبح ثانية نازفة وملوثة فتأثر بصورة خطيرة على بعض الشاكرات وبعض الأعضاء. وما لم يتعلم المريض أن يسامح، فإن العلاج سيكون بطيئاً أو حتى يكون هناك نكسة. إن فعل التسامح هو فعل علاجي وهو ضروري من أجل الصحة الجيدة. إنه يساعد على جعل شاكر الضفيرة الشمسية والأعضاء الأخرى المتأثرة طبيعية.

أن تكون انتقادياً، سريع الانفعال أو غاضباً بصورة اعتيادية هي أيضاً أمور غير صحية وسيئة للصحة على المدى الطويل. بالطبع يكون العلاج عبر تعلم تقدير صفات الآخرين الجيدة، وأن تمارس الحنان وتتعلم كيف تحافظ على هدوئك. إنه لمن السهل ارتداء زوج من الأحذية أكثر من محاولة تسوية كل أرض وعرة. ولمن السهل أن تصبح لطيفاً، متسامحاً، وغير متحيز من أن تحاول تغيير وتطوير كل فرد.

العلاقات الإنسانية المناسبة

إن الوحشية في التعامل مع الكائنات والحيوانات الأليفة هو أحد أهم أسباب الأمراض المؤلمة الخطيرة. فَإِنَّ الَّذِي يَزْرَعُهُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهُ يَحْصِدُ أَيْضاً. (غلاطية 6:7). هذا هو القانون. إذا سبب شخص ما الألم للآخرين بصورة متكررة، فإنه سيحني المأ شديداً على هيئة مرض خطير. إذا حَرَمَ شخص ما الآخرين بصورة متكررة من رزق مادي (دخل، مال أو طعام)، فإنه سوف يُحَرَمَ أيضاً من الرزق المادي. هذا قد يتجلى في أمراض رئوية خطيرة التي من خلالها يحافظ الإنسان على لهائه وراء الحياة (الرزق). الأمر الذي يجعل الجسم المصاب يذبل تدريجياً. كما سيكون لذلك تأثيرات مالية خطيرة. حتى الرسل لا يُسْتَنُونَ من قانون الكارما. عندما سأل يسوع «من هو يُوحَنَّا المعمدان؟» حينئذ فهم التلاميذ بأن يوحنا المعمدان كان إيليا النبي (متى 12:17-13). كان النبي إيليا نبياً قوياً جداً. فبعد أن كسب معركته ضد الكهنة الوثنيين، لسوء الحظ قبض عليهم وصدرت الأوامر بتنفيذ حكم الإعدام بهم. (الملوك الأول 20:18-

(40). بالمثل، أصدر الملك هيرودس الأوامر لقطع رأس يوحنا المعمدان (متى 14: 8 - 11)(1). نحن كلنا بشر ونرتكب الكثير من الأخطاء. لا يقصد الكاتب انتقاد يوحنا المعمدان لكنه يستخدم هذه الحادثة للتدليل على عمل قانون الكارما.

يمكن إبطال الكارما السلبية عبر:

- 1 - تعلم الدرس الذي يجب تعلمه.
- 2 - استخدام قانون التسامح. إنه عبر الغفران يُغفر لنا (متى 6: 12، متى 14: 6 - 15).

3 - استخدام قانون الرحمة. عبر إظهار الرحمة (اللطيف، المساعدة، الإحسان، والنبيل) للآخرين، سوف تعطى الرحمة إلبنا(2) (متى 5: 7).

تجنب القسوة وأظهر الحنان للآخرين؛ هذا هو المفتاح الرئيسي لصحة جيدة، وللسعادة، ولتجنب الوقوع في الأمراض الخطيرة.

سبل العيش المناسبة

إن طبيعة العمل، والحالة النفسية لزملاء العمل، وبيئة العمل ككل كلها تؤثر إلى حد بعيد في صحة العامل. ثمة في هذا العالم الذي ندعوه المتقدم، الكثير من التوتر أو الضغط. بمعنى آخر، ثمة الكثير من:

- 1 - ضغط العمل.
- 2 - الاستعجال.
- 3 - الخوف والقلق.
- 4 - النزق، الغضب ومشاعر الأذى.
- 5 - العدوانية المفرطة.
- 6 - الاستئساد.

(1) جاء في العهد القديم (الملوك الأول 18: 40) : «فقال لهم إيليا أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فأمسكهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك». (المترجم)
(2) لم يستخدم هنا المؤلف النص الأصلي الحرفي، بل قدم المعنى. (المترجم)

7- الإنهاك.

يسبب التوتر الشديد أو الضغط على المدى الطويل القصور في شاكرا الضفيرة الشمسية والشاكرات الأخرى. هذا قد يتجلى في القرحة المعدية، أمراض القلب، فرط نشاط الغدة الدرقية، التهاب الجيوب الحاد، الشقيقة، القصور الكبدي، تأذي في الكلية، ضعف عام، كآبة وأمراض أخرى.

يمكن للتأمل بلا شك أن يساعد الكثيرين على التغلب على حالات التوتر. لكن بعد ذلك توجد حدود معينة لما يمكن أن يفعله التأمل لفرد بعينه. ففي بعض الحالات يكون الوضع متوتراً للغاية بحيث يكون من الحكمة التغيير إلى عمل أفضل أو مصدر رزق أحسن يحتاج إلى جهد أقل ويكون شرطه مقبولاً أكثر.

كذلك فإنَّ الحالة النفسية لزملاء العمل مهمة ذلك لأنَّ للتوتر قابلية كبيرة للعدوى من الناحية النفسية. يشع الناس تحت الضغط الشديد طاقة من التوتر إلى المحيطين بهم عبر شاكراتهم وهالاتهم. فهم ينقلون كمية كبيرة من طاقتهم المتوترة، بصورة واعية أو غير واعية، إلى الآخرين فيتصرفون بقسوة ووحشية. هذا النمط من التصرف هو غير مقبول ولا حضاري إطلاقاً. إنَّ مثل هذا التصرف سوف يُعتبر مستقبلاً تصرفاً فظاً وهمجياً. من غير المهدب وغير السليم أن يلقي شخص ما بنفاياته النفسية على الآخرين. الطريقة المناسبة للتخلُّص من طاقة التوتر هو التأمل، والقيام بعلاج ذاتي براني أو الخضوع للعلاج البراني. يمكن تحسين إنتاجية العمل بصورة حقيقية عن طريق خضوع الموظفين والعمال لعلاج براني منتظم.

إنَّ التوتر المُمتد هو علة نفسية يؤثر بصورة عكسية على الجسد المادي. يُعتبر التوتر في البلدان الأكثر تحضراً، وباءً قومياً. إنَّه لمن المناسب على كل عامل أن يكون له ليس فقط محيط عمل آمن من الناحية الجسدية بل محيط صحي من الناحية النفسية يعمل فيه. إنَّها مسألة وقت بأن يصبح هذا الحق الإنساني الجوهري مأخوذاً بعين الاعتبار والاحترام.

المعالجة البرانيّة الذاتية للتوتر

تكون شاكر الضفيرة الشمسيّة محتقنة ومفرطة الفعالية إلى حد كبير عند أولئك الذي يكونون تحت سطوة التوتر الشديد. فتكون ممتلئة بالطاقة الحمراء الملوّثة. كذلك تكون الشاكرات الأخرى متأثرة.

1- طبق كنساً موضعياً ذاتياً على شاكر الضفيرة الشمسيّة لثلاثين مرة أو أكثر. الكنس يجب أن يتم ببطء وبحركة عكس عقارب الساعة. اقذف الطاقة الملوّثة إلى وعاء مليء بالماء والملح. هذا سيُخفف التوتر فعلياً.

2- قم بتنفس براني عميق لاثنتي عشرة دورة أو أكثر لكي تعيد شاكر الضفيرة الشمسيّة إلى طبيعتها، ولتحقيق الهدوء الداخلي، ولإعادة شحن النفس. أو قم بعمل تأمل على القليلين التوأمين.

3- كرّر الإجراء لعدة مرات يومياً إذا كان ثمة حاجة لذلك. من المفضل عدم القيام بتأمل القليلين التوأمين لأكثر من مرة أو مرتين يومياً لأنّه قد يسبب تضخماً برانياً.

4- إذا كان التوتر خطيراً اتصل بمعالج براني متقدّم للانتظام على المعالجة البرانيّة النفسيّة الوقائية.

نمط الحياة المناسب

يُعد نمط الحياة عاملاً صحياً مهماً لدى الإنسان. تجنّب العادات غير المرغوب فيها والإفراط في:

1- تدخين السجائر أو التبغ.

2- الإدمان على شرب الكحول.

3- تعاطي المخدرات.

4 - العمل بإفراط: العمل المجهد أو الكد هي فضيلة بدون شك لكن العمل من أربع عشرة ساعة إلى ست عشرة ساعة يومياً لشهور عدة أو لسنوات، هو إفراط وهو بلا شك مضر بالصحة ومضر بالحياة الأسرية.

5 - اللهو المفرط: أن تلهو فذلك عظيم لكن الإفراط في اللهو أو السهر لحد مفرط لمدة طويلة هو مُنْهَك وسيكون له نتائج خطيرة على الصحة.

ثمة أسئلة لا بد من طرحها: هل المال والرفاهية المفرطة يعادلان المشكلة العاطفية الداخلية، وضعف الصحة الجسدية، وتدمير الحياة العائلية؟ ماذا عن نوعية الحياة؟ ماذا عن صحة الأطفال والشريك النفسى والروحية؟ ماذا عن سلام الإنسان الداخلي وسعادته؟ ماذا عن صحته الروحية وتطوره الروحي؟ هل هذه غير مهمة أم أنها أكثر أهمية من الامتلاك المادي أو الرفاهية المفرطة؟ إنَّ الغنى والازدهار هو بالفعل بركة لكن الثروة يجب أن تُكتسب بعقلانية ولا تكلف مثل هذا الثمن الباهظ.

المعالجة البرانيّة الوقائية

حالما يكبر الإنسان، تأخذ شاكرااته بالضمور تدريجياً وتصبح نازفة. وتلك تسبب بالتماثل التلف التدريجي للجسد المادي وأعضائه. لأجل تحسين الصحة، ولإنقاص التوتر، ولإبطاء معدل الشيخوخة، من المستحسن القيام بمعالجة برانيّة وقائية منتظمة. التي يمكن تطبيقها بالنسبة للمسنين مرة أو مرتين أسبوعياً حسب الحاجة. بينما يمكن القيام بها للشباب على فترات متباعدة.

الإجراء:

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2 - طبّق كنساً عاماً لمرتين.
- 3 - طبّق كنساً موضوعياً تاماً على شاكرات الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية،

- وعلى الكبد (الأمامي والجانبى والخلفي)، وعلى المعدة وعلى البنكرياس.
- 4 - اشحن شاكرات الضفيرة الشمسية ببرانا الأبيض.
- 5 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات التاج وشاكرات الجبهة وشاكرات آجنا وشاكرات الرأس الخلفية، وعلى جانبي الدماغ الأيمن والأيسر، وعلى العينين، وعلى الأذنين.
- 6 - اشحن شاكرات التاج، الجبهة، آجنا والرأس الخلفية ببرانا الأبيض.
- 7 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الفك الثانويتين، وشاكرات الحلق، وشاكرات الحلق الثانوية وعلى قفا الرقبة.
- 8 - اشحن ببرانا الأبيض شاكرات الفك الثانوية اليسرى واليمنى، والحلق والحلق الثانوية.
- 9 - طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية وعلى الرئتين (من الأمام، والجانب والخلف).
- 10 - اشحن شاكراتي القلب الخلفية ببرانا الأبيض.
- 11 - طبّق كنساً تاماً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية.
- 12 - طبّق كنساً تاماً على الكلية اليسرى واليمنى وعلى شاكرات المينغ مين.
- 13 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على العمود الفقري.
- 14 - طبّق كنساً موضعياً على السرّة وعلى منطقة البطن السفلية بصورة تامة.
- 15 - اشحن شاكرات السرّة ببرانا الأبيض.
- 16 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الجنس واشحنها ببرانا الأبيض.
- 17 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الجذر واشحنها ببرانا الأبيض.
- 18 - طبّق كنساً موضعياً على الساقين اليسرى واليمنى، مع التركيز على شاكرات الورك، الركبة وأخمص القدمين الثانوية.
- 19 - اشحن شاكرات الورك، الركبة وأخمص القدمين الثانوية ببرانا الأبيض.
- 20 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على الذراعين اليسرى واليمنى، خصوصاً على

شاكرات الإبط، المرفق واليد الثانوية.

21- اشحن شاكرات الإبط، المرفق واليد الثانوية ببرانا الأبيض.

22- ثبت، ثم حرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة. تجنب الإفراط في شحن المريض.

23- كرّر المعالجة مرة أو مرتين أسبوعياً.

إنّه بإتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل وبالخضوع للمعالجة البرانيّة الوقائيّة المنتظمة، يمكن للمرء أن يحيا حياة أكثر صحة وأكثر سعادة.

الفصل الرابع

تقنيات المعالجة البرانيّة المتقدّمة

قواعد العلاج البرانيّ

مهما تكن درجة تقدّم المعالج البرانيّ، فإنّ عليه (أو عليها) العودة إلى قواعد المعالجة البرانيّة. فعلى سبيل المثال، حتى لو كان المعالج قوياً للغاية، فإنّه يظل على المريض تحقيق شرط الاستقبالية أو أن يُجعل مستقبلاً حتى تحدث المعالجة. على المعالج أن يتذكر المفاهيم الأساسية والتقنيات التالية في المعالجة البرانيّة:

1- مبدأي العلاج البرانيّ الأساسيين: التنظيف والشحن.

2- أسباب الأمراض الخارجيّة والداخلية.

3- تقنيات العلاج البرانيّ السبع الأساسية:

أ - رفع الحساسيّة.

ب - الفحص.

- ج - التنظيف (التطهير).
- د - رفع الاستقبالية.
- هـ - الشحن.
- و - الثبيت.
- ز - التحرر أو قطع الوصلة الأثرية.

4 - طرح الطاقة المريضة بصورة تامة.

5 - غسل اليدين لتجنب التلوث.

6 - متى على المعالج عدم المعالجة.

7 - يجب تجنب خمسة أمور في المعالجة البرانية.

8 - العوامل الخطرة في العلاج.

9 - العلاج بالدعاء وتعيين ملائكة الشفاء.

10 - الوجه الكارمي للأمراض.

11 - الطريقة التكاملية في المعالجة.

إنَّ عملية الفحص وإعادة الفحص هي ضرورية من أجل التشخيص المناسب والتغذية الراجعة المناسبة. قم بفحص وإعادة فحص المريض بصورة تامة. وبصورة تامة يجب القيام بالتنظيف والشحن. و بعد الشحن من المهم جداً الثبيت بيرانا الأزرق المبيض الفاتح. انفصل عن الطاقة البرانية المسلطة وتحرر منها بعد العلاج وذلك عبر قطع الوصلة الأثرية. يطلب من المريض بأن لا يغسل الجزء المُعالج بعد المعالجة لمدة بين اثني عشرة ساعة إلى أربع وعشرين. وليأمر المرضى المُصابين بأمراض خطيرة ألا يأخذوا دُشاً أو حماماً خلال الفترة التي تلي العلاج بأربع وعشرين ساعة. قم بنفض يديك حتى خلال الشحن بصورة متكررة، للتقليل من التلوث بالطاقة المريضة أو تجنبه. كذلك اغسل يديك دائماً بعد المعالجة بالماء أو بالماء والملح. أحياناً يستغرق بعض طلبة العلاج البراني المتقدّم في تقنيات علاج سفسطائية حيث أنهم ينسون قواعد المعالجة البرانية، وبالتالي يرتكبون أخطاء أساسية.

عندما يتم الشحن، خصوصاً من قبل معالجين أقوياء، أرجو تذكر هذه النقاط المهمة أيضاً: إذا لُقِّحت الطاقة البرانية المسلَّطة بالحنو والحنان الخب، فإنَّ درجة هضمها تكون أسرع، فتؤدي إلى ارتفاع درجة سرعة العلاج. وإذا لُقِّحت بإرادة كبيرة جداً، فإنَّ درجة هضمها تكون أبطأ كثيراً وسيكون لها «أثر صاعق» على الخلايا، مؤدية إلى درجة أبطأ في العلاج أو حتى أنه في بعض الحالات، يكون التأثير مدمراً. وإذا لُقِّحت بغضب أو سُخِط، فإنَّ التأثير سيكون هداماً. عندها ستسوء حالة المريض بدل أن يتحسن.

مبادئ العلاج البراني

لقد لوحظ أنه إذا تمَّ عنونة مفاهيم أساسية معينة فإنه سيكون من السهل فهمها وتذكرها.

1- مبدأ قوة الحياة: إنه لكي توجد حياة مادية، لا بد من وجود قوة حياة أو طاقة حيوية. فهي ضرورية للحياة المادية. وكذلك ضرورية لوجود الأشكال الحياتية الأكثر شفافية. لقد أُطلق على قوة الحياة هذه أسماء مختلفة: برانا، روا (Ruah)، تشي (Chi)، مانا (Manna)، وأسماء أخرى عديدة.

يمكن إحراز علاج سريع عبر رفع مستوى قوة الحياة أو الطاقة الحيوية للجزء المصاب أو الجسم برمته.

2- مبدأ الانتشار: تحيط قوة الحياة أو الطاقة الحيوية بنا جميعاً. إنها منتشرة؛ إننا حقيقة نعيش في محيط من قوة الحياة. إنه اعتماداً على هذا المبدأ، فإنَّ المعالج يمكن أن يمتص الطاقة البرانية أو قوة الحياة من المحيط، ويعطيها للمريض بدون أن يستهلك نفسه (أو نفسها).

3- **مبدأ الطاقة المريضة:** لا يوجد المرض في شكل عضوي فقط بل أيضاً في شكل طاقي. يسمى المرض في شكله الطاقي الطاقة المريضة أو المادة البيوبلازمية المريضة. تُشاهد الطاقة المريضة استبصارياً بلون رمادي أو غامق.

4- **مبدأ قابلية الانتقال:** يمكن نقل قوة الحياة أو القوة الحيوية من شخص إلى آخر أو إلى شيء، أو من شيء إلى آخر أو إلى شخص.

5- **مبدأ التلوين:** الطاقة المريضة هي طاقة قابلة للنقل. حيث يمكن نقلها من مريض إلى شخص آخر أو إلى المعالج. إنَّ الطاقة المريضة لشخص ما يمكن أن تلوِّث شخصاً أو شيئاً أو حيواناً أو نباتاً.

لذلك من الهام جداً، لتجنُّب التلوين، أن ينفذ المعالجون أيديهم خلال عملية الكس وبعد الشحن، وغسلها وغسل الأذرع بعد التنظيف والشحن.

6- **مبدأ قابلية التحكم:** يمكن التحكم بقوة الحياة أو الطاقة المريضة وتوجيهها عبر إعمال الإرادة أو «النية العقلية».

7- **مبدأ التنظيف والشحن:** إنَّ إعطاء قوة الحياة في المعالجة ليس كافياً؛ فمن المهم إزالة الطاقة المريضة. وهي تسمى التنظيف. بينما نسمي إعطاء قوة الحياة للمريض بالشحن. يمكن تسريع درجة العلاج عبر تطبيق مبدأ التنظيف والشحن.

8- **مبدأ ردة الفعل المتطرفة:** عندما يتم الشحن بدون إزاحة الطاقة المريضة، فإنَّ أزمة يمكن أن تحدث على هيئة سوء مؤقت في الحالة. هذا يدعى ردة فعل متطرفة. هذا يمكن تجنبه أو تقليله عبر التنظيف التام.

9- **مبدأ الاستقبالية:** على المريض أن يكون مُستقبلاً أو على الأقل حيادياً حتى يستقبل الطاقة البرانية المسلطة. يمكن للاسترخاء أيضاً أن يساعد على درجة الاستقبالية.

التي من دونها لن يتم امتصاص الطاقة البرانية المسلطة، أو سيتم امتصاص كمية قليلة منها فقط. قد يعود سبب عدم استقبال المرضى إلى: تحاملهم على هذا النمط من العلاج، أو عدم محبتهم للمعالج شخصياً، أو لعدم رغبتهم في التحسن، أو لأنهم عموماً لا يتقبلون أي شيء.

10 - مبدأ التثبيت: للطاقة البرانية المسلطة إذا لم تُثبت نزوع نحو الارتشاح خارجاً. ويتم بشحن الجزء المصاب ببرانا الأزرق المبيض الفاتح، أو بمسح الجزء المصاب بحركة من اليد ببرانا أزرق فاتح. قد تعود الأعراض للظهور إذا لم يتم التثبيت.

11 - مبدأ التحرير: لكي تحدث المعالجة، من الضروري تحرير الطاقة البرانية المسلطة. و إلا سوف يعود قسم أساسي منها إلى المعالج. يمكن القيام بالتحرير عبر الانفصال أو قطع الوصلة الأثرية.

يمكن للمعالج أن يكون حميمياً ومهماً لكن في الوقت نفسه منفصلاً. لا يعني الانفصال هنا أن يصبح بارداً.

12 - مبدأ التماثل: ما يؤثر في الجسم الطاقوي أو الأثيري يؤثر على الجسم العضوي. وما يؤثر في العضوي يؤثر في الطاقوي. وعندما تتم معالجة الجسم الطاقوي، فإن الجسم العضوي سوف يُعالج أيضاً.

13 - مبدأ الترابط: يرتبط جسم المريض بجسم المعالج كل مع الآخر لأنهما جزء من الجسم الطاقوي الأرضي. وعلى المستوى الأكثر شفافية، يعني هذا بأننا جزء من النظام الشمسي. إننا مرتبطين مع الكون برمته. يُدعى هذا المبدأ أيضاً (مبدأ الاتحاد).

14 - مبدأ قابلية التوجيه: يمكن توجيه قوة الحياة. إنها تتبع جهة تركيز انتباهك؛ إنها تتبع الفكر. تعتمد المعالجة البرانية عن بعد على مبدأ قابلية التوجيه أو مبدأ الترابط.

الفحص

يُقسَّم الفحص إلى قسمين:

- أ - تنشيط ورفع حساسية الشاكرات المستخدمة في الفحص.
- ب - التأليف. هذا يُجرى بمجرد (النظر) إلى الجزء المراد فحصه أو بمجرد عقد النية على فحص الجزء الخاص أو المنطقة الخاصة.

الفحص، هو مثل السمع أو الرؤية، انتقائي. هذا ما يُفسَّر قدرة المعالج الجيد على الفحص بدقة حتى بوجود أشخاص كثر إلى جانب المريض. فهو قادر على فحص النسيج الجلدي أو العضو الداخلي بمجرد عقد النية على ذلك، لأنَّ الفحص هو عملية ترتبط بالانتقائية أو التمييز.


غالباً ما تعود الصعوبة في الفحص لأحد الأسباب التالية:

- 1 - شكوك أو مخاوف الطالب البراني؛ إذن، هو أو هي لا يتبعان التعليمات.
- 2 - فبدلاً من الفحص، تراه يحلّل أو يتوقع. لكنّه أو لكنّها بلا ريب لا يقومان بالفحص.

- 3 - في حالات قليلة، يكون الطالب ببساطة عقلياً جداً أو عنيداً للغاية؛ إذن، يكون أو تكون لديهما حساسية ضعيفة جداً. يمكن التغلب على هذه المشكلة بالتدريب المتواصل لأشهر.

يُجرى الفحص في العلاج البرانيّ المتقدّم لتقرير:

- أ - ما إذا كان ثمة احتقان برانيّ أو نزف برانيّ.
- ب - وفيما إذا كانت الشاكرات مفرطة النشاط، أو ذات نشاط متدني أو طبيعية. هذا يُجرى بفحص الشاكرات من الجانبين باستخدام إصبعين.



رسم 4 . 1: الفحص من الجانبين لتحديد مقياس الشاكر.

تكون الشاكرات طبيعية، أو مفرطة النشاط أو متدنية النشاط بنسبتها إلى الشاكرات الأخرى. لذلك، عند فحص الشاكرات، يجب مقارنتها مع الشاكرات الأخرى لتحديد حجمها بالقياس مع حجم الشاكرات الأخرى. تكون الشاكرات مفرطة النشاط عندما تكون أكبر بكثير من الشاكرات الأخرى. على سبيل المثال، إذا كانت شاكرات الحلق و شاكرات الضفيرة الشمسية بقطر ستة إنشات في حين كانت باقي الشاكرات فقط بقطر أربعة إنشات، هذا يعني بأنهما مفرطتا النشاط. ما يعني أن المريض يعاني من فرط نشاط درقي، أو ربما قد يعاني منها في المستقبل إذا لم تُصحح الحالة. مثال آخر، إذا كان قطر شاكرات الحلق حوالي إنشين والشاكرات الأخرى بقطر أربعة إنشات تقريباً، هذا يعني بأنها متدنية النشاط. يعني أن المريض يعاني من قصور درقي أو قد تتطور إلى هذا الحد مستقبلاً إذا لم تصوّب الحالة.

يمكن لحجم الشاكرا أن تتأثر بالأدوية أو الأعشاب. فعلى سبيل المثال، دُهش المؤلف عندما كان يفحص مريضاً مصاباً بفرط نشاط في الغدة الدرقية حيث اكتشف بأن شاكرا الخلق كانت متدنية النشاط وصغيرة تماماً بينما من المفترض أن تكون كبيرة. اكتشف لاحقاً بأن المريض كان يتناول دواءً لمدة معينة. يمكن استخدام فحص الشاكرا المصابة للمساعدة في تقرير فعالية الدواء الموصوف. فالمرضى الذين يعانون من فرط ضغط الدم مثلاً يكون لديهم فرط نشاط في شاكرا المينغ مين. حيث يكون قطر حجمها الطبيعي حوالي 4 سم إلى 5 سم عند البالغين الذين يكون معدل حجم شاكرااتهم الرئيسية بحوالي 7,5 سم. بالنسبة للمريض الذي يكون حجم الشاكرا لديه حوالي 7,5 سم ويعاني من فرط ضغط دم، فإن قطر حجم شاكرا المينغ مين قد تكون بحوالي 7,5 سم إلى 12,5 سم أو أكثر. إذا بقيت شاكرا المينغ مين، بعد ساعة أو ساعتين، بقطر 10 سم تقريباً، فقد يعني ذلك أن الدواء غير فعال كفاية أو الجرعة غير كافية.

الشحن ببرانات ملونة

توجد ثلاث طرائق في الشحن بالبرانات الملونة:

- 1- عبر التخيل.
- 2- عبر استخدام تقنية الشاكرا.
- 3- عبر مزج تقنية التخيل مع تقنيات الشاكرا.

في طريقة التخيل، أنت ببساطة تقوم بالتنفس البراني أو تقنية شاكرا اليد وتخيّل البرانا اللونية الخاصة تخرج من يدك. لا تتخيل أن البرانا اللونية الخاصة يتم سحبها، فقط تخيلها تُسلط خارجة من شاكرا يدك. فإذا أردت مثلاً الشحن ببرانا الأخضر، تخيل ببساطة نوراً أخضر يسقط خارجاً من شاكرا يدك. تدرب بانتظام حتى تصبح متيقناً من أن برانا اللون المسطرة هي البرانا المقصودة. فمن المحتمل جداً أن تتخيل


برانا اللون الأخضر تخرج من شاكر ايدك لكن ما يخرج في الحقيقة يكون برانا أزرق فاتح. أو قد تحاول تسليط برانا أحمر فاتح لكن ما يخرج هو أحمر غامق. التمرن ضروري لكي تصبح محترفاً في تسليط البرانات اللونية.

إنك في تقنية الشاكر تختار ببساطة الشاكر المصدر التي ترودك بالبرانا اللونية الخاصة أو بالبرانات المطلوبة. فإذا أردت مثلاً معالجة مرض ما ببرانا زرقاء أو ببرانا زرقاء مخضرة، يمكنك سحبها من المحيط عن طريق شاكر ا حلقك ثم تسليطها عبر شاكر ا يدك. هذا يُجرى ببساطة عن طريق القيام بالتنفس البراني، وفي الوقت نفسه التركيز على شاكر ا الحلق و شاكر ا اليد. يجب أن تعقد العزم على سحب البرانا عن طريق شاكر ا الحلق وتسليطها إلى الخارج عبر شاكر ا اليد. إنه يشبه تقنية الشحن التي تعلمتها في العلاج البراني للمبتدئين. لكن عوضاً عن التركيز على شاكراتي اليدين اليسرى واليمنى، أنت تركّز ببساطة على شاكر ا حلقك و شاكر ا يدك. يمكن استخدام تقنية الشاكر للتنظيف والشحن.

في حالات عديدة، يكون استخدام تقنية الشاكر لوحده غير كاف. فمن الضروري مزجه بطريقة التخيل لكي نسلط النوع الصحيح ودرجة اللون الصحيح من البرانا. إذا لم يكن المعالج بارعاً في التخيل، فعليه أو (عليها) أن ينوي تسليط النوع الخاص من البرانا المطلوبة أو درجة اللون الصحيحة من البرانا.

تقنية شاكراتي الجذر. اليد


نستخدم هنا شاكر ا الجذر بوصفها شاكر ا المصدر، و شاكر ا اليد بوصفها شاكر ا التسليط. تُسحب برانا الأرض وبرانا الهواء عبر شاكر ا الجذر وتسلط إلى الخارج عبر شاكر ا اليد. يمكن استخدام الإصبع عوضاً عن استخدام شاكر ا اليد. هذه تدعى تقنية شاكراتي الجذر - الإصبع.



رسم 4 - 2: تقنية شاكراتي الجذر - اليد.

الإجراء:

- 1 - ركّز على شاكر الجذر وشاكر اليد في آنٍ معاً. يُجرى التركيز بمجرد الإحساس بقاعدة العمود الفقري وبمركز راحة اليد التي تشحن.
- 2 - لا تفرط بالتركيز. فقط استرخِ و قم بتنفسٍ برانيٍّ عميق.
- 3 - تخيّل الطاقة البرانيّة المطلوبة تُسلّط خارجة من شاكر اليد. عليك ألاّ تجهد نفسك أو تبالغ في استخدام قوة إرادتك. عليك ألاّ تتخيّل الطاقة البرانيّة المطلوبة تتدفق صاعدة من شاكر الجذر إلى شاكر اليد، لأنّ ذلك شاق للغاية. هذا سيجعل من تركيزك مشتتاً. فقط تخيّل الطاقة البرانيّة المطلوبة تخرج من يدك. هذا مهم جداً.




رسم 4-3: تقنية شاكراتي الجذر - الإصبع.

يمكن تسليط الطاقات البرانية التالية عبر استخدام تقنية شاكراتي الجذر - اليد:

- 1- الأحمر.
- 2- البرتقالي.
- 3- الأصفر.
- 4- الأحمر - البرتقالي (المزيد من البرتقالي، والقليل من الأحمر).
- 5- الأصفر - البرتقالي (القليل من البرتقالي، والكثير من الأصفر).


يُستعمل برانا الأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح من أجل الشفاء السريع للجروح الحديثة. ويُستخدم برانا الأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح من أجل الشفاء السريع للعظام المكسورة والأوتار الممزقة.



رسم 4 - 4: تقنية شاكرتي الحلق - اليد.

يتم تخيّل الأحمر المبيّض الفاتح كأبيض لَمّاع في المركز (حوالي 70%) مع أحمر فاتح في المحيط (حوالي 30%). طبّق نفس إجراء التخيّل مع البرتقالي المبيّض الفاتح (أبيض حوالي 80% أو أكثر مع برتقالي فاتح حوالي 20% أو أقل) وأصفر مبيض فاتح (أبيض حوالي 80% وأصفر حوالي 20%). أو تخيّل النور الأبيض اللّماع (برانا بيضاء) تُسلّط، ثم أضف مسحة خفيفة من برانا حمراء فاتحة. طبّق الإجراء نفسه مع البرتقالي المبيّض الفاتح والأصفر المبيّض الفاتح.

يتم تخيّل الأحمر - البرتقالي المبيّض الفاتح كأبيض لَمّاع في المركز (حوالي 70%) مع أحمر فاتح في المحيط (حوالي 15%) وقليل من البرتقالي الفاتح (حوالي 15%) على محيط الأحمر الفاتح. تكون نسبة البرتقالي إلى الأحمر 50 - 50 تقريباً، مع برانا أحمر أكثر بقليل من برانا البرتقالي. طبّق الإجراء نفسه لتخيّل الأصفر - البرتقالي المبيّض الفاتح. الأبيض حوالي 70%، والأصفر حوالي 15% والبرتقالي 15%. نسبة البرتقالي للأصفر 50 - 50 تقريباً، مع أصفر فاتح أكثر قليلاً من البرتقالي الفاتح.



رسم 4. 5: تقنية شاكرتي الحلق - الإصبع.
بالنسبة للمعالج القوي توضع اليد على القلب لتلطيف الطاقة البرانية المسلطة.

تقنية شاكراتي الحلق - اليد

تُستخدم هنا شاكر الحلق بوصفها شاكر المصدّر و شاكر اليد بوصفها شاكر التسليط. وإذا استُخدم الإصبع بدل اليد، تدعى هذه تقنية شاكراتي الحلق - الإصبع.


الإجراء:

- 1- ركّز على شاكر الحلق وعلى شاكر اليد في آنٍ معاً. يُجرى التركيز بمجرد الإحساس بالحلّق ومركز راحة اليد التي تشحن.
- 2- لا تقطع بالتركيز. فقط استرخ وقم بتنفس برانيّ عميق.
- 3- تخيّل الطاقة البرانيّة المطلوبة تُسلّط خارجة من شاكر اليد.

يمكن تسليط الطاقات البرانيّة التالية عبر استخدام تقنية شاكراتي الحلق - اليد:

1- الأزرق.

2- الأخضر.



رسم 4 . 6: تقنية شاكرتي التاج - اليد.

3- الأزرق - الأخضر.

يُستخدم الأزرق - الأخضر المبيض الفاتح لمعالجة الحروق الحديثة، والأمراض المعدية، والالتهابات، والتسمم الغذائي، وكذلك لوقف النزف.

يتم تخيل الأزرق المبيض الفاتح كأبيض في المركز (حوالي 70%) وأزرق فاتح في المحيط (30%). ويتم تخيل الأخضر المبيض الفاتح كأبيض في المركز (حوالي 70%) وأخضر فاتح في المحيط (حوالي 30%). أو تخيل نوراً أبيض لمعاً (برانا بيضاء) تُسلط، ثم أضف مسحة خفيفة من الأزرق الفاتح. استخدم الإجراء نفسه مع الأخضر المبيض الفاتح.

يتم تخيل الأزرق - الأخضر المبيض الفاتح كأبيض في المركز (70%)، وأزرق فاتح (حوالي 20%) في المحيط وأخضر فاتح (حوالي 10%) على محيط الأزرق الفاتح.



رسم 4 - 7: تقنية شاكرتي التاج - الإصبع.

تقنية شاكراتي التاج - اليد

تُستخدم هنا شاكر التاج كشاكرا مُستقبلة وشاكرا اليد كشاكرا للتسليط. وإذا استُخدم الإصبع بدل اليد، تدعى هذه تقنية شاكراتي التاج - الإصبع.

الإجراء:

- 1 - ركُز على شاكر التاج وشاكرا اليد في آنٍ معاً. يُجرى التركيز بمجرد الإحساس بقمة رأسك وبمركز راحة يدك.
- 2 - لا تفرط بالتركيز. فقط استرخ وقم بتنفس براني عميق.
- 3 - تخيّل الطاقة البرانية المطلوبة تُسلط خارجة من شاكر اليد.

ليس من المُستحسن استخدام شاكر آجنا كشاكرا مَصْدَر، لأنه بالنسبة

للمعالجين الأقوياء وذوي الإرادة القوية، فإن استخدام تقنية شاكراتي آجنا - اليد سيكون له تأثيرات هدامة على المريض.


يتم سحب وامتصاص الطاقة الإلهية العلاجية من «ذاتك العليا» أو رוחك العليا وبرانا الهواء عبر شاكرات التاج وتسلط خارجة عبر شاكرات اليد. يكون لون الطاقة الروحية بنفسجياً كهربائياً، أو أبيض كهربائياً أو ذهبياً. تتوقف كمية الطاقة البرانية الروحية أو الطاقة الإلهية العلاجية التي يمكن سحبها على التطور الروحي للممارس. فبمقدار تطوره، تكون شاكرات تاجه أكبر و«حبله الروحي» أثخن وهو الذي يصل شاكرات التاج مع الذات العليا. هناك صعوبة في تمييز الحبل الروحي عند الشخص العادي.

يمكن استخدام تقنية شاكراتي التاج - اليد لتسليط أنواع الطاقة البرانية التالية:

- 1 - برانا بيضاء كهربائية (طاقة علاجية إلهية).
- 2 - برانا بنفسجية كهربائية (طاقة علاجية إلهية).
- 3 - برانا الذهبي (طاقة علاجية إلهية).
- 4 - برانا البنفسجي العادي.
- 5 - برانا البنفسجي - المزرق العادي (القليل من الأزرق، والكثير من البنفسجي).
- 6 - برانا البنفسجي - المخضر العادي (القليل من الأخضر، والكثير من البنفسجي).
- 7 - برانا الأصفر - المخضر.

لاحظ من فضلك، أنه يوجد نوعان من الطاقة البرانية البنفسجية: الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية والطاقة البرانية البنفسجية العادية. يجب عدم تسليط الكهرباء منها في الوقت نفسه مع الأخضر، والأصفر والأحمر لما لذلك من تأثير هدام للغاية.

لبرانا البنفسجي الكهربائي خاصة برانات الألوان الأخرى. ولها وعيها



رسم 4. 8: تقنية الشحن باتجاه عقارب الساعة.

الخاص، وتعرف إلى أين تذهب وماذا تفعل. لها خاصية التجديد وهي أقوى بكثير من برانا البنفسجي العادي. وهي تُستخدم على الأغلب في الأمراض الخطيرة.

تُستخدم برانات البنفسجي العادي، البنفسجي - المزرّق العادي، والبنفسجي - المخضّر العادي لإعادة تجديد الأعضاء المتأذية، والأعصاب وخلايا الدماغ. كما يمكن استخدامها من أجل معالجة سريعة للجروح الحديثة. كذلك يملك الأصفر - المخضّر خاصية التجديد.

تعتبر تقنية شاكراتي التّاج - اليد بسيطة وسهلة التعلم. لا يمكن للمعالجين العاديين جلب سوى كمية قليلة من الطاقة الإلهية العلاجية أو الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية، وذلك بسبب صغر حجم شاكرات التّاج لديهم ولأنّ الحبل الروحي

لديهم يكون برفع خيط العنكبوت أو برفع شعرة، من المفضل القيام بالتأمل على القلبن التوأمين بانتظام لتسريع تطور شاكرات التاج والحبل الروحي لدى الفرد. يجب تجنب المبالغة في التأمل لأن الطاقة التي سوف تولّد قوية للغاية وقد تضعف الجسم المادي.

يتم تخيل برانا البنفسجي الكهربائي كأبيض «مضيء» في المركز (حوالي 70%) وبنفسجي فاتح في المحيط (حوالي 30%). ويتم تخيل برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي كأبيض لمّاع في المركز (حوالي 70%) مع بنفسجي فاتح في المحيط (حوالي 30%). يمكن تخيل البنفسجي المبيض الفاتح العادي كنور أبيض لمّاع (برانا بيضاء)، ثم تضيف له مسحة خفيفة من البنفسجي الفاتح.

يتم تخيل البنفسجي المزرّق الفاتح العادي كأبيض لمّاع في المركز (حوالي 70%)، مع بنفسجي فاتح في المحيط (حوالي 20%) وأزرق فاتحاً على محيط البنفسجي الفاتح (حوالي 10%). يُتخيل البنفسجي المخضّر الفاتح العادي كأبيض لمّاع في المركز (حوالي 70%) وبنفسجي فاتح في المحيط (حوالي 20%) وأخضر فاتح على محيط البنفسجي الفاتح (حوالي 10%). يُتخيل الأصفر - المخضّر المبيض الفاتح كأبيض في المركز (حوالي 70%) مع أصفر فاتح في المحيط (حوالي 15%) وأخضر فاتح على محيط الأصفر الفاتح (حوالي 15%).

تقنية الشحن باتجاه عقارب الساعة

يمكن تسريع امتصاص البرانا المسلّطة من قبل المريض عبر حركة يد المعالج باتجاه عقارب الساعة. هذا سوف يجعل الشاكرات المُعالَجة تتحرك باتجاه عقارب الساعة بصورة غالبية، مما يؤدي إلى جذب سريع للطاقة البرانيّة المسلّطة.

برنامج التدريب

من الضروري الخضوع للكثير من التدريب، حتى تصبح خبيراً في تسليط البرانات الملوّنة المختلفة.

الإجراء:

1 - قم بإجراء التنفس البرانيّ لخمس دورات. هذا لتسكين العقل ولشحن الجسم.

2 - تدرب على تقنية شاكراتي الجذر - اليد وسلط البرانات اللونية التالية لمدة عشرين ثانية لكل منها:

أ - الأحمر المبيضّ الفاتح.

ب - البرتقالي المبيضّ الفاتح.

ج - الأصفر المبيضّ الفاتح.

د - الأحمر - البرتقالي المبيضّ الفاتح.

هـ - البرتقالي - الأصفر المبيضّ الفاتح.

3 - تدرب على تقنية شاكراتي الحلق - اليد وسلط البرانات اللونية التالية لمدة عشرين ثانية لكل منها:

أ - الأزرق المبيضّ الفاتح.

ب - الأخضر المبيضّ الفاتح.

ج - الأزرق - الأخضر المبيضّ الفاتح.


4 - تدرب على تقنية شاكراتي التاج - اليد وسلط البرانات اللونية التالية لمدة عشرين ثانية لكل منها:

أ - البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.

ب - البنفسجي - الأخضر المبيضّ الفاتح العادي.

ج - البنفسجي - الأزرق المبيضّ الفاتح العادي.

د - الأصفر - الأخضر المبيضّ الفاتح.




رسم 4 - 9: فحص الحبل الروحي

تدرّب على ذلك كل يوم لمدة شهر إلى شهرين. بحيث لا تستغرق الجلسة أكثر من خمس دقائق.

الحبل الروحي أو الجذر الروحي

يمكنك إجراء هذه التجربة لتثبت لنفسك وجود الحبل الروحي ونزول الطاقة الإلهية.

- 1- ابحث عن شخص يتأمل بانتظام، أو عن قس، أو راهب أو راهبة أو عن شخص يحتل موقعاً مسؤولاً رفيعاً.
- 2- أطلب منه أو منها الجلوس.
- 3- افحص جانبي المنطقة فوق قمة الرأس لمسافة قدم. حرّك يدك ببطء جيئةً وذهاباً، هل تشعر بشيء؟



رسم 4. 10: رقع مستوى الطاقة البرانية عبر لصق اللسان إلى سقف الحلق.

4- افحص أعلى المنطقة التي تعلو قمة الرأس لمسافة قدم. حرّك يدك ببطء إلى أعلى وأسفل مع توجيه راحة اليد إلى الأعلى. يجب أن تكون يدك على بعد قدم واحد فوق رأس الشخص. هل تشعر بطاقة تنزل؟

5- مُر الشخص أن يتأمل، أو يسهل أو يقوم بتقنية شاكراتي النَّاج - اليد.

6- أعد الخطوتين رقم (3) ورقم (4).

إذا كانت حساسيتك جيدة، فإنَّ عليك أن تكون قادراً على الشعور بالحبل الروحي وبالاتاقة الإلهية النازلة. يمكنك إجراء هذه التجربة على نماذج مختلفة من الناس.

تطوير الربط بين مسارات الطاقة الأمامية والخلفية

يمكن رفع مستوى الطاقة البرانية للشخص أو المعالج بسهولة بمجرد ربط قمة

اللسان إلى سقف الحلق. هذا له تأثيره على تحسين الربط بين المسارات الطاقية الأمامية والخلفية، مؤدياً إلى سحب كمية أكبر من الطاقة البرانية الإلهية عبر شاكراتاج وسحب كمية أكبر من الطاقة البرانية الأرضية عن طريق شاكرات أحمص القدمين وشاكرات الجذر. بناءً على ذلك، فإن قطر الهالة الداخلية للشخص أو المعالج يزيد بصورة فعلية. يمكنك إجراء التجربة:

- 1- افحص الهالة الداخلية لشخص ما. لاحظ مقياس الهالة الداخلية و«ضغطها».
 - 2- أطلب منه لصق قمة لسانه إلى سقف حلقه.
 - 3- افحص حالته الداخلية ثانية. لاحظ مقاسها و«ضغطها» قبل وبعد «اللصق».
 - فإذا كنت تتمتع بحساسية كافية، فإنك ستلاحظ التزايد الفعلي لمقياس وضغط الهالة الداخلية.
 - 4- أطلب منه أن يفك قمة لسانه من سقف حلقه.
 - 5- افحص حالته الداخلية ثانية. ستلاحظ تناقص فعلي في مقاسها و«ضغطها».
- من ذلك يمكننا الاستنتاج بأن مستوى طاقة الفرد البرانية يمكن أن تزيد بصورة مؤقتة بمجرد لصق قمة اللسان إلى سقف الحلق. وعليه فإن القدرة العلاجية للمعالج يمكن أن تزداد خلال القيام بالمعالجة البرانية بمجرد ربط قمة اللسان إلى سقف الحلق. هذا تمرين شائع في التشي كونغ.

الاسترخاء والابتسام يزيد من تدفق الطاقة البرانية

عندما يكون الشخص مسترخياً، سعيداً أو مبتسماً، فإن جريان الطاقة البرانية لديه يكون سلساً وحرراً. و تتحسن دورة الطاقة البرانية، ويتم سحب المزيد منها، ويتم طرد الكثير من الطاقة المستهلكة. من المستحسن عند القيام بالشحن الاسترخاء والابتسام لأن ذلك يجعل المعالج أكثر قوة؛ وعليه، فإن المزيد من الطاقة البرانية يمكن أن تُسلط. يمكنك إجراء تجربة بسيطة فتطلب من شخص ما أن يفحص هالته الداخلية

والطاقة البرانية المُسلَّطة عندما تكون جدياً تماماً وعندما تكون مسترخياً أو مبتسماً. النتيجة أنه ستصبح هالتك الداخلية أقوى والمزيد من الطاقة البرانية سيُسلَّط عندما تكون بحالة الاسترخاء أو الابتسام.

تجنّب الشحن بالعينين

يستخدم بعض المعالجين عيونهم في شحن المرضى. هذا الإجراء يمكن أن يؤدي العينين، عندما يمارس بصورة متواصلة ولو حتى لمدة قصيرة. إنك عندما تشحن، فإنّ وصلة أثرية أو بيوبلازمية تتأسس بين الشاكرات المُسلَّطة والجزء المُصاب. حيث يتم امتصاص الطاقة المريضة من قبل الشاكرات المُسلَّطة عبر الوصلة الأثرية. فعلى الرغم من دوران الشاكرات المُسلَّطة عكس عقارب الساعة بصورة غالبية، فإنّها أيضاً تدور بالتناوب باتجاه عقارب الساعة. إنّها عندما تدور باتجاه عقارب الساعة، فإنّها جزئياً تمتص بعض الطاقة المريضة. بالتالي، فإنّ العينين ستأذى إذا ما استخدمتا بانتظام في تسليط البرانا على الأجزاء المريضة. هذا ما يُفسّر أيضاً معاناة المعالجين، أحياناً، عندما تتسلَّق الطاقة المريضة إلى أذرعهم عند قيامهم بالشحن عبر شاكرات اليد.

إنّه لمن غير المفضّل ولنفس السبب الشحن مباشرةً من شاكرتك الرئيسية إلى جزء المريض المُصاب. بل الشحن باستخدام شاكرات اليد أو شاكرات الإصبع لأنهما يُنظَّفان بسهولة وليس حسّاسين جداً إذا ما قورنا بالعينين، أو الدماغ أو القلب.

أحياناً وحتى أنّ المعالج يستخدم شاكرات يده في شحن الأجزاء المُصابة، فإنّه أيضاً يشحن بعينه بدون قصد، وبالتالي فإنّه مع الزمن يؤدي عينيه. هذا يحدث للمعالجين الذين يميلون إلى التحديق الحاد إلى الجزء المُصاب عندما يعالجون.

كم من الوقت يجب القيام بالشحن؟

لا يوجد جواب محدد على السؤال السابق. هذا يُترك للمعالج. لكن يجب

مراعاة عدة عوامل، مثل حالة المريض، ومدى خطورة المرض، ومعدل استهلاك الطاقة البرائية من قبل الجزء المصاب ومدى حرفة المعالج. يفضل بعض المعالجين الشحن بشدة وبسرعة بينما يفضل آخرون الشحن تدريجياً و باعتدال. يمكن للمعالجين المتقدمين من كانت طاقتهم شفافة تماماً شحن الشاكرات ثوانٍ عديدة فقط. أحياناً، يتم تسليط البرانا الملونة لثلاث أو أربع ثوانٍ فقط. بالنسبة للأمراض غير الحادة، تأخذ المعالجة كاملة أقل من دقيقة فقط. إنه لمن الهام إعادة الفحص لإقرار ما إذا كان الشحن كافياً أم لا.

الدعاء قبل المعالجة


لما كان العديد من التقنيات المقدمة في هذا الكتاب قوية جداً، فإنه من المفضل طلب البركة الإلهية، ومساعدة الكائنات الملائكية العظيمة ومرشديك الروحيين لمساعدة وحماية المريض من الأخطاء المحتملة عند القيام بالمعالجة البرائية.

الكنس العام المتقدم

يمكن القيام بالكنس العام باستخدام برانا الأخضر المبيض الفاتح لحل الطاقة المريضة ولتسهيل إزالتها.

تقنية الكنس عكس عقارب الساعة

يمكن تسريع عملية التنظيف بتحريك اليد باتجاه عكس عقارب الساعة مرة أو مرتين، ثم نفخ اليد. تُكرّر العملية لمرات عدة بحسب الضرورة حتى يُنظف العضو المصاب بصورة تامة. عند مزج هذه التقنية مع الكنس الموضعي المتقدم، فإن تنظيفاً سريعاً للعضو المصاب سيحدث منتجاً راحة سريعة جداً.



رسم 4 - 11: تقنية الكنس عكس عقارب الساعة.

الكنس الموضعي المتقدم

(الانحلال أو تفكيك الاحتقان)

إذا كانت الطاقة المريضة صعبة الإزالة أو مستعصية تماماً، فمن المفضل تطبيق الكنس الموضعي المتناوب ببرانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح لإزالة هذه الطاقة المريضة المستعصية. لاحظ من فضلك الترتيب: برانا الأخضر بدايةً ثم البرتقالي. هذا الإجراء أكثر أماناً. إذا تم التنظيف بدقة للعضو المصاب، فإنه سوف ينتج راحة سريعة جزئية أو كلية. هذا الإجراء هو أكثر أماناً من الكنس الموضعي العادي. في بعض الحالات، يكون التأثير خارقاً للغاية، من وجهة نظر الشخص العادي.

يمكن الحصول على تنظيف سريع تام لشاكرات الجنس، والجذر، وشاكرات الأذرع والسيقان الثانوية بالكنس المتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.

لا تستخدم البرانا البرتقالية على الأعضاء الحساسة أو على المناطق المنوعة.

تنظيف الأعضاء الحساسة

إذا كان الجزء المصاب عضواً حساساً أو قريباً من عضو حسّاس، طُبِّق كنساً موضعياً بالأخضر المبيض الفاتح. أو بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح. هذه التقنيات تؤدي أيضاً إلى راحة سريعة وأكثر أماناً.

يمكن القيام بالكنس بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح، أو فقط بالكنس ببرانا الأخضر المبيض الفاتح للحصول على تنظيف سريع تام على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية، الفك، الحلق، الحلق الثانوية، القلب، الضفيرة الشمسية، الطحال والسرة.

أحياناً، يمكن للمرض أن يحدث بسبب انسداد جزئي في أكثر القنوات الحيوية رقة. مثال ذلك قصر البصر أو مد البصر. اشحن العينين ببرانا الأخضر المبيض الفاتح لحل البرانا المستهلكة والطاقة المريضة وتكسيروها إلى أجزاء بالغة الدقة. سلط قليلاً من برانا الأصفر المبيض الفاتح لجمع هذه الجزيئات الدقيقة لتسهيل إزالتها، ثم طَبِّق كنساً موضعياً. يفضّل برانا الأصفر على برانا الأزرق لأن الأخير يسبب ليس فقط إزالة البرانا المستهلكة بل أيضاً البرانا النقية.

تذكّر من فضلك بأن استخدام البرانا الخضراء الفاتحة يكون للانحلال والتنظيف على الأعضاء الحساسة مثل العينين والدماع. ولا تستخدم البرانا البرتقالية لقوتها المفرطة ولأنها قد تؤدي إلى تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها. لا غاية لنا في اتخاذ أخطار غير ضرورية.

عندما تُطبّق تقنيات العلاج البراني المتقدّم، بصورة مناسبة، فإنها سوف تؤدي إلى نتائج سريعة ولا تُصدّق.

الفصل الخامس

تطبيقات عامة

يمكن لطلاب المعالجة البرانيّة المتقدّمة أن يطبّقوا معظم تقنيات وإجراءات المعالجة المتقدّمة المدرّسة في هذا الكتاب بسهولة. لكن يجب استخدام البعض منها بما فيها الموجودة هنا فقط من قبل معالجين برائيّين متقدّمين، وأكفاء، وذوي خبرة. يعتبر ممارس المعالجة البرانيّة المتقدّمة ذو خبرة وكفاءة إذا مارس العلاج بصورة منتظمة لحوالي العام؛ وعليه أن يكون ماهراً في تسليط البرانات الملوّنة، وعليه عموماً أن يكون متمكناً من معالجة الأمراض الخطيرة بصورة فعّالة وبسرعة.

يمكن لطلاب العلاج البرانيّ أن يصبحوا معالجين أكثر قوة وفعاليّة عبر الانتظام على التأمل الأرهاتي. فالتأمل الأرهاتي يجعل الشاكرات أكبر وتدور بسرعة كبيرة ويؤدي بالجسم الطاقوي وهالات الممارس لأن تصبح أكبر، وأكثر، ومصقولة أكثر. وبالتالي تمكّنه من المعالجة بسرعة كبيرة وبفعالية أكبر.

تنشيط الشاكرات

نحتاج أحياناً لتنشيط الشاكرات من أجل معالجة متقدّمة وسريعة. يعتمد بقاء

الشاكر منشّطة على الحاجة وعلى مهارة المعالج.

- 1- افحص الشاكر المراد تنشيطها من الأمام ومن الجانبين.
- 2- طبق كنساً موضعياً تاماً. هذا هام جداً. يمكن إعادة الشاكر المتديّة النشاط إلى طبيعتها بالتدريج عبر تنظيفها بصورة منتظمة.
- 3- من شاكر الضفيرة الشمسية نحو الأعلى حتى شاكر التاج، يُستخدم البنفسجي المبيض الفاتح العادي أو برانا البنفسجي الفاتح العادي من أجل التنشيط.
- 4- ولتنشيط شاكرات ما تحت الضفيرة الشمسية، يُستخدم برانا الأحمر المبيض الفاتح أو برانا الأحمر الفاتح.
- 5- عند الشحن، وجه الشاكر في الوقت نفسه بأن تصبح أكبر وأنصع أو تخيلها كذلك.
- 6- أعد فحصها.
- 7- لجعل الشاكر تحتفظ بتنشيطها لمدة طويلة من الزمن، ثبت الطاقة بتسليط قليل من برانا الأزرق المبيض الفاتح لمنع برانا الأحمر المسلّطة من التسرّب. إذا سلّطت برانا الأزرق الغامق أو برانا الأزرق الفاتح جداً، فسيكون لهذا الأمر تأثيراً مثبطاً. وإذا لم يتم الثبيت، فإن الشاكر ستظلّ مفعلة لكن لدقائق فقط. إن الثبيت أو عدمه، ووجوب بقاء الشاكر منشّطة لدقائق قليلة أو لساعات قليلة أو حتى لأيام، فإن ذلك يتوقف على الحاجة وعلى حالة المريض.
- 8- حرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة.

تنشيط الشاكر

- 1- افحص الشاكر المراد تنشيطها من الأمام ومن الجانبين.
- 2- طبق كنساً موضعياً تاماً. هذا هام جداً. يمكن إعادة الشاكر المفرطة النشاط

- إلى طبيعتها بالتدريج. مجرد تنظيفها بصورة تامة. من الصعب جداً تثبيط الشاكرا المفرطة النشاط ما لم تُنظف كفاية.
- 3- اشحن الشاكرا برانا الأزرق الفاتح لتثبيطها.
- 4- عند الشحن، وجه الشاكرا في الوقت نفسه لأن تصبح أصغر أو تخيلها كذلك.
- 5- أعد فحصها.
- 6- حرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة.

التقوية

تستخدم برانا الأحمر المبيضّ الفاتح لتقوية الأعضاء والأجزاء الضعيفة. إنه من الأسلم استخدام برانا الأحمر المبيضّ الفاتح من استخدام برانا الأحمر الفاتح. تجنّب استخدام برانا الأحمر الغامق لِمَ لذلك من تأثيرٍ مُضعفٍ قد يسبب التهاباً. من أجل التقوية من الحلق إلى الرأس، استخدم البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي بدل برانا الأحمر.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الجزء المُصاب.
- 3- اشحن الجزء أو العضو الضعيف بقليل من برانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم برانا الأحمر المبيضّ الفاتح. لتقوية إضافية للجزء المُصاب، يمكنك شحنه بالبنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. هذا يجب إجراؤه بحذر لأنّ هذه التقنية قوية جداً. لا تشحن إطلاقاً برانا الأحمر والبنفسجي معاً لِمَ لذلك من تأثيرٍ هدامٍ للغاية.
- 4- من الحلق إلى الرأس، استخدم برانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم الكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.

5- ثبت وحرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة.

التثبيط

يمكن استخدام برانا الأزرق لتثبيط الشاكرا وأعضائها المرتبطة بها إن لزم ذلك. فعلى سبيل المثال، المريض الذي يعاني من القرحة المعدية يكون لديه إفراط في نشاط شاكرا الضفيرة الشمسيّة والمعدة، ومثلتتين بطاقة حمراء ملوثة. ويمكن تثبيطهما عبر تنظيفهما بصورة تامة وشحنهما ببرانا الأزرق المبيضّ الفاتح. وقد لوحظ استبصارياً بأن المرضى الذين شفوا من القرحة المعدية كان لديهم الكثير من برانا الأزرق في شاكرا الضفيرة الشمسيّة.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- يمكن استخدام برانا الأزرق لتثبيط العضو أو الجزء المفرط النشاط.
- 3- طبق كسّاً موضعياً تاماً على العضو المفرط النشاط.
- 4- اشحنه ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا الأزرق المبيضّ الفاتح أو برانا الأزرق الفاتح.
- 5- لا تستخدم الأزرق الغامق حتى لا يُثبّط العضو بإفراط، مما قد يؤدي إلى التشنّج.
- 6- حرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة.

المركزة

من المفضّل في حالات معينة شحن الجزء المصاب الذي يتوجب معالجته ببرانا الأزرق المبيضّ الفاتح أو برانا الأزرق الفاتح بدايةً ذلك من أجل مركزة الطاقات البرانيّة التي سوف تُسلّط عليه.

تستخدم المُرَكَّزة في الوظائف التالية:

1 - للتقليل من فقدان البرانا وللحصول على نتائج علاجية أسرع عبر مُرَكَّزة الطاقات البرانيَّة المسلَّطة على الجزء المُصاب.

فعلى سبيل المثال، عند معالجة جرح حديث، يُستخدم برانا الأزرق الفاتح بدايةً لمُرَكَّزة برانا الأحمر- البرتقالي المبيض الفاتح الذي سوف يُسلَّط أو للتقليل من تبيده. وإذا لم يتم ذلك في البداية، عندها سوف ينتشر قسم كبير من برانا الأحمر- البرتقالي المبيض الفاتح المسلَّطة إلى أجزاء الجسم الأخرى بدل تركها على الجزء المُصاب، مما يؤدي إلى بطء في المعالجة.

2- لمُرَكَّزة الأثر المفكك لأنواع طاقات برانيَّة مدمرة على الأجزاء المُصابة فقط. يتوقف استخدام برانا الأزرق الفاتح أو الأزرق الغامق على درجة تدمير الطاقة البرانيَّة التي سوف تُستخدم. من الهام جداً تسليط كمية كافية من برانا الأزرق، وإلا فإنَّ الطاقات الهدَّامة سوف تنتشر إلى الأجزاء الأخرى. هذا قد يسبب مشاكل بغنى عنها. إذا كان سيُستخدم برانا الأخضر الغامق أو برانا البرتقالي الغامق، عندها يجب تسليط برانا الأزرق الغامق. وإذا كانت الطاقات الهدَّامة سوف تُسلَّط لمدة طويلة، عندها يجب تسليط البرانا الزرقاء بدايةً لمدة طويلة. بمعنى آخر، يجب أن تكون برانا الأزرق أكثر قليلاً من الطاقات الهدَّامة التي ستُسلَّط.

معالجة الأطفال والمسنين

من المفضَّل أيضاً، عند معالجة الأطفال، تجنُّب استخدام برانا الأخضر الغامق لأنَّ ذلك قد يؤثر على النمو المستقبلي للأعضاء التي يتم شحنها. يكون كافياً الكنس الموضوعي والشحن ببرانا الأبيض. لا فائدة من القيام بأخطار غير ضرورية.

من المفضَّل، في معالجة الأطفال والمسنين، تجنُّب استخدام برانا الأزرق الغامق

خصوصاً على شاكرا تي الصُفيرة الشمسيّة والقلب لما لهما من تأثيرات مثبّطة قوّة على وظائف الأعضاء.

إراحة الألم: برانا الأزرق

لبرانا الأزرق تأثيراً مسكناً وتستخدم لتخفيف الألم. يستخدم برانا الأخضر لحلّ الطاقة المريضة. فمجرد تنظيف الجزء المصاب بصورة تامة فمن شأنه أن يقلّل الألم بصورة فعّالة. إنّ تنظيف الجزء المصاب هو بنفس درجة أهمية شحنه ببرانا الأزرق.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- اشحن الجزء المصاب ببرانا الأخضر المبيّض الفاتح لحلّ الطاقة المريضة.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً عليه حتى إحراز راحة جزئية.
- 4- اشحن ببرانا الأخضر المبيّض الفاتح، ثم بالكثير من برانا الأزرق المبيّض الفاتح.

5- حرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة.

6- كرّر المعالجة إن كان ضرورياً.

هذه المعالجة سوف تريح الجزء المصاب. من أجل نتائج أكثر ديمومة، يجب تطبيق معالجة برانيّة أكثر كملاً.

يمكن إخماد النار بسكب الماء عليها أو بسحقها. كذلك يمكن إزالة الألم عبر تنظيف الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيّض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيّض الفاتح. حيث يكون لهذا تأثير التفريق أو السحق المنتظم بحدود دنيا للطاقة المريضة، وبالتالي تنظيف الجزء المصاب وإراحته. يُشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيّض الفاتح ثم بالأزرق المبيّض الفاتح للمزيد من التسكين. أو يُشحن ببرانا الأحمر المبيّض الفاتح لتحسين دورة الدم والدورة البرانيّة، التي تسرّع أكثر من درجة الإراحة أو الشفاء. هذه

التقنية سريعة جداً وقوية لكن يجب استخدامها بحذر. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس، وعلى الأعضاء الحساسة أو المناطق التي تجاورها.

الصداع

1 - افحص شاكرات الشَّاح، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية، الرأس بكامله، والرقبة. لا بد أن يكون سبب الصداع التضخُّم البراني أو النزف البراني في هذه الأجزاء. كذلك يجب فحص العينين، والصدغين، والعمود الفقري وشاكرا الضفيرة الشمسية.

2- إذا كان سبب الصداع إجهاد في العينين، طبَّق كنساً موضعياً تاماً على العينين والصدغين.

3- طبَّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الشَّاح، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، وعلى المنطقة المصابة في الرأس. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، والأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. إذا كان السبب تضخُّماً برانياً، فإن الكنس الموضعي عادة ما يكون كافياً لإزالة الألم.

4- أو فقط أسأل المريض عن الجزء الذي يؤلمه وطبَّق عليه كنساً موضعياً واشحنه بصورة متناوبة حتى يرتاح.

5- حرِّر الطاقة البرانية المسلَّطة.

الشقيقة

تكون الشقيقة أو الصداع المستمر، عموماً، نتيجة مشكلة عاطفية أو بسبب التوتر. تكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخّمة جداً وممتلئة بعاطفة مكبوتة. وتُرى استبصارياً كطاقة حمراء ملوثة. يذهب جزء من هذه الطاقة الحمراء المتضخّمة إلى العمود الفقري ثم إلى منطقة الرأس مسببة توسّعاً في الأوعية الدموية في منطقة الرأس. وهذا يظهر بصورة صداع مستمر.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية وعلى الكبد. تكون شاكرا الضفيرة الشمسيّة الخلفية عادة متضخّمة تماماً. إذا أُجري الكنس بصورة مناسبة، فإنّ المريض سيشعر براحة حقيقية. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسيّة بالأخضر المبيّض الفاتح، والأزرق المبيّض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيّض الفاتح العادي. إنّ التنظيف التام هو أمر مهم.
- 3 - طبق كنساً موضعياً على العمود الفقري وعلى الظهر من الأعلى لإزالة الطاقة الحمراء الملوّثة.
- 4 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. واشحن الخلفية بالأخضر المبيّض الفاتح ثم بالكثير من النفسجي المبيّض الفاتح العادي. تخيل شاكرا القلب وقد أصبحت أكبر. هذا لإعطاء المريض إحساساً بالسلام.
- 5 - طبق كنساً موضعياً تاماً على منطقة الرأس المصابة وشاكرات آجنا، الجبهة، التّاج، والرأس الخلفية.
- 6 - اشحن شاكرات آجنا، الجبهة، التّاج، والرأس الخلفية والجزء المصاب بالأخضر المبيّض الفاتح، والأزرق المبيّض الفاتح والنفسجي المبيّض الفاتح العادي.
- 7 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

ألم الأسنان

- 1 - افحص الجزء المصاب، ثم أعد الفحص خلال المعالجة.
- 2 - طبق كنساً موضعياً تاماً على الأجزاء المصابة ببرانا الأخضر المبيّض الفاتح.
- 3 - اشحن الجزء المصاب ببرانا الأخضر المبيّض الفاتح، وبرانا الأزرق المبيّض الفاتح، وبرانا النفسجي المبيّض الفاتح العادي.

- 4- حرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة.
- 5- كرّر المعالجة في حال الضرورة. أطلب من المريض مراجعة طبيب أسنان. يمكن أن تطبّق هذه المعالجة من قبل الأطباء على مرضاهم بعد قلع السن أو بعد جراحة فموية لتقليل الإلتان.

التهاب اللثة

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الأجزاء المصابة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 3- اشحن الأجزاء المصابة ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، وبرانا الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم ببرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 4- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الفكّ الثانويّة وشاكر الحلق. اشحنها ببرانا الأبيض.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الجذر، السرة، والصفيرة الشمسيّة. اشحنها ببرانا الأبيض.
- 6- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- كرّر المعالجة مرتين إلى ثلاث يومياً على امتداد الأيام القليلة التالية أو طالما كان ذلك ضرورياً.

شحن شاكر الجذر وشاكر العجان

لتسهيل تدفق الطاقة البرانيّة من شاكر الجذر إلى الساقين لأجل تقويتها، قم فقط بشحن شاكر الجذر وشاكر العجان الثانويّة. تشبه عملية شحن شاكر العجان الثانويّة فتح صنبور مياه. فليس عليك الطلب من مريضك أن يتخذ وضعية مربكة لمجرد

أَنَّكَ تريد شحنها. فقط قم بتخيّل العجان أمام شاكرا يدك، ثم باشر بتنظيفها وشحنها ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.

كيف تقوّي الساقين

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائيّة.
- 2 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر وعلى شاكرا العجان الثانوية، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. هذا سيزيد من تدفق الطاقة البرائيّة من شاكرا الجذر إلى الساقين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي السرّة والجنس، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. سيذهب قسم أساسي من البرانا من شاكرا الجنس بصورة آليّة نزولاً إلى الساقين.
- 4 - طبّق كنساً موضعياً على كامل الساقين وعلى الشاكرات الثانوية للورك، الركبة، وأخمص القدمين بالتناوب بين برنا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البرتقالي المبيضّ الفاتح.
- 5 - اشحن الشاكرات الثانوية للورك، الركبة، وأخمص القدمين ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.
- 6- ثبتّ الطاقة البرائيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- كرّر المعالجة عدة مرات في الأسبوع طالما كان ذلك ضرورياً.

يمكن تطبيق هذه المعالجة البرائيّة في حالات ضعف الساقين، كسورهما، التهاب المفاصل، والشلل.

كيف تقوّي الذراعين

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائيّة.

2- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على كامل الذراعين وعلى شاكراتهما الثانوية بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح.

3- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الإبط الثانوية. اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. نظّفها عبر رفع ذراع المريض وتطبيق الكنس الموضعي عليها. هذا هام جداً. إنّ الصعوبة في رفع الذراع أو الألم في المرفق أو الأصابع قد يكون سببه التضخّم البرانيّ أو النزف البرانيّ في شاكرا الإبط الثانوية. عادةً ما يجلب تنظيف وشحن هذه الشاكرا الثانوية الراحة السريعة.

4- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرات المرفق واليدين الثانوية. اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

5- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا حلمة الثدي واشحنها ببرانا الأبيض. الشخص الذي لديه مشاكل في الذراع مثل لي مفصل قديم قد يكون لديه نزفاً في شاكرا الحلمة. هناك مسار يربط شاكرا الحلمة بشاكرات الإبط، والمرفق، واليدين الثانوية.

6- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرّة، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

7- ثَبِّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

8- كرّر المعالجة لمرات عديدة أسبوعياً طالما كان ذلك ضرورياً.

يمكن استخدام هذه المعالجة على الأذرع الضعيفة، الكسور، التهاب المفاصل، والشلل.

العظم المكسور: برانا الأصفر - البرتقالي

تُستخدم برانا الأصفر - البرتقالي الفاتح من أجل الشفاء السريع للكسور. استخدم تقنية شاكراتي الجذر - اليد لتسليط برانا الأصفر - البرتقالي.

- 1- افحص الجزء المصاب، ثم أعد الفحص خلال المعالجة.
- 2- طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب وعلى الذراع أو الساق المصابة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.
- 3- اشحن الجزء المصاب ببرانا الأزرق المبيض الفاتح من أجل التسكين والمركزة.
- 4- اشحن الجزء المصاب ببرانا الأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح من أجل شفاء سريع للعظم المكسور. تخيل المركز كأبيض لمّاع (حوالي 70%) مع أصفر فاتح (حوالي 15%) على المحيط وبرتقالي فاتح (حوالي 15%) على محيط الأصفر الفاتح. لتكن برانا الأصفر أكثر قليلاً من برانا البرتقالي.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الذراع أو الساق المصابة الثانوية، واشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 6- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 7- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 8- كرّر المعالجة عدة مرات في الأسبوع للمدة الضرورية. أو يمكنك من أجل الشفاء السريع تكرارها لمرة في اليوم أو أكثر بحسب الضرورة. تكون درجة الشفاء سريعة جداً إذا ما قورنت بدون المعالجة البرانية.

الارتجاج

- 1- افحص الجزء المصاب، ثم أعد الفحص خلال المعالجة.
- 2- طبق كنساً موضعياً بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح على الجزء المصاب. اشحنه ببرانا الأزرق المبيض الفاتح، برانا الأخضر المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح.
- 3- حرّر الطاقة البرانية المسلطة.

4 - من أجل الارتجاجات الحديثة، كرّر المعالجة لمرات عديدة خلال الساعات القليلة التالية.

5 - وكرّرها من أجل الارتجاجات القديمة، مرة أو مرتين يومياً للأيام القليلة التالية.

عموماً تكون درجة الشفاء سريعة جداً للارتجاجات الحديثة.

الرضّة

1 - افحص الجزء المصاب، ثم أعد الفحص خلال المعالجة.

2 - للرضوض الحديثة طبّق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البرتقالي المبيضّ الفاتح.

3 - اشحن الجزء المصاب بالأزرق المبيضّ الفاتح، الأخضر المبيضّ الفاتح، والبرتقالي المبيضّ الفاتح.

4 - كرّر المعالجة عدة مرات خلال الساعات القليلة التالية.

5 - بالنسبة للرضوض القديمة طبّق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البرتقالي المبيضّ الفاتح.

6 - اشحن الجزء المصاب ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، برانا البرتقالي المبيضّ الفاتح، ثم ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. لا تستخدم البرتقالي على الأعضاء الحساسة أو إلى جوارها.

7 - كرّر المعالجة لمرة أو مرتين يومياً لأيام عديدة تالية.

8 - حرّر الطاقة البرانيّة المسلّطة.

تكون درجة شفاء الرضوض الحديثة سريعة جداً.

الظهر المتأدي

- 1- افحص الجزء المصاب، ثم أعد الفحص خلال المعالجة.
- 2- طبق كنساً موضعياً على العمود الفقري وعلى الجزء المصاب بصورة تامة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس أو إلى جانبه.
- 3- اشحن الجزء المصاب ببرانا الأزرق المبيض الفاتح، و برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 4- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الأمامية والخلفية، واشحنهما ببرانا الأبيض.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والسرة، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 6- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 7- كرر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

الحروق الحديثة: برانا الأخضر وبرانا الأزرق

تستخدم برانا الأزرق لمعالجة الحروق لتأثيراتها الملطفة والمبردة. كذلك لبرانا الأزرق خاصية المركزة الذي يؤدي إلى منع الطاقة الحارة الحمراء من الخروج. هذا يفسر أيضاً استخدام برانا الأخضر التي تسهل إزالة الطاقة الحمراء.

- 1- افحص الجزء المصاب، ثم أعد الفحص خلال المعالجة.
- 2- طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا الأزرق المبيض الفاتح.
- 3- اشحنه بصورة تامة ببرانا الأخضر المبيض الفاتح والمزيد من برانا الأزرق المبيض الفاتح.

4- طَبَّقْ كَنْساً وَشَحْناً لِلْجُزْءِ الْمُصَابِ بِصُورَةٍ مُتَنَاقِبَةٍ حَتَّى يَرْتَاحَ الْمَرِيضُ.

5- حَرَّرَ الطَّاقَةَ الْبِرَانِيَّةَ الْمُسَلَّطَةَ.

لَا تُسْتَخْدَمُ بِرَانَا الْبِرْتَقَالِي لِكُنْسِ الْحُرُوقِ الْحَدِيثَةِ حَيْثُ أَنَّهَا تَمِيلُ إِلَى تَقْوِيَةِ الطَّاقَةِ الْحَارَةِ الْحُمْرَاءِ. إِذَا طُبِّقَتِ الْمَعَالِجَةُ بِصُورَةٍ دَقِيقَةٍ، فَإِنَّ النَتِيجَةَ سَتَكُونُ مَذْهَلَةً جِداً.

الحروق الثانوية القديمة:

برانا الأخضر وبرانا الأحمر

1- افحص الجزء المصاب، ثم أعد الفحص خلال المعالجة.

2- طَبَّقْ كَنْساً مُوَضِعِيّاً عَلَى الْجُزْءِ الْمُصَابِ بِالتَّنَاقُوبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَالْبِرْتَقَالِي الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ. لَا تُسْتَخْدَمُ بِرَانَا الْبِرْتَقَالِي عَلَى مَنَاطِقِ الرَّأْسِ، أَوْ عَلَى عَضْوِ حَسَّاسٍ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ. سَيَكُونُ كَافِياً كُنْسُ الْمَنَاطِقِ الْحَسَّاسَةِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.

3- اشحنه ببرانا الأزرق المبيض الفاتح من أجل التسكين، وبرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا الأحمر المبيض الفاتح من أجل الشفاء السريع. من أجل نتائج أفضل يجب أن تكون نسبة الأخضر المبيض الفاتح إلى الأحمر المبيض الفاتح متساوية تقريباً. إذا كان الجزء المصاب في منطقة الرأس، استخدم البنفسجي المبيض الفاتح العادي بدل الأحمر المبيض الفاتح.

4- للمزيد من تسريع الشفاء، طَبَّقْ كَنْساً مُوَضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْجَذَرِ وَالسَّرَّةِ. اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.

5- ثَبَّتِ الطَّاقَةَ الْبِرَانِيَّةَ الْمُسَلَّطَةَ وَحَرَّرَهَا.

6- كرر المعالجة لأيام عديدة تالية.

الحروق الخطيرة القديمة:

برانا الأخضر وبرانا الأحمر

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على منطقة الرأس، أو على عضو حسّاس أو إلى جانبه. سيكون كافياً كنس المناطق الحسّاسة بالأخضر المبيض الفاتح.
- 3 - اشحن الجزء المصاب ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، برانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لتسكين الألم، ولتقليل الإنتان وتسريع عملية الشفاء. كرّر الخطوتين رقم (2) ورقم (3) عدة مرات يومياً.
- 4 - بعد عدة أيام عندما يسكن الألم فعلياً، اشحن الجزء المصاب ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم برانا الأحمر المبيض الفاتح من أجل الشفاء السريع. إذا كان الجزء المصاب على منطقة الرأس، استخدم البنفسجي المبيض الفاتح العادي بدل الأحمر المبيض الفاتح.
- 5 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والسرة. اشحنهما ببرانا الأبيض من أجل تسريع أكبر لعملية العلاج.
- 6 - ثبت الطاقة البرانية المسلّطة وحرّرها.
- 7 - كرّر المعالجة مرة أو مرتين يومياً طالما كان ضرورياً.

كيف توقف التّزف: برانا الأزرق

تُستخدم برانا الأزرق الفاتح وبرانا الأزرق - المُخضّر الفاتح لوقف التّزف. استعمل تقنية شاكرا تي الحلق - اليد.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الجزء المصاب.
- 3- اشحنه بقليل من برانا الأخضر المبيضّ الفاتح من أجل التنظيف. هذا هام.
- 4- اشحنه ببرانا الأزرق المبيضّ الفاتح لوقف التّزف.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسّرة. اشحنهما ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.
- 6- ثبتّ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

بالنسبة للناعورية، اشحن الجزء المصاب بالأزرق - المُخضّر المبيضّ الفاتح. ويجب تنظيف شاكر الجذر وشحنها بالأحمر المبيضّ الفاتح. كرّر المعالجة حتى يتوقف التّزف. لا تُستخدم برانا الأزرق - المُخضّر في الكنس العام لما لها من تأثيرات معاكسة على بعض المرضى. هذه التقنية معتمدة على معلومة أعطيت للمؤلف من قبل الأستاذ المحترم مي لينغ.

الجروح القديمة: برانا الأخضر وبرانا الأحمر

لا تُستخدم برانا الأخضر على الجروح الحديثة لأنّ تأثيرها أبطأ وتجعل الجرح رطباً أو «مبتلاً». فهي تُستخدم من أجل شفاء سريع للجروح القديمة. يكون مطلوباً الكثير من برانا الأخضر من أجل تفكيك الخلايا الميتة. لشفاء الجروح القديمة، يستخدم برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا الأحمر المبيضّ الفاتح على الجزء المصاب (50% أخضر و50% أحمر).

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البرتقالي المبيضّ الفاتح. هذا من أجل تنظيف الجزء المصاب بصورة

تامة. لا تستخدم برانا البرتقالي على الأعضاء الحساسة أو على المناطق التي تجاورها.

3- اشحن الجرح القديم بقليل من برانا الأزرق المبيض الفاتح من أجل تأثير المركزة.

4- اشحن الجرح القديم بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح من أجل الشفاء السريع.

5- من أجل تسريع أكبر لعملية الشفاء، طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والسرة واشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

6- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

7- كرر المعالجة إذا اقتضت الضرورة.

الشفاء الفوري للجروح الحديثة:

برانا الأحمر - البرتقالي

يعتبر الشفاء الفوري للجروح قابل للتطبيق فقط إذا كان الجرح حديثاً وكان الشخص مُعافى، فتياً نسبياً ومستقبلاً. تتراوح نسبة الشفاء الفوري من بضعة دقائق إلى حوالي الساعة أو أكثر. فطول المدة يعتمد على عمر وصحة الشخص، وكفاءة المعالج ومقاس الجرح. يمكن للمعالج أن يأخذ عدة استراحات قصيرة عند الشحن.

تستخدم شاكر الجذر، التي هي مصدر برانا الأحمر - البرتقالي، للشفاء الفوري للجروح الحديثة. تكون برانا الأحمر بنسبة حوالي خمسين بالمائة وكذلك برانا البرتقالي. ولتكن برانا الأحمر أكثر بقليل من برانا البرتقالي. ويتم تسليطهما في آن معاً وليس واحداً تلو الآخر. تكون النتيجة أبطأ إذا سُلطت برانا البرتقالي أولاً، ثم برانا الأحمر، أو العكس بالعكس، إذا ما تم مقارنتها مع برانا الأحمر - البرتقالي. لبرانا البرتقالي أثراً تطهيرياً أو طارداً. لكن إذا استخدمت بكثرة، فإن ذلك قد يربد من

النزف. و لبرانا الأحمر أثراً مقوياً ويزيد من درجة نمو الخلايا. وتُسرع برانا الأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح من درجة نمو الخلايا، مما يؤدي إلى شفاء سريع أو فوري للجرح الحديث.

يسبب برانا البرتقالي الانشطار السريع للخلايا. و برانا الأحمر النمو والنضج السريع. وتزود برانا الأبيض ما هو مطلوب من البرانات الملونة الأخرى. فهي ضرورية كبرانا الأحمر - البرتقالي. سيتم تسكير الجرح الداخلي الحديث وسيشفى بسرعة كبيرة لكن الجلد الخارجي الذي تشكله خلايا ميتة سوف لن ينغلق. لذلك، بعد المعالجة، سيكون ثمة خط رفيع للجرح على الجلد الخارجي. هذه التقنية ستثمر على الأشخاص الأصحاء الشباب بصورة أسرع.

إذا كان الجرح عميقاً، فمن الضروري أن يُخاط أو يُلصق، أو تثبته بأصابعك أثناء المعالجة.

هذه التقنية تستخدم فقط على الجروح الحديثة. ولا يمكن استخدامها على الأعضاء الداخلية الحساسة لأن الكثير من برانا البرتقالي قد تسبب الأذى للعضو الداخلي الذي يُعالج. ويجب عدم استخدام برانا الأحمر - البرتقالي على الدماغ والجهاز العصبي بسبب التأثير المفجر المحتمل ولأنه يؤدي إلى إنتاج خلايا شاذة أو «منغولية» (Mongoloid).

من المهم شحن وتنشيط شاكر جذر المريض. هذا مهم للحصول على ما يكفي من الطاقة البرانية لإحداث الشفاء الفوري للجرح. بالنسبة للمعالجين الأقل قوة، قد لا يكون استخدام شاكر جذر المُعالج كافياً لوحده، حيث أنه سيأخذ وقتاً طويلاً قبل أن يُشفى الجرح كلياً أو جزئياً. لقد أعطيت تقنية الشفاء الفوري، و«تقنية العلاج القائد» وبعض التقنيات العلاجية المتقدمة للمؤلف من قبل أستاذه المحترم مي لينغ.

1- اشحن ونشط شاكر جذر المريض برانا الأحمر المبيض الفاتح. تخيل شاكر الجذر تتذبذب وتصبح أكبر.

2- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على الجرح. اشحنه بقليل من الأخضر المبيض الفاتح ثم برانا الأزرق المبيض الفاتح لتقليل التَّزَف ومن أجل خاصية المُرْكَزَة.

3- اشحن الجرح الحديث ببرانا الأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح عبر استخدام تقنية شاكراتي الجذر - اليد. تخيّل المركز أبيض ناصعاً (حوالي 70%)، وعلى المحيط الأحمر الفاتح (حوالي 15%) والبرتقالي الفاتح (حوالي 15%) على محيط الأحمر الفاتح. إنَّ برانا الأحمر - البرتقالي توقف التَّزَف بدون أن يؤدي إلى تشكيل ندبة.

4- في الوقت نفسه، طَبِّقْ «تدويراً قصيراً» على شاكرات جذر المريض. هذا يُجرى عبر سحب الطاقة البرانيّة من شاكرات جذر المريض بإحدى شاكراتي يديك، ثم توجيهها إلى الجرح بواسطة شاكرات يدك الأخرى. هذه الخطوة يمكن إغفالها من قبل المعالجين الأقوياء.

5- تخيّل الجرح وقد أُغلق أو شُفي. ليس ضرورياً أن يكون تخيّلك واضحاً. المهم هي النية. تابع المعالجة حتى يُشفى الجرح تماماً. يمكنك أخذ عدة استراحات قصيرة خلال المعالجة.

لا تطبّق هذه التقنية على المناطق القريبة من الأعضاء الحسّاسة.

كما يُمكن استخدام البنفسجي - المخضّر المبيض الفاتح والبنفسجي - المزرّق المبيض الفاتح من أجل الشفاء السريع للجرح.

هل يتطلب الشفاء الفوري للجرح شخصاً استثنائياً؟ لا لا يتطلب ذلك، لكن على المعالج أن يكون، على الأقل، كفوءاً في المستوى المتوسط من العلاج البراني. من فضلك جرب بدايةً على الجروح الصغيرة. فقد تأخذ وقتاً أطول، في الجلسات القليلة الأولى، لكي تشفي الجرح بسرعة أو بصورة فورية. إذا كنت تريد أن تصبح معالِجاً جيداً، لن يكون كافياً مجرد القراءة والتأمل في العلاج البراني. الطريقة الوحيدة لتعلّم العلاج البراني هي عبر المزيد والمزيد من الممارسة والتجارب.

التجديد: برانا الأصفر - الأخضر وبرانا البنفسجي -

الأخضر أو الأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح.

تُستخدم برانا البنفسجي - المُخضّر المبيض الفاتح العادي (حوالي 70% أبيض، 20% بنفسجي عادي و10% أخضر) وبرانا الأصفر - المُخضّر المبيض الفاتح (70% أبيض، 15% أصفر و15% أخضر) في تجديد خلايا الدماغ، والخلايا العصبية، والأعضاء الداخلية.

كما يمكن تجديد الأعضاء غير الحساسة بالتدريج عبر الشحن بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، ثم الأحمر المبيض الفاتح. إن تفاعل هذه البرانات اللونية الثلاث سوف يحدّد تدريجياً العضو المُصاب. اشحن العضو المُصاب مباشرةً دون العبور عبر الشاكرات المقابلة. هذه التقنية تستخدم من أجل تجديد الرئتين، والكليتين والكبد.

تعتمد درجة الشفاء على درجة الأذى، وعلى أحوال المريض العضوية والنفسية، وعلى العامل الكارمي وعلى درجة كفاءة المعالج في العلاج. فقد يأخذ مدة شهور عدة أو لمدة غير محددة.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - نظّف الشاكرات المُصابة والعضو المُصاب ببرانا الأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 3 - اشحن الجزء المُصاب أو العضو المُصاب بالأزرق المبيض الفاتح من أجل تأثير المُركّزة.
- 4 - إذا كان الجزء المُصاب أو العضو المُصاب حسّاسين، فاشحنهما عبر الشاكرات المرتبطة بهما ببرانا البنفسجي - المُخضّر المبيض الفاتح ثم ببرانا الأصفر - المُخضّر المبيض الفاتح.

5- إذا كان العضو المصاب غير حساس، اشحنه بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح.
6 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزید من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
7- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. واشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.

8- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
9- كرر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً للمدة التي تقتضيها الضرورة. يمكن أن تأخذ المعالجة مدة ستة أشهر إلى سنة أو أكثر.

برانا الأصفر - البرتقالي

لا تستخدم برانا الأصفر - البرتقالي في علاج الجروح الحديثة أو القديمة لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور ندب بشعة أو جذرّات. وتستخدم في الترقيع الجلدي أو الترقيع العظمي. حيث تُسلط برانا الأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح على المنطقة التي أخذ منها العظم أو الجلد. استخدم تقنية شاكرا تي الجذر - اليد.

بينما يكون برانا الأحمر - البرتقالي أقل فعالية في مثل هكذا حالة لأنها ليس لديها المقدرة على ملء الحفرة أو الفراغ حيث أخذ الجلد أو العظم.

النمو السريع: برانا الأحمر وبرانا الأصفر

عندما تُستخدم برانا الأحمر وبرانا الأصفر الواحد تلو الآخر، فإنه سينتج نمواً سريعاً للخلايا. هذا يمكن أن يُستخدم في التحريض على نمو الشعر.

لا تستخدم أبداً البرانا الحمراء الغامقة والبرانا الصفراء الغامقة. ولا تشحن في

آن واحد برانا الأحمر - الأصفر، أو برانا الأحمر وبراننا الأصفر، لأن ذلك قد يسبب نمواً سريعاً عشوائياً للخلايا.

هذا يمكن تطبيقه أيضاً على النباتات لإنتاج نمو أسرع. يمكن إنجاز تجربة على النمو السريع للنباتات لحوالي الشهر باستخدام برانا الأحمر وبراننا الأصفر. بداية اشحن الجذر برانا الأحمر المبيض الفاتح، واتبعه بالقليل من برانا الأصفر المبيض الفاتح. يكون برانا الأحمر المبيض الفاتح حوالي 95% وبراننا الأصفر المبيض الفاتح حوالي 5%. إنَّ للكمية الزائدة من برانا الأصفر تأثيراً عكسياً. تُبَت الطاقة البرانيّة المُسلّطة. لا تشحن على الإطلاق بكليتهما في آن معاً. ويكون برانا الأحمر - الأصفر هداماً وسيُنتج تضاعفاً مشوشاً سريعاً للخلايا. وعندما يستخدم برانا الأحمر - الأصفر على النبات أو الشجر، فإنّها ستؤدي إلى تدميرها. ولا يستخدم برانا الأحمر - الأصفر في العلاج.

التقليل من خطر رفض الأعضاء المزروعة

كذلك يمكن استخدام برانا الأحمر وبراننا الأصفر لتسهيل ثقل وقبول العضو المزروع الجديد من قبل الجسم. هذا سيقول من خطر الرفض. حيث يجري بتنظيف العضو المزروع وشحنه برانا الأحمر المبيض الفاتح، ثم بالقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح. تكون برانا الأحمر المبيض الفاتح حوالي 95% وبراننا الأصفر المبيض الفاتح حوالي 5%. من الأسلم عدم شحن شاكرا جذر المريض لتجنب تحفيز الجهاز المناعي.

تطبيق العلاج البراني في الجراحة

يعتبر العلاج البراني مفيداً في معالجة المرضى قبل، وخلال وبعد الجراحة. حيث يمكن استخدامه لتقليل النزف، وللحد من إمكانية الإلتئان، ولتقوية الجسم والعضو

المُصاب أو الجزء المُصاب المجرى عليه العمل الجراحي، و لتسريع درجة الشفاء.

الجراحة الموضعية

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الجزء المُصاب الذي ستجرى عليه العملية. اشحنه ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، وبرانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذه للتقليل من الإلتان ولخفض النزف.
- 3- كرّر الخطوة رقم (1) على الجزء الذي أجريت عليه الجراحة بعد انتهائها. أو قد تطبّق تقنية الشفاء الفوري للجروح الحديثة.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرّة، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا لتسريع من عملية الشفاء.
- 5- ثبّت الطاقة البرائية المسلّطة وحرّرها.
- 6- إذا اقتضت الضرورة، كرّر المعالجة لأيام عديدة تالية.

الجراحة العامة

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمّرتين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الجذر، السرّة، والصفيرة الشمسية. اشحن شاكراتي الجذر والسرّة ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. واشحن شاكرات الصفيرة الشمسية ببرانا الأبيض.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على الجزء الذي ستجرى عليه العملية وعلى الشاكرات المرتبطة به واشحنه ببرانا الأبيض العادي.

- 5 - طبق الخطوات رقم (2) (3) و(4) مباشرةً لأيام معدودة أو أسابيع قبل العملية، هذا لتقوية الجسم.
- 6 - قبل العملية، طبق كنساً موضعياً على الجزء الذي ستجرى عليه العملية. اشحنه بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 7 - خلال الجراحة، إذا كان مطلوباً، يمكن للمعالج تطبيق المعالجة البرانية لتقوية الجسم ولتخفيف النزف.
- 8 - بعد الجراحة، يجب تطبيق الكنس العام مرات عديدة يومياً لتنظيف الجسم برمته. يكون الجسم الطاقى بعد العملية رمادياً.
- 9 - طبق كنساً موضعياً على المنطقة التي أجريت عليها العملية، واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح.
- 10 - من أجل شفاء أسرع، طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الجذر، السرة، والصفيرة الشمسية. اشحن شاكراتي الجذر والسرة ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. واشحن شاكرات الصفيرة الشمسية ببرانا الأبيض.
- 11 - طبق كنساً موضعياً على الشاكرات النازفة. واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح.
- 12 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 13 - كرر المعالجة لأيام عديدة تالية أو لأسابيع.

التسمم الغذائي

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - طبق كنساً موضعياً تاماً على منطقة البطن، وشاكرات الصفيرة الشمسية، وشاكرات السرة. يجب أن يكون التركيز على أسفل منطقة البطن.
- 3 - اشحن شاكراتي الصفيرة الشمسية والسرة ببرانا الأزرق المخضر المبيض.

- الفتاح. يجب أن يكون التركيز على شاكر السرة. طبق مزيداً من الكنس.
- 4- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 5- إذا استمرت الأعراض، أطلب من المريض مراجعة الطبيب المختص مباشرة.

الأرق

يكون الأشخاص الذين لديهم شاكر جذر فعالة وسليمة مليئين بالنشاط. لكن الأشخاص الذين لديهم شاكرات جذر مفرطة النشاط يكون لديهم فرط نشاط، وقلق، وصعوبة في النوم. المرضى الذين يعانون من الأرق يكون لديهم شاكر جذر مفرطة النشاط.

يمكن أن يكون سبب الإفراط في نشاط شاكر الجذر عوامل عاطفية. تكون شاكر الضفيرة الشمسية عادة مفرطة النشاط و متضخمة. وتكون شاكرات التاج، الجبهة، آجنا والحلق مصابة جزئياً.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً لمرتين.
- 3- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية والجذر. هذا سوف يجعل شاكراتي الجذر والضفيرة الشمسية تعودان إلى طبيعتهما بصورة تدريجية. في معظم الحالات، إذا تم تطبيق هذه الخطوة بدقة، فإن المريض سوف يميل إلى النوم.
- 4- إذا كان ثمة ضرورة، ثبت شاكراتي الجذر والضفيرة الشمسية ببرانا الأزرق المبيض الفاتح. فبرانا الأزرق تهدئ وتبعث على النوم.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، والحلق.
- 6- طبق كنساً موضعياً على شاكر السرة واشحنها ببرانا الأبيض لتقوية الجسم.
- 7- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

حلُّ الرواسب

تستخدم برانا الأخضر وبرانا البرتقالي في الحلِّ.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الجزء المطلوب علاجه.
- 3- اشحن الجزء الذي سيعالج ببرانا أزرق متوسط من أجل تأثير المركّزة. من الهام تسليط ما يكفي من برانا الأزرق، وإلا فإنّ الطاقة الهدّامة سوف تنتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى.
- 4- اشحن الجزء الذي سيعالج ببرانا أخضر متوسط، ثم ببرانا برتقالي متوسط. من الأسلم استخدام الأخضر المتوسط والبرتقالي المتوسط أكثر من الأخضر والبرتقالي الغامقين.
- 5- ثبّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 6- كرّر المعالجة لأيام عدة تالية.

الكيسات

في معظم الحالات، تكون شاكرات الضفيرة الشمسيّة لمن لديهم كيسات متضخّمة وممتلئة ببرانا أحمر رمادي. كذلك يكون الجزء المصاب متضخّماً وممتلئاً ببرانا أحمر رمادي. تكون الطاقة البرانيّة الحمراء الملوّنة المتضخّمة في الكيس مرتبطة مع الطاقة البرانيّة الحمراء المتضخّمة في شاكرات الضفيرة الشمسيّة ومشتقة منها. لقد لوحظ بأنّ التضخم البرانيّ الممتد في أجزاء معينة من الجسد يعيل إلى التسبب بالكيسات أو حتى النمو الشاذ للخلايا.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية

واشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح ثم يرانا الأزرق المبيض الفاتح. هذا هام جداً. تكون شاكرا الضفيرة الشمسية عادة لدى مرضى الكيسات، إن لم يكن دائماً، متضخمة جداً.

3- طبق كنساً موضعياً تاماً على الكيس برانا الأخضر المبيض الفاتح وبران البرتقالي المبيض الفاتح. هذا لإزالة برانا الأحمر الملوثة المتضخمة.

4- اشحن الجزء المصاب برانا الأزرق الفاتح من أجل خاصية المركزة.

5- اشحن الجزء المصاب بالأخضر الفاتح ثم بالبرتقالي الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي بالقرب من الأعضاء الحساسة.

6- حرّر الطاقة البرانية المسلطة.

7- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً للمدة الضرورية.

8- أطلب من المريض عدم تناول الأطعمة المبهرة لما تحتويه من الكثير من البرانا الحمراء. وأطلب منه أيضاً، ممارسة تأمل بسيط للمساعدة على تنظيم عواطفه (أو عواطفها)، ذلك لأن الكيسات غالباً ما تكون بسبب العواطف السلبية أو مثارة منها أو بسبب التوتر. هذا ما يُفسّر بأن معظم مرضى الكيسات يكون لديهم شاكرا ضفيرة شمسية متضخمة.

تقنية تنظيف الأعضاء الداخلية

تمثل شاكرا الضفيرة الشمسية دار المقاصة⁽¹⁾ للطاقات البرانية من الشاكرات السفلية والعليا. حيث تتوضع في مركز الجذع حيث مكان أكثر الأعضاء الداخلية. يمكن تنظيف الأعضاء الداخلية عبر كنس شاكرا الضفيرة الشمسية وشحنها بالأزرق المبيض الفاتح، والأخضر المبيض الفاتح، والبرتقالي المبيض الفاتح. هذا يُشاهد استبصارياً كبرانا خضراء وبرتقالية تنتشر تدريجياً إلى الأعضاء الداخلية وكامل الجسد وتنظفها. تُستخدم برانا الأزرق لجعل التقنية أسلم. هذه التقنية يمكنها تنظيف شاكرا الضفيرة

(1) حيث يتم تبادل الشبكات وتصفية الحسابات بين مختلف البنوك.

الشمسية المتضخمة بسرعة التي هي السبب الرئيسي للكثير من الأمراض الخطيرة. من المهم جداً أن تكون برانا البرتقالي المسلطة مبيضة فاتحة، وليست متوسطة أو غامقة. يجب استخدام هذه التقنية العلاجية فقط من قبل المعالجين البرانيين المتقدمين الأكثر خبرة.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً لمرتين.
- 3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الأمامية والخلفية.
- 4- اشحنهما بقليل من الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من الأخضر المبيض الفاتح، والبرتقالي المبيض الفاتح.
- 5- أو اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. هذا أكثر قوة وسرعة من الخطوة رقم (4) لكن ذلك يتطلب مهارة أكبر. قد يؤدي التطبيق غير الصحيح إلى الإسهال، وإلى نتائج عكسية أخرى محتملة، خصوصاً مع المرضى الذين يعانون من ضعف في القلب.
- 6- إذا عانى المريض من ردة فعل متطرفة أو من ألم في جزء معين (أو أجزاء) من جسده، طبق مباشرة كنساً موضعياً حتى يرتاح كلياً.

هذه التقنية العلاجية هي مفيدة جداً في معالجة الأمراض الخطيرة خصوصاً الإنتانات الخطيرة. ومن المفضل عدم تطبيقها في حالات الإنتان المعوي، لأنها قد تؤدي إلى الإسهال أو يصبح النزف الداخلي أسوأ. لا تطبق هذه التقنية على الحوامل.

تقنية تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية

تعتبر العديد من الأمراض الخطيرة عاطفية المنشأ. بمعنى آخر، تكون شاكرا الضفيرة الشمسية مصابة. سوف يأخذ الكنس العادي لشاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وقتاً طويلاً جداً. إن عدد مرات الكنس على شاكرا تي الضفيرة

الشمسيّة الأمامية والخلفية سوف يتناقض فعلياً عبر استخدام تقنية الكنس عكس عقارب الساعة. فعبر معالجة الضفيرة الشمسيّة بصورة تامة يمكن زيادة الاستقبالية ودرجة الشفاء.

إذا كانت المشكلة العاطفية قديمة العهد، فإنه يوجد ميل لدى الطاقة الحمراء الأكثر تلوثاً لمتابعة انتشارها إلى الخارج حتى بعد إجراء التنظيف التام لشاكرات الضفيرة الشمسيّة. في مثل هذه الحالة، اشحن شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية بالأزرق المبيضّ الفاتح، والأخضر المبيضّ الفاتح، والبرتقالي المبيضّ الفاتح. فبرانا الأخضر والبرتقالي تأثير تطهيريّ وطارد، بينما تستخدم برانا الأزرق لجعل هذه التقنية آمن. بعد الشحن، استخدم الكنس الموضعي ثانيةً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية. من الهام أن يكون الكنس تاماً. يجب أن تستخدم هذه التقنية فقط من قبل المعالج البرانيّ المتقدّم الأكثر خبرة.

بالنسبة للمعالجين البرانيّين المتقدّمين الأكثر مهارة، يمكنهم فقط شحن شاكرات الضفيرة الشمسيّة ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البرتقالي المبيضّ الفاتح. ثم، أن يطبقوا كنساً موضعياً تاماً للمرة الثانية على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية لتسهيل إزالة العواطف المكبوتة المتضخّمة.

في الفصول الأخيرة، سيكون للأمر: «طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الضفيرة الشمسيّة» المعاني التالية:

أ - فهو يرجع طلاب العلاج البرانيّ المتقدّم العاديين إلى «تقنية الكنس عكس عقارب الساعة» بالأخضر المبيضّ الفاتح مُستخدمة على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية.

ب - بينما يرجع المعالجين البرانيّين المتقدّمين الأكثر خبرة إلى «تقنية الكنس عكس عقارب الساعة»، و«تقنية تنظيف شاكرات الضفيرة الشمسيّة» المتوجب استخدامهما في حالات معينة.



رسم 5. 1: يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي.

ج - ويرجع المعالجين البرانيين الأكفاء، ذوي الخبرة، والأكثر مهارة إلى «تقنية الكنس عكس عقارب الساعة» و«تقنية تنظيف الأعضاء الداخلية» لكن بدون استخدام برانا الأزرق المبيضّ الفاتح المتوجب استخدامه في حالات معينة.

تقنية تنظيف الدم

يمكن تنظيف الدم عبر شحن الرئتين بالأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالبرتقالي المبيضّ الفاتح. سوف يتم امتصاص برانا الأخضر وبرانا البرتقالي من قبل الدم عبر الرئتين، وبالتالي يُنظف الدم، والأوعية الدموية، والجسم بكامله. قد يسبب برانا البرتقالي المبيضّ الفاتح التعرّق للمريض. تعتبر هذه التقنية مفيدة جداً لمعالجة أمراض الدم وأمراض الشرايين، ومن أجل الإلتانات الشديدة. لا تستخدم هذه التقنية على النساء الحوامل.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - طبّق كنساً عاماً لمرة أو مرتين.
- 3 - طبّق كنساً موضعياً على الرئتين من الأمام، والجانبين، والخلف.
- 4 - اشحنهما مباشرةً من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. عند شحنهما ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.
- 5 - إذا كان المريض نازفاً، اشحن الرئتين بالأحمر المبيض الفاتح من أجل التقوية.
- 6 - ثبتت بتغطية أو طلاء الرئتين من الخلف بالأزرق المبيض الفاتح.
- 7 - يطهّر الطحال، والكبد، والكليتان الدم. طبّق عليهما كنساً موضعياً واشحنهم ببرانا الأبيض.
- 8 - إذا عانى المريض من رد فعل متطّرف أو من الألم في موضع معين (أو مواضع) من الجسد، طبّق مباشرةً كنساً موضعياً حتى يشعر بارتياح كامل.
- 9 - ثبت الطاقة البرانية المسلّطة وحرّرها.

الحمى

في حالة الحمى، يكون الجسم نازفاً لكن تكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخّمة ومفرطة النشاط، وممتلئة بطاقة حمراء ملوثة. قد ترتفع الحرارة، إذا تم شحن شاكرا الضفيرة الشمسية بدون تنظيفها بدايةً بصورة تامة. وتكون شاكرا الجذر نازفة لكن مفرطة النشاط. ليس من المفضّل شحنها مباشرةً لأن الحرارة قد ترتفع أكثر.

العوامل الأساسية هي: (أ) تنظيف الجسم بكامله بصورة شاملة وإزالة برانا الأحمر الملوثة المتضخّمة من شاكرا الضفيرة الشمسية من أجل تبريد الجسم؛ (ب) لمزيد من التبريد شحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح وبرانا الأزرق المبيض الفاتح؛ (ج) معالجة الجزء (أو الأجزاء) المصابة؛ و(د) تعزيز الجهاز الدفاعي للجسم.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً برانا الأخضر المبيض الفاتح ثم برانا الأزرق المبيض الفاتح عدة مرات.
- 3- من أجل تهدئة الجسم، وتطهيره، وتبريده بسرعة، طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا الأزرق المبيض الفاتح. يجب أن يكون التركيز على التنظيف التام لشاكرا الضفيرة الشمسية.
- 4- لتسهيل طرد الطاقة المريضة، اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية برانا البرتقالي المبيض الفاتح. هذه الخطوة تستخدم فقط من قبل معالجين برانيين متقدمين ذوي خبرة. لا تستخدم هذه الخطوة إذا كان المريض يعاني من الإسهال المعوي أو النزف المعوي.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لتحفيز الغدة الصغرى التي تساعد في محاربة الإبتان.
- 6- طبق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين اليسرى واليمنى. اشحنهما من الخلف مباشرة بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. لا تشحن عبر شاكرا القلب الخلفية نظراً لاستخدام برانا البرتقالي. عند شحن الرئتين برانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس. هذا جيد لتنظيف الدم ومن أجل إبتانات الرئة.
- 7- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية.
- 8- نظف منطقة أسفل البطن وشاكرا السرة. اشحن شاكرا السرة برانا الأخضر المبيض الفاتح، وبرانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا جيد لتقوية الجسم ولمعالجة الأمراض المعوية. من المفصل عدم

استخدام برانا الأخضر على شاكر السرة إذا كان ثمة نرف معوي ما لم يكن المعالج ماهراً جداً في التحكم بدرجة لون الطاقة البرانية المسلطة.

9- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الجذر.

10 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات اليد وأخمص القدمين. اشحنها ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء. لا تكرر هذه الخطوة في اليوم نفسه مما قد يسبب ردة فعل عكسية.

11 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانويتين، والحلق. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، والأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

12- مع الرضع والصغار، استخدم فقط برانا الأبيض على المعالجة كلها. الكس العام يجب التركيز عليه والشحن يجب أن يكون بلطف وتدرجي.

13- كرر المعالجة مرتين أو ثلاث يومياً. إذا استمرت الحمى، راجع معالجاً برائياً متقدماً على الفور.

14- إذا كانت الحمى مرتفعة جداً أو تذهب وتعود، نظّف شاكر الجذر بصورة تامة واشحنها بقليل من برانا الأزرق المبيض الفاتح. في الوقت نفسه، مرّ الشاكر أن تصبح أصغر. هذا يجب إجراؤه بحذر لأن الحرارة قد تنزل إلى ما تحت المعدّل الطبيعي بقليل لكن بصورة مؤقتة.

15- ثبتت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

قد تكون الحمى عند الأطفال، أحياناً، ذات منشأ عاطفي. فعندما يكون الأب أو الأبوان غاضبين أو ساخطين، ليس بالضرورة على الطفل بل على شخص آخر، فإن الهالة تصبح حمراء غامقة وتشع بطاقة الغضب. عندها قد يصبح الطفل ملوثاً بالطاقة الحمراء الغامقة، مما يضعف جسده ويجعله عرضة للالتهاب و الإبتان.

تقنية العلاج القائد:

تقنية شاكراتي الجذر. المينغ مين

تعتبر تقنية شحن وتنشيط شاكراتي الجذر و المينغ مين تقنية مهمة في العلاج. تشحن شاكرات الجذر الجسم العضوي برمته. قد يرفع شحن وتنشيط شاكرات الجذر لوحدها مستوى الطاقة البرانية في الجسم إلى درجة محدودة. كما ذكر سابقاً، فإن شاكرات المينغ مين تؤدي نوع من «مضخة» تسهل توزيع الطاقة البرانية من شاكرات الجذر إلى مختلف أجزاء الجسم. لمزيد من الدقة، فهي بمثابة «مُسرع» لأنها ترفع درجة اهتزاز البرانا القادمة من شاكرات الجذر. هذا ما يُفسّر أن درجة اهتزاز الطاقة البرانية القادم من شاكرات الجذر تكون أعلى عندما تخرج من شاكرات المينغ مين عنه عندما تدخلها. إنه بدون شحن وتنشيط شاكرات المينغ مين، فإن طاقة شاكرات الجذر البرانية ستجد صعوبة في الانتشار السريع نحو باقي أجزاء الجسم الأخرى. هذا يشبه تماماً مصنعاً كبيراً بإنتاجية كاملة لكن بإدارة تسويق سيئة جداً لتصريف المنتجات.

عندما يتم شحن وتنشيط هاتين الشاكرتين، فإن طاقة شاكرات الجذر البرانية ستندفق بسرعة هائلة عبر المسار الخلفي وتنتشر إلى كل أجزاء الجسم. الجسم بكامله والأعضاء الداخلية تُشحن وتقوى، وتصبح أكثر إشراقاً وأكثر حمرة. يُعتبر شحن وتنشيط شاكراتي الجذر و المينغ مين هي «تقنية العلاج القائد». هذه التقنية العلاجية القوية يمكن استخدامها لمعالجة أنواع عديدة من الأمراض لكن يجب تطبيقها بحذر. يمكن استخدام تقنية العلاج القائد هذه من أجل ما يلي:

- 1 - شحن وتقوية الأعضاء الداخلية والجسم برمته. هذه التقنية مفيدة جداً للمرضى الضعيفين، والنازفين جداً ومن لديهم أمراض ترتبط أعضاءهم الداخلية. مع بعض المرضى النازفين، تكون نتائج الشحن والتقوية فورية تقريباً. يمكن استخدامها أيضاً لجعل الرياضيين الشباب الأقوياء أكثر قوة. إن استخدام هذه التقنية يشبه تماماً تناول الاسترويدات بطريقة طبيعية.

2 - تزيد وتقوي الجهازين المناعي والدفاعي للجسم بصورة كبيرة. فتستخدم هذه التقنية في أنواع الإلتان الخطيرة مثل السلّ الرئوي. من المفضل عدم استخدامها على المرضى المصابين بمرض الزهري أو من لديهم تاريخ فيه، لأن هذه التقنية تؤدي إلى إنتاج الكثير من برانا الأحمر التي قد تنشط الجراثيم الزهرية وبالتالي، تسيء حالة المريض. نظراً لانتشار أشخاص لديهم مثل هذا المرض، فإنه يجب استخدامها بحذر.

3 - تسريع عملية الشفاء مرات عدة. كما يمكن أن تستخدم على بعض أنواع الأمراض الخطيرة.

4 - في حالات الطوارئ لإعادة المغمى عليهم إلى الوعي أو المرضى الضعفاء جداً. فعندما تشحن شاكرا تي الجذر و المينغ مين، فإن الطاقة البرانية تتدفق من شاكرا الجذر إلى الأعلى فتشحن الدماغ والجسم كله. يجب عدم استخدامها على المرضى المسنين الذين يحتضرون أو على الذين هم تماماً على مشارف الموت لأن ذلك سيقصر من حياتهم.

5 - تسريع ترميم النسيج أو درجة نمو الخلايا. هذا يمكن أن يستخدم أيضاً على المرضى قبل وبعد الجراحة. لا تستخدم هذه التقنية على حالات زرع الأعضاء لأن ذلك سيحرّض الجهاز الدفاعي.

كما تستخدم «تقنية العلاج القائد» هذه كتقنية علاج مكمل أو مدعم مع المعالجة البرانية الرئيسية. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المريض مرض في الرئة، فإن الرئتين يجب أن تعالجا (معالجة برانية رئيسية) ويمكن شحن وتنشيط شاكرا تي الجذر و المينغ مين لرفع أكبر لدرجة العلاج. يمكن أن تُعطى المعالجة البرانية الرئيسة قبل أو بعد استخدام «تقنية العلاج القائد».

إن أحد نتائج استخدام هذه التقنية العلاجية القوية هي الميل إلى رفع الدافع الجنسي. يجب أن يُعلم المرضى بذلك ويخبرون بتجنب النشاطات الجنسية أو التقليل منها أثناء المعالجة البرانية للحفاظ على الطاقة البرانية المراد منها تسريع عملية الشفاء.

هذه التقنية العلاجية القوية هي آمنة نسبياً إذا ما تقيدنا بالتوجيهات التالية:

- 1- لا تستخدمها أبداً على النساء الحوامل. فالطاقة المتولدة قد تسحق أو تهدم الشاكرات الحساسة لدى الجنين. كما يوجد احتمال للإجهاض أو موت الجنين.
- 2- لا تستخدمها على المرضى الذين لديهم فرط ضغط دم أو ضغط دم مرتفع لأن ذلك سوف يجعل المرض أسوأ.

3- لا تستخدمها على المرضى الذين يعانون من تضخم براني على امتداد الجسد. هذا يحدث أحياناً لطلاب الإيزوتريك حيث يفرطون في التمرن أو يمارسون نوعاً متقدماً من التشي كونغ أو اليوغا بصورة خاطئة.

4- لا تفرط في شحن وتنشيط شاكر المينغ مين لأنها قد تنتج ضغط دم مرتفع أو حساسية محتملة على امتداد الجسم. قد يُحس المريض بضعف تام أو قلق على مدى الأيام القليلة التالية بسبب الطاقة البرانية الزائدة جداً. أيضاً سوف يتأثر الدماغ جزئياً وقد يجد المريض صعوبة في التركيز.

5- تجنب شحن شاكر الطحال إذا كانت هذه التقنية سوف تستخدم أو قد استخدمت. هذا قد يؤدي إلى فرط نشاط جسدي. وستكون التأثيرات الجانبية مماثلة لفرط الشحن والتنشيط لشاكرات الجذر و المينغ مين.

6- يجب عدم استخدام هذه التقنية على المرضى الذين يعانون من الزرق في العين.

7- يجب عدم استخدامها على المرضى الذين يعانون من الحزام لأنها قد تسرع في درجة التخريب. تكون شاكر جذر مريض الحزام ملوثة جداً. إن استخدام هذه التقنية سوف ينشر الطاقة المريضة بسرعة على امتداد الجسم.

8- يجب عدم استخدامها على المرضى الذين يعانون من السرطان لأنها ستؤدي

إلى انتشار أسرع للمرض. لدى مرضى السرطان شاكرات جذر، مينغ مين، وضميرة شمسية مفردة النشاط. من المفضل عدم استخدام ذلك على مرضى الأورام.

9- من المفضل عدم استخدام هذه التقنية على المرضى الذين يعانون من التهاب في الكبد لأن ذلك قد يؤدي إلى التشنج الكبدي نظراً للنمو السريع للخلايا.

10- لا تستخدم هذه التقنية على مرضى ابيضاض الدم لأنها سوف تسيء من حالتهم.

11- لا تستخدم هذه التقنية على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الخطيرة. فللقلب ميل قوي لامتناس أو جذب الطاقة البرانية. إن استخدام هذه التقنية العلاجية المتقدمة على مريض لديه مرض قلبي خطير قد يؤدي إلى تضخم براني يتجلى بتوقف القلب.

12- هذه التقنية العلاجية يجب استخدامها فقط على المرضى الذين تتراوح أعمارهم من الخامسة عشر إلى الخامسة والأربعين. قد يعاني الرضع والأطفال من أذى دماغي نظراً للطاقة البرانية الزائدة التي تندفع نحو الأعلى. فمع الأطفال، لا تكون شاكراتهم متطورة تماماً وإخضاعهم لطاقة برانية كثيفة قد يسبب فقداناً خطيراً للتوازن بين أجسامهم البيولازمية. بالنسبة للمسنين، فإن لهذه التقنية تأثيرات مؤذية لأن أجسامهم، وشاكراتهم وغدهم الصم تكون ضامرة جزئياً ولا تصمد أمام الطاقة البرانية الزائدة. كما قرّر في الكتاب الأول، فإنه يجب شحن الرضع، الأطفال والمرضى الضعفاء والمسنين بلطف وبصورة تدريجية.

الإجراء:

1- لتحصل على نتائج أفضل، طبق كنساً عاماً لمرة أو ثلاث لتمكّن الطاقة البرانية من التدفق بحرية مختلف أجزاء الجسم. واطلب من المريض أن يلصق قمة لسانه إلى سقف حلقه.

2- افحص شاكراتي الجذر و المينغ مين، من الأمام والجانبين، لتقرر درجة

التنشيط. يكون حجم شاكرات المينغ مين الطبيعي حوالي ثلث أو نصف معدل حجم الشاكرات الرئيسية. يمكن زيادة المعدل لحوالي ثلثين من حجم الشاكرات. سيرتفع ضغط الدم قليلاً.

3- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الجذر واشحنها ببرانا الأحمر الفاتح. لتخفف من قوة هذه التقنية، استخدم ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. يمكن أن تأمر أو تتخيل شاكرات الجذر تصبح أكبر فقط بـ 2,5 سم أو 5 سم.

4- طبق كنساً موضعياً على شاكرات المينغ مين. اشحنها ببرانا الأحمر الفاتح. من الأسلم عدم تخيلها أو أمرها بأن تصبح أكبر، لأن ذلك قد يؤدي إلى فرط ضغط دم إذا ما أفرط في تنشيطها. عندما تشحن شاكرات المينغ مين ببرانا الأحمر الفاتح أو ببرانا الأحمر المبيض الفاتح، فإنها سوف تتذبذب، وستدور بصورة أسرع، فتصبح أكبر قليلاً حتى لو لم يأمرها أحد أو يتخيلها تصبح أكبر.

5- إلى أية مدة يجب شحن شاكراتي الجذر و المينغ ؟ لا يوجد إجابة محددة. بالنسبة للمعالجين الذين ليسوا أقوياء: فليشحنوا من حوالي ثلاث دورات تنفسية إلى سبع. وبالنسبة للمعالجين الأقوياء جداً: فلهواري ثوان معدودة فقط. و شاكرات المينغ مين يجب عدم شحنها لمدة طويلة.

6- أعد فحص شاكراتي الجذر و المينغ مين، من الأمام والجانبين، لتقرر درجة التنشيط. خذ التغذية الراجعة من المريض مباشرة، فإذا أحس (أو أحست) بالدوخة أو بالألم خلف الرأس، عندها طبق كنساً موضعياً تاماً من الرأس وحتى العامود الفقري. طبق كنساً تاماً على شاكراتي الجذر و المينغ مين حتى يرتاح المريض.

بالنسبة للمعالجين الأقوياء، يجب عدم استخدام قوة الإرادة بقوة كاملة. بمعنى آخر، قد يعاني المريض من آثار جانبية غير مرغوب فيها بسبب فرط نشاط شاكراتي الجذر و المينغ مين.

يمكن التخفيف من «تقنية العلاج القائد» عبر شحن شاكرا تي الجذر و المينغ مين بالبرانا البيضاء. لا تتخيل أو تأمر الشاكرات تصبح أكبر وأكثر لمعاناً. هذا الشكل اللطيف من تقنية العلاج القائد يظل قوياً جداً ويمكنه بسهولة شحن وتقوية المريض النازف في وقت قصير. يمكن استخدامها على المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر إلى الستين لكن بحذر. يجب عدم استخدامها على الرضع. عند استخدام هذه الشكل اللطيف من «تقنية العلاج القائد» يجب اتباع التوجيهات نفسها.

يمكن تدريب قوة تقنية شاكرا تي الجذر - المينغ مين من الأكثر قوة إلى الأكثر اعتدالاً كما يلي:

شاكرات المينغ مين

شاكرات الجذر

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| برانا الأحمر الفاتح | 1- برانا الأحمر الفاتح |
| برانا الأحمر المبيض الفاتح | 2- برانا الأحمر الفاتح |
| برانا الأحمر المبيض الفاتح | 3- برانا الأحمر المبيض الفاتح |
| برانا الأبيض | 4- برانا الأحمر الفاتح |
| برانا الأبيض | 5- برانا الأحمر المبيض الفاتح |
| برانا الأبيض | 6- برانا الأبيض |

يجب عدم استعمال تقنية شاكرا تي الجذر - المينغ مين من قبل المبتدئين، بل فقط من قبل معالجين ذوي خبرة ومتقدمين إلى حد كافٍ.

تقنية العلاج الفائق

من أجل معالجة سريعة لنطاق واسع من الأمراض الخطيرة يمكن استخدام تقنية العلاج القائد، مع «تقنية تنظيف الدم» و«تقنية تنظيف الأعضاء الداخلية». تظهر تقنيتا التنظيف الدم بصورة تامة بينما تنتج تقنية العلاج القائد كمية كبيرة من الطاقة البرانية.

يدعى هذا الدمج بين تقنيات المعالجة هذه بـ «تقنية العلاج الفائق». تستخدم هذه التقنية العلاجية أيضاً كتقنية علاج تكميلية أو داعمة مع المعالجة البرانية الرئيسية. عندما تستخدم هذه التقنية عموماً بحرفية على المريض المناسب من أجل المرض المناسب فإنها ستنتج شفاءً سريعاً للغاية. ويكون «إعجازياً» تقريباً في بعض الحالات.

من الهام تطبيق الكنس العام. كذلك، تطبيق الكنس الموضعي على الشاكرات الرئيسية، وعلى الشاكرات الثانوية الهامة أو المصابة وعلى الأعضاء الداخلية، خصوصاً المصابة منها قبل أو بعد تطبيق هذه التقنية من العلاج. هذا لتجنب ردّات الفعل المتطرفة أو للتقليل منها. يجب استخدام تقنية العلاج الفائق من قبل معالجين متقدمين كفاية وذوي خبرة، وليس من قبل المبتدئين.

إجراء العلاج البراني

ثمة نوعين من العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار في دراسة أسباب الأمراض: العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. وكما شرح في الكتاب الأول، فإن العوامل الخارجية هي أسباب عضوية مثل الجراثيم، والسموم، والطعام غير المناسب، والتأثيرات الجانبية للعقاقير، وأسباب أخرى. في هذا الكتاب، سوف نركّز على العوامل الداخلية المسببة للأمراض. ثمة ميل وسط المعالجين وممارسي المعالجة الدينية للإفراط في التأكيد على العوامل الداخلية. يجب تجنب هذا الأمر لأن الأسباب العضوية للمرض لها نفس القدر من الأهمية كالأسباب غير العضوية. إننا عبر الاهتمام بهذين العاملين فإن إدراكاً أكثر توازناً وتكاملاً يُنجزان. كذلك من المفضل الطلب من المريض أن يراجع طبيباً متخصصاً حسن السمعة إذا كان المرض خطيراً أو إذا استمرت الأعراض.

اعتماداً على ملاحظة الكاتب، فإن العديد من الأمراض الخطيرة يسببها جزئياً أو كلياً التوتر أو العواطف السلبية. فلكي يتحسن المرضى سريعاً، يكون من الضروري

معالجة الضفيرة الشمسية بصورة تامة حيث إنها مرقد العواطف الدنيا، وتنشيط شاكر القلب التي تنتج الإحساس بالسلام الداخلي. وعلى المريض أن يكون متعاوناً بتجنب التوتر وتنظيم العواطف. كذلك سيكون القيام بتأمل بسيط مساعداً.

لا تعتمد درجة شفاء عضو معين فقط على الشاكرات المصابة لكن أيضاً على درجة صحة باقي الشاكرات والأعضاء. لذلك، فلانتاج نتائج أفضل وأسرع، من المستحسن تنظيف وشحن الشاكرات الأخرى غير المصابة أو غير المسببة. يمكن تنظيف شاكراتي المينغ مين والطحال لكن شحنهما يجب أن يُقرَّر على أساس حالة المريض.

يقسّم العلاج إلى قسمين: إراحة المريض وتصحيح الظروف المسببة للأمراض. فعلى سبيل المثال، يمكن للمعالج إراحة المريض من الصداع بمعالجة منطقة الرأس و يصحح الظرف بمعالجة العينين إذا كان سبب الصداع الإجهاد فيهما. مثال آخر، حيث يمكن للمعالج إراحة مريض الربو بمعالجة شاكر الحلق، وشاكر الحلق الثانوية وشاكر القلب الخلفية. هذا الوضع يمكن تصحيحه بمعالجة شاكر آجنا، وشاكر الجذر، والعظام.

من المفضل في دراسة المعالجات البرانية المتقدمة لمختلف الأمراض، أن تجرب فهم سبب معالجة شاكرات معينة ولماذا استخدمت برانا ألوان محددة، أكثر من استدراك الإجراءات. يمكن للمعالج مراجعة الكتاب أو الملاحظات قبل إعطاء جلسة برانية علاجية إذا احتاج لذلك. ثمة معالجون يراجعون الكتاب أو ملاحظاته في بعض الأحيان وتراهم يتبعون التعليمات بصورة دقيقة جداً. إنهم حذرون للغاية ومجتهدون. عموماً، هم عادة يحصدون نتائج أفضل وأسرع من المعالجين الآخرين. إنَّ التمكن في المعالجة هو ضروري جداً لتحقيق علاج سريع وفعال.

1- افحص المريض بصرياً.

2- حادثه وأسس معه علاقة.

3- افحص الشاكرات الرئيسية، والشاكرات الثانوية المرتبطة، الأعضاء الحيوية، العمود الفقري والجزء المصاب بصورة تامة. على الرغم من أن الشاكر المصابة قد تبدو لا علاقة لها بالمرض وقد تبدو بعيدة عن الجزء المصاب، فإنها قد تكون العامل الرئيسي المساهم في المرض. إن الفحص الشامل هو عامل هام من أجل معالجة صحيحة.

4- طبق كنساً تاماً لمرات عديدة.

5- لرفع الاستقبالية، أطلب من المريض أن يؤكد بصمت لمرات عدة: (أنا أقبل كلياً الطاقة العلاجية مع الشكر).

6- إذا كان الجزء المصاب متضخماً، عندها يجب التشديد على التنظيف التام.

7- إذا كان الجزء المصاب نازفاً، عندها يجب التشديد على الشحن.

8- إذا كانت الشاكر المصابة مفرطة النشاط، عندها يجب تنظيفها كلياً وتنشيطها باستخدام برانا الأزرق.

9- إذا كان الشاكر المصابة متدنية النشاط، عندها يجب التنظيف بصورة تامة وتنشيطها بشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح للشاكرات السفلية أو بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي للشاكرات العلوية.

10- استخدم البرانات الملونة المناسبة من أجل تصحيح أو معالجة المرض. عندما تكون في حالة عدم تأكد من اللون الذي يجب استخدامه، عندها استخدم فقط برانا الأبيض للأمراض البسيطة أو برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي للأمراض الخطيرة.

11- من الهام تنظيف وشحن الشاكرات الأخرى غير المصابة من أجل زيادة درجة الشفاء.

12- ثبت الطاقة البرانية المسلطة.

13- حرّر الطاقة البرانية المسلطة عبر تخيل قطع الحبل الأثيري بينك وبين المريض.

- 14 - كرّر المعالجة إذا اقتضت الضرورة.
- 15 - بالنسبة للأمراض أو الاعتلالات البسيطة، أطلب من المريض عدم غسل الجزء المعالج لما لا يقل عن 12 ساعة. وبالنسبة للأمراض الخطيرة، أطلب من المريض عدم الاستحمام أو أخذ دش لما لا يقل عن 24 ساعة. فالماء يمتص قسماً من الطاقة البرانيّة التي تم تسليطها إلى جسم المريض.
- 16 - أرجو من المعالجين غسل الذراعين والساقين بعد الكنس وبعد الشحن لتجنّب التلوّث.

ماذا عليك أن تفعل في حال عدم التأكد

- 1 - طبّق كنساً عاماً لعدة مرات.
 - 2 - طبّق كنساً موضعياً على كل الشاكرات الرئيسية، وعلى الشاكرات الثانوية الأكثر أهمية، وعلى كل الأعضاء الحيوية.
 - 3 - اشحن ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح والمزيد من البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي على كل الشاكرات الرئيسية والشاكرات الثانوية الهامة ما عدا شاكرات المينغ مين. اشحن شاكرات الطحال لكن بحذر.
 - 4 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
 - 5 - كرّر المعالجة بانتظام.
- يمكنك استخدام هذا الإجراء على معظم الأمراض.

معالجات برانيّة متقدّمة

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

الفصل السادس

الجهازان المناعي والدفاعي

الجهازان المناعي والدفاعي

يتحكم جهاز الهيكل العظمي والجهاز اللِّفافي بصورة أساسية بالجهازين المناعي والدفاعي. ويتحكم شاكرا الجذر و تشحن جهاز الهيكل العظمي. ويتحكم شاكرا الحلق و تشحن الجهاز اللِّفافي.

تتحكم شاكرا الجذر بإنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء لأنها تتحكم و تشحن نقي العظام. ويتأثر إنتاج الدم أيضاً بشاكرا المينغ مين التي تؤثر على جريان الطاقة البرانيّة من شاكرا الجذر إلى العظام وإلى باقي أنحاء الجسم.

يُحكم نقي العظام في الذراعين والساقين ويُشحن من قبل شاكرا الجذر عن طريق الشاكرات الثانوية في الذراعين والساقين. ونقي العظام في العمود الفقري يُحكم ويُشحن من قبل شاكرا الجذر. ونقي عظام الأضلاع، وعظم القفص، والعظم الكتفي تُحكم و تشحن من قبل شاكرا الجذر عن طريق شاكرا القلب. نقي العظام في الجمجمة يُحكم ويشحن من قبل شاكرا الجذر عبر شاكرا الرأس الخلفية الثانوية. تُنتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، قبل سن البلوغ، في نقي كل العظام. وعند البالغين، تُنتج

بصورة أساسية في نقي عظام الحوض، العمود الفقري، الأضلاع، وعظم القفص.


عند تنظيف وشحن شاكر الجذر برانا الأبيض، أو برانا الأحمر المبيض الفاتح، فإن نقي العظام يُحفَّز لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء والبيضاء. إن شحن شاكر الجذر يقوِّي الجسم كما يعزِّز جهازه المناعي والدفاعي. يمكن للتأثيرات أن تكون أسرع وأكبر عبر شحن شاكر المينغ مين برانا الأبيض أو برانا الأحمر المبيض الفاتح، وهذا ما يُفسَّر سبب القوة الكبيرة «لتقنية العلاج القائد».

يمكن أيضاً تخفيف نقي العظام لإنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء بشحنه مباشرة برانا الأحمر المبيض الفاتح أو برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذه الأخيرة أكثر قوة من برانا الأحمر المبيض الفاتح. لكن الأولى آمنة من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. فإذا تم تسليط الكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح، فإنه سيكون هناك ردة فعل عكسية. إنه لمن غير المستحسن شحن نقي العظام لأكثر من مرة يومياً بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الحمى، فمن المفضل عدم شحن شاكر الجذر مباشرة. لأنه إذا كان ثمة إفراط في الشحن، فإن ذلك سيسبب ارتفاعاً في الحمى. إنه عبر شحن شاكراتي أخمص القدمين الثانويتين، فإن شاكر الجذر ستُشحن بصورة غير مباشرة بدون إفراط، وبالتالي تعزز جهاز الجسم الدفاعي بدون أن يجعل الحمى أسوأ.

من المستحسن بالنسبة لمن يعانون الأمراض التناسلية عدم شحن شاكر الجذر بصورة مباشرة ما لم يكن المعالج خبيراً، أو ما لم يكن معالجاً برائياً متقدماً. فإذا أُفرط في شحنها، فإنها ستنتج الكثير من الطاقة البرانيّة الحمراء التي سوف تحفِّز نموّ الجراثيم الزهرية.


تعتبر شاكر الضفيرة الشمسية، التي هي مركز العواطف الدنيا، العامل الرئيسي الذي يؤثر بالجهازين المناعي والدفاعي. فعبر الانفجارات العاطفية السلبية، فإن الجسم برمته بما في ذلك شاكر الجذر والشاكرات الأخرى تصبح نازفة، مما يجعل الجسم



رسم 6. 1: الشاكرات التي تؤثر على إنتاج خلايا الدم البيضاء.

عرضة للمرض. إنه غير كبت العواطف السلبية بصورة مستمرة، فإن شاكرا الضفيرة الشمسية، وشاكرا الجذر، والشاكرات الرئيسية الأخرى تصبح قاصرة، وبذلك تؤثر بشدة على الجهازين المناعي والدفاعي. كذلك يتأثر هذا الجهاز بشاكرا الضفيرة الشمسية عن طريق الكبد الذي ينقي الدم.

كما تؤثر شاكرات التاج، الجبهة، و آجنا بالجهازين المناعي والدفاعي للجسم. شاكرا التاج هي نقطة دخول الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية التي تحفز الجهازين المناعي والدفاعي. وهذه الطاقة لها خاصية مطهرة قوية جداً. تسهل شاكرات الجبهة و آجنا تدفق الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية إلى مختلف أنحاء الجسم. وتكفل شاكرا آجنا عمل الشاكرات مع بعضها البعض بصورة متناغمة. كما تنتج شاكرات التاج،



رسم 2.6: الشاكرات التي تتحكم وتشحن الجهاز اللّفاوي.

الجبهة، و آجنا الكثير من الطاقات البرانيّة الخضراء، الزرقاء، البنفسجية العادية التي لها خاصية تطهيرية قويّة.

الجهاز اللّفاوي

تؤثر شاكر الحلق بالجهازين المناعي الدفاعي لأنها تحكم و تشحن الجهاز اللّفاوي الذي ينقي الميكروبات الفيروسية ويحطّمها. ينتج الجهاز اللّفاوي أجساماً مضادة ونوعاً هاماً من خلايا الدم البيضاء تسمى كريات لّفاوية. وهذه لها «ذاكرة» للميكروبات المهاجمة ومسؤولة عن مناعة الجسم ضد الأمراض المعدية. تحكم شاكر الحلق اللوزتين و تشحنهما ، عبر شاكراتي الفلك الثانويتين. تُحكم الغدة الصعترية

وتُشحن من قبل شاكرا الخلق وشاكرا القلب. وهي تنتج كرياتٌ لُنفَويّة أو خلايا (T) التي تقاوم الفيروسات، الفطور، الطفيليات، الخلايا السرطانيّة، والأعضاء والنسج المزروعة الغريبة. وهي مسؤولة عن ضبط الجهازين المناعي والدفاعي من مهاجمة أعضاء و نسج الجسم الخاصة. عبر شاكراتي الطحال والخلق يُحكم ويُشحن عضو الطحال. والطحال ينقي، ويدمر الخلايا غير الطبيعية والجراثيم المسببة للأمراض. تُحكم العقد اللُنفَوية في منطقة البطن و تُشحن من قبل شاكرا الخلق عن طريق شاكرا السُرة. وتُحكم شاكرا الخلق و تشحن العقد اللُنفَوية في الذراعين والساقين - عبر الشاكرات الثانوية للإبط، المرفق، اليد، العجان، الورك، الركبة، وأخمص القدمين.

الإنتان والالتهاب: الأخضر، الأزرق، والبنفسجي

- 1- افحص، ثم أعد فحص الجزء المصاب.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح. التنظيف التام هو أمر مهم. لا تطبّق هذه التقنية على الرأس، على القلب، على شاكرا الطحال أو بالقرب منها.
- 3- إذا كان الجزء المصاب على الرأس، القلب، شاكرا الطحال، أو بالقرب منها، طبّق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 4 - اشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيضّ الفاتح، وبالأزرق المبيضّ الفاتح ثم بالبنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 5- إذا كان الإنتان أو الالتهاب شديدين، كرّر المعالجة ثلاث إلى أربع مرات يومياً لأيام عديدة متتالية أو حتى تستقرّ الحالة لأن درجة التمثّل البراني تكون سريعة للغاية.
- 6 - إذا كان الإنتان شديداً، طبّق المعالجة «لتعزيز جهاز الجسم الدفاعي» مرة أو

مرتين يومياً لأيام عديدة تالية حتى تستقر حالة المريض.

7 - يمكن خفض تواتر المعالجة إلى ثلاث مرات أسبوعياً عندما تتحسن حالة المريض بصورة فعلية.

8 - ثبتت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

تخضع برانا الأخضر الطاقة المريضة. ولها تأثيرات الحل، و مضادة للاحتقان، والتنظيف والتطهير. و لبرانا الأزرق تأثيرات التطهير، التثبيط، الكبح، المركزة، التبريد، والتسكين. بالنسبة للأنواع الشديدة من الإنتان، استعمل برانا البنفسجي لأنها الأقوى من حيث خاصية التطهير. كما لبرانات أخرى خاصية التطهير لكن بفعالية أقل.

تطهر برانا الأزرق عبر فعلها التثبيطي وعبر تأثيرات المركزة والكبح. و برانا الأخضر تطهر عبر خاصية الحل. عندما يستخدم الأزرق المخضر (حوالي 30% أخضر و 70% أزرق)، فإن القوة ترتفع مرات عديدة. من المفضل، عدم استخدامها في الكنس العام لأن بعض المرضى قد لا يتمكنون من احتمالها وبسبب التأثيرات الضارة المحتملة لها.

تستخدم برانا الأزرق - المخضر في الإنتان الشديد أو الالتهاب ويجب استخدامها بحذر على الأعضاء الحساسة. يفضل عدم استخدامها على المرضى تحت سن العشرين وفوق سن الخامسة والأربعين لما لها من تأثير هدام على الأعضاء الحساسة. وهي عندما تستخدم بانتظام لمدة معينة من الزمن، فإنها قد تنتج تأثيرات عكسية. كما تستخدم لمعالجة التسمم الغذائي ولسع الحشرات.

تحفيز وتقوية نقي العظام

يمكن تعزيز الجهازين المناعي والدفاعي و تحفيزهما وتقوية نقي العظام الذي ينتج خلايا الدم البيضاء. هذا يتم بتقوية شاكر الجذر. تقوى شاكر الجذر بمجرد تنظيفها وشحنها ببرانا الأبيض أو برانا الأحمر المبيض الفاتح.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً عاماً لمّرتين. تذكّر دائماً بأن تنظيف الجسم هو مهم بقدر شحنه.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكر الجذر. اشحنها بيرانا الأبيض أو بيرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.
- 4- لمزيد من تقوية الجسم، طبّق كنساً موضعياً على شاكر السّرة واشحنها بيرانا الأبيض أو بيرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.
- 5- عوضاً عن الخطوة رقم (4)، طبّق كنساً موضعياً على شاكر المينغ مين واشحنها بيرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. يجب فحص الشاكر قبل شحنها، وإعادة فحصها بعد الشحن. هذه الخطوة تُستخدم من قبل المعالجين البرانيين المتقدّمين الأكفاء وذوي الخبرة.
- 6- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية. اشحنهما بيرانا الأبيض. هذا مهم لأن معظم المرضى لديهم قصور في شاكر الضفيرة الشمسيّة التي تعتبر العامل المساهم الرئيسي في إضعاف جهاز الجسم المناعي والدفاعي.
- 7- تبيّن الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

تخفيف وتقوية الطحال

ينقي الطحال الدم الذي يعبر خلاله بتصفية وتدمير الخلايا الشاذة والجراثيم المسببة للأمراض. إنّه عبر تخفيف الطحال وتقويته، فإنّ الجهازين المناعي والدفاعي سوف يتعزّزان. يعاني المرضى المصابون بأمراض خطيرة من شاكر طحال ملوثة وكسولة. ويكون عضو الطحال متأثراً على نحو شديد. لذلك، يجب في حالات الأمراض الخطيرة معالجة شاكر الطحال.

يمكن رفع مستوى طاقة الجسم البرانية برمته إلى حد كبير عبر تنظيف وشحن شاكرات الطحال. حيث يكون لهذا تأثيراً مقوياً على كامل الجسم.

يجب القيام بمعالجة شاكرات الطحال بحذر. وقد يسبب الإفراط في شحن شاكرات الطحال، عند الرضع والأطفال الصغار، إلى الإغماء بسبب الاحتقان البراني. هذا يحدث أحياناً مع البالغين أيضاً. ومع مريض فرط ضغط الدم، قد يسبب شحن شاكرات الطحال إلى زيادة في ارتفاع ضغط الدم. شاكرات الطحال وثيقة الصلة مع شاكرات المينغ مين. فشحن شاكرات الطحال سوف يسبب شحناً زائداً لشاكرات المينغ مين. وشحن شاكرات الطحال سيؤدي إلى زيادة تنشيط شاكرات المينغ مين إلى حد ما. من المستحسن فحص شاكرات الطحال و المينغ مين من الأمام والجانبين قبل شحن شاكرات الطحال، ثم إعادة فحصهما بعد الشحن.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً موضعياً لمرتين.
- 3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الطحال الأمامية والخلفية بالأخضر المبيض الفاتح.
- 4- طبق كنساً موضعياً على شاكرات السرة.
- 5- اشحنها ببرانا الأبيض أو ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا سوف يشحن شاكرات الطحال من دون الإفراط في تنشيطها. هذا الإجراء فعال في تخفيف الطحال، وفي الوقت نفسه آمن للغاية.
- 6- بالنسبة للمعالج البراني الماهر والأكثر خبرة، يمكنك شحن شاكرات الطحال مباشرة ببرانا الأبيض، أو ببرانا الأحمر المبيض الفاتح أو ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 7- ثبتت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

تَحْفِيز وتقوية الغدة الصعترية

تنتج الغدة الصعترية كُرَيَّات لُنفَاوِيَّة (T-Lymphocytes) التي تحارب الفيروسات، الفطور، والطفيليات. إنه عبر تحفيز وتقوية الغدة الصعترية، فإنَّ الجهازين المناعي والدفاعي يتعزَّزان. كذلك يجب معالجة شاكرا الضفيرة الشمسية لارتباطها الوثيق مع شاكرا القلب.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبَّق كَسْماً عاماً لمرتين.
- 3- طبَّق كَسْماً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد.
- 4- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، و بالأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 5- طبَّق كَسْماً موضعياً تاماً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بقليل من الأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيِّل الطاقة البرانية تذهب إلى الغدة الصعترية. لا تثبَّت الطاقة البرانية المسلَّطة على شاكرا القلب لتجنُّب التضخُّم.
- 6- حرِّر الطاقة البرانية المسلَّطة.

عبر تنظيف وشحن شاكرا القلب، يُحفَّز العمود الفقري، الأضلاع، والقفص الصدري لإنتاج دم أكثر بما فيها خلايا الدم البيضاء.

تنقية الدم

يُنقى الدم عبر شحن الرئتين من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. وبالتالي سيؤدي إلى تسريع نسبة الشفاء خصوصاً في الأمراض الخطيرة.

تعزيز الجهازين المناعي والدفاعي

يمكن تعزيزهما عن طريق تحفيز وتقوية جهاز الهيكل العظمي والجهاز اللثفائي.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمرتين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تماماً على الجزء المصاب (أو الأجزاء المصابة). اشحنها ببرانات الأخضر المبيض الفاتح، والأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على الرتين. اشحنهما من الخلف برانا الأخضر المبيض الفاتح، برانا البرتقالي المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. يجب إبعاد الأصابع عن الرأس. عبر تنظيف الدم، ينظف الجسم بكامله بما في ذلك الجزء المصاب بصورة فعّلية.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر واشحنها ببرانا الأبيض أو بالأحمر المبيض الفاتح. إذا كان المريض يعاني من الحمى أو من مرض تناسلي، فلا تشحن شاكرا الجذر. فقط طبّق كنساً موضعياً تماماً عليها.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على الشاكرات الثانوية للذراعين والساقين. اشحنها بالأحمر المبيض الفاتح أو بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. إذا كان لدى المريض حمى أو مرض تناسلي، فاستخدم فقط البنفسجي المبيض الفاتح العادي. لا تستخدم الأحمر المبيض الفاتح. تستخدم الخطوتين (4) و(5) للتحريض على إنتاج خلايا دم بيضاء في نقيّ العظام. إذا استخدمت برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي، فلا تكرر هذه الخطوة في اليوم نفسه.
- 7- طبّق كنساً موضعياً تماماً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية وعلى شاكرا

الشرة. اشحن شاكرا الشرة بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا المزيد من رفع مستوى طاقة الجسم البرانية ولشحن شاكرا الطحال بصورة غير مباشرة.

8- إذا كان ثمة ألم في الطحال، اشحن شاكرا الطحال مباشرة بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبق المزيد من الكنس الموضعي على شاكراي الطحال الأمامية والخلفية. تجنب الإفراط في شحن المريض.

9- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح العادي، وبرانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لإعادة شاكرا الضفيرة الشمسية إلى طبيعتها حيث يكون فيها قصوراً في العادة، ولتقوية الكبد الذي له تأثيراً مطهراً على الدم.

10 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الحلق. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، والأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لتحفيز الجهاز اللثفاوي.

11 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بالبنفسجي المبيض الفاتح. هذا لتقوية وتحفيز الغدة الصغرى. هذا سوف يحفز أيضاً ويقوي نقي العظام في العمود الفقري، والأضلاع والقفص.

12 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، والرأس الخلفية. اشحنها بقليل من الأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

هذا الإجراء شامل تماماً ويمكن استخدامه لمعالجة الأمراض المعدية الخطيرة مثل التهاب الكبد، الإيدز وأمراض أخرى.

الأمراض البسيطة والأمراض الخطيرة الإنتانية

من أجل الأمراض الإنتانية البسيطة، يجب تنظيف الجزء المصاب (أو الأجزاء) بصورة تامة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. إذا كان الجزء (أو الأجزاء) المصاب حساساً، طبق كنساً موضعياً برانا الأخضر المبيض الفاتح فقط أو برانا الأخضر المبيض الفاتح و برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحن الجزء (أو الأجزاء) المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، والأزرق الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

بالنسبة للأمراض الإنتانية الخطيرة، يجب تنظيف الجزء (أو الأجزاء) المصاب بصورة تامة قبل الشحن. اشحن الجزء (أو الأجزاء) المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق الفاتح، وبرانا الذهبي. يجب أن يكون الشحن كاملاً. يجب إعادة المعالجة البرانية على الجزء (أو الأجزاء) المصاب من ثلاث إلى أربع مرات يومياً حتى تستقر الحالة أو تتحسن بصورة فعلية. يجب تطبيق إجراء «تعزيز الجهازين المناعي والدفاعي» على المريض.

أمراض الجلد الإنتانية

طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس، على القلب، على شاكرا الطحال أو بالقرب منهم. فقط طبق كنساً موضعياً على هذه المناطق بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، بالأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

أمراض العين الإنتانية

طبق كنساً موضعياً تاماً على العين (أو العينين) بالأخضر المبيض الفاتح. طبق

كنساً موضعياً على شاكرا آجنا وشاكرا الرأس الخلفية الثانوية. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيل الطاقة البرانية تذهب إلى العينين. طبق المزيد من الكنس الموضعي على العينين.

أمراض الأذن الإبتانية

طبق كنساً موضعياً على الأذن المصابة بالأخضر المبيض الفاتح. اشحن الأذن المصابة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبق كنساً موضعياً على شاكرا الفك الثانوية تحت الأذن المصابة. اشحن شاكرا الفك الثانوية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من النفسجي المبيض الفاتح العادي.

التهاب اللوزتين و النكاف

طبق كنساً موضعياً على شاكرات الفك الثانوية، الحلق، الحلق الثانوية بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والنفسجي المبيض الفاتح العادي. يجب إجراء التنظيف بصورة تامة. اشحن شاكرات الفك الثانوية، الحلق، والحلق الثانوية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبالنفسجي المبيض الفاتح العادي.

الأمراض التنفسية الإبتانية

بالنسبة لأمراض الأنف الإبتانية، طبق كنساً موضعياً على شاكرا آجنا بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، والأزرق المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.

بالنسبة لأمراض الحلق، طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الفك الثانوية، شاكرا الحلق، وشاكرا الحلق الثانوية بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والنفسجي المبيض

الفاتح العادي. ثم اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

بالنسبة لأمراض القصبات والرئة الإبتانية، طبق كنساً موضعياً على الرئتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحن الرئتين من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. عند شحن الرئتين من الخلف ببرانا البرتقالي، يجب إبعاد الأصابع عن الرأس. ليس من المستحسن استخدام برانا الأزرق المبيض الفاتح، التي لها تأثيراً مطهراً، على أمراض الرئة لأنها تؤدي إلى إبطاء التأثير الطارد لبرانا البرتقالي.

أمراض المعدة والأمعاء الإبتانية

طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، شاكرا السرة، ومنطقة البطن بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحن شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والسرة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. التركيز في المناجحة هو على التنظيف. يجب عدم استخدام برانا البرتقالي لأنها ستؤدي لأن يصبح الإسهال أسوأ. بالنسبة لحالة المرض الأكثر خطورة، يجب تنظيف شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية بصورة تامة ببرانا البرتقالي المبيض الفاتح ثم اشحن ببرانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. ومع الأمراض الأكثر خطورة مثل داء الأميبي، الحمى التيفوئيدية، وأمراض أخرى، يجب تطبيق إجراء «تعزيز الجهازين المناعي والدفاعي».

أمراض الكبد الإبتانية

طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية ببرانا

الأخضر المبيض الفاتح. طبق كنساً موضعياً على الكبد (الأمامي، الجانبي، والخلفي) بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. هذا يجب القيام به بصورة تامة. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيل الطاقة البرانية تذهب إلى الكبد. يجب معالجة الكبد عدة مرات يومياً حتى تتحسن الحالة بصورة حقيقية. يكون الطحال مضطرباً أيضاً. طبق كنساً موضعياً عليه برانا الأخضر المبيض الفاتح. اشحنه بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا يجب القيام به بحذر. ويجب تطبيق إجراء «تعزيز الجهازين الدفاعي والمناعي».

يمكن استخدام هذا الإجراء بكامله كمعالجة برانية للملاريا. من الهام تطبيق «تقنية تنظيف الدم». يجب تنظيف الرئتين بصورة تامة من الأمام والجانبيين، والخلف. اشحنهما من الخلف برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا الأخضر المتوسط أو الغامق وبرانا البرتقالي لأنها ستفاقم من تمزيق خلايا الدم الحمراء. من الأسلم للمعالجين ذوي الخبرة والمهارة غير الكافية، استخدام برانا الأبيض أو البنفسجي المبيض الفاتح العادي فقط.

الأمراض البولية الإنثانية

بالنسبة لأمراض الإحليل والمثانة الإنثانية، طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجنس بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. التنظيف التام هو أمر مهم للغاية. اشحن شاكرا الجنس بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

بالنسبة لأمراض الكلية، طبق كنساً موضعياً على الكليتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. طبق كنساً موضعياً على شاكرا المينغ مين. اشحن الكليتين مباشرة بالأخضر المبيض الفاتح، والأزرق المبيض الفاتح،

والبنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. طبّق المزيد من الكنس الموضعيّ على شاكرات المينغ مين. فإذا كانت مفرطة النشاط، ثبّطها ببرانا الأزرق العادي.


المرض التناسلي

اشحن شاكرات الجنس بالأزرق الفاتح. ثم طبّق كنساً موضعياً عليها بصورة تامة بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح. من الهام أن يكون التنظيف تاماً. اشحن شاكرات الجنس بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، والبنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.

الفصل السابع

اعتلالات العين والأذن والحلق

العينان والأذنان



رسم 7.1: الشاكرات التي تؤثر على العينين والأذنين.

تحكم العينان والأذنان و تشحن من قبل شاكرات التاج، الجبهة، و آجنا. للعينين شاكرات ثانوية مقابلة. وللأذنين كذلك. تتأثر الأذن اليسرى والعين اليسرى وتشحن أكثر من قبل شاكرا آجنا. بينما تتأثر اليمنى و تشحن أكثر من قبل شاكرا الجبهة

وشاكرا التاج. بينما تشحن شاكرا الرأس الخلفية الثانوية كامل الرأس. وهي تؤثر بالعينين والأذنين وتشحنهما. كذلك تؤثر شاكرات الصدغ الثانويتين بالعينين. وتشحن شاكرات الفك الثانويتين الرأس بما في ذلك العينين والأذنين. كما تعتمد حالة العينين والأذنين على صحة الجسم برمته. بالنسبة للمرضى المتوسطي العمر أو المسنين، فيجب معالجة الشاكرات الرئيسية الأخرى.

قصر البصر، مد البصر، اللانقطية، الحول، والجدوظ؛

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبق كساً موضعياً تاماً على شاكرا آجنا. اشحن العينين عبر شاكرا آجنا برانا الأخضر المبيض الفاتح. هذا لتنظيف وحلّ البرانا المريضة والمستهلكة في مسارات العين الدقيقة. اشحن العينين بقليل من برانا الأصفر المبيض الفاتح⁽¹⁾. هذا لتسهيل إزالة الطاقة المستهلكة والمريضة.
- 3- طبق كساً موضعياً تاماً على العينين. اشحنهما عبر شاكرا آجنا بالأخضر المبيض الفاتح، الأصفر المبيض الفاتح، البنفسجي المبيض الفاتح العادي، وقليل من برانا الأزرق المبيض الفاتح. تخيّل الطاقات البرانيّة تذهب إلى داخل العينين. إنّ لتفاعل الأخضر المبيض الفاتح، الأصفر المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح تأثيرات تجديدية ومقوية للعينين. وبرانا الأزرق المبيض الفاتح تعطي العينين مرونة وثبتت الطاقة البرانيّة المسلطة.
- 4- طبق كساً موضعياً على شاكراتي الصدغ الثانويتين، شاكرا الجبهة، شاكرا التاج، الدماغ، وشاكرا الرأس الخلفية، وشاكراتي الفك الثانويتين بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 5- اشحن شاكرا الرأس الخلفية بقليل من الأخضر المبيض الفاتح والكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيّل الطاقات البرانيّة تذهب إلى العينين.

(1) استخدم تقنية شاكراتي التاج - اليد لتسليط الأصفر المبيض الفاتح لإعادة تجديد الأعضاء الحساسة. إنّ تأثير برانا الأصفر من شاكرا التاج يختلف عنه من شاكرا الجذر.

6 - اشحن شاكرات الجبهة، النَّاج، الصِّدغين الثانويتين، الفكِّ الثانوية بيرانا الأخضر المبيّض الفاتح، ثم بالكثير من بيرانا البنفسجي المبيّض الفاتح العادي.

7 - إذا كان المريض في متوسط العمر أو مسناً، فمن المفضل تنظيف شاكرات الحلق، القلب، الضفيرة الشمسية، الشرة، والجذر، واشحنها بيرانا الأبيض. يتم شحن شاكرات القلب عبر شاكرات القلب الخلفية.

8 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

9 - كرّر المعالجة مرتين إلى ثلاث في الأسبوع. على المريض أن يتجنّب ارتداء النظارات خلال فترة العلاج أو يقلل من ذلك لأن ذلك قد يقضي على تأثيرات المعالجة. إذا اتبعت الشروط السابقة، فمن المرجح أن يتم العلاج الكامل خلال مدة ثلاثة أشهر. سوف تتوقف درجة الشفاء على عمر المريض، وعلى حالة عينيه، وعلى كفاءة المعالج.

حالما يُعالج المريض، عليه تجنب إجهاد عينيه وعليه معاودة المعالجات الدورية، خصوصاً إذا كانت عيناه ضعيفتين. هذا يشبه تماماً زيارة طبيب الأسنان مرة أو مرتين سنوياً.

أمراض العين

لقد لوحظ استبصارياً بوجود ثقب في الهالات الخارجية لبعض المرضى الذين يعانون من أمراض في العين. ويتدلّى قسم من هالة الصحة وأشعة الصحة تكون متشابهة. وفي العديد من الحالات، تكون الأجزاء الأخرى من الجسم كذلك مُصابة فعلياً. إن تطبيق الكس العام، غالباً، هو ما يخلق الفارق بين سرعة الشفاء وبطء الشفاء.

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2 - طبّق كسّاً عاماً لمرتين.

3 - طبّق كسّاً موضعياً تاماً على العينين بالتناوب بين بيرانا الأخضر المبيّض الفاتح

وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

4 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا آجنا. اشحن العينين غيرها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيل الطاقات البرانية تذهب إلى داخل العينين. يمكن تنظيف العينين وشحنهما عدة مرات يومياً لمزيد من تسريع عملية الشفاء.

5 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا الرأس الخلفية. اشحنها بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيل العينين وقد شحنتا وأصبحتا أكثر إشراقاً.

6 - طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الفك الثانويتين وعلى شاكرا الحلق. اشحن الشاكرات ببرانا الأبيض.

7 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8 - طبق كنساً موضعياً على الرئتين، من الأمام، الجانبين والخلف. اشحنهما مباشرة من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البرتقالي المبيض الفاتح. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن رأس المريض.

9 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية وعلى شاكرا الجذر.

10 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا الضفيرة الشمسية، الكبد، وشاكرا السرة. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية والسرة ببرانا الأبيض.

11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

12 - أعد المعالجة كاملة مرة يومياً لأيام عدة تالية.

احمرار العينون المزمّن

تكون شاكرًا الضفيرة الشمسيّة متضخّمة عادة وملينة بالكثير من الطاقة البرانيّة الحمراء. يذهب قسم من الطاقة البرانيّة الحمراء الزائدة إلى شاكر آجنا والعينين.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحن شاكرًا الضفيرة الشمسيّة بالأخضر المبيّض الفاتح، الأزرق المبيّض الفاتح، وبرانًا البنفسجيّ المبيّض الفاتح العادي.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن الشاكرًا الخلفيّة بقليل من برانا الأخضر المبيّض الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيّض الفاتح العادي.
- 4- طبّق كنساً موضعياً تاماً على العينين بالتناوب بين برانا الأخضر المبيّض الفاتح وبرانًا البنفسجيّ المبيّض الفاتح العادي.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكر آجنا، ثم اشحن العينين عبرها بالأخضر المبيّض الفاتح ثم بالكثير من برانا الأزرق المبيّض الفاتح.
- 6- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الرأس الخلفيّة الثانويّة، الجبهة، والتّاج. اشحنها ببرانًا الأبيض.
- 7- ثبتّ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 8- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً، للمدة التي تقتضيها الضرورة.

العائم FLOATER

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على شاكر آجنا. اشحن العينين عبر شاكر آجنا ببرانًا الأخضر المبيّض الفاتح. هذا لتنظيف وحلّ الطاقات المُستهلكة والمريضة في

مسارات العينين الدقيقة. اشحن العينين بقليل من برانا الأصفر المبيض الفاتح. هذا لتسهيل إزالة الطاقات المستهلكة والمريضة.

3- طبق كنساً موضعياً تاماً على العينين. اشحنهما عبر شاكرا آجنا بقليل من الأخضر المبيض الفاتح، والكثير من الأصفر المبيض الفاتح، والكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيل الطاقات البرانية تذهب إلى داخل العينين.

4- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الصدغين الثانويتين، الجبهة، التاج، الدماغ، الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانويتين بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

5- اشحن شاكرات الرأس الخلفية الثانوية، التاج، الجبهة، الصدغين الثانويتين، والفك الثانويتين ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

6- إذا كان المريض متوسط العمر أو مسناً، فمن المستحسن تنظيف وشحن شاكرات الحلق، القلب، الضفيرة الشمسية، الشرة والجذر ببرانا الأبيض. تُشحن شاكرا القلب عبر شاكرا القلب الخلفية.

7- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

8- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

الزرق

يحدث الزرق، في العديد من الحالات، بسبب الغضب، والإحباط، والتوتر. تكون شاكرات العينين الثانويتين، شاكرا الضفيرة الشمسية، شاكرا آجنا، والرأس الخلفية الثانوية مُصابة فعلياً.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكَرَاتِي الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ، وَعَلَى الْكَبِدِ. اشْحِنْ شَاكَرَا الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ بِيرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، بَرَانَا الْأَزْرَقَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِالْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي. يُمْكِنُ لِلْمُعَالِجِينَ الْبَرَانِيِّينَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْأَكْفَاءَ وَذَوِي الْخُبْرَةِ، اسْتِخْدَامَ «تَقْنِيَةِ تَنْظِيفِ شَاكَرَا الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ».

3- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْقَلْبِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ. اشْحِنْ الشَّاكَرَا الْخَلْفِيَّةِ بِيرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ ثُمَّ بِيرَانَا الْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي. تَخَيَّلْ شَاكَرَا الْقَلْبِ الْأَمَامِيَّةِ تَصَبَّحَ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ إِشْرَاقاً.

4- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكَرَا الْحَلْقِ وَاشْحِنْهَا بِالْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ ثُمَّ بِيرَانَا الْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي.

5- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى الْعَيْنَيْنِ، الصَّدْغَيْنِ، وَعَلَى شَاكَرَا آجِنَا. اشْحِنْ الْعَيْنَيْنِ عِبْرَ شَاكَرَا آجِنَا وَالصَّدْغَيْنِ بِيرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، بِيرَانَا الْأَزْرَقَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ ثُمَّ بِالكَثِيرِ مِنْ بَرَانَا الْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي. طَبَّقْ الْكَنْسَ الْمَوْضِعِيَّ وَالشَّحْنَ بِالتَّنَاقُوبِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ رَاحَةٌ فَعْلِيَّةٌ أَوْ كَامِلَةٌ.

6- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِ الْجَبْهَةِ، النَّاجِ، وَالرَّأْسِ الْخَلْفِيَّةِ الثَّانَوِيَّةِ بِالتَّنَاقُوبِ بَيْنَ بَرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ وَبَرَانَا الْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي. اشْحِنْهَا بِيرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِيرَانَا الْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي. 7- إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ (أَوِ الْعَيْنَانِ) مُتَأَذِيَتَيْنِ، اشْحِنْهُمَا عِبْرَ شَاكَرَا الرَّأْسِ الْخَلْفِيَّةِ الثَّانَوِيَّةِ بِالْأَصْفَرِ - الْمُخَضَّرِ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِيرَانَا الْبَنْفَسَجِيِّ - الْمُخَضَّرِ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي. تَخَيَّلْ الْعَيْنَيْنِ وَقَدْ أَصْبَحَتَا أَكْثَرَ إِشْرَاقاً. إِنَّ عَادَةَ تَجْدِيدِ الْعَيْنَيْنِ قَدْ يُوْخَذُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَى سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ. إِنَّ تَعَاوُنَ الْمَرِيضِ مُهِمٌّ لِلْغَايَةِ.

8- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْجَذْرِ وَالسُّرَّةِ. اشْحِنْهُمَا بِيرَانَا الْأَبْيَضِ. هَذَا لِنَقْوَةِ الْجِسْمِ.

9- ثَبَّتْ الطَّاقَةُ الْبَرَانِيَّةُ الْمُسَلَّطَةُ وَحَرَّرَهَا.

10 - أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً لمدة شهرين إلى ثلاثة.

السّد (إعتام عدسة العين)

يرتبط السّد بتقدم العمر عادة، وأحياناً بداء السكري البنكرياسي. بالتالي، لن يكون كافياً معالجة العينين وحدهما. من الضروري معالجة الشاكرات الرئيسية، خصوصاً السفلية منها. يعتبر برانا الأخضر وبرانا الذهبي فعالتان في معالجة السّد.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكر آجنا. اشحن العينين عبرها ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح. هذا لتنظيف وحلّ الطاقات المريضة والمستهلكة في مسارات العين الدقيقة. اشحن العينين ببرانا الأصفر المبيضّ الفاتح⁽¹⁾ أو بالطاقة البرانيّة الذهبية. هذا لتسهيل إزالة الطاقات المريضة والمستهلكة.
- 3 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على العينين. تكون نظارات المريضة ممتلئة بطاقة مريضة. لذلك، يجب تنظيفها أيضاً بصورة تامة. اشحن العينين عبر شاكر آجنا ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالطاقة البرانيّة الذهبية. تخيّل الطاقة البرانيّة تذهب إلى العينين.
- 4 - طبّق كنساً موضعياً على شاكر الجبهة، شاكر التّاج، الدماغ، شاكراتي الصّدغ الثانويتين، وشاكر الرأس الخلفية الثانوية بالأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالطاقة البرانيّة الذهبية. اشحن العينين عبر شاكر الرأس الخلفية ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالطاقة البرانيّة الذهبية. تخيّل الطاقات البرانيّة تذهب إلى العينين.
- 5 - اشحن شاكر التّاج، شاكر الجبهة، وشاكراتي الصّدغين الثانويتين بالأخضر المبيضّ الفاتح، والطاقة البرانيّة الذهبية.
- 6 - طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الفك الثانوية، شاكر الحلق، شاكر الحلق الثانوية، واشحنها ببرانا الأبيض.

(1) عند تسليط الأصفر المبيضّ الفاتح إلى شاكر آجنا، عليك استخدام شاكراتي التاج - اليد، وليس تقنية شاكراتي الجذر - اليد. (المؤلف)

- 7- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية. اشحن القلب عبر شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالطاقة البرانيّة الذهبية.
- 8- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، شاكرا السرة، شاكرا الجنس وشاكرا الجذر. واشحنها ببرانا الأبيض.
- 9- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية، وعلى شاكرا المينغ مين. يُمكن شحن شاكرا الطحال، إذا كان المريض لا يعاني من فرط ضغط بالدم.
- 10- ثَبِّتْ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 11- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً. عموماً، إذا أُجريت المعالجة بصورة دقيقة، فإنّ نتائج مهمة سوف تُنجز خلال فترة أسابيع قليلة فقط.

أمراض الأذن الخارجية

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طَبَّقْ كَنْساً عاماً لمرتين.
- 3- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الجزء المصاب وعلى شاكرا الأذن المصابة بصورة تامة وبالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا مهم جداً.
- 4- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الجزء المصاب وشاكرا الأذن المصابة الثانوية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. يمكن تنظيف الأذن المصابة وشحنها مرات عدة يومياً لمزيد من تسريع عملية الشفاء.
- 5- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وعلى شاكرا الفك الثانوية تحت الأذن المصابة. واشحنها ببرانا الأبيض.

- 6 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الحلق، ثم على شاكرا الحلق الثانوية. اشحنهما ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 7 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرات القلب الأمامية والخلفية. اشحن الشاكرا الخلفية بقليل من ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 8 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الرئتين، من الأمام، والجانبين، والخلف. اشحنهما مباشرة من الخلف ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البرتقالي المبيض الفاتح. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن رأس المريض.
- 9 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية وعلى شاكرا الجذر.
- 10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الضفيرة الشمسية والكبد وشاكرا الشرة. اشحن شاكراتي الشرة والضفيرة الشمسية ببرانا الأبيض.
- 11 - ثَبَّتْ الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

أمراض الأذن الوسطى والداخلية

يمكن أن يُسبب زكام الأنف في بعض الحالات، أمراضاً في الأذن الوسطى والداخلية. لذلك يجب معالجة شاكرا آجنا.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - طَبَّقْ كَنْساً عاماً لمرتين.
- 3 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تماماً على الأذن المصابة بالتناوب بين ببرانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا هام جداً.
- 4 - اشحن الأذن المصابة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. يمكن تنظيف وشحن الأذن المصابة مرات عدة

يومياً لمزيد من تسريع عملية الشفاء.

- 5 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا آجنا. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، والأزرق المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 6 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وشاكرا الفك الثانوية تحت الأذن المصابة. اشحنهما ببرانا الأبيض.
- 7 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الحلق، ثم الحلق الثانوية. اشحنهما ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 8 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح والمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب إبعاد الأصابع عن رأس المريض.
- 9 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الرئتين - من الأمام والجانب والخلف. اشحنهما مباشرة من الخلف ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البرتقالي المبيض الفاتح.
- 10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية، ثم على شاكرا الجذر.
- 11 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الضفيرة الشمسية، الكبد، وشاكرا الشرة. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية وشاكرا الشرة ببرانا الأبيض.
- 12 - ثَبَّتْ الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 13 - أعد المعالجة مرة يومياً لأيام عدة تالية.

الصمم

يتجلى الصمم في قصور شاكرا (أو شاكرات) الأذن الثانوية. هذا يُرى أحياناً كبرتقالي داكن على شاكرا الأذن الثانوية المصابة. تظهر شاكرا الأذن الطبيعية كأحمر

مبيض فاتح. قد تكون الأذن المصابة نازفة أو متضخمة أو الاثنين معاً. في العديد من الحالات، تكون شاكرات الرأس الخلفية الثانوية والفك الثانوية مُصابتين أيضاً. يوجد العديد من الأسباب العضوية المحتملة للصمم الجزئي أو الكامل، منها:

- 1- الصملاخ.
- 2- غراء الأذن أو سائل في الأذن الوسطى.
- 3- ثقب طبلة الأذن.
- 4- الصمم العصبي.
- 5- عوامل أخرى.

في العموم، طبق كنساً موضعياً على الأذن المصابة. واشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح. طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الرأس الخلفية الثانوية والفك الثانوية للأذن المصابة. اشحنهما ببرانا الأبيض.

يختبر معظم المرضى تحسناً فعلياً ومباشراً في السمع. أحياناً، تسمع الأذن المعالجة أفضل من «الأذن السليمة» لكن هذا التحسن يكون مؤقتاً في العادة. يجب تكرار المعالجة البرانية. تكون برانا الأبيض أسلم بكثير لكن التحسن لا يدوم كما الحال عندما تستخدم البرانات الملونة.

قد صادف المؤلف حالة غريبة لامرأة مريضة عانت من سقوط سبي على منطقة شاكرا الجذر عندما كانت صغيرة. عندما تم رؤيتها استبصارياً، كان نصف شاكرا الجذر لديها سليماً نسبياً بينما كان النصف الآخر نازفاً تماماً وحالة كهذه نادرة الحدوث جداً. كان جذر الشاكرا بعيداً قليلاً عن المركز. لديها صمم جزئي في الأذن اليمنى، وكانت العين اليمنى أسوأ من اليسرى؛ والثدي الأيمن أصغر من الأيسر؛ والساق اليمنى أقصر من اليسرى. وكان في شاكرا الجنس قصوراً أيضاً. من الواضح، إنه إذا أريد لأمراضها أن تُشفى تدريجياً، فإن شاكرا الجذر يجب أن تعود إلى طبيعتها. نُظِّفَت شاكرا الجذر وشُحنت. وبإعمال الإرادة، تم مَرَكزة جذر الشاكرا بصورة تدريجية. وسوي العمود الفقري أيضاً.

ثقب طبلة الأذن

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الأذن المصابة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح. اشحنهما ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وعلى شاكرا الفك الثانوية تحت الأذن المصابة. اشحنهما بالأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية والشرة والجذر. اشحنها ببرانا الأبيض. هذا لتسهيل عملية الشفاء أكثر.
- 5- ثبت الطاقة المسلّطة وحرّرها.
- 6- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

غراء الأذن

يمكن أن يكون الغراء أو السائل في الأذن الوسطى بسبب انسداد الأنف المزكوم.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الأذن المصابة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. اشحنها ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم ببرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 3- يمكن للمعالجين البرائيين المتقدّمين ذوي الخبرة والكفاءة شحن الأذن المصابة ببرانا الأزرق المبيضّ الفاتح. ثم تطبيق الكنس الموضعي بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البرتقالي المبيضّ الفاتح جداً. واشحن بالأزرق

المبيض الفاتح، الأخضر المبيض الفاتح، وبران البرتقالي المبيض الفاتح جداً. هذا يجب أن يُجرى بحذر لقرب الأذن الشديد من الدماغ.

4 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الرأس الخلفية الثانوية والفك الثانوية تحت الأذن المصابة. واشحنها برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

5 - طبق كنساً موضعياً على شاكر آجنا. واشحنها برانا الأخضر المبيض الفاتح ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

6 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الحلق والحلق الثانوية. اشحنهما برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن الشاكر الخلفية بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح وبالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8 - طبق كنساً موضعياً على الرتين - من الأمام والجانب والخلف. اشحنهما مباشرة من الخلف برانا الأخضر المبيض الفاتح وبران البرتقالي المبيض الفاتح. عند شحن الرتين يجب إبعاد الأصابع عن رأس المريض.

9 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامي والخلفية وعلى شاكر الجذر.

10 - طبق كنساً موضعياً على شاكر الضفيرة الشمسية، الكبد، وشاكر السرة. برانا الأبيض اشحن شاكر الضفيرة الشمسية وشاكر السرة.

11 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحررها.

12 - أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

الضمم العصبي

يرتبط الضمم العصبي عادة بتقدم العمر. لذلك، تجب معالجة الشاكرات

الرئيسية. كما قد يسببه الضجيج المرتفع أو الاستماع الممتد للموسيقى الصاخبة، أو من الممكن أن يكون نتيجة التأثير الجانبي للمخدرات.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمرتين.
- 3- اشحن الأذن المصابة بيرانا الأزرق المبيّض الفاتح. ثم طبّق كنساً موضعياً بالتناوب بين بيرانا الأخضر المبيّض الفاتح وبيرانا البرتقالي المبيّض الفاتح جداً. هذا يجب أن يُجرى فقط من قبل معالجين برانيين متقدمين ذوي خبرة وكفاءة يجب إجراء هذه الخطوة بحذر.
- 4- اشحن الأذن المصابة بيرانا الأخضر المبيّض الفاتح ثم بالكثير من بيرانا البنفسجي المبيّض الفاتح العادي.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الرأس الخلفية والفك الثانويتين تحت الأذن المصابة. واشحنهما بيرانا الأخضر المبيّض الفاتح، ثم بيرانا البنفسجي المبيّض الفاتح العادي.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات آجنا، الجبهة، والتّاج، اشحنها بيرانا الأخضر المبيّض الفاتح، ثم بيرانا البنفسجي المبيّض الفاتح العادي.
- 7- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الطّحال الأمامية والخلفية.
- 8- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الحلق، الحلق الثانوية، شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية، شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، السّرة، الجنس، والجذر. اشحن الشاكرات بيرانا الأبيض.
- 9- ثبّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 10- أعد المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً لعدة أشهر.

الضجيج في الأذن أو الطنين

يعتبر استخدام بيرانا الأخضر وبيرانا البرتقالي المفتاح في معالجة الطنين. حيث أن

برانا الأخضر والبنفسجي ليستا بالقوة الكافية لإزالة الطاقة المريضة. لذلك يجب استخدام برانا الأخضر وبرانا البرتقالي. يمكن استخدام برانا الأحمر لتحسين الدوران ولجعل عملية التنظيف أسرع. هذا الإجراء حاسم جداً في معالجة الطنين.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً موضعياً على الأذن المصابة (أو الأذنين) بالأزرق المبيض الفاتح وتخيّل أنبوباً من النور يتشكّل من نهاية أذن إلى نهاية الأخرى. اشحن الأذن المصابة (أو الأذنين) ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الساطع، والأحمر المبيض الفاتح. انتظر لحوالي دقيقتين إلى ثلاث، ثم طبق كنساً موضعياً تاماً على الأذن المصابة (أو الأذنين) ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من الطاقة البرانية الذهبية..
- 3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الرأس الخلفية الثانوية، وعلى شاكراتي الفك الثانويتين تحت الأذن المصابة، وعلى شاكرا الحلق. اشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من الطاقة البرانية الذهبية.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا آجنا، وشاكرا الجبهة وشاكرا التاج. اشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح والطاقة البرانية الذهبية.
- 5- طبق تقنية تنظيف الدم وتقويته.
- 6- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن الشاكرا الخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من الطاقة البرانية الذهبية.
- 7- ثبت الطاقة البرانية المسلّطة وحرّها.
- 8- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً. عموماً، عندما تجرى المعالجة بدقة، فإن تحسّناً جوهرياً سيلاحظ خلال أسابيع قليلة.

الدوخة

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الأذنين، وشاكراتي الفك الثانويتين، وشاكر الرأس الخلفية الثانوية. اشحن الشاكرات بيرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات آجنا، الجبهة، والتّاج. اشحنها بيرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكر الحلق وشاكر الحلق الثانوية. اشحنهما بيرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن الشاكر الخلفية بيرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 6- ثبتّ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

التهاب الحلق، التهاب الحنجرة، النكاف واللوزتان

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لعدة مرات.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الفك الثانويتين، الحلق، والحلق الثانوية. هذا هام جداً. اشحن الشاكرات بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، وبرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. مع التهاب الحلق والتهاب الحنجرة، التركيز يكون على شاكراتي الحلق والحلق الثانوية. ومع النكاف والتهاب اللوزتين، يكون التركيز في المعالجة على شاكراتي الفك

الثانويتين. يمكن تنظيف وشحن الأجزاء المصابة عدة مرات يومياً لمزيد من تسريع عملية المعالجة.

4 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات آجنا، الجبهة، التاج، والرأس الخلفية الثانوية. اشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

5 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح والكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

6 - طبق كنساً موضعياً على الرئتين - من الأمام، الجانبين و الخلف. اشحنهما مباشرة من الخلف ببرانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن رأس المريض.

7 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية وعلى شاكرا الجذر.

8 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، على الكبد، وعلى شاكرا الشرة. يجب تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية بصورة تامة. اشحنها واشحن شاكرا الشرة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

9 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

10 - أعد المعالجة كاملة مرة أو مرتين يومياً لأيام عدة تالية.

الفصل الثامن

إعتلالات الجلد

الجلد

يُحكم الجلد ويُشحن من قبل شاكر الجذر. فعادة ما نجد لدى مرضى الأمراض الجلدية المزمنة أو الحادة شاكر جذر ملوثة. وتحكم شاكراتا السرة والصفيرة الشمسية جهاز الهضم، الاستقلاب، والإطراح؛ لذلك فهما تؤثران على درجة صحة الجلد. تظهر شاكر الصفيرة الشمسية الدم عبر الكبد، وشاكر الطحال عبر عضو الطحال، وشاكر المينغ مين عبر الكليتين؛ وبالتالي، فإنها تؤثر بصورة فعلية في صحة الجلد. قد يؤثر قصور شاكر الصفيرة الشمسية الناتج عن عوامل عاطفية، في العديد من الحالات، على شاكر الجذر بصورة خطيرة متجلية في المرض الجلدي. تتحكم شاكر آجنا، التي هي الشاكر القائد، بشاكر الجذر؛ وبالتالي، فهي تؤثر أيضاً في صحة الجلد.


الحكة

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.

- 2- طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس، القلب، والطحال أو إلى جوارهم. إذا أجري الكنس بصورة دقيقة، فإن المريض عادة سيرتاح جزئياً أو كلياً.
- 3- اشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 5- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الجذر، ثم اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 6- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

الأكزيما والتهاب الجلد

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس، القلب، والطحال أو إلى جوارهم. يجب أن يجرى التنظيف بصورة تامة.
- 3- اشحن العضو المصاب بقليل من برانا الأزرق المبيض الفاتح من أجل المَرَكَرة، ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح، وبرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، الكبد، وعلى شاكرا الطحال. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح. يجب أن تشحن شاكرا الطحال بحذر.



رسم 8 - 1: الشاكرات التي تؤثر بالجلد.

- 5- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكرا تي السرة والجذر. اشحنهما بيرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 6- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- أعد المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً للمدة التي تقتضيها الضرورة.

البثور الناعمة

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبق كنساً موضعياً تماماً بيرانا الأخضر المبيض الفاتح على الوجه كاملاً مع التأكيد على الأجزاء المصابة.

- 3- اشحن الأجزاء المصابة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 4- طبق كنساً موضعياً على شاكرا آجنا، شاكرا الحلق، وشاكرا الفك الثانويتين. اشحنها بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من برانا البنفسجي الفاتح العادي.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر، ثم اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 6- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- أعد المعالجة إذا كانت ضرورية.

البثور الخطيرة المزمنة

- عادة ما تكون شاكرات الجذر، الجنس، الضفيرة الشمسيّة، والكبد، وشاكرا الحلق، وشاكراتي الفك الثانويتين ملوثة تماماً ومُصابة، في حالات البثور الخطيرة المزمنة. وتكون شاكرا آجنا مُصابة جزئياً.
- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
 - 2- طبق كنساً عاماً لمَرتين.
 - 3- طبق كنساً موضعياً تاماً على كامل الوجه مع التركيز على الأجزاء المصابة ببرانا الأخضر المبيض الفاتح.
 - 4- اشحن الأجزاء المصابة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
 - 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرا آجنا واشحنها بقليل من الأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
 - 6- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الفك الثانويتين وشاكرا الحلق.

اشحنها بقليل من الأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من برانا البنفسجي الفاتح العادي.

7- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية، وعلى الكبد، وعلى شاكرا الطحال. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. يجب أن تُشحن شاكرا الطحال بحذر.

8- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا السرة، الجنس، والجذر. اشحنها ببرانا الأبيض.

9- ثبت الطاقة البرانية المسبّطة وحررها.

10- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً طالما اقتضت الضرورة.

الحبوب المزمنة

تكون الحبوب المزمنة، في حالات عديدة، ناجمة عن التوتر، وتكون شاكرا الضفيرة الشمسية والكبد عادة متضخمتين وملوثتين. وتكون شاكرا الطحال والجذر مُصابتين.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً موضعياً على الجزء المُصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس، القلب، والطحال أو إلى جوارهم. من الهام جداً التنظيف بصورة تامة.
- 3- اشحن الجزء المُصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية وعلى الكبد. هذا هام للغاية. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 5- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الطحال، ثم اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح. هذا يجب القيام به بحذر.
- 6- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا الجذر بالتناوب برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحنها بالأحمر المبيض الفاتح.
- 7- ثَبَّتْ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 8- أعد المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً طالما اقتضت الضرورة.

حساسية الجلد

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- لشفاء المريض سريعاً، طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الأجزاء المصابة بالأخضر المبيض الفاتح ثم برانا البرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس، القلب، الطحال، أو على أي مكان قريب من هذه المناطق.
- 3- اشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، وبرانا الأحمر المبيض الفاتح. إنّه غير تنظيف الجزء المصاب وشحنه، فإن المريض سيُشفى سريعاً.
- 4- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، ثم برانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا لتنظيف وتقوية الدم. عند شحن الرئتين برانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.
- 5- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا آجنا. اشحنها بقليل من الأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض العادي.
- 6- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسيّة بالأخضر المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 7 - بالنسبة للمعالجين البرائيين المتقدمين الأكفاء، وذوي الخبرة، طبقوا كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحنوا شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بيرانا البرتقالي المبيض الفاتح.
- 8 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية. ثم اشحنها بيرانا الأبيض.
- 9 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الجذر بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحنها بيرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 10 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 11 - كرر المعالجة عدة مرات أسبوعياً.

الصدف

لدى مرضى الصدف شاكرات ضفيرة شمسية، مينغ مين، وجذر ملوثة. تذهب الطاقة الحمراء الرمادية من شاكرا تي الضفيرة الشمسية والجذر إلى شاكرا المينغ مين. وفي شاكرا المينغ مين، تنتشر الطاقة الحمراء الرمادية الملوثة إلى مختلف أجزاء الجسم. يكون الصدف، عموماً، عاطفي المنشأ.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2 - طبق كنساً عاماً لمرة واحدة.
- 3 - طبق كنساً موضعياً على الأجزاء المصابة، من أجل شفاء المريض سريعاً، بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي على الرأس، القلب، الطحال، أو على أي مكان قريب من هذه المناطق.
- 4 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية وعلى الكبد. اشحن

شاكر الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. بالنسبة للمعالجين البرانيين المتقدمين الأكفاء، وذوي الخبرة، طبقوا «تقنية تنظيف الضفيرة الشمسية».

5- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر المينغ مين. هذا هام للغاية.

6- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الجذر بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. التركيز في المعالجة يكون من الخطوة (3) إلى (6).

7- طبق كنساً موضعياً على شاكر آجنا، ثم اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8- لتنشيط شاكر القلب، طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكر القلب الأمامية بالأخضر المبيض الفاتح وبالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. في الوقت نفسه، تحيل شاكر القلب الأمامية وقد أصبحت أكبر. هذا لخلق إحساس داخلي بالسلام.

9- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

10- أعد المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً بمقتضى الضرورة.

تقصّف الشعر

قد يتمتع الشخص بشاكراتي تاج وجبهة سليمتين جداً لكن يظل تساقط الشعر أو تقصّفه موجوداً. هذا لأن الفروة تكون نازفة. هذا يُرى، استبصارياً، كرمادي فاتح أو رمادي مصفرّ فاتح على منطقة الفروة.

تعتمد درجة صحة فروة الرأس على درجة صحة شاكرات الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانويتين والخلق لأن هذه الشاكرات تؤثر على الشريان السباتي الذي يضخ الدم إلى الرأس بما في ذلك الفروة.

في العديد من الحالات، إن لم يكن معظمها، تكون شاكرات الضفيرة الشمسية، الجنس، والجذر مُصابة أيضاً. تتحكم شاكرا الجذر و تشحن الجلد والشعر. سوف يسبب النزف في شاكرا الجنس إلى نزف جزئي في شاكرات الحلق. وتيسبب التوتر الشديد قصوراً في شاكرات الضفيرة الشمسية، الجذر، الحلق، والفك الثانويتين الذي قد يتجلى في التقصّف السريع للشعر.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على منطقة فروة الرأس المُصابة أو المناطق. اشحن الجزء المُصاب ببرانا الأزرق المبيضّ الفاتح من أجل تأثير المُركّزة. لحت النمو السريع للشعر، اشحن الجزء المُصاب بالكثير من الأحمر المبيضّ الفاتح ثم بقليل من الأصفر المبيضّ الفاتح. النسبة البرائية تكون (حوالي 95%) من برانا الأحمر المبيضّ الفاتح، إلى (حوالي 5%) من برانا الأخضر المبيضّ الفاتح. يسلّط برانا الأحمر والأصفر واحد تلو الآخر. ولا يسلّطان في الوقت نفسه أبداً، ما لذلك من تأثير عكسي تماماً.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا آجنا، ثم اشحنها بقليل من الأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 4 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانويتين، والحلق. اشحنهما بالأخضر المبيضّ الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. إنَّ الغاية من هذه الخطوة هي تحسين دوران الدم الدقيق في الفروة.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 6 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرات السرة، الجنس، والجذر. اشحنها ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.

- 7- ثبّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 8- أعد المعالجة عدة مرات في الأسبوع للمدة التي تقتضيها الضرورة.

الفصل التاسع

أمراض القلب والدورة الدموية

جهاز الدوران

يُحكم القلب ويُشحن من قبل شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. لما كان القلب مكون بصورة أساسية من العضلات، لذلك فهو يُشحن بصورة أساسية من قبل شاكرات الجذر ويتأثر بها. كما يتأثر بشاكرات الضفيرة الشمسية التي تسبب عادة قصوره. في العديد من الحالات، إن لم يكن في معظمها، يعتبر التوتر أو العواطف السلبية العامل الرئيسي في أمراض القلب. لدى العديد من مرضى القلب، إن لم يكن الكل تقريباً، قصوراً في شاكرات الضفيرة الشمسية. يذهب جزء من الطاقة المحتقنة الملوثة من شاكرات الضفيرة الشمسية إلى شاكرات القلب، مما يسبب قصوراً في عضو القلب. كذلك يسبب قصور شاكرات الضفيرة الشمسية قصوراً في الكبد الذي يؤثر بشدة على مستوى الكوليسترول في الجسم، وتسبب المرض للقلب العضوي على المدى الطويل. يسبب قصور شاكرات الضفيرة الشمسية، في العديد من الحالات، قصوراً في شاكرات الحلق التي تسبب قصوراً في القلب.

تتحكم شاكرات القلب وشاكرات الجذر بالأوعية الدموية بصورة أساسية وتشحنها.

كما تؤثر بها الشاكرات الرئيسية والثانوية الأخرى.

للقلب شاكراتان ثانويتان: شاكر القلب الثانوية اليسرى وشاكر القلب الثانوية

اليمنى.

يوجد عدة أنواع من أمراض القلب. فقد تتجلى في ضعف عضلة القلب بسبب انسداد في شرايين القلب أو وجود تخثر، وفي إلتان القلب، وتوسع وقصور صماماته، فتحة أو فتحات ولادية في الجدار الفاصل بين جانبيه الأيسر والأيمن، والنبض غير المنتظم. يجب معالجة الشاكرات والأعضاء التالية، في معالجة الأمراض القلبية:

أ - شاكر القلب الأمامية والخلفية.

ب - عضو القلب.

ج - شاكر الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية.

د - الكبد.

هـ - شاكر الحلق.

و - شاكر الجذر.

يمكن أن يكون القلب نازفاً أو متضخماً أو الاثنين معاً. من الهام جداً التنظيف التام لشاكر الضفيرة الشمسية لأنها هي المسبب الرئيسي للمرض. يكون الكبد مصاباً أحمر رمادياً. وتكون شاكر الجذر نازفة أو نازفة جزئياً.

تستخدم برانا الأخضر المبيض الفاتح من أجل التنظيف والحل. وبرانا الأحمر المبيض الفاتح من أجل التوسيع والتقوية. ويستخدم برانا الأزرق المبيض الفاتح من أجل التأثيرات المضادة للإلتان والالتهاب. كذلك هو هام لمرونة عضلات القلب ويستخدم لمعالجة التوسع. وثمة تأثيرات متعددة الأغراض لبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

يجب فحص القلب بصورة تامة، بإصبع أو إصبعين، لتحديد النقاط المريضة الصغيرة. للمساعدة في تحديدها، أسأل المريض أي النقاط تحديداً تؤلمه. يجب تنظيف

النقاط الصغيرة التي فيها نرف برانيّ باستخدام إصبع أو إصبعين بصورة تامة وبالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.

من المهم جداً تنظيف شاكرات الضفيرة الشمسيّة بصورة تامة. بالنسبة للمعالجين البرانيّين المتقدّمين الأكفاء وذوي الخبرة، من المفضّل استخدام «تقنية تنظيف شاكرات الضفيرة الشمسيّة» من أجل تنظيف تام وسريع لشاكرات الضفيرة الشمسيّة والكبد. يجب تثبيط شاكرات الضفيرة الشمسيّة المفرطة النشاط ببرانا الأزرق المبيضّ الفاتح.


يمكن استخدام الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقاليّ المبيضّ الفاتح بصورة متناوبة لتنظيف القلب، من قبل المعالجين البرانيّين المتقدّمين الأكفاء وذوي الخبرة. طبّق كنساً موضعياً بالأحمر المبيضّ الفاتح لتوسيع الشرايين. إذا أُجريّ التنظيف بصورة دقيقة، فإنّ الراحة في العادة تكون سريعة جداً. من الهام أن يكون برانا البرتقاليّ المستخدم مبيضاً فاتحاً، ليس متوسطاً أو غامقاً. ولا يستخدم عادة على القلب إلا من قبل معالج برانيّ متقدم خبير لاحتمال التأثيرات المعاكسة على القلوب الضعيفة إذا كانت درجة لون البرتقاليّ للبرانا المسلّطة غير دقيقة.

عموماً، يكون من الأسلم عدم تثبيت الطاقة البرانيّة المسلّطة على القلب. ذلك لأنّ المعالجين قليلي الكفاءة يكون لديهم ميل إلى المبالغة في تثبيت الطاقة المسلّطة التي قد تسبب تضخماً طفيفاً يُحسّ به كضيق. فإن حدث ذلك، طبّق كنساً موضعياً على القلب.

عموماً متوقع من المرضى الذين يعانون من مشكلات قلبية توقّفهم عن التدخين، وتنظيمهم لعواطفهم، ومراقبتهم لغذائهم.

انسداد القلب الجزئيّ - مرض انسداد الشريان التاجي


تكون أقسام من القلب متضخّمة وأقسام أخرى معينة تكون نازفة جداً.



رسم 9. 1: الشاكرات التي تؤثر في القلب.

تستخدم برانا الأخضر للتنظيف وللتفكيك. وتستخدم برانا الأحمر لتقوية القلب العضوي ولتوسيع الأوعية الدموية، مما يسمح لتدفق المزيد من الدم إلى عضلة القلب. وتكون شاكرات الضفيرة الشمسية ملوثة ومفرطة النشاط. ويكون الكبد مُصاباً جزئياً.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً.
- 3- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. هذا هام جداً.
- 4- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكرات القلب الأمامية وعضو القلب. طبق تنظيفاً موضعياً على الجزء المُصاب الصغير (أو الأجزاء) بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح بإصبع أو إصبعين. يجب



رسم 9 - 1: شاكرات القلب الثانويتان اليسرى واليمنى.

- تنظيف الجزء السفلي الأيسر من القلب بصورة تامة.
- 5 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا القلب الخلفية. اشحن عضو القلب ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا الأحمر المبيض الفاتح عبر شاكرا القلب الخلفية. لبرانا الأخضر أثراً تنظيفياً وتفكيكياً. و لبرانا الأحمر أثراً مقوياً وموسّعاً.
- 6 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا القلب الأمامية وعلى عضو القلب.
- 7 - اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، وبرانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح. هذا يضبط شاكرا الضفيرة الشمسية والكبد. لبرانا الأزرق المبيض الفاتح أثراً تثبيطياً على شاكرا الضفيرة الشمسية المفرطة النشاط. لا تستخدم الأزرق الغامق لأن له أثراً قابضاً وقد يؤثر على القلب.

8- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد.

9 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الرئتين. واشحنهما من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، والبرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح. لهذا أثراً منظفاً، مفككاً، وموسعاً على الشرايين. عند شحن الرئتين برانا البرتقالي، يجب إبعاد الأصابع بعيداً عن الرأس.

10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والسرة، واشحنهما برانا الأحمر المبيض الفاتح لمزيد من التقوية للقلب والجسم.

11 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا والحلق. اشحنها بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

12 - ثَبِّت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

13 - كرِّر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

عادة ما يختبر المريض الراحة بعد المعالجة الأولى، إذا ما أجريت المعالجة بصورة دقيقة. وسيكون ثمة تحسُّن فعلي في غضون أسبوع أو أسبوعين لكن المعالجة البرانية قد تستمر لحوالي الشهرين أو الثلاثة أو حتى يشفى المريض تماماً. يوجد احتمال كبير بأن يشعر المريض بأنه معافى تماماً بعد عدة معالجات وربما ينقطع عن المعالجة. هذا خطأ كبير يجب تجنبه.

بالنسبة للمعالجين البرانيين المتقدمين الأكفاء وذوي الخبرة، طبقوا كَنْساً موضعياً على القلب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح، والبرتقالي المبيض الفاتح، وبرانا الأحمر المبيض الفاتح. وطَبَّقُوا كَنْساً موضعياً على شاكرا القلب الخلفية. اشحنوا القلب عبر الشاكرا الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح. طَبَّقُوا «تقنية تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية». إن لهذا تأثيراً تنظيفياً سريعاً

على شاكر الضفيرة الشمسية وعلى الكبد. إذا أُجريت المعالجة بدقة، فمن المحتمل أن يُشفى المريض فوراً ويستعيد عافيته سريعاً جداً.

من المتوقع أن يتناول المريض حمية مناسبة. يجب تجنب حالات التوتر أو الهيجان. ويجب تعليم المرضى بأن ينظموا عواطفهم ولا يجهدوا أنفسهم بالعمل.

ضربات القلب اللامنتظمة أو عدم اتساق النبض القلبي

يكون لدى مرضى ضربات القلب اللامنتظمة شاكر قلب و شاكر ضفيرة شمسية مُصابتين. فتكونان مملكتين بطاقة حمراء ملوثة. يكون السبب الداخلي عاطفي المصدر في الجوهر. يجب تنظيف الجزء العلوي من القلب، حيث يتوضع ضابط نبض القلب، بصورة كلية لأنه يكون متضخماً بطاقة حمراء ملوثة. كذلك تكون شاكر الحلق مُصابة ويجب معالجتها بصورة تامة.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - طبق كنساً عاماً.
- 3 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية والخلفية، وعلى الكبد. هذا هام جداً.
- 4 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر القلب الأمامية وعلى عضو القلب. يجب أن يكون التشديد على الجزء الأيمن العلوي من القلب. عند الكنس، استخدم الأخضر المبيض الفاتح ثم البنفسجي المبيض الفاتح العادي بالتناوب لتسهيل إزاحة الطاقة البرانية الملوثة.
- 5 - طبق كنساً موضعياً على شاكر القلب الخلفية. اشحن القلب عبر شاكر القلب الخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، وبرانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 6 - طبق المزيد من الكنس الموضعي على شاكر الضفيرة الشمسية الأمامية

وشاكرا القلب والقلب العضوي، خصوصاً على الجزء الأعلى الأيمن من القلب.

7- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، برانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8- طبق المزيد من الكنس الموضعي على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد.

9- طبق كنساً تاماً على شاكرا الحلق، وشاكرا الحلق الثانوية. هذا هام. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

10- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الجذر والسرة، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

11- طبق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة وآجنا. اشحنها بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

12- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

13- كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

سيكون ثمة تحسن مهم خلال أسبوع أو اثنين، إذا ما أجريت المعالجة بدقة. قد

تأخذ حوالي شهرين إلى ثلاثة من المعالجة المستمرة لكي يُشفى المريض بصورة فعلية أو تامة. ومن المتوقع أن ينظم المريض عواطفه. يجب أن تقلص المخاوف والهموم. ويجب تجنب حالات التوتر بقدر الإمكان.

بالنسبة للمعالجين البرانيين المتقدمين الأكفاء وذوي الخبرة، طبقوا كنساً موضعياً

على القلب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح مع التركيز على القسم العلوي الأيمن منه. طبقوا كنساً موضعياً على جزء القلب العلوي الأيمن ببرانا

الأزرق المبيض الفاتح للمساعدة على تنظيم ضربات القلب. اشحنوا القلب عبر الشاكرا الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض

الفاتح العادي. هذه التقنية ذات فعالية كبيرة في معالجة ضربات القلب اللامتظمة.

التهاب القلب أو القلب الرثوي

المعالجة هنا مطابقة تقريباً لمعالجة عدم اتساق النبض القلبي. ويجب تعزيز آلية دفاع الجسم.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية وعلى الكبد. هذا مهم جداً.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا القلب الأمامية وعضو القلب بصورة تامة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على القلب الخلفية. اشحن القلب ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، برانا الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 6- طبّق كنساً موضعياً إضافياً على شاكرا القلب الأمامية والقلب العضوي.
- 7- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسيّة الأمامية ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، برانا الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 8- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية وعلى الكبد.
- 9- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية. اشحن الشاكرا بالأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. هذا يجب القيام به بحذر.
- 10- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الجذر والسرة واشحنهما ببرانا الأبيض. إذا كان لدى المريض حمى فلا تشحن شاكرا الجذر.
- 11- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي أخمص القدمين واليدين الثانوية، واشحنها ببرانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. هذا لتعزيز آلية الجسم الدفاعية.

12 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الشَّاج، الجبهة، آجنا، والحلق. اشحنها بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

13 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

14 - كرّر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً أو لأكثر حتى يُشفى المريض بصورة فعلية أو كلياً.

سوف يُلاحظ تقدماً فعلياً بعد عدة معالجات برانيّة.

توسّع القلب - إصابة الصّمام

تكون شاكرات القلب والصفيرة الشمسيّة متضخّمتين بطاقة برانيّة حمراء ملوّنة. وتكون شاكرا الصفيرة الشمسيّة مفرطة النشاط. كذلك، الكبد يكون ممتلئاً بكثير من الطاقة البرانيّة الحمراء الملوّنة. في العديد من الحالات، يكون لدى المرضى امتعاض قديم ممتد بسبب تضخّم شاكرا الصفيرة الشمسيّة بالكثير من طاقة برانيّة حمراء. يذهب قسم من الطاقة البرانيّة الحمراء الملوّنة إلى شاكرا القلب، التي مع الزمن، تسبب توسّعاً في القلب هذا لأن برانا الأحمر موسّعة. التركيز يكون على التنظيف التام لشاكرا القلب الأمامية، وعضو القلب، وشاكراتي الصفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية والكبد. تشبه الشاكرات و الأجزاء المُصابة تماماً «النبع». فبعد التنظيف والشحن، سوف ينبع المزيد من الطاقة الحمراء الملوّنة. لذلك، يجب إجراء المزيد من الكنس.

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2 - طبق كنساً عاماً.

3 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الصفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية وعلى الكبد. هذا هام جداً.

4 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا القلب الأمامية وعلى عضو القلب.

5- طبق كنساً موضعياً على شاكرا القلب الخلفية. اشحن القلب عبر شاكرا القلب الخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، وبرانا الأزرق المبيض الفاتح، والأصفر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. برانا الأخضر للتنظيف. وبرانا الأزرق نحتاج إليها لمرونة عضلة القلب. ونحتاج لبرانا الأصفر من أجل نسيج قلبي سليم قوي. وبرانا البنفسجي من أجل التقوية وإعادة التجديد.

6- طبق كنساً موضعياً على شاكرا القلب الأمامية وعلى عضو القلب.

7- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ببرانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد.

9- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

10- طبق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا والحلق. اشحنها بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

11- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

12- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

إذا أجريت المعالجة بدقة، فإن المريض عادة ما يتحسن بعد جلسات علاجية قليلة. لكن يجب المتابعة لأشهر عديدة. إذا كان المرض عاطفي المنشأ، فمن المفصل للمريض أن يتحرّر من إحساس الأذى وأن يسامح. هذا سوف يسهّل عملية المعالجة.

بالنسبة للمعالجين البرانيين المتقدمين كفاية وذوي الخبرة، يمكن تطبيق الكنس الموضعي على القلب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.

طبّقوا «تقنية تنظيف شاكرات الضفيرة الشمسية» من أجل إزالة التضخّم عن الشاكرات بصورة تامة وسريعة.

مرض القلب الخلقي

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن القلب عبر الشاكرات الخلفية بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم برانا الأحمر المبيضّ الفاتح. يمكن للمعالجين البرانيين المتقدمين الأكفاء وذوي الخبرة شحن القلب عبر الشاكرات الخلفية بالأخضر المبيضّ الفاتح، اليرتقالي المبيضّ الفاتح، ثم بالأحمر المبيضّ الفاتح.
- 4- طبّق كنساً موضعياً إضافياً على شاكرات القلب الأمامية.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية واشحنها بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالبنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة واشحنهما برانا الأحمر المبيضّ الفاتح.
- 7- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، والحلق. اشحنها بقليل من برانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 8- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 9- كرّر المعالجة مرات عدة أسبوعياً للمدة الضرورية.

تصلب الشرايين

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

- 2- طَبَّقْ كَنْسَاءً عَامًّا لِمَرَّتَيْنِ بِيْرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ.
- 3- طَبَّقْ كَنْسَاءً مُوَضِعِيًّا عَلَى جَمِيعِ الشَّكَرَاتِ الرَّئِيسِيَّةِ وَجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ الْحَيَوِيَّةِ بِيْرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ.
- 4 - طَبَّقْ كَنْسَاءً مُوَضِعِيًّا عَلَى شَاكَرَاتِ آجَنَّا، النَّاجِ، وَالرَّأْسِ الْخَلْفِيَّةِ. اشْحَنْهَا بِالْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِالْبَنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي.
- 5 - طَبَّقْ كَنْسَاءً مُوَضِعِيًّا تَامًّا عَلَى شَاكَرَاتِ الْفُكِّ الثَّانَوِيَّتَيْنِ، الْخَلْقِ، وَالْخَلْقِ الثَّانَوِيَّةِ. هَذَا هَام. وَاشْحَنْهَا بِالْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِالْبَنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي.
- 6- طَبَّقْ كَنْسَاءً مُوَضِعِيًّا عَلَى شَاكَرَاتِي الْقَلْبِ الْأُمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ. اشْحَنْ الْقَلْبَ عِبْرَ شَاكَرَا الْقَلْبِ الْخَلْفِيَّةِ بِيْرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِالْأَحْمَرِ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ. يُمْكِنُ لِلْمُعَالِجِينَ الرَّائِيَّيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْأَكْفَاءَ وَذَوِي الْخَبِيرَةِ اسْتِخْدَامَ الْبِرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ.
- 7 - طَبَّقْ كَنْسَاءً مُوَضِعِيًّا تَامًّا عَلَى الرَّئِثَيْنِ (مِنَ الْأُمَامِ، الْجَانِبَيْنِ، وَالْخَلْفِ). اشْحَنْهُمَا مِنَ الْخَلْفِ بِالْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، الْبِرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، وَالْأَحْمَرِ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ.
- هَذِهِ الْخَطْوَةُ مُهِمَّةٌ لِلْغَايَةِ لِأَنَّ بَرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ وَبَرَانَا الْبِرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ سَوْفَ تُنْتَصُّ مِنْ قَبْلِ الدَّمِ الَّذِي يَمُرُّ عِبْرَ الرَّئِثَيْنِ. الَّذِي يَكُونُ لَهُ تَأْثِيرٌ مُطَهِّرٌ عَلَى الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ عَلَى امْتِدَادِ الْجِسْمِ.
- سَتَنْتَظِمُ كَمِيَّةَ بَرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ وَالْبِرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الَّتِي سَيَتَمُّ امْتِصَاصُهَا عِبْرَ الدَّمِ الْمَارِ خِلَالَ الرَّئِثَيْنِ بِصُورَةِ آيَةٍ مِنْ قَبْلِ الْجِسْمِ.
- 8- طَبَّقْ كَنْسَاءً مُوَضِعِيًّا تَامًّا عَلَى شَاكَرَاتِي الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأُمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ وَعَلَى الْكَبِدِ. اشْحَنْ شَاكَرَا الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ بِيْرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، الْأَزْرَقَ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِالْبَنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضَّ الْفَاتِحَ الْعَادِي.

يمكن للمعالجين البرانيين المتقدمين كفاية وذوي الخبرة، استخدام «تقنية تنظيف الأعضاء الداخلية». فلهذا تأثيراً تطهيراً سريعاً على شاكرات الضفيرة الشمسية، الكبد، وباقي الأعضاء الداخلية الأخرى.

9- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الجذر، الجنس والسرة. اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

10 - طبق كنساً موضعياً على الذراعين والساقين بالأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحن شاكراتها الثانوية بالأحمر المبيض الفاتح.

11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

12 - كرر المعالجة لمرتين أسبوعياً للمدة الضرورية.

الأوردة المتوسعة

تكون شاكرات الجذر نازفة جزئياً. وتكون الساقان والشاكرات الثانوية ملوثة تماماً. وتكون شاكرات الضفيرة الشمسية عادة مصابة.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2- طبق كنساً عاماً لمرتين.

3 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات السرة، الجنس والجذر. اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

4 - طبق كنساً موضعياً تاماً على الساقين خصوصاً على الشاكرات الثانوية للورك، الركبة، وأخمص القدمين، وعلى الأجزاء المصابة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.

5- اشحن شاكرات الورك وشاكرات الركبة، شاكرات أخمص القدم والأجزاء المصابة بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.

6- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية

وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من الأحمر المبيض الفاتح.

8- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

9- كرر هذه المعالجة مرات عدة.

فرط ضغط الدم

تحكم شاكرا المينغ مين بضغط الدم. يكون حجمها الطبيعي حوالي (3/1) إلى (2/1) من حجم مقاس الشاكرا الرئيسية. المرضى الذين لديهم فرط ضغط في الدم لديهم فرط نشاط في شاكرا المينغ مين. إذا كان مقاسها حوالي 1:1 من حجم مقاس الشاكرات الرئيسية، عندها فمن المرجح أن يكون لدى المريض فرط ضغط دم معتدل. إذا كان المعدل أكثر من 2:1، عندها سيكون فرط ضغط الدم أكثر شدة. بمعنى آخر، إذا كانت شاكرا المينغ مين أكثر من 15 سم والشاكرات الرئيسية الأخرى بقطر حوالي 7,5 سم، فإن فرط ضغط الدم يكون خطيراً. تكون شاكرا المينغ مين إما متضخمة أو نازفة.

لدى مرضى فرط ضغط الدم عادة تضخماً في شاكرا الضفيرة الشمسية وإفراطاً في نشاطها يسبب إفراطاً في نشاط شاكرا المينغ مين. تكون الشاكراتان ممتلئتان بطاقة برانية حمراء ملوثة. للمعالجة، يجب بداية تنظيفهما، بصورة تامة وتثبيتهما باستخدام برانا الأزرق الفاتح. للكنس الموضعي التام تأثيراً منظماً تدريجياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية و المينغ مين المنشطتين. إن التثبيط برانا الأزرق بدون التنظيف سوف لن ينتج «حصىلة نهائية». هذا لأن الشاكرات، بعد مدة قصيرة، تميل ثانية إلى الإفراط في النشاط.

يجب معالجة العمود الفقري ومناطق الرأس أيضاً لأنها تكون ممتلئة بطاقة برائية حمراء ملوثة.

ترتبط شاكر الطحال كثيراً بشاكر المينغ مين. فإذا كانت شاكر الطحال مُنشّطة، فإن شاكر المينغ مين ستصبح جزئياً أكثر نشاطاً. هذا ما يُفسّر عدم تضليل شحن شاكر الطحال لدى مريض فرط ضغط الدم. يجب عدم الإفراط في تنشيط شاكر السرة أيضاً لارتباطها الشديد بشاكراتي الطحال و المينغ مين.

يمكن أن يسبب قصور الكليتين من الناحية العضوية فرط ضغط دم أو يكون نتيجة عوامل خارجية أخرى. في معظم الحالات لا يعرف طبياً السبب أو الأسباب؛ هذا يسمى فرط ضغط دم أساسي. يمكن التحكم به لكن يعتقد «بعدم شيفائه طبياً». وهو يحدث من وجهة نظر العلاج البراني بسبب فرط نشاط شاكر المينغ مين، التي عادة ما يسببها فرط نشاط شاكر الضفيرة الشمسية، بكلمات أخرى، هو من منشأ عاطفي على الأغلب. إنه عبر المعالجات البرائية المتكررة، يمكن لضغط دم المريض أن يعود إلى طبيعته.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية. افحص شاكر المينغ مين من الأمام لتحديد درجة التضخم البراني، ثم افحص الجانبيين لتحديد مقاس أو درجة إفراط النشاط. طبقّ إجراء الفحص نفسه على شاكر الضفيرة الشمسية. افحص الشاكرات الأخرى للمقارنة.

2- طبقّ كنساً عاماً لمرتين أو ثلاث.

3- طبقّ كنساً موضعياً على منطقة الرأس بكاملها، خصوصاً الجزء الخلفي والعمود الفقري. هذه المناطق تكون حمراء ومادية.

4- طبقّ كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى شاكر المينغ مين بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالأزرق المبيض الفاتح. أعد فحصها من الأمام والجانبيين. إنه عبر تنظيف هاتين الشاكرتين بصورة تامة، فإن ضغط الدم سوف يعود إلى طبيعته تدريجياً. هذه الخطوة هامة للغاية.

5- تُبَطِّط شاكرات المينغ مين بشحنها برانا الأزرق الفاتح، وفي الوقت نفسه بتوجيه الأمر إليها لكي تصبح أصغر بمعدّل (2/1) من معدّل مقاس الشاكرات الأخرى. أعد فحصها. حالما يتم تثبيطها بنجاح، فإن ضغط الدم سينخفض بسرعة.

6- تُبَطِّط شاكرات الضفيرة الشمسية بشحنها برانا الأزرق الفاتح وفي الوقت نفسه بتوجيه الأمر إليها لكي تصبح أصغر بمعدّل حجم مقاس الشاكرات الأخرى. يجب عدم الإفراط في تنشيط شاكرات الضفيرة الشمسية لأنها ستضعف المريض. أعد فحصها.

7- قد يكون من الواجب إعادة الخطوات من (4) إلى (6) بعد ساعة أو ساعتين وذلك لإمكانية عودة شاكراتي الضفيرة الشمسية و المينغ مين إلى فرط النشاط ثانية.

8- طَبِّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرات القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. في الوقت نفسه تخيل شاكرات القلب وقد أصبحت أكبر. هذا سوف يساعد على إعادة ضغط الدم إلى طبيعته وسوف يخلق أيضاً إحساساً بالسلام الداخلي.

9- طَبِّق المزيد من الكنس الموضعي على منطقة الرأس. لتضمن بقاء الأوعية الدموية في منطقة الدماغ مرنة وقوية، اشحن شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، والرأس الخلفية الثانوية قليلاً من برانا الأخضر المبيض الفاتح، برانا الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح. الأخضر للتنظيف، الأزرق للمرونة، والبنفسجي العادي للتقوية. لا تفرط في تنشيط الرأس. أعد فحص منطقة الرأس وطبّق المزيد من الكنس.


10- طَبِّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الفك الثانويتين، الحلق، والحلق الثانوية. هذا مهم. اشحنها بقليل من الأخضر المبيض الفاتح وبالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 11 - تكون شاكر الجذر متأثرة جزئياً. طبق كنساً موضعياً تاماً عليها واشحنها بقليل من برانا الأبيض.
- 12 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 13 - كرر المعالجة لعدة مرات أسبوعياً إذا اقتضت الضرورة. أطلب من المريض استشارة طبيه أو طبيبها لتحديد ما إذا يمكن تخفيض الدواء أو إيقافه.

هبوط ضغط الدم

- 1 - افحص المريض، خصوصاً شاكرات المينغ مين، الجذر والصفيرة الشمسيّة وآجنا. أعد الفحص خلال المعالجة.
- 2 - طبق كنساً عاماً لمرتين مع التركيز على العمود الفقري.
- 3 - طبق كنساً موضعياً على شاكر المينغ مين، واشحنها ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. في الوقت نفسه، مرّها بأن تصبح أكبر بمعدّل (2/1) إلى (3/2) من معدّل مقاس الشاكرات الرئيسية الأخرى. يمكن بعد عدة معالجات، استخدام برانا الأحمر الفاتح على شاكر المينغ مين. ثبت بقليل من الأزرق المبيضّ الفاتح جداً. التثبيت ضروري جداً، وإلا فإن البرانا الحمراء سوف تهرب نحو الخارج وستصبح شاكر المينغ مين صغيرة مجدداً. يجب ألا تستخدم إلا القليل من برانا الأزرق المبيضّ الفاتح لأن الكثير من برانا الأزرق سوف يثبط الشاكر.
- 4 - طبق كنساً موضعياً على شاكر الجذر واشحنها ببرانا الأبيض.
- 5 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الصفيرة الشمسيّة، الحلق، آجنا، والرأس الخلفية الثانوية. اشحنها ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 6 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7 - كرر المعالجة لعدة مرات أسبوعياً.

السكتة الدماغية



رسم 9. 3: القسم الأوسط من الدماغ.

يمكن أن تكون السكتة الدماغية نتيجة انسداد وعاء دموي في الدماغ ناتج عن تضيق متقدم في شرايين الدماغ، أو ناجم عن نزف دماغي نتيجة ضغط دم مرتفع.

في حالات التضيق المتقدم لشرايين الدماغ، تكون ثمة إصابة في شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانويتين، الحلق، الضفيرة الشمسية والكبد، وشاكرات الجذر. التركيز يكون على التنظيف التام على شاكرات الرأس الخلفية الثانوية، وشاكراتي الفك الثانويتين، وشاكرات الحلق لأنها تؤثر على الشرايين السباتية التي تزود الدماغ بالدم. وقصور شاكرات الضفيرة الشمسية قد يسبب قصوراً في شاكرات الحلق، الفك الثانويتين، والرأس الخلفية الثانوية. بمعنى آخر، يمكن للعاطفة السلبية الممتدة زمناً أن تؤثر على شرايين الدماغ بصورة خطيرة.

من الهام تنظيف الجزء المصاب والدماغ بكامله بصورة تامة، خصوصاً القسم الأوسط من الدماغ حيث تتوضع المنطقة العصبية المتحركة والتي عادة ما تصاب. يكون الجزء المصاب متضخماً ويمكن تحديده عبر البحث. في بعض الحالات، سوف ينتج تحسناً ملحوظاً بمجرد تنظيف الجزء المصاب ومنطقة الرأس كاملة، وذلك بصورة تامة، وتنظيف وشحن شاكرات الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانويتين، والحلق.

معالجة السكتة الدماغية الناجمة عن انسداد وعاء دموي في الدماغ هي:

1 - افحص المريض، خصوصاً شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانويتين، الحلق، الحلق الثانوية، الضفيرة الشمسية والكبد والجذر. أعد فحص المريض خلال المعالجة.

2 - طبق كنساً عاماً لمرة أو ثلاث.

3 - طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب وعلى كامل منطقة الرأس بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح. الكنس يجب أن يجرى بصورة تامة. لبرانا الأخضر تأثيرات التطهير والتفكيك.

4 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، والرأس الخلفية الثانوية. اشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. أعد الفحص وطبق المزيد من الكنس الموضعي. هذه الخطوة هامة للغاية.

5 - طبق كنساً موضعياً على كامل منطقة الرقبة. طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الفك الثانويتين، وشاكراتي الحلق والحلق الثانوية. اشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذه الخطوة هامة جداً لأن شاكراتي الفك الثانويتين تؤثران على الشريانيات السباتيتين الأيسر والأيمن اللذين يزودان الدماغ والرأس بالدم. تؤثر حالة شاكرات الحلق والحلق الثانوية على درجة صحة شاكراتي الفك الثانويتين.

6 - طبق كنساً موضعياً على العمود الفقري بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح

والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. إذا كان الجانب الأيسر من الدماغ مُصاباً، يكون التشديد على الجانب الأيمن من العمود الفقري. وإذا كان الجزء الأيمن من الدماغ مُصاباً، يكون التشديد على الجانب الأيسر من العمود الفقري.

7 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح. إنَّ لهذا تأثيرات تطهيرية وموسعة للشرايين. هذه الخطوة هامة. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

8 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية. اشحن القلب عبر شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

9 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. من الهام جداً أن يكون تنظيف الضفيرة الشمسية تاماً. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والسرة، واشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا لتقوية الجسم.

11 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الجبين واشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا سيساعد على تقوية الساقين.

12 - إذا كانت الساق مُصابة، طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الساق المُصابة، الورك، الركبة وشاكرا أخمص القدم الثانوية بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحن الورك، الركبة، وشاكرا أخمص القدم الثانوية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزبد من برانا الأحمر المبيض الفاتح.

13 - إذا كانت الذراع مُصابة، طَبَّقْ كَنْساً موضعياً بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح على كامل الذراع المُصابة،

والشاكرات الثانوية للإبط، المرفق، واليد. اشحن الشاكرات الثانوية بالأخضر المبيض الفاتح والكثير من برانا الأحمر المبيض الفاتح للتقوية ولتحسين الدوران.

14- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

15- كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً. من المفترض أن يخضع المريض لمعالجة طبية مثممة. تختلف النتيجة كثيراً، فالبعض سيتحسن بسرعة كبيرة والبعض سيتحسن ببطء.

يمكن استخدام الخطوات رقم (4) إلى رقم (10) كمعالجة وقائية ضد هذا النوع من السكتات.

معالجة السكتة الناجمة عن نزف دماغي نتيجة لضغط الدم المرتفع هي:

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً لمرة أو ثلاث.
- 3- إذا بقي ضغط الدم غير مستقر، طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي المينغ مين والصفيرة الشمسية. ثبت شاكرات المينغ مين عبر شحنها ببرانا الأزرق الفاتح، وفي الوقت نفسه مررها بأن تصبح أصغر لحوالي (2/1) من معدل حجم الشاكرات الأخرى.
- 4- طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب وعلى كامل منطقة الرأس بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. يجب أن يُجرى بصورة تامة. أعد الفحص. ليرانا الأخضر تأثيرات تطهيرية وتفكيكية. إذا كان الجزء الأيمن من الجسم مُصاباً، عندها يجب معالجة جزء الدماغ الأيسر والعكس بالعكس.
- 5- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، واشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. أعد الفحص وطبق المزيد من الكنس الموضعي.

- 6 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على منطقة الرقبة كاملة. طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرات الفك الثانويتين، والحلق و الحلق الثانوية. اشحنها ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 7- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على العمود الفقري بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. إذا كان الدماغ الأيسر مُصاباً، عندها يكون التركيز على الجانب الأيمن من العمود الفقري. وإذا كان جانب الدماغ الأيمن هو المُصاب، عندها التركيز يكون على الجانب الأيسر من العمود الفقري.
- 8 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح. إنَّ لهذا تأثيرات تطهيرية وموسَّعة للشرابين. هذه الخطوة مهمة. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.
- 9- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن القلب عبر شاكرا القلب الخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح.
- 10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 11 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسُّرة، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا لتقوية الجسم. إذا بقي ضغط الدم غير مستقر، فمن الأسلم عدم شحنهما.
- 12 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الجنس، واشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا سيساعد على تقوية الساقين.
- 13- إذا كانت الساق مُصابة، طَبَّقْ كَنْساً موضعياً عليها كاملاً، وعلى الشاكرات الثانوية للورك، الركبة، وأخمص القدمين بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحن شاكرات الورك، الركبة، وأخمص

القدمين الثانوية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا الأحمر المبيض الفات.

14 - إذا كانت الذراع مُصابة، طبّق كنساً موضعياً عليها كاملاً، وعلى الشاكرات الثانوية للإبط، المرفق، واليد بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحن شاكرات الإبط، المرفق، واليد الثانوية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا الأحمر المبيض الفاتح للتقوية ومن أجل تحسين الدوران.

15 - ثبت الطاقة البرانية المسلّطة وحرّرها.

16 - كرّر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً. من المفترض أن يخضع المريض لمعالجة طبية متممة. مع بعض المرضى، تكون النتيجة دراماتيكية للغاية. لكنها تتنوع اعتماداً على حالة المريض واستقبالته وعلى مهارة المعالج.

الفصل العاشر

الأمراض التنفسية

الجهاز التنفسي

يُضبط الجهاز التنفسي ويُشحن من قبل شاكرا آجنا، الحلق، القلب الخلفية، والصفيرة الشمسية. وشاكرا آجنا تتحكم وتشحن الأنف. تتحكم شاكرا الحلق وشاكرا الحلق الثانوية وتشحن الرغامى أو القصبة الهوائية. وتتحكم شاكرا القلب الخلفية وتشحن شعبي القصبة الهوائية والرئتين. بينما تتحكم شاكرا الصفيرة الشمسية وتشحن الحجاب الحاجز المسؤول عن حركات الرئتين. كما تشحن بصورة أساسية الرئتين من الأسفل. قد تسبب المشاكل العاطفية أو التوتر التضخم لشاكرا الصفيرة الشمسية، وبالتالي تؤثر بشدة على الحجاب الحاجز مسببة صعوبة في التنفس.

للرئة اليسرى شاكرا تان ثانويتان تتوضعان خلف الرئة: شاكرا الرئة اليسرى الثانوية العليا وشاكرا الرئة اليسرى الثانوية السفلية. بينما يوجد للرئة اليمنى ثلاث شاكرا ثانوية تتوضع خلف الرئة اليمنى: شاكرا الرئة اليمنى الثانوية العليا، وشاكرا الرئة اليمنى الثانوية الوسطى وشاكرا الرئة اليمنى الثانوية السفلية.

التهاب الجيوب المزمن

إذا كان الجيوب مزمناً واحداً، فتكون شاكرات الضفيرة الشمسية عادة متضخمة بطاقة حمراء ملوثة ومفرطة النشاط. يذهب قسم منها إلى شاكرات آجنا، فتسبب الجيوب الأنفية فتكون عرضة للإلتان والالتهاب. يكون الجيوب المزمن، في العديد من الحالات، إن لم يكن معظمها، بسبب عواطف سلبية جزئياً أو كلياً.


- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً عاماً لمرةٍ.
- 3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. يكون الكبد ملوثاً أيضاً.
- 4- اشحن شاكرات الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح. الخطوات (3) و(4) هامتان جداً. حالما تنظم شاكرات الضفيرة الشمسية، فإن المريض سيشفى من الجيوب تدريجياً.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرات القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرات القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيل شاكرات القلب تصبح أكبر. هذا لخلق إحساس بالسلام الداخلي ولمساعدة المريض على تنظيم عواطفه الدنيا.
- 6- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات آجنا، وعلى الجبهة وعلى الخدين.
- 7- اشحن شاكرات آجنا بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبق المزيد من الكنس الموضعي، كرر الخطوات (6) و(7) حتى يرتاح المريض بصورة فعّلة.
- 8- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الجذر والسرة واشحنهما ببرانا الأبيض. هذا لتحفيز الآلية الدفاعية للجسم ولتقويته.
- 9- ثبت الطاقة البرائية المسلطة وحررها.

- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكر القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكر الحلق، وشاكر الحلق الثانوية، وعلى شاكراتي الفك الثانويتين. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على شاكر آجنا، اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، وبالأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 7- عادة ما تكون الرئتان مُصابتين إلى درجة معينة. طبّق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين وعلى شاكر القلب الخلفية. اشحن الرئتين مباشرةً من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. عند شحن الرئتين برانا البرتقالي أبعِد الأصابع عن الرأس.
- 8- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. واشحنهما برانا الأبيض أو برانا الأحمر المبيض الفاتح. هذا لتقوية الجهازين المناعي والدفاعي.
- 9- ثبّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 10- كرّر المعالجة في حال الضرورة.

أمراض الرئة:

التهاب القصبات والأنفلونزا وذات الرئة

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمرة.




رسم 10 - 2: الجهاز التنفسي.

3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية وعلى الكبد. إنَّ تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية هو أمر مهم جداً لأنها سوف تيسر تخفيض الحمى.

4- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بيرانا الأخضر المبيض الفاتح ثم بيرانا الأزرق المبيض الفاتح. إنَّ شحنها بدون تنظيفها كلياً قد يسبب ارتفاع الحمى بصورة مؤقتة.

5- لتسهيل طرد الطاقة المريضة، اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بيرانا البرتقالي المبيض الفاتح. هذه الخطوة تُجرى من قبل معالجي برانيين متقدمين أكفاء وذوي خبرة.

6- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.



رسم 10 - 3: شاكرات الرئتين الثانوية.

7- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين وعلى شاكر القلب الخلفية. اشحن الرئتين مباشرة من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

8- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات آجنا، الحلق، الحلق الثانوية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

9- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية. اشحن شاكرات الطحال ببرانا الأبيض. هذا يجب القيام به بحذر.

10- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي السرة والجذر. اشحن شاكر السرة ببرانا الأبيض.

11- طبّق كنساً موضعياً على الساقين والذراعين. طبّق كنساً موضعياً على

شاكرات اليدين وأخمص القدمين، واشحنها ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح. تخيل الطاقة البرانيّة تذهب إلى العظام. هذا لتحريض الجهاز الدفاعي في الجسم. إنه من المفضل عدم شحن العظام ببرانا البنفسجي العادي أكثر من مرة يومياً لأنها قد تحدث رد فعل عكسي.

12 - يمكن تكرار الخطوات من (2) إلى (9) عدة مرات يومياً إن احتاج الأمر.

13 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

14 - إن مرض ذات الرئة هو مرض خطير؛ لذلك، على المريض أن يخضع لمعالجة طبية متممة.

السلّ

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2 - طبّق كنساً عاماً لمّرتين.

3 - طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرات القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

4 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. طبّق كنساً موضعياً على شاكرات القلب الخلفية.

5 - اشحن الرئتين مباشرةً من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، ببرانا البرتقالي المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

6 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7 - طبّق تقنية العلاج القائد لمزيد من تسريع درجة الشفاء.

8 - طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية

والخلفية واشحنهما لبرانا الأبيض.

- 9- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الحلق و آجنا. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 10- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 11- كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

الرَبو

تكون شاكرات الحلق، الحلق الثانوية، القلب الخلفية والجذر مُصابة. وتكون القصبة الهوائية متقلصة. وقد يحدث الربو، أحياناً، نتيجة عوامل عاطفية. وتكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخمة. إذا كان المريض غير قادر على التعبير بحرية نتيجة مشاكل في العلاقات، فإن الرغامي أو القصبة الهوائية سوف تنقلص على الأرجح. إذا كان المرض من منشأ عاطفي، عندها يجب تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية المحقنة بصورة كلية.

إذا كان سبب الربو عضوي المنشأ، فإن درجة الشفاء تكون عادة سريعة جداً. أما إذا كان عاطفي المنشأ، عندها سوف تأخذ وقتاً أطول. ثمة حاجة لأن يتحرر المريض من العواطف المكبوتة.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً لمرة.
- 3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الحلق والحلق الثانوية. توضع شاكرا الحلق الثانوية في القسم الناعم السفلي من الحلق. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالأحمر المبيض الفاتح. لبرانا الأحمر تأثيراً ممدداً على القصبة الهوائية.
- 4- طبق كنساً موضعياً على الرئتين بالأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحنهما مباشرة من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، بالبرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح. لبرانا البرتقالي تأثيراً طارداً فتسرّع من تأثيرات

التوسيع والتقوية لبرانا الأحمر. إذا أجريت الخطوتين (3) و(4) بصورة صحيحة، فإن المريض سوف يرتاح بسرعة.

5- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. من المهم جداً تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية بصورة تامة إذا كان سبب الربو منشأ عاطفي.

6- إذا كان الربو ذو منشأ عاطفي، نشط شاكرا القلب. طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحنها عبر الشاكرا الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، وبالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لخلق شعور بسلام داخلي ولمساعدة المريض على تنظيم عواطفه الدنيا.

7- لكي يشفى المريض تدريجياً وبصورة دائمة، نظّف شاكرا الجذر واشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. نظّف شاكرا آجنا واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8- لمزيد من تحسين نوعية الدم المنتج، طبق كنساً موضعياً على الساقين والذراعين. اشحن شاكرات اليدين وأخمص القدمين الثانوية ببرانا الأحمر المبيض الفاتح. تخيّل الطاقة البرانية تذهب إلى داخل العظام.

9- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

10- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً لحوالي الشهر أو الشهرين.

11- إذا أجريت المعالجة بصورة دقيقة، فإن المريض سيشفى بسرعة. للمعالجة البرانية تأثيراً قوياً في علاج الربو.

انتفاخ الرئة

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2- طبق كنساً عاماً لمرتين.

3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية واشحن القلب عبر شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم برانا الأحمر المبيض الفاتح، هذا لتقوية عضو القلب.

4- طبّق كنساً موضعياً تماماً على الرئتين بالأخضر المبيض الفاتح ثم برانا الأحمر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. يجب أن يكون التركيز على جانبي الرئتين وعلى الأقسام السفلية منهما.

5- اشحن الرئتين مباشرة من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح. لبرانا الأخضر والبرتقالي تأثيرات منظّفة. والبرتقالي يسهّل طرد الهواء القديم من الرئتين. إنّ لتفاعل برانا الأحمر مع برانا الأخضر وبرانا البرتقالي تأثيراً مجدّداً. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

6- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية بصورة تامة. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية ببرانا الأبيض.

7- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والسرة، واشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح. هذا لتقوية الجسم ولتسهيل عملية الشفاء.

8- أو استخدم تقنية العلاج القائد لتسرع عملية الشفاء إلى حد كبير. ولأن المرضى عادة ما يكونون مستنّين، لذلك استخدم فقط برانا الأبيض على شاكرا تي الجذر والمينغ مين.

9- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

10- يمكن إجراء المعالجة مرات عدة خلال الأيام القليلة الأولى، ثم أعد المعالجة على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً لحوالي خمسة شهور أو للمدة التي تقتضيها الضرورة.

11- إذا طبّقت المعالجة البرانيّة بصورة صحيحة، فإن المريض سيرتاح جزئياً بعد عدة جلسات علاجية. عموماً، يمكن الشفاء من الانتفاخ الرئوي من خلال المعالجة البرانيّة الطويلة.

الفصل الحادي عشر

أمراض المعدة والأمعاء

الهضم، الاستقلاب، والجهاز الهضمي

يُحكم هذا الجهاز ويُشحن من قبل شاكرات الحلق، شاكرات الضفيرة الشمسية، و شاكرات السُّرة. تتحكَّم شاكرات الحلق، والحلق الثانوية، الفك الثانوية و تشحن الفم، والغدد اللعابية و المري. و تحكَّم شاكرات الضفيرة الشمسية و السُّرة و تشحن الجهاز المعدي المعوي. و تتحكَّم شاكرات الضفيرة الشمسية و تشحن الكبد، والبنكرياس والمعدة. تتحكَّم شاكرات السُّرة و تشحن الأمعاء الغليظة والدقيقة. يمكن معالجة الأمراض المعوية المعوية بمجرد تنظيف و شحن شاكرات الضفيرة الشمسية و السُّرة. ويمكن استخدام برانا الأبيض أو البرانات الملونة عند الشحن.

للكبد ثلاث شاكرات ثانوية: شاكرات الكبد الثانوية اليمنى العلوية، شاكرات الكبد الثانوية اليسرى العلوية و شاكرات الكبد الثانوية اليمنى السفلية. كذلك تتحكَّم شاكرات الكبد الثانوية اليمنى السفلية و تشحن المرارة التي لديها شاكرات مرارة صغيرة مقابلة. وللمعدة شاكرات ثانوية مقابلة. كذلك للبنكرياس. وللأمعاء الدقيقة شاكرات ثانوية مقابلة، و شاكرات صغيرة معوية دقيقة لكل ثلاثة أقدام. وللأمعاء الغليظة شاكرات ثانوية

مقابلة، وشاكرا صغيرة معوية غليظة لكل ثلاثة أقدام. للزائدة الدودية شاكرا صغيرة مقابلة. كذلك يوجد للشرج شاكرا ثانوية.


صعوبة البلع

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً موضعياً تاماً على الرقبة كلها، وعلى شاكرا الحلق، وشاكرا الحلق الثانية.
- 3- اشحن شاكراتي الحلق والحلق الثانية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية واشحن بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 5- ثبت الطاقة البرائية المسلطة وحررها.
- 6- كرر المعالجة في حال الضرورة.

الإقياء والإسهال

قد يكون الإقياء والإسهال المعوي نتيجة لإنتان أو التهاب في الجهاز المعدي المعوي. وقد يسبب التوتر أو الخوف الإسهال.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى شاكرا الشرة، وعلى منطقة البطن السفلية والعلوية. في العديد من الحالات، يشعر المريض بالراحة من مجرد التنظيف التام.



رسم 11 - 1: الشاكرات التي تتحكم وتنشئ الجهاز المعدي المعوي.

3- اشحن شاكراتي الضفيرة الشمسية والسرة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبق مزيداً من الكنس الموضعي.

4- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّها.

5- كرّر المعالجة ثلاث إلى أربع مرات يومياً إذا كان ضرورياً. عادة، ستكون المعالجة لمرة إلى مرتين كافية.

قد يؤدي تهيج الحلق، عند الرضع والأطفال الصغار، إلى الإسهال؛ لذلك، يجب معالجة شاكر الحلق وشاكر الخلق الثانوية.

الإمساك

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.


- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى شاكرا السرة، ومنطقة البطن.
- 3- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالأحمر المبيضّ الفاتح. طبّق المزيد من الكنس الموضعي.
- 4- اشحن شاكرا السرة بالأخضر المبيضّ الفاتح، والبرتقالي المبيضّ الفاتح، ثم بالأحمر المبيضّ الفاتح. طبّق المزيد من الكنس الموضعي. للأخضر خاصية التنظيف. وللبرتقالي تأثيراً طارداً. وللأحمر تأثيراً مقوياً.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر واشحنها ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.
- 6- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

ألم البطن

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. وعلى شاكرا السرة، وعلى منطقة البطن السلفية والعلوية. في حالات عديدة، سوف يرتاح المريض من مجرد التنظيف التام.
- 3- اشحن شاكرا تي الضفيرة الشمسية والسرة بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح والبنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. طبّق المزيد من الكنس الموضعي.
- 4- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 5- سوف تكون معالجة أو اثنتين كافية عادة. إذا استمرت الأعراض، أطلب من المريض مراجعة الطبيب، ومعالج برانيّ متقدّم.

عسر الهضم

قد يكون عسر الهضم نتيجة عوامل عضوية أو عاطفية. وقد ينتج عن صدمة،



رسم 11. 2: الجهاز المعدي المعوي.

أو بسبب الحزن أو عن عدم المقدرة على التغلب على مطالب الحياة المرهقة.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2 - طبّق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية وعلى شاكر السرة.
- 3 - اشحن شاكراتي الضفيرة الشمسيّة والسرة، الأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. طبّق المزيد من الكنس الموضعي.
- 4 - طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية، واشحنها عبر الشاكر الخلفية بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالكثير من النفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 5 - ثبّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

القرحة المعدية المعوية

تكون شاكرا الضفيرة الشمسية ممتلئة بالطاقة الحمراء المريضة. وتكون شاكرا السرة مُصابة جزئياً. هذا يكون، في العديد من الحالات، إن لم يكن معظمها، نتيجة لعوامل عاطفية.

القرحة الهضمية هي تقرُّح في المعدة أو بطانة المعى الإثني عشري. يُسمى التقرُّح في بطانة المعدة القرحة المعدية، بينما يُسمى التقرُّح في بطانة المعى الإثني عشري القرحة المعوية الإثني عشرية.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى المعدة والمعى الدقيق، وعلى شاكرا السرة. يجب أن يُجرى التنظيف بصورة تامة قبل الشحن.
- 4- اشحن شاكراتي الضفيرة الشمسية والسرة بالأزرق المبيضّ الفاتح ثم بالنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. طبّق كنساً موضعياً متناوباً واشحن الجزء المصاب حتى يرتاح المريض.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب عبر الشاكرا الخلفية بيرانا الأخضر المبيضّ الفاتح ثم بيرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. هذا لتنشيط شاكرا القلب من أجل خلق إحساس بالسلام الداخلي.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر، واشحنها بيرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. هذا لمزيد من تعجيل درجة الشفاء.
- 7- ثبتّ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 8- كرّر المعالجة مرتين إلى ثلاث أسبوعياً.

في الحالات الأكثر خطورة وإن كان الألم شديداً جداً، اشحن الضفيرة الشمسية والمعدة ببرانا الأزرق المبيض الفاتح. طبّق كنساً موضعياً عدة مرات بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. ثم طبّق المزيد من الكنس الموضعي ببرانا الأبيض. هذا سوف يعجل الشفاء من خلال تسهيل إزالة الطاقة الحمراء المريضة. سوف يأخذ الكنس الموضعي العادي وقتاً طويلاً لإزالة الطاقة الحمراء المريضة بصورة تامة. هذه الخطوة يجب أن تستخدم فقط من قبل معالجين برانيين متقدمين أكفاء وذوي خبرة، وفقط عندما يكون ثمة حاجة حقيقية.

البواسير

تكون شاكرات الضفيرة الشمسية والسرة ملوّثتين جزئياً وفيهما برانا حمراء كثيرة جداً. وتكون شاكرا الشرج الثانوية عادة متضخّمة ببرانا حمراء رمادية. لبرانا الأحمر تأثيراً موسّعاً أو ممدّداً. في حالات عديدة، يكون البواسير مرض له علاقة بالتوتر.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبّق كنساً عاماً.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الضفيرة الشمسية، السرة، وعلى منطقة البطن خصوصاً على الأمعاء الغليظة.
- 4- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية وشاكرا السرة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبّق المزيد من الكنس الموضعي.
- 5- إذا كان الشرج مُصاباً، طبّق كنساً موضعياً تاماً عليه. اشحنه ببرانا الأخضر المبيض الفاتح ثم ببرانا الأزرق المبيض الفاتح.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا

القلب عبر الشاكرات الخلفية بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لتنشيط شاكرات القلب لخلق إحساس بالسلام الداخلي.

- 7- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 8- كرّر المعالجة مرتين أو ثلاث أسبوعياً. يفترض بالمريض أن يحافظ على الصحة الجيدة عبر غسل الشرج بعد التغوط. يجب تجنّب الأطعمة المليئة بالتوابل.

الفتق

الفتق هو نتوء أو انتفاخ في أسفل البطن ناتج عن ضعف أو تمزق في جدار المعدة. له أنواع عديدة. ففي فتق الشرة الشائع عند الأطفال، يحدث النتوء عند منطقة الشرة. وفي الفتق التلّمي، يحدث الانتفاخ في منطقة الندبة البطنية. في فتق أصل الفخذ، يحدث النتوء في المنطقة التي يتصل فيها الفخذ بالبطن وقد يمتد إلى الصفن. تكون شاكرات الشرة والجنس مُصابتين جزئياً. والجزء المُصاب يكون أحمر ملوّناً.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الشرة والجنس والجذر. اشحنها ببرانا الأبيض.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الجزء المُصاب. اشحنه بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. لبرانا الأخضر خاصية التنظيف. ولبرانا الأزرق تأثيراً مقلصاً وبعطي القابلية للمرونة. وبرانا الأصفر ضرورية من أجل أنسجة قوية. ولبرانا البنفسجي خصائص كل البرانات الملوّنة.
- 4- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

5- كرّر المعالجة مرتين إلى ثلاث أسبوعياً.

ارتفاع الكوليسترول

تكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخمة والكبد أحمر رمادياً. يتحكّم الكبد بمستوى الكوليسترول في الجسم. وتكون شاكرا السرة مُصابة عادة. في العديد من الحالات، يرتبط هذا المرض أيضاً بالتوتر.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. هذا أمر هام.
- 4- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم بالبنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. يجب أن يتم التركيز في المعالجة على الخطوتين (3) و(4).
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما بالأحمر المبيضّ الفاتح.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب عبر الشاكرا الخلفية بقليل من برانا الأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالكثير من برانا البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. هذا لتنشيط شاكرا القلب لخلق إحساس بالسلام الداخلي.
- 7- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، والحلق. اشحنها بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالكثير من البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 8- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

9- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً للمدة التي تقتضيها الضرورة.

أمراض المعدة والأمعاء

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمرة أو أكثر.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، وعلى الكبد، وشاكرا السّرة، وعلى منطقة البطن. يجب كنس شاكرا الضفيرة الشمسيّة بصورة تامة. التنظيف التام جداً قبل الشحن. بمعنى آخر، سيكون ثمة رد فعل متطرّف. قد ترتفع الحرارة والألم والإسهال قد يصبحان أشد.
- 4- اشحن شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة والسّرة بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، والبنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. طبّق المزيد من الكنس الموضعي، إذا كان ثمة نزف معوي، فمن المفضّل عدم شحن شاكرا الضفيرة الشمسيّة والسّرة ببرانا الأخضر. لأنّه إذا لم يجري الشحن بها بصورة سايمة، فإنّها قد تسبب المزيد من النزف. يجب أن يتم الشحن برفق. فإنّه إذا أحرى بإرادة شديدة جداً، فقد يؤدي إلى المزيد من النزف. التركيز في المعالجة من الخطوة (2) إلى الخطوة (4).
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي القلب الأمامية والخلفية. اشحن الغدة الصعترية عبر شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.
- 6- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين. اشحنهما مباشرة من الخلف بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالبرتقالي المبيضّ الفاتح. هذا ما يساعد عملية الشفاء لما لها من أثر تطهيريّ على الدم وعلى الجسم كله. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

7- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا الطحال، واشحنها ببرانا الأبيض. هذا يساعد الطحال في مقاومة الإنتان. مع الرضع، أو الأطفال أو المرضى الذين لديهم فرط ضغط دم، فقط اشحن شاكرا الطحال قليلاً أو لا تشحنها على الإطلاق.

8- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا الجذر.

10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الساقين والذراعين، وعلى شاكرااتهم الثانوية. اشحن شاكرات اليدين وأخمص القدمين الثانوية بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لتعزيز الجهاز الدفاعي في الجسم. إنه من المفضل عدم تكرار هذه الخطوة لأكثر من مرة يومياً لاحتمال حدوث رد فعل عكسي.

11- ثَبَّتِ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

12- كرّر المعالجة ثلاث مرات يومياً إذا كان ضرورياً.

إلتهاب الزائدة الدودية الحاد

تكون شاكرا الضفيرة الشمسية والسرة مُصابتين. تتحكّم شاكرا السرة وتشحن الأمعاء الغليظة بما فيها الزائدة الدودية. تكون الزائدة الدودية ملوثة بالأحمر والأخضر. كما تتأثر شاكرا الضفيرة الشمسية التي تشحن الأمعاء الغليظة بما فيها الزائدة الدودية. هذا ما يُفسّر الشعور بالألم عند منطقة الضفيرة الشمسية بدايةً قبل نزوله إلى الزائدة الدودية. وتكون شاكرا الطحال رمادية. وشاكرا الجذر نازفة. ويكون الجسم برمته متأثراً ورمادياً.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2- طَبَّقْ كَنْساً عاماً مرات عدة.

3- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد، وعلى شاكرا السرة، على منطقة البطن، وعلى الزائدة الدودية

بالأخضر المبيض الفاتح. التركيز هو على الكنس التام للزائدة الدودية.

4 - اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية وشاكرا السرة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبق المزيد من الكنس الموضعي. يجب تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية بصورة تامة. وإلا قد ترتفع الحرارة.

5 - طبق كنساً موضعياً تاماً على الزائدة الدودية بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبق كنساً موضعياً واشحن الزائدة الدودية بالتناوب حتى تحصل راحة فعلية. لا تطبق برانا البرتقالي على الزائدة الدودية الملتهبة لأن ذلك قد يفجرها.

6 - طبق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين. اشحنهما مباشرة من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. هذا سوف يسهل عملية الشفاء بسبب التأثير التطهيري على الدم والجسم برمته. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

7 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الطحال واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. يساعد الطحال في مقاومة الإبتان. مع الرضع، أو الأطفال أو المرضى الذين لديهم فرط ضغط دم، فقط اشحن شاكرا الطحال قليلاً أو لا تشحنها على الإطلاق.

8 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر. لا تشحنها لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

9 - طبق كنساً موضعياً على الذراعين والساقين، وشاكراهم الثانوية. اشحن شاكرات اليدين وأخمص القدمين الثانوية بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيل الطاقة البرانية تذهب إلى داخل العظام. هذا لتعزيز جهاز الجسم

الدفاعي. لا تكرر هذه الخطوة لأكثر من مرة يومياً لأنها قد تؤدي إلى رد فعل عكسي.

10 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الثآجل، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، والحلق. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

12 - التركيز في المعالجة على الخطوات (3) (4) و(5)، كرر المعالجة البرانية بعد ساعتين أو ثلاث لأن درجة هضم الطاقة تكون سريعة جداً. يجب أن تجرى المعالجة البرانية لحوالي ثلاث إلى أربع مرات خلال الأيام القليلة الأولى. يمكن تقليص عدد المعالجات حالما تتحسن الحالة وتستقر. من الأفضل إدخال المرضى إلى المستشفى إذا كان ثمة حاجة إلى العملية الجراحية. لا يمكن شفاء كل حالات التهاب الزائدة الدودية الحادة، خصوصاً إذا مضى عليها عدة أيام.

على المرضى المعالَجين حديثاً تجنّب التمارين المرهقة أو الشاقة للشهور القليلة التالية. كما يجب تجنب الوجبات الثقيلة. عليهم التغوُّط يومياً والعودة إلى المزيد من المعالجة إذا أحسوا بألم خفيف عند منطقة الزائدة الدودية.

بالنسبة لالتهاب الزائدة الدودية المزمن، فقط طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الضفيرة الشمسية، وشاكرا السرة وعلى الزائدة الدودية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

التهاب البنكرياس الحاد

يعتبر التهاب البنكرياس الحاد التهاباً خطيراً في البنكرياس. حيث يشعر المريض بألم حاد على منطقة الضفيرة الشمسية وخلفها. ويعاني من الحمى، والقشعريرة،

والتعرق البارد، والتقيؤ، والصداع. المريض يكون في حالة صدمة حادة. هذا المرض خطير للغاية، وعلى المريض أن يتلقى معالجة طبية مناسبة.

هذا يتجلى كقصور خطير في شاكرات الضفيرة الشمسية، ويتأثر الجسم الأثيري برمته.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لعدة مرات.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، وعلى البنكرياس. اشحن شاكرات الضفيرة الشمسيّة بالأزرق المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبّق المزيد من الكنس الموضعي. تسكّن برانا الأزرق الألم وتثبّط البنكرياس عن إفراز المزيد من العصارات الهاضمة. تجنّب استخدام برانا الأصفر. حيث إنها قد تسبب تحريضاً للبنكرياس لإنتاج المزيد من العصارات، وبالتالي تجعل المريض في حالة أسوأ.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسّرة. اشحنهما ببرانا الأبيض لتقوية الجسم.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات التّاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، والحلق. اشحنها بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 6- ثبتّ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- كرّر المعالجة لحوالي ثلاث مرات يومياً للأيام القليلة التالية. قد يختبر المريض راحة حقيقية في اليوم الأول. تكون درجة الشفاء عادة سريعة جداً.

حُصَيَّات المرارة

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

- 2- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 3- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على المرارة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. يجب أن يُجرى الكنس بصورة تامة.
- 4 - اشحن المرارة بالأزرق الفاتح، الأخضر الفاتح، ثم برانا البرتقالي الفاتح. تستخدم برانا الأخضر والبرتقالي لتفتيت الحصىات. وتستخدم برانا الأزرق لمركزة برانا الأخضر وبرانا البرتقالي. يجب أن تكون كمية البرانا الزرقاء المُسلَّطة متعادلة تقريباً لبرانا الأخضر وبرانا البرتقالي المُسلَّطين.
- 5- ثَبَّتْ الطاقة البرانيَّة المُسلَّطة وحرَّرها.
- 6- كرِّر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً للمدة الضرورية.

إلتهاب الكبد

يمكن أن يكون التهاب الكبد بسبب فيروس أو بسبب الإفراط في تناول الكحول لمدة طويلة. والغضب أو التوتر المستمر يسبب قصوراً في شاكرا الضفيرة الشمسية والكبد ويصبحان متضخمين بطاقة حمراء ملوثة مما يجعل الكبد عرضة للإنتان. بينما يسبب الغضب أو التوتر إلى انخفاض في مستوى الطاقة البرانيَّة في الجسم فيسبب قصوراً في بعض الشاكرات، وبالتالي إضعاف آلية الجسم الدفاعية.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيَّة.
- 2- طَبَّقْ كَنْساً عاماً لمرات عدة.
- 3- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية برانا الأخضر المبيض الفاتح.

4- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على الكبد (من الأمام، من الجانب ومن الخلف) بصورة تامة وبالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. هذه الخطوة سوف تسهّل تنظيف الكبد وإزالة الالتهاب منه. يجب أن تكون برانا البرتقالي المستخدمة مبيضة فاتحة أو مبيضة فاتحة جداً. لأنها، من جهة أخرى، قد تسبب الإسهال.

5- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيّل الطاقة البرانيّة تذهب إلى داخل الكبد.

6- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن الغدة الصعترية عبر شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على الرئتين. اشحنهما مباشرةً من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. إنها سوف تسهّل عملية المعالجة لما لها من تأثير مطهّر على الدم وعلى كامل الجسد. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب أن توجه الأصابع بعيداً عن الرأس:

8- تكون شاكرا الطحال رمادية ويكون الطحال مُصاباً جزئياً. طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا الطحال بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا يجب القيام به بحذر.

9- لرفع مستوى الطاقة البرانيّة في الجسم أكثر، نظف واشحن شاكرا الشرة ببرانا الأبيض.

10- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الخنزير.

11- طَبِّقْ كَنْساً موضعياً على الساقين والذراعين. اشحن شاكرات اليدين

وأخمص القدمين الثانوية بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. لا تكرر هذه الخطوة أكثر من مرة يومياً لأنها قد تؤدي إلى ردة فعل عكسية.

12 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الحلق، والرأس الخلفية الثانوية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

13 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

14 - بالنسبة لالتهاب الكبد الحاد، كرر الخطوات من (2) إلى (5) ثلاث مرات يومياً للأيام القليلة التالية حتى تتحسن الحالة وتستقر.

15 - يمكن تكرار المعالجة كاملة ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر حتى يُشفى المريض كلياً.

مشاكل الاستقلاب

تتحكّم شاكرا الضفيرة الشمسيّة و تشحن الأعضاء الهضمية. وتتحكّم شاكرا السّرة وتشحن المعى الدقيق المسؤول عن امتصاص الأغذية.

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الضفيرة الشمسيّة، شاكرا السّرة، وعلى منطقة البطن.

3 - اشحن شاكراتي الضفيرة الشمسيّة والسّرة بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

4 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر. اشحنها بالأحمر المبيض الفاتح. هذا لتقوية الجسم.

5 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية

المعالجة بطاقة الحياة الملونة

- الثانوية، والخلق. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 6- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- كرّر المعالجة عدة مرات أسبوعياً.

الفصل الثاني عشر

الأمراض البولية

الجهاز البولي

يُحكم الجهاز البولي ويُشحن من قبل شاكرا تي المينغ مين والجنس. تتحكم شاكرا المينغ مين و تشحن الكليتين والحالب. كما تتحكم بضغط الدم. وتتحكم شاكرا الجنس و تشحن المثانة و الإحليل. لكل كلية شاكرا ثانوية مقابلة. وللمثانة شاكرا ثانوية مقابلة. كذلك تتأثر بشاكرا الجنس.

كما تتأثر الكليتان بشاكرا الضفيرة الشمسية. في حالات معينة، يكون ثمة امتعاض عميق قديم العهد على شكل طاقة برائية حمراء متضخمة تذهب من شاكرا الضفيرة الشمسية نزولاً إلى الكليتين، فتسبب قصوراً فيها. هذا ما يُفسّر، في بعض الحالات، الأذى الشديد للعواطف السلبية قديمة العهد على الكليتين. تكون شاكرا الضفيرة الشمسية والكليتين عند الفحص متضخمة جداً.


أمراض القناة البولية والمثانة

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.

- 2- طَبَّقْ كَنْساً عَاماً.
 - 3- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَا الْجَنْسِ وَعَلَى الْمُنْطَقَةِ الْمُحِيطَةِ بِهَا بِصُورَةٍ نَامَةٍ وَبِالتَّسَاوُبِ بَيْنَ بَرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبِیْضَ الْفَاتِحَ وَبَرَانَا الْبَرْتَقَالِي الْمَبِیْضَ الْفَاتِحَ.
 - 4- اشْحَنْ شَاكِرَا الْجَنْسِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبِیْضَ الْفَاتِحَ، الْأَزْرَقَ الْمَبِیْضَ الْفَاتِحَ، ثُمَّ بِالْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبِیْضَ الْفَاتِحَ الْعَادِيَّ. طَبَّقْ الْمَزِيدَ مِنَ الْكَنْسِ الْمَوْضِعِيِّ، إِذَا أُجْرِيتِ الْخَطَوَتَانِ (3) وَ(4) بِصُورَةٍ دَقِيقَةٍ، فَإِنَّ الْمَرِیضَ سَیَرْتاح بِصُورَةٍ فَعَلِیَّةٍ.
 - 5- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى الرَّئِیْنِ وَاشْحَنْهُمَا مِنَ الْخَلْفِ بِبَرَانَا الْأَخْضَرَ الْمَبِیْضَ الْفَاتِحَ وَبِالرْتَقَالِي الْمَبِیْضَ الْفَاتِحَ. هَذَا سَوْفَ یَسْهَلُ عَمَلِیَّةَ الشِّفَاءِ لِمَا لَهُ مِنْ تَأْثِيرٍ تَطْهِيرِيٍّ عَلَى الدَّمِ وَالْجِسْمِ بِرَمْتِهِ. عِنْدَ شَحْنِ الرَّئِیْنِ بِبَرَانَا الْبَرْتَقَالِي، یَجِبُ تَوْجِیهُ الْأَصَابِعِ بَعِيداً عَنِ الرَّأْسِ.
 - 6- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَاتِي الضَّفِیْرَةِ الشَّمْسِیَّةِ الْأَمَامِیَّةِ وَالْخَفِیَّةِ، وَشَاكِرَا السُّرَّةِ، وَشَاكِرَا الْجَذْرِ. اشْحَنْهَا بِبَرَانَا الْأَبِیْضِ. هَذَا لَتَقْوِیَةِ الْجِسْمِ وَلَتَعْزِیزِ الْجِهَازِیْنِ الدِّفَاعِیِّ وَالْمُنَاعِیِّ فِیهِ.
 - 7- ثَبَّتِ الطَّاقَةَ الْبِرَانِیَّةَ الْمُسَلَّطَةَ وَخَرَّرَهَا.
 - 8- بِمَا أَنَّ نِسْبَةَ التَّمْثِیلِ الْبِرَانِیِّ سَرِیْعَةٌ جَدّاً، لِذَلِكَ كَرَّرَ الْمَعَالِجَةُ لِمَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ یَوْمِیّاً إِلَى الْأَیَّامِ الْعَدِیدَةِ الْتَالِیَةِ إِذَا كَانَ ضَرْوَرِیّاً.
- لِلْمَعَالِجَةِ الْبِرَانِیَّةِ فَعَالِیَّةٌ كَبِیْرَةٌ فِی مَعَالِجَةِ مَرَضِ الْقَنَاةِ الْبُولِیَّةِ وَالثَّانَةِ. وَتَكُونُ دَرَجَةُ الشِّفَاءِ سَرِیْعَةً جَدّاً.

مرض الكلية والتهابها

- 1- افْحَصِ الْمَرِیضَ، ثُمَّ أَعِدِ الْفَحْصَ خِلَالَ الْمَعَالِجَةِ الْبِرَانِیَّةِ.
- 2- طَبَّقْ كَنْساً عَاماً.



رسم 12 - 1: الشاكرات التي تتحكم وتشحن الجهاز البولي.

- 3 - طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكر المينغ مين. إذا كان لدى المريض ضغط دم مرتفع، عندها يُبطّ شاكر المينغ مين عبر شحنها بيرانا الأزرق. في الوقت نفسه، مُرها بأن تصبح أصغر لحوالي نصف معدلّ مقاس الشاكرات الأخرى.
- 4 - طبق كنساً موضعياً تماماً على الكلية (أو الكليتين) بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح.
- 5 - لتسكين وتطهير الكلية (أو الكليتين)، اشحنها مباشرةً بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. طبق المزيد من الكنس الموضعي على الكلية (أو الكليتين).

6 - بعد شحن الكلية (أو الكليتين)، قد يعاني المريض من ألم خفيف في منطقة مؤخرة الرأس. طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا المينغ مين، شاكرا الرأس الخلفية الثانوية، وعلى كامل العمود الفقري حتى يرتاح المريض. يمكن تكرار الخطوات (3)، (4)، (5) و(6) عدة مرات يومياً إذا كان ضرورياً.

7 - طبق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين واشحنهما من الخلف ببرانا الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. هذا سوف يسهّل عملية المعالجة لما له من تأثير مطهر على الدم وكامل الجسم. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

8 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، بالأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

9 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية.

10 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر. ولا تشحنها.

11 - طبق كنساً موضعياً على الذراعين والساقين. اشحن شاكرات اليدين وأخمص القدمين الثانوية بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. لا تكرر هذه الخطوة لأكثر من مرة يومياً. عبر شحن شاكرات أخمص القدمين الثانوية، فإن شاكرا الجذر تشحن بدون إفراط.


12 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الحلق، آجنا، الجبهة، والتاج. اشحن الشاكرات بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

13 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

14 - التركيز في المعالجة يكون على الخطوات (3)، (4) و(5).

15 - كرّر المعالجة حتى يشفى المريض.

حَصِيَّات الكَلِيَّة



رسم 12 - 2: الجهاز البولي.

لا يُعرف، في العديد من الحالات، السبب الطبي للحصيات الكلوية. تكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخمة عادة. ويذهب قسم من الطاقة المتضخمة من شاكرا الضفيرة الشمسية الخلفية إلى الكلية (أو الكليتين).

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا المينغ مين.
- 3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالأزرق المبيض الفاتح.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على الكلية المصابة بالتناوب بين الأخضر المبيض

الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. طبق كنساً موضعياً على الحالب إذا كان مُصاباً.
5- من أجل تخطيط متدرج للحصيات، اشحن الكلية المصابة مباشرة بالأزرق المبيض الفاتح، الأخضر المبيض الفاتح، ثم البرتقالي الفاتح. الأزرق من أجل المركزة. الأخضر والبرتقالي من أجل الحلّ والتخطيط. إذا كان الحالب مُصاباً، طبق المعالجة نفسها.

6- بعد شحن الكلية، قد يعاني المريض من ألم خفيف في منطقة مؤخرة الرأس. طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا المينغ مين، شاكرا الرأس الخلفية الثانوية، وكامل العمود الفقري حتى يرتاح المريض. إذا كان ضرورياً، ثبّط شاكرا المينغ مين بيرانا الأزرق المبيض الفاتح.

7- إذا كان الإحليل مُصاباً، طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجنس بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. اشحنه بالأزرق المبيض الفاتح، الأخضر الفاتح، ثم بالبرتقالي الفاتح.

8- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

9- كرّر المعالجة البرانيّة عدة مرات يومياً للأيام القليلة التالية.

إذا أُجريت المعالجة بصورة دقيقة، فمن المرجح أن يرتاح المريض بصورة حقيقية وسيكون قادراً على التبول بعد المعالجة الأولى.

بما أن المشكلة قد تعود ثانية، فسيكون من المفصّل أن يخضع المريض لمعالجة برانيّة وقائية منتظمة.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2- طبق كنساً عاماً لمريتين.

3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية.

4- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسيّة بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالأزرق المبيض

- الفاتح. طَبَّقَ المزيد من الكنُس على الشاكرا.
- 5- طَبَّقَ كُنْساً موضعياً على شاكرا المينغ مين.
- 6 - طَبَّقَ كُنْساً موضعياً على الكليتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.
- 7- اشحن الكليتين مباشرة بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح.
- 8- بعد شحن الكليتين، قد يعاني المريض من ألم خفيف في منطقة مؤخرة الرأس. طَبَّقَ كُنْساً موضعياً تاماً على شاكرا المينغ مين، وعلى شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وعلى كامل العمود الفقري حتى يرتاح المريض. إذا كان ضرورياً، ثَبِّطْ شاكرا المينغ مين ببرانا الأزرق المبيض الفاتح.
- 9- ثَبِّت الطاقة البرانية المسلَّطة وحرِّرها.
- 10 - كرِّر المعالجة مرة في الشهر.

تَحْفِيز التَبَوُّل

- 1 - افحص وأعد فحص شاكرا المينغ مين والكليتين.
- 2- طَبَّقَ كُنْساً موضعياً على شاكرا المينغ مين.
- 3 - طَبَّقَ كُنْساً موضعياً على الكليتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.
- 4- اشحن الكليتين مباشرة بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح.
- 5 - قد يعاني المريض بعد شحن الكليتين من ألم خفيف عند منطقة الرأس من الخلف. طَبَّقَ كُنْساً موضعياً تاماً على شاكرا المينغ مين، وشاكرا الرأس الخلفية

الثانوية وعلى العمود الفقري برمته حتى يرتاح المريض. بحال الضرورة، تُبط
شاكر المينغ مين بيرانا الأزرق المبيض الفاتح.
6- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

تجديد الكليتين

لاحظ المؤلف بأن العديد من مرضى القصور الكلوي المتدرج لديهم امتعاض
قديم العهد. تكون شاكر الضفيرة الشمسية متضخمة. ويذهب قسم من الطاقة الحمراء
الملوثة من شاكر الضفيرة الشمسية إلى الكليتين. هذا يسبب قصوراً في الكليتين، على
المدى البعيد. ويكون الكبد والطحال ملوثين أثرياً.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً لمرتين.
- 3- طبق كنساً موضعياً على الرئتين واشحنهما من الخلف بيرانا الأخضر المبيض
الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح. إن لهذا تأثيرات مطهرة
ومقوية على الدم والجسم بكامله.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية،
وعلى الكبد. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، بالأزرق المبيض الفاتح، ثم
بالبنفسجي المبيض الفاتح.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية واشحن الخلفية
بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا الخلق
الإحساس بالسلام الداخلي.
- 6- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر المينغ مين وعلى كامل العمود الفقري.
إذا كانت شاكر المينغ مين مفرطة النشاط، تُبطها بشحنها بيرانا الأزرق الفاتح
ومررها بأن تصبح أصغر لحوالي نصف معدل قياس الشاكرات الأخرى.

- 7 - طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى الْكَلَيْتَيْنِ بِالتَّوَابُوبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ وَبِالْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.
 - 8 - اشْحَنْ الْكَلَيْتَيْنِ مَبَاشَرَةً بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ، الْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ، وَالْأَحْمَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ. طَبَّقْ الْمَزِيدَ مِنَ الْكَنْسِ الْمَوْضِعِيِّ عَلَى الْكَلَيْتَيْنِ. هَذَا لِتَجْدِيدِهِمَا بِصُورَةٍ تَدْرِيجِيَّةٍ.
 - 9 - بَعْدَ شَحْنِ الْكَلَيْتَيْنِ، قَدْ يَعْانِي الْمَرِيضُ مِنْ أَلَمٍ خَفِيفٍ فِي مَنطَقَةِ مَوْخَرَةِ الرَّأْسِ. طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَاتِ الْمِينِغِ مِينَ، شَاكِرَاتِ الرَّأْسِ الْخَلْفِيَّةِ الثَّانَوِيَّةِ وَكَامِلِ الْعَمُودِ الْفَقْرِيِّ حَتَّى يَرْتَاحَ الْمَرِيضُ. إِذَا كَانَ ضَرُورِيّاً، ثَبِّطْ شَاكِرَاتِ الْمِينِغِ مِينَ بِرَانَا الْأَزْرَقِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.
 - 10 - طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَاتِي الطَّحَالِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ بِرَانَا الْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ ثُمَّ بِالْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ. هَذَا يَجِبُ الْقِيَامُ بِهِ بِحَذَرٍ.
 - 11 - طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَاتِ الْجَذَرِ وَاشْحَنْهَا بِرَانَا الْأَبْيَضِّ.
 - 12 - طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَاتِ النَّجَّاجِ، الْجِهَةِ، آجِنَا، وَالْحَلَقِ. اشْحَنْهَا بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ ثُمَّ بِالْبَنْفَسَجِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.
 - 13 - يَكُونُ التَّرْكِيزُ فِي الْمَعَالِجَةِ عَلَى الْخَطَوَتَيْنِ (7) وَ(8).
 - 14 - ثَبَّتِ الطَّاقَةَ الْبِرَانِيَّةَ الْمُسَلَّطَةَ وَحَرَّرَهَا.
 - 15 - كَرَّرْ الْمَعَالِجَةَ لثَلَاثَ مَرَاتٍ أُسْبُوعِيّاً لِحَوَالِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَى سَنَةٍ. تَخْتَلِفُ النَتِيجَةُ. فَبَعْضُ الْمَرْضَى يَتَحَسَّنُ وَبَعْضُ الْآخَرِ لَا.
- بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعَالِجِينَ الْبِرَانِيِّينَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْأَكْفَاءَ وَذَوِي الْخُبْرَةِ، طَبَّقُوا مِنْ فَضْلِكُمْ «تَقْنِيَةَ تَنْظِيفِ الْأَعْضَاءِ الدَّاخِلِيَّةِ». فَلِهَذَا تَأْثِيرٌ تَطْهِيرِيٌّ سَرِيعٌ عَلَى شَاكِرَاتِ الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَعَلَى الْكَبِدِ، وَالْكَلَيْتَيْنِ وَالْأَعْضَاءِ الْآخَرَى. لِهَذِهِ التَّقْنِيَةِ الْعِلَاجِيَّةِ تَأْثِيرٌ تَطْهِيرِيٌّ عَلَى الْعَوَاطِفِ السَّلْبِيَّةِ الْمَكْبُوتَةِ، وَالْجِسْمِ الْآتِيرِيِّ، وَالْجِسْمِ الْمَادِيِّ. وَبِالتَّالِي، فَإِنَّهَا سَتَسْرِعُ مِنْ عَمَلِيَةِ الشِّفَاءِ.

إذا كان المريض ذو منشأ عاطفي، فمن الهام أن يحاول المريض تحرير العواطف السلبية المكبوتة عبر:

1 - المساحة ذهنياً ومباركة المسؤولين عن الأذى - بصورة فعلية أو تخيلية، مقصودة أو غير مقصودة.

2 - طلب المساحة ذهنياً من أولئك الذين آذاهم المريض ومباركتهم.

3 - يجب أن تُكرّر العملية أكثر وأكثر حتى يُنظف المريض عاطفياً.

4 - يمكن تجسيد عملية المساحة وطلب المساحة والبركة بكتابة رسائل معنوية إلى الأشخاص المشمولين. لا تُرسل الرسائل ولكن تحرق ويُثر الرماد. يرمز فعل الحرق ونثر الرماد إلى التحرر.

5 - يُنصح التبرع بالعُشر (10%).

الفصل الثالث عشر

الأمراض التناسلية

الجهاز التناسلي

تتحكم شاكرا الجنس بالجهاز التناسلي وتشحنه بصورة أساسية. كذلك تتحكم شاكرا آجنا به حيث أنها تتحكم بالجهاز الصمّاوي. كما يتأثر الجهاز التناسلي بشاكرا الخلق التي هي مركز الخلق العلوي وبشاكرا الجذر التي تشحن شاكرا الجنس فعلياً.

عند الرجال تتحكم شاكرا الجنس بالقضيب، وبالخصيتين، وبالبروستات وتشحنها. كذلك تتحكم شاكرا الخصىتين الثانويتين بالخصيتين وتشحنهما. وتتحكم شاكرات العجان والبروستات الثانوية بالبروستات وتشحنها.


تتحكم شاكرا الجنس عند النساء وتشحن الفرج، والبظر، والمهبل، والرحم، وقناتي فالوب، والمبيضين. وتتحكم شاكرا الرحم الثانوية بالرحم وتشحنه. كذلك تتحكم شاكرا المبيضين الثانويتين وتشحن المبيضين وقناتي فالوب.

عسر الطمث

- 1- افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الجنس بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. إذا أُجري التنظيف بدقة، فإن المريضة قد تروح مباشرة.
- 3- اشحن شاكرات الجنس ببرانا الأبيض.
- 4- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة واشحنهما ببرانا الأبيض.
- 5- إذا كانت المريضة منهكة ومغمى عليها، طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الضفيرة الشمسية واشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 6- ثبت الطاقة البرائية المسلطة وحررها.
- 7- يمكن تطبيق المعالجة لثلاثة أيام قبل الحيض لتجنب عسر الطمث.

الدورة غير المنتظمة أو إنقطاع الطمث

- 1- افحص المريضة، وأعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الجنس بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح.
- 3- اشحن شاكرات الجنس ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، والبرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالأحمر المبيض الفاتح.
- 4- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة واشحنهما ببرانا الأبيض.
- 5- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي آجنا والحلق. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.



رسم 13. 1: الشاكرات التي تؤثر في الجهاز التناسلي.

6- ثبتت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

7- كرّر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً. توقف ثم انتظر النتيجة. أعد المعالجة إذا كان ضرورياً.


إلتهاب الفرج، إلتهاب المهبل، إلتهاب عتق الرحم

1- افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2- طبّق كنساً عاماً.

3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الجنس وعلى المنطقة المحيطة بها بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح. قد تشعر المريضة براحة حقيقية بعد التنظيف التام.

المعالجة بطاقة الحياة الملونة



رسم 13. 2: جهاز المرأة التناسلي.

4 - اشحن شاكرا الجنس بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبراننا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبق المزيد من الكنس الموضعي على شاكرا الجنس والمنطقة المحيطة بها.

5 - طبق كنساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. حيث أنه يسرع نسبة الشفاء نتيجة للتأثير المطهر على الدم والجسم كله. عند شحن الرئتين ببراننا البرتقالي، يجب إبعاد الأصابع عن الرأس.

6 - طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكرات الجذر، السرة، والطحال. اشحن شاكراتي الجذر والسرة ببراننا الأبيض. سيذهب جزء من الطاقة البرانية من شاكرا السرة إلى شاكرا الطحال بصورة آلية.

7 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8 - يجب أن يتم التركيز في المعالجة على الخطوتين رقم (3) ورقم (4).

9- تُبَتِّ الطاقة البرانيَّة المسلَّطة وحرَّرها.

10- كرَّر المعالجة لأيام عديدة تالية.

كيسة المبيَض

تكون شاكرا الجنس و المبيَض المصاب محتقنين وممتلئين بطاقة حمراء ملوَّثة. يجب أن يكون التركيز في المعالجة على الكنس التام لشاكرات الجنس والمبيَض المصاب.

1- افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيَّة.

2- طبَّق كنساً عاماً.

3- طبَّق كنساً موضعياً على شاكرات الجنس، وعلى المنطقة المجاورة لها، وعلى المبيَض المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيَض الفاتح والبرتقالي المبيَض الفاتح.

4- اشحن شاكرات الجنس بالأخضر المبيَض الفاتح. طبَّق المزيد من الكنس الموضعي.

5- طبَّق كنساً موضعياً على المبيَض المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيَض الفاتح والبرتقالي المبيَض الفاتح. التنظيف هام جداً.

6- اشحن المبيَض المصاب بالأزرق المبيَض الفاتح، ثم بالمزيد من الأخضر الفاتح. الأزرق من أجل المُرْكُزَة والأخضر من أجل إزالة التضخُّم ومن أجل حلِّ الطاقة الملوَّثة.

7- طبَّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الجذر والشرة. اشحنهما بقليل من برانا الأبيض.

8- طبَّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيَّة الأمامية والخلفية. اشحنهما بالأخضر المبيَض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيَض الفاتح.

9- طبَّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات النَّاج، آجنا، والحلق. اشحنها

بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

10 - يجب أن يتم التركيز في المعالجة على الخطوات من رقم (3) وحتى رقم (6).

11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

12 - كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً. قد تمتد المعالجة حوالي ثلاثة أشهر أو أكثر.

الورم العضلي

تكون شاكرات الجنس متضخمة ومملئة بطاقة حمراء ملوثة. يكون مرضى الورم العضلي عادة مكبوتين جنسياً ولديهم موقف خاطئ تجاه الجنس. ولا تتحرر الطاقة الجنسية بصورة كافية حتى خلال الممارسة الجنسية. وتكون الرغبة الجنسية مكبوتة بشدة؛ والطاقة الجنسية تكون غير قادرة على التدفق بحرية إلى الشاكرات الأخرى كما هو الحال لدى الأشخاص الأصحاء الطبيعيين. هذا يمكن أن يترافق ويظهر كتطور في الورم العضلي ونموه التدريجي. النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب قد يتطور لديهن موقف سلبي تجاه الجنس الذي يمكن أن يتجلى على المدى البعيد بظهور أمراض جنسية. ويكون هذا مع الراحات كنتيجة للتقشف الجنسي من دون تصعيد للطاقة الجنسية بصورة واعية أو غير واعية.

من المفضل عدم شحن شاكرات الجنس لدى مريضات الورم العضلي أو كيسة المبيض حتى لو كان برانا البرتقالي الفاتح فقط. تحتوي شاكرات الجنس على برانا برتقالي وبرانا أحمر متناسب رياضي معين. فشحنها بالبرتقالي الغامق أو المتوسط يؤدي بالشاكرات أن تنتج المزيد من برانا الأحمر لتحافظ على التناسب. فتصبح مفرطة النشاط وأكثر تضخماً مما قد يؤدي إلى إفساد الحالة أو إلى بقاء في عملية الشفاء.

1 - افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2- طَبَّقْ كُنْساً عَاماً.

3- طَبَّقْ كُنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَا الْجِنْسِ وَعَلَى الْمُنْطَقَةِ الْمُجَاوِرَةَ لَهَا بِصُورَةٍ تَامَةٍ بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِي الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.

4- اشْحَنِ شَاكِرَا الْجِنْسِ بِالْأَزْرَقِ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْأَخْضَرِ الْفَاتِحِ. الْأَزْرَقُ مِنْ أَجْلِ الْمُرْكُزَةِ. الْأَخْضَرُ مِنْ أَجْلِ إِزَالَةِ التَّضَخُّمِ وَمِنْ أَجْلِ حَلِّ الطَّاقَةِ الْمَلَوَّنَةِ.

5- طَبَّقْ كُنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَاتِي الْجَذَرِ وَالسُّرَةِ. اشْحَنْهُمَا بِقَلِيلٍ مِنْ بَرَانَا الْأَبْيَضِ.

6- طَبَّقْ كُنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَاتِي الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ، الْأَزْرَقِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِي.

7- طَبَّقْ كُنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَاتِ النَّجَّاحِ، آجِنَا، وَالْحَلْقِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِي.

8- يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ التَّرْكِيزُ فِي الْمَعَالِجَةِ عَلَى الْخَطَوَتَيْنِ رَقْمَ (3) وَرَقْمَ (4).

9- تُبَيِّنُ الطَّاقَةُ الْبِرَانِيَّةُ الْمَسْلُطَةُ وَحَرَّهَا.

10- كَرِّرِ الْمَعَالِجَةَ لثَلَاثَ مَرَّاتٍ أُسْبُوعِيّاً طَالَمَا كَانَ ذَلِكَ ضَرُورِيّاً. قَدْ تَمَّتِ الْمَعَالِجَةُ لِحَوَالِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ.

هَبْوَطُ الرَّحِمِ

1- افْحَصِ الْمَرِيضَةَ، ثُمَّ أَعِدِ الْفَحْصَ خِلَالَ الْمَعَالِجَةِ الْبِرَانِيَّةِ.

2- طَبَّقْ كُنْساً عَاماً.

3- طَبَّقْ كُنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَا الْجِنْسِ بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِي الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.

4 - اشحن شاكر الجنس بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح.

5 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.

6 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، بالأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

8 - كرر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

تضخم البروستات

يمكن أن يسبب تضخم البروستات تضخماً أو نزفاً في شاكر الجنس. يحدث التضخم في شاكر الجنس غالباً وسط العازيين. بينما يحدث النزف فيها غالباً وسط كبار السن من الرجال.


1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2 - طبق كنساً عاماً.

3 - طبق كنساً موضعياً على شاكر الجنس بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.

4 - اشحن شاكر الجنس ببرانا الأبيض. أو إذا كان السبب عائداً إلى التضخم، اشحن شاكر الجنس بالأخضر المبيض الفاتح. وإذا كان بسبب النزف، اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من برانا الأحمر المبيض الفاتح.

5 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنها ببرانا الأبيض.



رسم 13 - 3: جهاز الرجل التناسلي.

- 6 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية واشحنهما ببرانا الأبيض.
- 7 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 8 - كرر المعالجة لثلاث مرات في الأسبوع.

العتة الجنسية

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبق كنساً عاماً.
- 3- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الجنس بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحن الشاكرا بالأحمر المبيض الفاتح.

- 4- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْجَذَرِ وَالسُّرَّةِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَحْمَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.
- 5- إِذَا كَانَ ثَمَّةُ مَسْأَلَةٌ ذَاتُ مَنْشَأٍ نَفْسِيٍّ، طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكَرَاتِي الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، الْأَزْرَقِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ.
- 6- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْقَلْبِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ. اشْحَنْ شَاكَرَا الْقَلْبِ الْخَلْفِيَّةِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْبِنْفَسْجِيِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ. تَحَيَّلْ شَاكَرَا الْقَلْبِ تَصَبُّحَ أَكْبَرِ.
- 7- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِ النَّجَّاحِ، آجِنَا، وَالْحَلْقِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ.
- 8- ثَبَّتْ الطَّاقَةَ الْبِرَانِيَّةَ الْمُسَلَّطَةَ وَحَرَّرْهَا.
- 9- كَرَّرْ الْمَعَالِجَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الْأُسْبُوعِ.

العقم

- 1- افْحَصِ الْمَرِيضَ، ثُمَّ أَعِدِ الْفَحْصَ خِلَالَ الْمَعَالِجَةِ الْبِرَانِيَّةِ.
- 2- طَبَّقْ كَنْساً عَاماً لِمَرَّتَيْنِ.
- 3- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَا الْجِنْسِ بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، الْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْأَحْمَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.
- 4- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْجَذَرِ وَالسُّرَّةِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَحْمَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.
- 5- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكَرَاتِي الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، الْأَزْرَقِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ.

- 6 - طَبِّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَاتِ آجَنَّا، الرَّأْسِ الْخَلْفِيَّةِ، وَالْخَلْقِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبِيضِ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبِيضِ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ.
- 7 - ثَبَّتْ الطَّاقَةَ الْبِرَانِيَّةَ الْمُسَلَّطَةَ وَحَرَّرْهَا.
- 8 - كَرَّرْ الْمَعَالِجَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أُسْبُوعِيّاً لِحَوَالِي الشَّهْرِ. أَوْقِفْ الْمَعَالِجَةَ. انْتَظِرْ وَرَاقِبْ لِمُدَّةِ شَهْرَيْنِ.

مرض الزهري

تكون شاكرا الجنس والجزء المصاب (أو الأجزاء) ملوثة جداً. إنَّ استخدام الكنس الموضعي العادي يأخذ وقتاً طويلاً. ويُستخدم الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح في عملية التنظيف. يجب عدم استخدام برانا الأحمر المتوسط أو الغامق على شاكرا الجذر، وشاكرا الجنس، والجزء المصاب (أو الأجزاء) لأنها قد تحفز على نمو الجراثيم. هذا يُرى على شكل طاقة ملوثة جداً تنتشر بسرعة خارج شاكرا الجنس. من الأسلم عدم استخدام برانا الأحمر، حتى الأحمر الفاتح. كما وتكون طاقة الجسم كله ملوثة تماماً.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - طَبِّقْ كَنْساً عَامّاً مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَرَانَا الْأَخْضَرِ الْمَبِيضِ الْفَاتِحِ.
- 3 - اشحن شاكرا الجنس المصابة والجزء المصاب (أو الأجزاء) بالأزرق الفاتح. تُسَلِّطْ بَرَانَا الْأَزْرَقَ بِدَايَةً مِنْ أَجْلِ الْمُرْكُزَةِ لِلتَّقْلِيلِ مِنْ إِمْكَانِيَّةِ انْتِشَارِ الْجَرَاثِيمِ عِنْدَمَا تُطَبَّقُ الْخَطْوَةُ التَّالِيَةُ.
- 4 - طَبِّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَامّاً بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبِيضِ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبِيضِ الْفَاتِحِ عَلَى شَاكِرَا الْغِنْسِ وَعَلَى الْأَجْزَاءِ الْمَصَابَةِ.
- 5 - اشحن شاكرا الجنس والجزء المصاب (أو الأجزاء) بالأزرق المبيض الفاتح،

الأخضر المبيض الفاتح، ويرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

6- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الجذر. من المفضل عدم شحنها. فالإفراط في نشاط شاكر الجنس لدى هذا النوع من المرض قد يحرض نمو الجراثيم الزهرية.

7 - طبق كنساً موضعياً تاماً على الذراعين والساقين. اشحن شاكرات اليد وأخمص القدم الثانوية بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. فعبر شحن شاكراتي أخمص القدمين الثانويتين، ستشحن شاكر الجنس بدون أن تكون قد شحنت بإفراط. هذا لتحفيز إنتاج خلايا دم بيضاء. لا تكرر هذا الإجراء لأكثر من مرة يومياً لأن ذلك قد يؤدي إلى رد فعل عكسي.

8 - طبق كنساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. هذا سوف يسهل نسبة الشفاء لما لذلك من تأثير مطهر على الدم وعلى الجسم برمته.

9- تكون شاكر الضفيرة الشمسية مصابة جزئياً. طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، والبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

10 - تكون شاكر الطحال رمادية. طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا يجب أن يُجرى بحذر. يساعد الطحال على طرد الجراثيم.

11- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن الغدة الصعترية عبر شاكر القلب الخلفية بقليل من الأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا لتحفيز وتقوية الغدة الصعترية، ولزبد من تحفيز نقي العظام في العمود الفقري، والأضلاع وعظم القفص الصدري.

- 12- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا الحلق واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. تتحكّم شاكرا الحلق بالجهاز اللّفاوي وتشحنه.
- 13- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات التّاج، الجبهة، آجنا، والرأس الخلفية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 14- ثبّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 15- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

المرأة الحامل

يجب معالجة المرأة الحامل برفق. هذا يعني وجوب إجراء الكنس والشحن برفق. على العموم، من الأسلم استخدام برانا الأبيض أكثر من البرانات الملوّنة.

لا تستخدم برانا الأخضر أو البرتقالي على المرأة الحامل، خصوصاً على شاكراتي السّرة والجنس. فالتأثير قد يكون هداماً للغاية. توجد درجة معينة من المخاطرة حتى إذا سلّطت الطاقة البرانيّة البرتقالية، أو الخضراء إلى الساقين لأنّ جزء منها قد يذهب إلى الجنين، خصوصاً إذا كان المعالج قوياً جداً. من الأسلم عدم استخدام الأخضر والبرتقالي على أي جزء من جسم المرأة الحامل.

لا تشحن شاكرا الطحال وشاكرا المينغ مين لأنّ ذلك قد يؤثر بصورة خطيرة على الجنين.

على المعالجين أن يحذروا من بعض النساء الحوامل اللواتي قد يدعين بوجود عسر طمث، أو عدم انتظام في الدورة الشهرية أو أي مرض آخر، أملاً منهن بأن تسبّب المعالجة إلى الإجهاض. فعلى الرغم من قلة نسبة مثل هذه الحالات، فعلى المعالج أن يبقى متيقظاً.

لدى المرأة الحامل عادة شاكرات صغيرة شمسية، سُرة، جنس، جذر ومينغ مين قوية. فعند قياسها تبدو عادة أكبر وأثخن من الشاكرات الأخرى. فإذا كانت المرأة حاملاً لشهور عدة، فإن هذه الشاكرات تكون مفرطة النشاط وشاكرات المينغ مين تكون أصغر بقليل من شاكرات الجذر المفرطة النشاط. وتكون شاكرات آجنا منشطة ومُحمّرة. من المفترض بالمعالج أن يشفي ويحافظ على الحياة، لا أن يقتل. لذلك عليه ألا يتورط في تدمير الأجنة الغير محمية. إن إساءة استخدام القوة سوف يؤدي إلى ارتدادات كارمية سلبية خطيرة.

تجنب الإجهاض

- هذه المعالجة هي من أجل النساء غير الحوامل لكن اللواتي لديهن تاريخ في الإجهاض. تكون شاكرات الجنس، السُرة والجذر مُصابة.
- 1 - افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
 - 2 - طبّق كنساً عاماً.
 - 3 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الجنس بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح.
 - 4 - اشحن شاكرات الجنس بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، وبالأحمر المبيض الفاتح.
 - 5 - طبّق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الجذر والسُرة. اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.
 - 6 - طبّق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الصغيرة الشمسية الأمامية والخلفية. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 7- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي آجنا والحلق. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح.
- 8- ثَبِّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 9- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً لحوالي الشهر.

الوقاية من الإجهاض

هذه المعالجة هي للحوامل اللواتي يعانين من ألم في أسفل البطن مع نزف. لا تستخدم إرادتك خلال المعالجة.

- 1- افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طَبَّقْ كَنْساً عاماً برفق.
- 3- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً برفق على شاكرا السُرة، وشاكرا الجنس، وعلى المنطقة المحيطة.
- 4- اشحن بلطف وخفة شاكرا السُرة وشاكرا الجنس ببرانا الأبيض.
- 5- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الجذر. اشحنها برفق وبخفة ببرانا الأبيض.
- 6- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً برفق على شاكرا تي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية. اشحنها برفق ببرانا الأبيض.
- 7- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تماماً على شاكرا تي آجنا والحلق. اشحنهما ببرانا الأبيض.
- 8- ثَبِّت الطاقة البرانيّة المسلّطة بقليل من برانا الأزرق المبيض الفاتح جداً وحرّرها.
- 9- كرّر المعالجة طالما كان ذلك ضرورياً.

تسهيل عملية الولادة

- 1 - افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
 - 2 - طبّق كنساً موضعياً بلطف شديد على شاكرا تي السرة والجنس.
 - 3 - اشحن شاكرات السرة بلطف ببرانا الأبيض أو ببرانا الأزرق المبيض الفاتح لتسهيل التقصّص العضلي للرحم.
 - 4 - اشحن بلطف شاكرات الجنس ببرانا الأبيض أو ببرانا الأحمر المبيض الفاتح لتسهيل توسيع عنق الرحم.
 - 5 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الجذر أو اشحنها برفق ببرانا الأبيض أو ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.
 - 6 - إذا كان ثمة ألم في الظهر، يمكن تطبيق الكنس لعدة مرات. لا تشحن شاكرات المينغ مين. فذلك قد يسبب إلى ولادة الجنين ميتاً.
 - 7 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي آجنا والحلق. اشحنهما بلطف ببرانا الأبيض.
 - 8 - ثبت بالقليل من برانا الأزرق المبيض الفاتح جداً، وحرّز الطاقة البرانيّة المسلّطة.
 - 9 - يمكن تكرار الإجراء كله بعد ساعة أو ساعتين.
- كما يمكن إجراء الإجراء كاملاً ثلاث مرات أسبوعياً، في المدة التي تسبق موعد الوضع المتوقّع بأسبوعين. استخدم برانا الأبيض فقط.

تسريع الشفاء بعد الولادة

- 1 - افحص المريضة، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

- 2- طَبَّقْ كُنْساً عَاماً لمرتين.
- 3- طَبَّقْ كُنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَا الْجِنْسِ بِالتَّوَابِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.
- 4- اشْحَنِ شَاكِرَا الْجِنْسِ بِبَرَانَا الْأَبْيَضِ أَوْ بِالنَّفْسَجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ.
- 5- طَبَّقْ كُنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِ الْجَذْرِ، السُّرَّةِ، وَالضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ. اشْحِنَهَا بِبَرَانَا الْأَبْيَضِ.
- 6- ثَبَّتِ الطَّاقَةَ الْبِرَانِيَّةَ الْمَسْلُطَةَ وَحَرَّرَهَا.
- 7- كَرَّرِ الْمَعَالِجَةَ مَرَّتَيْنِ يَوْمِيّاً لِحَوَالِي الْأُسْبُوعِ.

الولادة في المنزل

الكاتب رجل متزوج، واعتماداً على وصف زوجته فإنَّ الولادة في المستشفى، ورغم أنَّها طبيياً فعَّالة وكافية، فإنَّها لسوء الحظ باردة جداً إن لم تكن غير إنسانية تقريباً. لا بدَّ من التفكير جدياً بالولادة في المنزل، حيث يتوفر الدفء الإنساني والمحيط يكون طبيعياً تماماً. لقد حان الوقت المناسب لتؤكد الأمهات على حقهن في المعاملة ككائنات بشرية ويجب التعامل معهن برقة وكرامة ودفء. - ليس بمجرد أجساد.

$$1. \quad \frac{1}{x^2} = x^{-2}$$

$$2. \quad \frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

$$3. \quad \frac{d}{dx} \frac{1}{x^3} = -\frac{3}{x^4}$$

$$4. \quad \frac{d}{dx} \frac{1}{x^4} = -\frac{4}{x^5}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x^5} = -\frac{5}{x^6}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x^6} = -\frac{6}{x^7}$$

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x^7} = -\frac{7}{x^8}$$


الفصل الرابع عشر

أمراض الغدد الصم

الجهاز الصمّاوي

تتحكم شاكرا آجنا الجهاز الصمّاوي. وتتحكّم شاكراتا التّاج والجبهة بالغدة الصنوبريّة وتشحّنها. وتتحكّم شاكرا آجنا بالغدة النخامية وتشحّنها. وتتحكّم شاكرا الحلق بالغدة الدرقية وجنب الدرقية وتشحّنها. وتتحكّم شاكرا القلب وتشحّن الغدة الصعتريّة. وتتحكّم شاكرا الضفيرة الشمسيّة بالبنكرياس وتشحّنها. وتتحكّم شاكرا الجنس وتشحّن الغدد الجنسية. كما تؤثر شاكرا الحلق، التي هي المماثل العلوي لشاكرا الجنس، بالغدد الجنسية. الغدتان الكظريّتان تتحكّم بهما وتشحّنها شاكراتا المينغ مين والجذر. وتؤثر شاكرا الضفيرة الشمسيّة بشاكرا تي المينغ مين والجذر؛ لذلك، فإنّها تؤثر في الغدتين الكظريّتين.

تساعد شاكرا القلب والغدة الصعتريّة شاكرا آجنا على تنظيم وانسجام الشاكرات العلوية الرئيسيّة والثانوية وأعضائها المقابلة. تؤثر الغدة الصعتريّة على القلب، وعلى ضغط الدم، والحلق، والغدة الدرقية والغدد جنب الدرقية، والأعضاء




رسم 14 - 1: الشاكرات التي تتحكم وتنشئ الجهاز الصفاوي.

الموجودة داخل الرأس. الشاكرات العلوية هي الشاكرات الموجودة فوق شاكرا الضفيرة الشمسية.

يمكن أيضاً خفض ضغط الدم تدريجياً عبر تنظيف وشحن شاكرا القلب والغدة الصعترية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي. الشحن يُجرى عبر شاكرا القلب الخلفية. هذا سوف يعيد شاكراتي الضفيرة الشمسية والمينغ مين إلى طبيعتهما بصورة تدريجية. كما يمكن تحقيق نتيجة أسرع عبر تنظيفهما وتثبيتهما.

يمكن إجراء المعالجة الذاتية لفرط ضغط الدم عبر الابتسام لشاكرا القلب الأمامية والغدة الصعترية لدقائق معدودة، أو بإرسال طاقة المحبة والسعادة إليهما. هذا، في العديد من الحالات، سوف يعيد تدريجياً شاكراتي الضفيرة الشمسية والمينغ مين إلى طبيعتهما.



رسم 14 - 2: الجهاز الصفاوي.

تساعد شاكرا السرة شاكرا آجنا على تنظيم الشاكرات السفلية الرئيسية والثانوية وأعضائها المقابلة. الشاكرات السفلية هي شاكرات المينغ مين، الجنس، الجذر، والشاكرات السفلية الثانوية.

للغدة الصنوبرية شاكرا ثانوية مقابلة. وللغدة النخامية كذلك. وللغدة الدرقية شاكرا اتان ثانويتان يسرى ويعنى مقابلتين. وللغدة الدرقية أربع شاكرات صغيرة. وللغدة الصعترية شاكرا ثانوية وفي الجانب الأيسر والأيمن شاكرات صغيرة؛ وللبنكرياس شاكرا ثانوية مع شاكراتين صغيرتين على قمتهما، وللغدتين الكظريتين، شاكرا اتان ثانويتان يسرى ويعنى. وللخصيتين شاكراتان ثانويتان يسرى ويعنى، كذلك للمبيض.

السكري الناتج عن عدم قدرة الجسم على الاستفادة من الأنسولين

يمكن أن يكون مرض السكري البنكرياسي ناتجاً عن نقص الأنسولين أو عن عدم مقدرة الجسم على الاستفادة منه. في معظم الحالات، يكون نتيجة عن عدم القدرة على الاستفادة منه. وتكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخمة عادة. في العموم، تكون البنكرياس ملتهبة قليلاً. هذا يُرى استبصارياً كطاقة مريضة حمراء رمادية خفيفة على البنكرياس. ويكون الكبد والكليتان مُصابتين جزئياً. كذلك تكون شاكرات آجنا، السُرة، والجذر.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمُرتين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، وعلى الكبد، وعلى البنكرياس.
- 4- اشحن شاكرات الضفيرة الشمسيّة الخلفية والبنكرياس بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم بالنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات آجنا. اشحنها بالأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالمزيج من البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. هذه الخطوة هامة.
- 6- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات المينغ مين.
- 7- طبّق كنساً موضعياً على الكليتين بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح.
- 8- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسُرة. اشحنهما بالأحمر المبيضّ الفاتح. يجب أن يتم التركيز في المعالجة على الخطوات من رقم (3) وحتى رقم (8).

9 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بقليل من الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرات الحلق، الجبهة، التاج، والرأس الخلفية الثانوية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح.

11 - ثَبِّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

12 - كرّر المعالجة مرتين في الأسبوع.

السكري البنكرياسي الناتج عن نقص الأنسولين

تكون شاكرا الضفيرة الشمسيّة الأمامية نازفة. وشاكرا الضفيرة الشمسيّة الخلفية متضخّمة. تكون شاكرا الطحال الأمامية والخلفية متضخّمتين. وتكون شاكرات آجنا، الشرة والجذر مُصابة.

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.


2 - طَبَّقْ كَنْساً عاماً لمرتين.

3 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، وعلى شاكرا الطحال، وعلى الكبد والبنكرياس.

4 - اشحن شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية، وشاكرا الطحال والبنكرياس بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من الطاقة البرانيّة الذهبية.

5 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكراتي الجذر والشرة. اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.

6 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا آجنا. اشحنها بقليل من الأخضر المبيض الفاتح




10- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

فرط نشاط الغدة الدرقية

تكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخمة وممتلئة بطاقة حمراء ملوثة. جزء من الطاقة المريضة يذهب إلى شاكرا الحلق، مسببة لها الإفراط في النشاط وتصبح محمرة. تكون شاكرا آجنا متأثرة جزئياً وملوثة بطاقة حمراء ملوثة. بعيد فحص شاكرا الحلق، فإنَّ المعالج قد يشعر بأنها صغيرة نسبياً ومتدنية النشاط. هذا لأن المريض كان قد تناول الدواء لوقت كافٍ مما ثبَّط شاكرا الحلق. وهذا ما يُفسَّر، في بعض الأحيان، إمكانية انتهاء مرض فرط نشاط الغدة الدرقية إلى القصور الدرقي.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمرةٍتين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد. يمكن للمعالجين البرانيين المتقدمين الأكفاء ذوي الخبرة أن يطبّقوا «تقنية تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية». هذا هام جداً.
- 4- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 5- لتنشيط القلب، طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن القلب الخلفية بقليل من الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. تخيّل شاكرا القلب وقد أصبحت أكبر.
- 6- اشحن شاكرا الحلق ببرانا الأزرق الفاتح من أجل مَرَكزة برانا البرتقالي المبيض الفاتح الذي سيستخدم لاحقاً.
- 7- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا الحلق بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح وبالبرتقالي المبيض الفاتح. سيستهلك الكنس الموضعي العادي وقتاً طويلاً من أجل تنظيف شاكرا الحلق بصورة تامة.



رسم 14 - 4: الغدة الصغرى.

- 8- اشحن شاكرا الحلق بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالأزرق المبيض الفاتح. في الوقت نفسه مررها بأن تصبح أصغر.
- 9- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكرا آجنا، واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. يجب أن يكون التركيز في المعالجة على الخطوات من رقم (3) إلى رقم (9).
- 10- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الجبهة، الثاج، والرأس الخلفية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 11- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما ببرانا الأبيض.
- 12- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 13- كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

أمراض الغدد الصم

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- إذا كانت الشاكرا مفرطة النشاط، طبّق كنساً موضعياً تاماً على الشاكرا المصابة. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالأزرق الفاتح. ومُرّها بأن تصغر في الوقت نفسه.
- 3- إذا كانت الشاكرا المصابة متدنّية النشاط، طبّق كنساً موضعياً تاماً على الشاكرا المصابة. إذا كانت الشاكرا المصابة على أو تحت شاكرا الضفيرة الشمسيّة، فاشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من الأحمر المبيض الفاتح. في الوقت نفسه مُرّ الشاكرا بأن تصبح أكبر. إذا كانت الشاكرا المصابة فوق شاكرا الضفيرة الشمسيّة، اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. في الوقت نفسه مُرّها بأن تصبح أكبر.
- 4- يجب معالجة شاكرا آجنا لأنها تتحكّم بالجهاز الصمّاوي. طبّق كنساً موضعياً تاماً عليها، واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 5- عموماً، يجب معالجة شاكرا الضفيرة الشمسيّة فهي عادة لا تعمل بصورة مناسبة أو أنها تسبب المرض.
- 6- يجب معالجة شاكرا تي القلب والسّرة لأن القلب يساعد على تنظيم الشاكرات العلويّة وغدها الصمّ، وشاكرا السّرة تساعد على تنظيم الشاكرات السفليّة وغدها الصم المرتبطة معها.
- 7- ثبّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 8- كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

1. 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

الفصل الخامس عشر

الإعتلالات الهيكلية العظمية والعضلية

الجهازان الهيكلي والعضلي

تتحكّم شاكرا الجذر وشاكرات الساقين والذراعين الثانوية بصورة رئيسية بالجهازين الهيكلي والعضلي و تشحنهما. يعتمد الأداء السليم لشاكرا الجذر على شاكرا آجنا إلى حد بعيد.


كما يؤثر هذا الجهاز على شاكرا الضفيرة الشمسية عبر الكبد وعلى شاكرا الطحال عبر الطحال الذي يؤثر في نوعية الدم. يمكن للانفعال السلبي المستمر أن يسبب قصوراً في شاكرا الجذر، مؤدياً بالتالي إلى اعتلال في الجهازين الهيكلي والعضلي.

كما تؤثر شاكرا السرة بهما لأنها تتحكّم وتشحن بصورة فعلية جهاز الهضم والاستقلاب و الإطراح. كما أنها تساعد على تنظيم الشاكرات السلفية وانسجامها بما فيها شاكرا الجذر. يعاني مرضى التهاب المفاصل عموماً من ضعف في شاكرا السرة.

ألم أسفل الظهر- ألم العصب الوركي والديسك (disk) المنفتق

إن مشكلة في الكلية أو اعتلالاً في العمود الفقري يمكن أن تسببان ألماً في أسفل الظهر. تتحكم شاكرا الجذر بالعمود الفقري و تشحنه. في اعتلالات العمود الفقري، تكون شاكرا الجذر مُصابة. وفي العديد من الحالات، يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر ذا منشأ عاطفي. وتكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخمة بيرانا حمراء ملوثة. حيث يذهب قسم منها إلى القسم السفلي من العمود الفقري، مسبباً الديسك فيتطور على المدى البعيد إلى الفتق. للتضخم الكبير في الطاقة البرانيّة الحمراء تأثيرات مضعفة ومضخمة.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على العمود الفقري بيرانا الأخضر المبيضّ.
- 4- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية وعلى الكبد. هذا هام.
- 5- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسيّة بالأخضر المبيضّ الفاتح، الأزرق المبيضّ الفاتح، ثم بالنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. طبّق مزيداً من الكنس الموضعي.
- 6- لإحداث شعور بالسلام الداخلي، نشّط شاكرا القلب. طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. تخيّل شاكرا القلب وقد أصبحت أكبر.
- 7- طبّق كنساً موضعياً على الجزء السفلي المصاب من العمود الفقري بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح. من المهم إجراء التنظيف بصورة تامة.



رسم 15. 1: الشاكرات التي تؤثر بالجهازين الهيكلية والعضلية.

8 - اشحن الجزء المصاب من العمود الفقري بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالأخضر المبيض الفاتح. هذا سوف يقلص ويثبت الحلقة الليفية المصابة.

9 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر بالأحمر المبيض الفاتح. التركيز في المعالجة يكون على الخطوات (4)، (7)، (8) و(9). إذا تم إجراء المعالجة بدقة، فإن المريض سوف يُشفى جزئياً وفي بعض الحالات قد يُشفى تماماً.

10 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا السرة واشحنها ببرانا الأبيض.

11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

12 - يمكن إعادة المعالجة مرتين إلى ثلاث يوماً خلال الأيام الأولى القليلة، خصوصاً على الجزء المصاب.

الزُّور

تكون شاكرا الضفيرة الشمسية متضخمة. وتكون شاكرا الجذر نازفة جزئياً. ويكون التدفق المستقيم باتجاه الأهلَى للطاقة البرانية من شاكرا الجذر مُعاقاً بشاكرا الضفيرة الشمسية الملوثة، مؤدياً إلى انحراف الطاقة البرانية نحو يمين أو يسار العمود الفقري. اعتماداً على «قانون التماثل»، فإن العمود الفقري سوف ينحني جانبياً على المدى البعيد لكي يتبع جريان الطاقة البرانية.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمَرتين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. هذا هام.
- 4- اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. طبّق المزيد من الكنس الموضعي عليها.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على العمود الفقري بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي إلى جانب الرأس أو خلف الرقبة.
- 6- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الجزء المُصاب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحنه بالأحمر المبيض الفاتح؛ طبّق كنساً إضافياً عليه بعد الشحن. للأحمر المبيض تأثيراً مريحاً على العضلات المحيطة.
- 7- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الجذر واشحنها بالأحمر المبيض الفاتح. تخيّل العمود الفقري وقد أصبح مستقيماً.
- 8- ثبّت الطاقة البرانية المسلّطة وحرّرها.

9- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً. سوف يرتاح المريض فعلياً بعد المعالجة الأولى عادة.

التهاب المفاصل أو الروماتيزم

على الرغم من وجود أنواع عديدة لالتهاب المفاصل، فإنّ لها صفات مشتركة عامة محددة. تكون شاكرا الجذر نازفة، عند المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الحاد. تتحكّم شاكرا الجذر و تشحن الجهاز العضلي والهيكلية. هذا يتضمن المفاصل. وتكون عادة شاكرات السرة، الضفيرة الشمسية، والكبد، وشاكرا الطحال، وعضو الطحال مُصابة. بمعنى آخر، تكون معظم الشاكرات السفلية مُصابة.

عموماً، تكون الشاكرات التالية مُصابة عادة في حالات التهاب المفاصل:

1- شاكرا الضفيرة الشمسية.


2- شاكرا الطحال.

3- شاكرا السرة.

4- شاكرا الجذر.

في حالات عديدة، يؤدي قصور شاكرا الضفيرة الشمسية الناتج عن عواطف سلبية ممتدة إلى قصور في شاكرات الجذر، السرة، والطحال التي تتجلى في التهاب المفاصل الحاد.

في العموم، يكون تطبيق «تقنية العلاج الفائق» فعالاً جداً في معالجة التهاب المفاصل البسيط والحاد. يجب تنظيف شاكرا الضفيرة الشمسية بصورة تامة. إذا كان ثمة إفراط في نشاطها، فيجب تنبّطها. إذا كان المريض مستناً، فمن الأسلم استخدام برانا الأبيض عند تطبيق تقنية العلاج القائد.



رسم 15. 2: تشريح المفصل.

من وجهة نظر طبية، يمكن أن يكون التهاب المفاصل نتيجة:

- أ - التهاب العضلات والأوتار.
- ب - انحلال المفاصل الناتج عن تقدم العمر.
- ج - التهاب الأغشية المفصالية.
- د - التهاب المفاصل الناتج عن زيادة حمض البول و اليورات (ملح الحامض البولي).

التهاب العضلات والأوتار

- 1 - طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب فقط بصورة تامة وبالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.

2- اشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح.

3- كرر المعالجة بحال الضرورة. عادة، يمكن أن يُشفى المريض جزئياً أو كلياً بعد الجلسة الأولى.

تيبس الرقبة

يمكن أن يكون تيبس الرقبة ناتجاً عن عادات النوم الخاطئة، مرض في القلب، فرط ضغط الدم، وعوامل أخرى. وفي العديد من الحالات، قد يكون نتيجة لعوامل عاطفية. عادة، يكون المريض غير قادر على التعبير لفظياً عن عواطفه السلبية. تكون شاكرات الضفيرة الشمسية متضخمة بعواطف مكبوتة (طاقة حمراء ملوثة). ولأن المريض غير قادر على التفوه بالعواطف السلبية، المكبوتة (طاقة حمراء ملوثة) فإن تيبساً يحدث في شاكرات الحلق وشاكرات الفك الثانوية المصابة، والتي تتجلى على المدى البعيد كتيبس في الرقبة. يكون الكتف أيضاً مُصاباً، في العديد من الحالات. هذا النوع من المرضى يكون أيضاً عرضة لإنتان في الحلق. وفي الحالات الأكثر شدة، قد تصاب شاكرات الحلق، الحلق الثانوية، والجذر بشدة وربما ينشأ عند المريض مرض ربو القصبات.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البراتية.

2- طبق كساً عاماً.

3- طبق كساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. هذا هام.

4- اشحن شاكرات الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح. طبق المزيد من الكنس الموضعي.

- 5- طَبِّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى الْعَمُودِ الْفَقْرِي.
- 6- طَبِّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَا الْمَيْتَغِ مِينَ.
- 7- طَبِّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَا الْحَلْقِ، شَاكِرَا الْحَلْقِ الثَّانَوِيَّةِ، شَاكِرَا الْفَكِّ الْمُصَابِ الثَّانَوِيَّةِ، وَعَلَى الْجُزْءِ الْمُصَابِ بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَبِالنَّفْسَجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِي. يَجِبُ أَنْ يُجْرَى التَّنْظِيفُ بِصُورَةٍ تَامَةٍ.
- 8- اشْحَنِ شَاكِرَا الْحَلْقِ، شَاكِرَا الْحَلْقِ الثَّانَوِيَّةِ، شَاكِرَا الْفَكِّ الثَّانَوِيَّةِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، الْأَزْرَقِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، وَبِالنَّفْسَجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِي.
- 9- اشْحَنِ الْجُزْءَ الْمُصَابِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، الْأَزْرَقِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالنَّفْسَجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِي. طَبِّقْ الْمَزِيدَ مِنَ الْكَنْسِ الْمَوْضِعِيِّ.
- 10- طَبِّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَاتِي الْجَذَرِ وَالسُّرَّةِ. اشْحَنْهُمَا بِالْأَحْمَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.
- 11- ثَبِّتِ الطَّاقَةَ الْبِرَانِيَّةَ الْمَسْلُطَةَ وَحَرِّرْهَا.

ألم الكتف

- 1- افْحَصِ الْمَرِيضَ، ثُمَّ أَعِدِ الْفَحْصَ خِلَالَ الْمَعَالِجَةِ الْبِرَانِيَّةِ.
- 2- طَبِّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى الْإِبْطِ وَعَلَى الْجُزْءِ الْمُصَابِ بِصُورَةٍ تَامَةٍ بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَبِالرَّتْقَالِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَبِالرَّتْقَالِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ. تَجَنَّبِ اسْتِخْدَامَ بَرَانَا الْبِرَّتْقَالِيِّ جَانِبَ مَنَاطِقَةِ الرَّأْسِ. إِذَا أُجْرِيَ التَّنْظِيفُ بِدَقَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ عَادَةً مَا يُحَسُّ بِرَاحَةٍ فَعَلِيَّةٍ أَوْ تَامَةٍ.
- 3- اشْحَنِ الْإِبْطَ وَالْجُزْءَ الْمُصَابَ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، الْأَزْرَقِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالنَّفْسَجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِي.
- 4- يَنْتِجُ أَلَمُ الْكَتِفِ أحياناً عَنِ التَّوْتَرِ أَوْ عَنِ مُشْكَلَةٍ عَاطِفِيَّةٍ الَّتِي تَوْثِّرُ عَلَى شَاكِرَا

الضفيرة الشمسية و شاكر الحلق. وقد يؤثر قصور شاكر الحلق بشاكر الإبط الثانوية مسبباً ظهور ألم في الكتف. طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الضفيرة الشمسية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

5- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الحلق. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، و البنفسجي المبيض الفاتح العادي. التركيز في المعالجة يجب أن يكون على الخطوات من رقم (2) إلى (5).

6- طبق كنساً موضعياً على شاكر المينغ مين.

7- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة، ثم اشحنها بالأحمر المبيض الفاتح.

8- يمكن أن ينتج ألم الكتف أيضاً عن مرض القلب أو فرط ضغط الدم.

9- ثبت الطاقة البرانيّة المسلطة وحررها.

10- أعد المعالجة في حال الضرورة.

النقرس

تكون شاكراتا الجذر والسرة نازفتين. وتكون شاكر الضفيرة الشمسية مُصابة أيضاً. ويكون المعى الغليظ ملوثاً أثرياً. والكليتان تكونان مُصابتين جزئياً. وتكون الأجزاء المُصابة ملتهبة. تقسم المعالجة إلى قسمين: (أ) إراحة المريض و (ب) معالجة النقرس عبر إعادة شاكرات الجذر، السرة والضفيرة الشمسية إلى طبيعتها.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2- طبق كنساً عاماً.

3- طبق كنساً موضعياً على الساق وعلى الجزء المُصاب بصورة تامة بالتناوب

بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. ويجب تنظيف الشاكرات الثانوية على الساقين بصورة تامة.

4 - اشحن شاكرات الورك، الركبة، وأخمص القدمين الثانويتين على الساق ببرانا الأبيض.

5 - اشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم البرتقالي المبيض الفاتح. يجب إعادة الخطوتين (3) و(5) مرات عدة يومياً حتى يرتاح المريض فعلياً أو بصورة كلية.

6 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

8 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات المينغ مين. طبق كنساً موضعياً على الكليتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحن الكليتين ببرانا الأبيض.

9 - إذا كان المريض يعاني من ألم أو ضيق عند منطقة الرأس الخلفية، طبق كنساً موضعياً تاماً على الرأس من الخلف، وعلى العمود الفقري، وعلى شاكرات المينغ مين.

10 - لجعل المعالجة أكثر شمولية، يمكن معالجة الشاكرات العلوية أيضاً. طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحنهما عبر شاكرات القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

11 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الحلق، آجنا، الجبهة، التاج، والرأس الخلفية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح وبالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 12- ثبت الطاقة البرائية المسلطة وحررها.
- 13- أعد المعالجة كاملة مرة في اليوم لأيام تالية عدة.

التهاب المفاصل الإنحلالي، التهاب المفاصل العظمي

تتحكم شاكر الجذر بالجهاز الهيكلي وتشنه. هذا يتضمن المفاصل. مع تقدم العمر، تفقد شاكر الجذر (كباقي الشاكرات الأخرى) مرونتها وتصبح تدريجياً نازفة. هذا يتمظهر في انحناء العمود الفقري وتلف الغضروف المفصلي. هذا أيضاً ما يُفسّر تطلب العظام المكسورة، عند المسنين، لمدة أطول حتى تُشفى. وتكون شاكرات الجذر، السرة، الضفيرة الشمسية والطحال مُصابة عادة.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً عاماً.
- 3- طبق كنساً موضعياً تماماً على الساق أو الذراع المُصابة أو على الجزء المُصاب بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح.
- 4- اشحن الجزء المُصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. أو اشحن الجزء المُصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالأصفر البرتقالي المبيض الفاتح من أجل تجديد سريع للغضروف التالف.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرات الساق أو الذراع المُصابة الثانوية واشحنها بالأحمر المبيض الفاتح.
- 6- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.
- 7- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية واشحنهما ببرانا الأبيض.

8 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الطحال واشحنها ببرانا الأبيض. هذا يجب القيام به بحذر.

9- لجعل المعالجة أكثر شمولية، يمكن معالجة الشاكرات العلوية أيضاً. طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحنهما عبر شاكر القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

10 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الحلق، آجنا، الجبهة، التاج والرأس الخلفية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

12 - أعد المعالجة ثلاث مرات في الأسبوع.

التهاب المفاصل الروماتيزمي (الرتاني)

هنا تكون ثمة إصابة في شاكرات الجذر، السرة، الطحال، والصفيرة الشمسية. ويكون الكبد والطحال ملوثين أثرياً. يبدو التهاب المفاصل الروماتيزمي، في بعض الحالات، ذو منشأ عاطفي. ويكون القصور في شاكر الصفيرة الشمسية، مؤثراً على شاكر الجذر، والكبد والطحال. يُعتبر التهاب المفاصل الروماتيزمي، من وجهة النظر الطبية، التهاباً في الغشاء الداخلي (المُصلي) للمفصل الذي يكون مؤدياً على المدى الطويل للغضروف المفصلي.

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2 - طبق كنساً عاماً.

3 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الصفيرة الشمسية الأمامية والخلفية

وعلى الكبد. اشحن شاكر الصفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 4 - طبق كنساً موضعياً على الساق أو الذراع المصابة أو على المفصل المصاب بصورة تامة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. إذا تم إجراء التنظيف بصورة تامة، فإن المريض سوف يرتاح جزئياً.
- 5 - اشحن المفصل المصاب بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالنفسجي المبيض الفاتح.
- 6 - اشحن شاكرات الذراع أو الساق المصابة الثانوية ببرانا الأبيض أو برانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 7 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنها بالأحمر المبيض الفاتح.
- 8 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الطحال، ثم اشحنها ببرانا الأبيض. لا تشحن الطحال إذا كان المريض يعاني من فرط ضغط الدم.
- 9 - لجعل المعالجة أكثر شمولية، يمكن معالجة الشاكرات العلوية أيضاً. طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحنهما عبر شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من النفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 10 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات الحلق، آجنا، الجبهة، التاج، والرأس الخلفية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من النفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.
- 12 - كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

الحمى الذئبية العامة

تمثل الحالة الأثرية تلك التي في التهاب المفاصل الرثوي، لكن الحالة تكون أكثر خطورة. يكون الجسم بكامله مصاباً أثرياً ونازفاً. وتكون شاكرا الجذر نازفة

للعناية. كما تكون شاكرات الشرة، الطحال، والصفيرة الشمسية مُصابة أيضاً. وتكون شاكرات الصفيرة الشمسية متضخمة وملوثة تماماً. ويكون الكبد والطحال ملوثين أثرياً. وتكون شاكرات آجنا، القلب والحلق مُصابة. تتحكم شاكرات الحلق وتُشحن بالجهاز اللّفاوي. وتتحكم شاكراتي الحلق والقلب بالغدة الصعترية وتُشحنها.

إذا ذهب جزء من الطاقة المتضخمة الملوثة من شاكرات الصفيرة الشمسية الخلفية إلى الكليتين، عندها قد تصابان. وعندما تفحصان تكونان متضخمتين. وعندما يُرى الدم استبصارياً يكون ملوثاً تماماً.

تكون المفاصل مؤلمة وتترافق الحالة عادة بطفوح جلدية على امتداد الجسم. يكون المريض نازفاً تماماً. ما لم يكن المعالج قوياً نسبياً، فإنه من المحتمل أن يصبح نازفاً جزئياً بسبب الامتصاص السريع للطاقة البرانية من قبل المريض.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2- طبق كنساً عاماً لمَرتين.

3- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الصفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. اشحن شاكرات الصفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي الغامق، فقط استخدم البرتقالي المبيض الفاتح فإن ذلك أسلم. طبق المزيد من الكنس الموضعي على شاكراتي الصفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد. لهذه الخطوة تأثيرات تطهيرية شاملة على كامل الجسم. ومن المحتمل أن يتعرق المريض.

4- طبق كنساً موضعياً تاماً على الرئتين. اشحنهما من الخلف مباشرة بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأحمر المبيض الفاتح. لهذا تأثير مطهر ومقوٍ على الدم. عند شحن الرئتين برانا البرتقالي، عليك إبعاد الأصابع عن الرأس.

5- طبق كنساً موضعياً تاماً على الساقين والذراعين وعلى الأجزاء المُصابة

بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. يجب تنظيف شاكرات الساقين والذراعين الثانوية بصورة تامة. إذا أُجري التنظيف بصورة دقيقة، فإنَّ الألم سوف يتناقص وستصبح الطفوح أفتح.

6 - اشحن المفاصل المصابة بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح. بعد عدة معالجات أو عدة أسابيع عندما تتحسن الحالة، اشحن المفاصل المصابة بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح.

7 - اشحن الشاكرات الثانوية المتبقية على الذراعين والساقين بالأحمر المبيض الفاتح.

8 - طبق كنساً موضعياً على الكليتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحنهما مباشرةً ببرانا الأبيض.

9 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الجذر والسرة. اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.

10 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الطحال، ثم اشحنها ببرانا الأبيض. لا تشحن الطحال إذا كان المريض يعاني من فرط ضغط الدم.

11 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحنهما عن طريق شاكر القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

12 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الحلق وعلى شاكر الحلق الثانوية. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

13 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات آجنا، الجبهة، التاج، والرأس الخلفية الثانوية. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالمزيد من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 14- تُبَتَّ الطاقة البرائيَّة المسلَّطة وحرَّرها.
- 15- كرَّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً. قد تدوم المعالجة من عدة شهور إلى سنة.
- تتطلب معالجة الذئبية معالجاً برائياً متقدماً خبيراً قوياً نسبياً. إذا أُجريت المعالجة بصورة دقيقة، فعادة يلاحظ تحسُّنات فعلية بعد عدة معالجات. على المريض المشاركة بتقليل العواطف والأفكار السلبية. من المُستحسن أن يصبح نباتياً.

الإصابات الرياضية

تعتبر المعالجة البرائيَّة فعالة تماماً في معالجة الإصابات الرياضية. وإذا أُجريت المعالجة من قبل معالج برائي متقدم خبير وكان المريض مستقبلاً، فإنَّ النتائج، في العديد من الحالات، يمكن أن تكون إعجازية من وجهة نظر الشخص العادي.

مما لا شك فيه فإنَّ معظم الفرق الرياضية الكبيرة سوف تعتمد معالجاً برائياً متخصصاً في الإصابات الرياضية. هذا سيكون له أفضلية عظيمة على الفريق الخصم الذي ليس لديه معالجاً برائياً. في الصين، نجد لدى بعض الفرق القومية معالجاً برائياً أو ممارساً في التشي كونغ لمعالجة الرياضيين الذين يصابوا مباشرة، أو مجرد إعطائهم دعماً من طاقة برائيَّة إن لزم.

التشنجات العضلية

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائيَّة.
- 2- إذا كان الجزء المُصاب على الساق، عندها طبَّق كنساً موضعياً على كامل الساق خصوصاً على شاكرا الورك، الركبة وشاكراتي أخمص القدمين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.
- 3- اشحن شاكرات الورك، الركبة وأخمص القدمين الثانوية بالأحمر المبيض الفاتح.

- 4- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى الْجُزْءِ الْمُصَابِ بِالتَّوَابُ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.
- 5- اشْحِنْ الْجُزْءَ الْمُصَابَ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ، الْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْأَحْمَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.
- 6- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْجَذَرِ وَالسُّرَّةِ. اشْحِنْهُمَا بِرَانَا الْأَحْمَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.
- 7- ثَبَّتْ الطَّاقَةَ الْبَرَانِيَّةَ الْمُسَلَّطَةَ وَحَرَّرَهَا.

الالتهاب الكيسي

طَبَّقْ الْمَعَالِجَةَ الْمُسْتَحْدَمَةَ فِي الْتِهَابِ الْعِضَلَاتِ وَالْأَوْتَارِ.

الإجهاد

- 1- افْحَصِ الْمَرِيضَ، ثُمَّ أَعِدِ الْفَحْصَ خِلَالَ الْمَعَالِجَةِ الْبَرَانِيَّةِ.
- 2- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى الْجُزْءِ الْمُصَابِ بِالتَّوَابُ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ. مِنْ الْهَامِ تَنْظِيفَ الْجُزْءِ الْمُصَابِ بِصُورَةٍ تَامَةٍ.
- 3- اشْحِنْ الْجُزْءَ الْمُصَابَ بِالْأَزْرَقِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ مِنْ أَجْلِ التَّسْكِينِ وَالْمُرْكُزَةِ ثُمَّ بِالكَثِيرِ مِنَ الْأَحْمَرِ - الْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ مِنْ أَجْلِ تَسْرِيعِ عَمَلِيَةِ الشِّفَاءِ. عَادَةً، تَكُونُ الرَّاحَةُ فَوْرِيَّةً إِذَا أُجْرِيتِ الْخَطَوَتَيْنِ رَقْمَ (2) وَرَقْمَ (3) بِصُورَةٍ مُنَاسِبَةٍ.
- 4- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكَرَاتِي الْجَذَرِ وَالسُّرَّةِ، ثُمَّ اشْحِنْهُمَا بِالْأَحْمَرِ الْمَبْيَضِّ الْفَاتِحِ.
- 5- ثَبَّتْ الطَّاقَةَ الْبَرَانِيَّةَ الْمُسَلَّطَةَ وَحَرَّرَهَا.
- 6- مِنَ الْمَفْضَّلِ، أَنْ يَرِيحَ الْمَرِيضُ الْجُزْءَ الْمَعَالَجَ وَالْأَيْفَرُطَ فِي إِجْهَادِهِ مَبَاشَرَةً.

الوثء (لّي الفصل)

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- اشحن الجزء المصاب بالأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح بالتناوب. من الهام تنظيف الجزء المصاب بصورة تامة.
- 3- اشحن الجزء المصاب بالأزرق المبيض الفاتح للتسكين والمركزة.
- 4- لتسريع عملية الشفاء، اشحن الجزء المصاب بالأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح ثم بالأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح. عادة تكون الراحة فورية إذا أجريت الخطوات من رقم (2) وحتى رقم (4) بصورة مناسبة.
- 5- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والسرة، ثم اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.
- 6- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 7- من المفضّل، أن يريح المريض الجزء المعالج وألا يفرط في إجهاده مباشرة.

الفتق

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح.
- 3- اشحنه بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، ثم بالأخضر المبيض الفاتح.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكرات الجذر، السرة، والصفيرة الشمسيّة. اشحنها ببرانا الأبيض.
- 5- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

تمزق الأوتار

إذا كان الوتر قد تمزق بالكامل، فيُنصح بإخاطته. يمكن تطبيق المعالجة البرائية لتسريع عملية الشفاء.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. يجب القيام بالتنظيف بصورة تامة.
- 3- اشحن الجزء المصاب بالأزرق المبيض الفاتح للتسكين والمركزة.
- 4- لتسريع عملية الشفاء، اشحن الجزء المصاب بالأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح ثم بالأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح.
- 5- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والشرّة، ثم اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.
- 6- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. اشحنهما برانا الأبيض.
- 7- ثبت الطاقة البرائية المسلطة وحررها.
- 8- كرر المعالجة لثلاث مرات أسبوعياً.

الخلع

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- لتقليل الألم أو تخديره، طبق كنساً موضعياً على الجزء المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحنه بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالكثير من برانا الأزرق المبيض الفاتح.
- 3- يجب معالجة العظام ببراعة لتعود إلى وضعها الطبيعي. هذا يجب أن يُجرى من قبل متخصص أو خبير.

- 4 - لتسريع عملية الشفاء، اشحن الجزء المصاب بالأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح.
- 5 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الجذر والسُّرة، ثم اشحنهما بالأحمر المبيض الفاتح.
- 6 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية واشحنهما بيرانا الأبيض.
- 7 - ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 8 - كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

الفصل السادس عشر

إعتلالات الدم

الدم

تتحكّم شاكرا الجذر بالجهاز العضلي وتشحنه ، متضمناً نقي العظام الذي ينتج خلايا الدم. لذلك، فإنّ شاكرا الجذر تتحكّم أيضاً بإنتاج خلايا الدم وتشحنها. تكون وظيفة شاكرا الجذر جيدة اعتماداً على شاكرا آجنا عبر الغدة النخامية. تتحكّم شاكرا الجذر و تشحن نقي العظام في الذراعين والساقين، وذلك عبر شاكرات الذراعين والساقين الثانوية وهي شاكرات: الإبط، المرفق، اليد، الورك، الركبة، وأخمص القدمين. ويحكم نقي العظام في العمود الفقري بشاكرا الجذر. ونقي العظام في الأضلاع وعظم القص والترقوة من قبل شاكرا الجذر عبر شاكرا القلب. يُحكم نقي العظام في القحف ويُشحن من قبل شاكرا الجذر عبر شاكرا الرأس الخلفية الثانوية. يحدث إنتاج خلايا الدم، قبل سن البلوغ، في نقي كل العظام. وعند البالغين، يحدث بصورة رئيسية في نقي عظم الورك، العمود الفقري، الأضلاع، وعظم القص.

تتأثر نوعية الدم بصورة أولية بشاكرا الضفيرة الشمسية عبر الكبد والمعدة،

وبشاكرا الطحال عبر عضو الطحال، وبشاكرا المينغ مين عبر الكليتين، وبشاكرا السرة عبر الأمعاء الدقيقة والغليظة. يطهر الكبد، والطحال، والكليتين، والأمعاء الغليظة الدم.

فقر الدم

يحدث فقر الدم عادة بسبب نزف الطمث أو النزف المعوي. هذا يمكن شفاؤه عبر تناول متممات الحديد. كذلك يمكن لعوامل أخرى أن تسبب فقر الدم.

يجب معالجة الشاكرات التالية:

أ - شاكرا الجذر: إنتاج خلايا دم حمراء.

ب - شاكرا الطحال: تدمير خلايا دم هرمة تالفة.

ج - شاكرا الضفيرة الشمسية وشاكرا السرة: هضم واستقلاب.

د - شاكرا آجنا: ضبط الشاكرات الأخرى.

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.


2 - طبق كنساً عاماً لمرتين.

3 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجذر بصورة تامة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح ويرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحنها بيرانا الأحمر المبيض الفاتح.

4 - طبق كنساً موضعياً على الذراعين والساقين مع التركيز على شاكراتها الثانوية. اشحن شاكرات الذراعين والساقين الثانوية بيرانا الأحمر المبيض الفاتح.

5 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بيرانا الأحمر المبيض الفاتح.

6 - طبق كنساً موضعياً على شاكرا السرة وعلى منطقة أسفل البطن. اشحن



رسم 16. 1: الشاكرات التي تؤثر في الدم.

شاكرا السرة بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا الأحمر المبيض الفاتح.

7- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية،

ثم على الكبد. اشحن شاكرات الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم

بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

8- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية. اشحن شاكرات

الطحال بالأخضر المبيض الفاتح، ثم برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا

يجب القيام به بحذر.

9- طبق كنساً موضعياً على شاكرات آجنا. اشحنها بقليل من الأخضر المبيض

الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

10- ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

11- كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً طالما كان ذلك ضرورياً.

الحساسية الشديدة

يمكن لكل أنواع البرانات أن تريح من الحساسية إلى درجة معينة. لكن الأفضل برانا البرتقالي وبرانا الأحمر. توجد أنواع معينة للحساسية الشديدة أو الحادة التي يمكن أن تُشفى فقط عبر استخدام هاتين البرانتين. برانا البرتقالي ضروري للطرد أو من أجل التنظيف. ولبرانا الأحمر تأثيراً مقوياً.

تُقسم المعالجة إلى قسمين: إراحة المريض والشفاء التدريجي للمرض. يجب تطبيق «تقنية تنظيف الدم» لأجل خلق راحة سريعة. ويجب معالجة شاكر آجنا وشاكر الضفيرة الشمسية والكبد، وشاكر الجذر.

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.
- 2 - طبق كنساً عاماً لمرتين.
- 3 - طبق كنساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما مباشرة من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، وبرانا الأحمر المبيض الفاتح. لبرانا الأخضر والبرتقالي تأثيرات تطهيرية على الدم، ولبرانا الأحمر تأثيراً مقوياً. عند شحن الرئتين ببرانا البرتقالي، يجب إبعاد الأصابع عن الرأس.
- 4 - طبق كنساً موضعياً على الأجزاء المصابة، بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح، وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. بينما أنت تتابع التنظيف، ستصبح الأجزاء المصابة أنصع. اشحنها بالأحمر المبيض الفاتح. لا تطبق الكنس الموضعي بالبرتقالي المبيض الفاتح على الرأس، أو على القلب، أو على الطحال، أو إلى جانبهم.
- 5 - إذا كان الجزء المصاب على الرأس أو جانب عضو حساس، طبق كنساً موضعياً بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحنه بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي. تُطبق الخطوات من (3) إلى (5) لإراحة المريض.

6- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَا آجَنَّا. وَاشْحِنْهَا بِقَلِيلٍ مِنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالكَثِيرِ مِنْ بَرَانَا الْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ. شَاكِرَا آجَنَّا هِيَ الشَّاكِرَا الْفَائِدُ؛ لِذَلِكَ، يَجِبُ مَعَالَجَتُهَا.

7- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَا الْجَذْرِ بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَالْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ. اشْحِنْهَا بِبَرَانَا الْأَحْمَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.

8- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى الذَّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ مَرَكِزاً عَلَى شَاكِرَاتِهَا الثَّانَوِيَّةِ. اشْحِنِ الشَّاكِرَاتِ الثَّانَوِيَّةَ لِلذَّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ بِبَرَانَا الْأَحْمَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ.

9- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً عَلَى شَاكِرَاتِي الْقَلْبِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ. اشْحِنِ شَاكِرَا الْقَلْبِ عِبْرَ الشَّاكِرَا الْخَلْفِيَّةِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالكَثِيرِ مِنْ بَرَانَا الْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ.

10- طَبَّقْ كَنْساً مَوْضِعِيّاً تَاماً عَلَى شَاكِرَاتِي الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ، وَعَلَى الْكَبِدِ. اشْحِنِ شَاكِرَا الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ بِالْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ، ثُمَّ بِالكَثِيرِ مِنْ بَرَانَا الْبِنْفَسْجِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ الْعَادِيِّ.

11- يُمْكِنُ لِلْمُعَالَجِينَ الْبَرَانِيِّينَ الْمُتَقَدِّمِينَ ذَوِي الْخُبْرَةِ، إِجْرَاءَ كَنْسٍ مَوْضِعِيٍّ عَلَى شَاكِرَاتِي الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأَمَامِيَّةِ وَالْخَلْفِيَّةِ وَعَلَى الْكَبِدِ بِالتَّنَاوُبِ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ وَبَرَانَا الْبَرْتَقَالِيِّ الْمَبْيُضِّ الْفَاتِحِ. اشْحِنِ شَاكِرَا الضَّفِيرَةِ الشَّمْسِيَّةِ بِبَرَانَا الْأَبْيَضِ. تَطَبَّقْ الْخُطُواتِ مِنْ رَقْمِ (6) إِلَى رَقْمِ (11) لِمُعَالِجَةِ مَرِيضِ الْحَسَاسِيَّةِ بِصُورَةٍ تَدْرِيجِيَّةٍ.

12- ثَبَّتْ الطَّاقَةُ الْبَرَانِيَّةُ الْمُسَلَّطَةُ وَحَرَّرَهَا.

مرض المناعة الذاتية

يكون الجسم كله ملوثاً تماماً من الناحية الأثرية. وتكون شاكرا الجذر، وشاكرا القلب، الغدة الصعترية، وشاكرا آجنا مُصابة بشدة. وتكون شاكرا الجذر وشاكرات

الذراعين والساقين الثانوية نازفة. وعادة تكون شاكرا الضفيرة الشمسية والكبد، إن لم يكن دائماً، متضخمين وممتلئين بطاقة حمراء رمادية. وتكون شاكرا الطحال وعضو الطحال ملوئين تماماً من الناحية الأثرية. بسبب قرب الكليتين من شاكرا الضفيرة الشمسية الخلفية والكبد، فإنه من المرجح أن تصابا.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً عاماً لعدة مرات.
- 3- طبق كنساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما مباشرة من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، وبرانانا الأحمر المبيض الفاتح. لهذا أثراً مطهراً ومقوياً على الدم. عند شحن الرئتين ببرانانا البرتقالي، يجب إبعاد الأصابع عن الرأس.
- 4- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا الجذر بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح وبرانانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحنها ببرانانا الأحمر المبيض الفاتح.
- 5- طبق كنساً موضعياً على الذراعين وعلى الساقين مع التركيز على الشاكرات الثانوية بصورة تامة وبالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح وبرانانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحن الشاكرات الثانوية للذراعين والساقين بالأحمر المبيض الفاتح.
- 6- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب عبر الشاكرات الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 7- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. اشحنهما بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 8- يمكن للمعالجين البرانيين المتقدمين ذوي الخبرة، تطبيق كنس موضعي على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح وبرانانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحن شاكرا الضفيرة

الشمسيّة بالأزرق المبيضّ الفاتح، بالأخضر المبيضّ الفاتح، والبرتقاليّ المبيضّ الفاتح.

9- طبق كنساً موضعياً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية بيرانا البرتقاليّ المبيضّ الفاتح. اشحن شاكرات الطحال بالأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي، هذا يجب القيام به بحذر.

10- طبق كنساً موضعياً تاماً على الكليتين بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح و بيرانا البرتقاليّ المبيضّ الفاتح. اشحنهما بيرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.

11- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات المينغ مين.

12- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات الحلق وآجنا. اشحنهما بقليل من بيرانا الأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالكثير من النفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي.

13- ثبت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّها.

14- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً طالما كان ذلك ضرورياً.

إبيضاض الدم

في مرض ابيضاض الدم تكون الشاكرات التالية مُصابة:

أ - شاكرات الجذر: نازفة، مفرطة النشاط، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة.

ب - شاكرات آجنا: نازفة، متدنية النشاط، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة.

ج - شاكرات القلب: نازفة، متدنية النشاط، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - خضراء ملوثة.

يعاني مرضى ابيضاض الدم من قصور في شاكرات الجذر، القلب، وآجنا. ويكون عضو الطحال مُصاباً بشدة بخلايا ابيضاض الدم، وتكون شاكرات الطحال

مُصابة للغاية. يجب تنظيف هذه الشاكرات الأربع بصورة تامة. كذلك تكون الشاكرات الرئيسة الأخرى وشاكرات الذراعين والساقين الثانوية مُصابة أيضاً.

إنَّ الاختلاف بين ابيضاض الدم المزمن والحاد هو في درجة إفراط نشاط شاكرات الجذر وكمية الطاقة المريضة الصفراء الملوثة الموجودة في شاكرات الجذر، والقلب، وآجنا. في الحالات الحادة، تكون شاكرات الجذر مفرطة النشاط بنسبة مرتين ونصف إلى ثلاث مرات قياساً إلى الحجم الطبيعي والطاقة المريضة الصفراء الملوثة أعلى بنسبة (40 - 60%). إنَّ التكهن بوجود ابيضاض دم حاد يكون ضعيفاً. في ابيضاض الدم المزمن، لا تكون شاكرات الجذر مفرطة النشاط إلى حد كبير وقد تكون نسبة الطاقة المريضة الصفراء الملوثة من (5 - 10%). وفي الحالات غير الحادة جداً قد تكون نسبة الطاقة المريضة الصفراء الملوثة من (10 - 40%).

- 1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2 - طبّق كنساً عاماً لمرات عدة برانا الأخضر المبيضّ الفاتح.
- 3 - طبّق كنساً موضعياً على شاكرات التاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية، والحلق بالتناوب برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. اشحنها بالطاقة البرانيّة البنفسجية الكهربائية الفاتحة. يجب أن يتم التركيز في المعالجة على شاكرات آجنا التي يجب تنظيفها وشحنها بصورة تامة.
- 4 - طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح و برانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. اشحن شاكرات القلب عبر الشاكرات الخلفية بالطاقة البرانيّة البنفسجية الكهربائية الفاتحة. هذه الخطوة هامة جداً.
- 5 - طبّق كنساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما من الخلف برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البرتقالي المبيضّ الفاتح. لهذا تأثير مطهر على الدم. عند شحن الرئتين برانا البرتقالي، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

6- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحن شاكرا الطحال بالبنفسجي الكهربائي الفاتح مع نية تهديم خلايا ايضاض الدم. يجب القيام بذلك بحذر. أعد فحص شاكرا تي الطحال والمينغ مين. إذا كان ثمة إفراط في النشاط، طَبَّقْ كَنْساً موضعياً وثَبِّطْ برانا الأزرق الفاتح. هذه الخطوة هامة جداً. بالنسبة للمعالجين البرانيين المتقدمين غير الأكفاء، فقط اشحنوا شاكرا الطحال بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على العمود الفقري بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم برانا البرتقالي بالقرب من الرأس أو خلف الرقبة.

8- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تاماً على شاكرا الجذر بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. طَبَّقْ كَنْساً موضعياً لحوالي من (50) إلى (100) مرة. التنظيف التام هو أمر هام جداً. ثَبِّطْ شاكرا الجذر بشحنها بالأزرق المبيض الفاتح. أعد فحص شاكرا الجذر.

9- طَبَّقْ كَنْساً موضعياً بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح على الساقين والذراعين مع التركيز على شاكرا تهم الثانوية. اشحن الشاكرا الثانوية للذراعين والساقين برانا الأحمر المبيض الفاتح.

10- اشحن شاكرا الجذر بالطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية الفاتحة مع نية تهديم خلايا ايضاض الدم. تخيل الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية تذهب إلى الجهاز الهيكلي بكامله: العمود الفقري، الأضلاع، عظم القص، وعظام الحوض، وعظام الذراعين والساقين. على المعالج أن يبذل درجة معينة من قوة الإرادة عند الشحن لأن شاكرا الجذر عادة لا تستجيب للطاقة البنفسجية الكهربائية. كذلك عليه أثناء الشحن، أن يكون النية على أن لا تصبح شاكرا الجذر مفرطة التنشيط. أعد فحص شاكرا الجذر. هذه الخطوة هامة جداً.

يُفترض بالمعالج البراني المتقدم الكفء والخبير أن ينجز هذه الخطوة بدقة.

11 - بالنسبة للمعالج الأقل كفاءة، فقط اشحن شاكر الجذر بالأحمر المبيض الفاتح. سوف يأخذ شحن هذه الشاكر وقتاً كافياً لذلك لأنها تكون نازفة تماماً. هذه الخطوة هامة للغاية.

12 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد بصورة تامة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. اشحن شاكر الضفيرة الشمسية ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

13 - طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرات المينغ مين، الجنس، والسرة. اشحن شاكراتي الجنس والسرة ببرانا الأبيض.

14 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

15 - كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً طالما كان ذلك ضرورياً.

ينصح بتشجيع المريض أن يصبح نباتياً صرفاً. فإلى جانب الفوائد الصحية التي تستمد من الحمية النباتية، فالأمر يحد ذاته فعل من الشفقة تجاه مملكة الحيوان. اعتماداً على قانون الكارما، فإن الإنسان الذي يظهر الرحمة هو سوف يتلقى الرحمة أيضاً. هذا يساعد على الشفاء السريع من المرض. وأكثر من ذلك، أطلب من المريض أن يمارس التبرع بالعشر (10%)، وعلى التأمل على القلبين التوأمين بانتظام لتوليد المزيد من الكارما الإيجابية. كما ينصح الإفادة من قانون التسامح، عبر مسامحة الآخرين وطب المسامحة الإلهية.

الفصل السادس عشر

إعتلالات الدماغ والجهاز العصبي

الدماغ والجهاز العصبي

يُحكّم الدماغ والجهاز العصبي ويُشحن من قبل شاكراتي النَّاج والجبهة. كذلك تؤثر شاكرا آجنا بالدماغ والجهاز العصبي وتشحنهما. وتحكّم شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وتشحن الشرايين السباتية الداخلية التي تزود الدماغ، العينين، الأذنين، والأعضاء الأخرى الموجودة داخل الرأس بالدم. كذلك تتحكّم وتشحن الشرايين السباتية الخارجية التي تزود فروة الرأس والوجه بالدم. تشحن شاكرا الرأس الخلفية منطقة الرأس بكاملها. وتؤثر شاكرات الفك الثانويتين، الحلق، والحلق الثانوية بالشرايين السباتية التي تذهب إلى الرأس وتشحنها. تساعد شاكرا القلب والغدة الصغرى على تنظيم وانسجام الشاكرات العلوية وأعضائها المقابلة.

يُحوّل أجزاء من الطاقة البرانيّة من شاكرات الجذر، الجنس، والسرة ويُستفاد منها من قبل شاكرات الرأس والدماغ. لذلك، تعتمد درجة صحة شاكرات الرأس،

الدماغ، والأعضاء الموجودة داخل الرأس على درجة صحة الشاكرات السفلية. الجسم البشري يشبه تماماً الشجرة. فالأغذية من الأرض يجب أن تصعد إلى الأعلى من أجل صحة الشجرة.

تُحكم العينان والأذنان و تشحنان من قبل شاكرات النَّاج، الجبهة، وآجنا. للعينين شاكرات ثانوية مقابلة. كذلك للأذنين. تؤثر شاكرات الرأس الخلفية و شاكرات الفك الثانويتين و تشحن الرأس برمته بما في ذلك العينين والأذنين. تُحكم حاسة الشم وتشحن من قبل شاكرات النَّاج، الجبهة، وآجنا. كما تُحكم وتشحن من قبل شاكرات المنخرين الثانوية. وتُحكم حاسة الذوق من قبل شاكراتي النَّاج والجبهة. كما تُحكم و تشحن من قبل شاكرات الحلق و شاكراتي الفك الثانويتين. تُحكم حاسة اللمس و تشحن من قبل شاكرات النَّاج، الجبهة والجذر.

شلل بل (BELL)

في شلل بل تتأثر الشاكرات التالية بشدة :

1- شاكرات الضفيرة الشمسية.

2- شاكرات الجبهة.

3- شاكرات آجنا.


4- شاكرات الصدغ الثانوية.

5- شاكرات الفك الثانوية.

وتتأثر شاكرات النَّاج، الرأس الخلفية، الأذن الثانوية والحلق بصورة جزئية.

1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانية.

2- طبّق كنسناً عاماً لمرة أو مرتين.



رسم 17 - 1: الشاكرات التي تؤثر في الدماغ.

3- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية، وعلى الكبد. اشحن شاكر الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبراننا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

4- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكر القلب عبر الشاكر الخلفية بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

5- طبق كنساً موضعياً تماماً على شاكرات آجنا، الجبهة، التاج، الرأس الخلفية الثانوية، الصدغ المصاب الثانوية، الأذن المصابة الثانوية، وعلى الفك المصاب الثانوية بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبراننا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. من الهام أن يُجرى التنظيف بصورة تامة. اشحن الشاكرات بالأخضر

- المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 6- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الجزء المصاب بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. اشحن الجزء المصاب، ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 7- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا الحلق بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح وبرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. اشحنها ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي.
- 8- لتسريع أكبر لعملية المعالجة، طبّق كنساً موضعياً على شاكرا السرة والجذر. اشحنهما ببرانا الأبيض.
- 9- ثبت الطاقة البرائيّة المسلّطة وحرّرها.
- 10- كرّر المعالجة مرة في اليوم للمدة التي تقتضيها الضرورة.

القرّة الوجهيّة

تكون شاكرات الجبهة، آجنا، العين الثانوية، والصدغ الثانوية مصابة. وتكون شاكرات التاج، الرأس الخلفية الثانوية، الفك الثانوية، والحلق مصابة جزئياً. إذا كان المنشأ عاطفي، عندها تكون شاكرا الضفيرة الشمسيّة مصابة.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمرة أو مرتين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ثم ببرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. تخيل شاكرا القلب وقد أصبحت أكبر.
- 4- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة وعلى الكبد. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسيّة ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح، ببرانا البنفسجي المبيضّ

الفاتح العادي، وبراننا الأزرق المبيض الفاتح.

5 - طَبَّقْ كُنْساً موضعياً تاماً على شاكرات النَّاج، الجبهة، آجنا، الرأس. الخلفية الثانوية، وشاكرا العين المُصابة الثانوية، وشاكرا الصدغ المُصاب الثانوية بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبراننا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

6 - طَبَّقْ كُنْساً موضعياً على شاكرات الفك الثانوية، شاكرا الحلق، والحلق الثانوية. اشحنها ببراننا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7 - طَبَّقْ كُنْساً موضعياً على شاكراتي السُّرة والجذر. اشحنهما ببراننا الأبيض.

8 - ثَبِّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.

التنميل

يمكن أن ينجم التنميل عن أسباب محتملة متعددة. كنقص الفيتامينات متجلباً كنزف براني في شاكرا الجذر، والذراعين، والساقين. يجب القيام بالتنظيف التام لشاكرا الجذر، الذراعين، الساقين، وشاكرااتهم الثانوية بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبراننا البرتقالي المبيض الفاتح. ثم اشحن شاكرا الجذر، شاكرات الذراعين والساقين الثانوية، والأجزاء المُصابة ببراننا الأخضر المبيض الفاتح، برانا البرتقالي المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا الأحمر المبيض الفاتح. في العديد من الحالات، سيختفي التنميل للتو تقريباً إذا أُجريت المعالجة بدقة.

يمكن أن ينتج التنميل أيضاً عن مرض السكرى البنكرياسي. يجب جمع معالجة السكري مع المعالجة المبكرة للتنميل.

كما يمكن أن ينتج عن صدمة أو حادث، ونتيجة لعوامل أخرى. يجب أن تعتمد المعالجة البرانيّة على السبب الذي يُكتشف من فحص المريض. أو يمكنك تنظيف

وشحن كل الشاكرات، ما عدا شاكر الطحال وشاكر المينغ مين التي يمكن شحنهما أو عدم شحنهما وذلك بالاعتماد على الحالة.

الصَّرَع

تكون شاكر الضفيرة الشمسية متضخمة ومقرطة النشاط. وتكون شاكرات الجبهة، آجنا، والرأس الخلفية مُصابة بشدة. وتكون شاكرات التاج، الفك الثانويتين، والحلق مُصابة جزئياً. ويكون الدماغ الأيسر والأيمن غير متوازنين. وتمتلئ المنطقة التي بينهما بطاقة رمادية. ترتبط طاقة الرأس الرمادية بطاقة شاكر الضفيرة الشمسية الملوثة. تحدث نوبة الصَّرَع عندما يضطرب المريض عاطفياً.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً عاماً لمَرتين.
- 3- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكر القلب عبر الشاكر الخلفية بقليل من برانا الأخضر المبيض الفاتح والكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح.
- 4- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية وعلى الكبد. يمكن تطبيق «تقنية تنظيف شاكر الضفيرة الشمسية» من قبل معالجين برائيين متقدمين أكفاء وذوي خبرة. اشحن شاكر الضفيرة الشمسية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا الأزرق المبيض الفاتح. عند الشحن ببرانا الأزرق، مُر في الوقت نفسه شاكر الضفيرة الشمسية المقرطة النشاط أن تصبح أصغر.
- 5- طبق كنساً موضعياً على الرأس بكامله، وعلى شاكر الرأس الخلفية الثانوية، شاكر التاج، وشاكر الجبهة، شاكر آجنا، وشاكراتي الفك الثانويتين، وشاكر الحلق، وشاكر الحلق الثانوية بصورة تامة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح. يجب تنظيف الطاقة الرمادية الموجودة بين

قسمي الدماغ الأيسر والأيمن بصورة تامة.

- 6- اشحن شاكرات النَّاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية، والفك الثانويتين، الحلق، والحلق الثانوية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. التركيز في المعالجة يكون على شاكرات آجنا، الجبهة، والرأس الخلفية الثانوية.
- 7- طَبِّق كنساً موضعياً على شاكراتي السُّرة والجذر. اشحنهما ببرانا الأبيض.
- 8- ثَبِّت الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 9- كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً.

مرض باركنسون (PARKINSON)

في مرض باركنسون، تكون الشاكرات التالية مُصابة:

أ- شاكر الجذر.

ب- شاكر الضفيرة الشمسية.

ج- شاكر الرأس الخلفية الثانوية.

د- شاكر آجنا.

يكون العمود الفقري وجانيه مسدوداً بطاقة مريضة حمراء ملوثة. الجسم يكون نازفاً للغاية، والشاكرات الأخرى تكون أيضاً مُصابة. على المعالج أن يكون قوياً نسبياً، وإلا سيكون لديه ميل ليصبح نازفاً. قصور شاكر الجذر هو أصل السبب. تصعد الطاقة البرانيّة، عند الأصحاء، إلى الشاكرات العلويّة بما فيها شاكر الرأس الخلفية الثانوية مزوّدة إياها بالطاقة البرانيّة الضرورية. في مرض باركنسون، تكون شاكر الجذر ممثلة بطاقة مريضة حمراء ملوثة تسدّ العمود الفقري، وجانيه، وشاكر الضفيرة الشمسية. وتكون شاكرات آجنا والرأس الخلفية الثانوية مسدودتين ومحرومتين من

الطاقة البرانيّة الضرورية المحوّلة من شاكر الجذر. هذا ما يفسر وجود نزف رغم فرط النشاط. فتكون شاكراتا آجنا والرأس الخلفية مفترطتي النشاط لأنّ عليهما العمل بجهد أكبر لتعويض النقص في طاقة شاكر الجذر البرانيّة. إنّ قصور شاكر الرأس الخلفية الثانوية يظهر تدريجياً كانهلال في خلايا عصبية معينة من الدماغ المسؤولة عن إنتاج الدوبامين (dopamine) مسببة قصورها.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً عدة مرات ببرانا الأخضر المبيضّ الفاتح.
- 3- طبّق كنساً موضعياً تاماً على العمود الفقري وجانبيه بالتناوب بين برانا الأخضر المبيضّ الفاتح، برانا البرتقالي المبيضّ الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيضّ الفاتح العادي. يجب عدم استخدام البرتقالي المبيضّ الفاتح جانب الرقبة أو خلفها. هذه الخطوة هامة جداً.
- 4- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكر الجذر بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقالي المبيضّ الفاتح. هذا يجب إجراؤه من حوالي (50) إلى (100) مرة. اشحنهما ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. هذه الخطوة هامة جداً.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكر المينغ مين.
- 6- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الجنس والسرة، واشحنهما ببرانا الأحمر المبيضّ الفاتح.
- 7- طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الضفيرة الشمسيّة بالأخضر المبيضّ الفاتح، البرتقالي المبيضّ الفاتح، والأحمر المبيضّ الفاتح. هذا يجب أن يُجرى من قبل معالجين برانيين متقدّمين أكفاء وذوي خبرة.
- 8- طبّق كنساً موضعياً على الرئتين. اشحنهما مباشرةً من الخلف بالأخضر المبيضّ الفاتح، البرتقالي المبيضّ الفاتح، وبرانا الأحمر المبيضّ الفاتح. لهذا تأثيرات مطهّرة ومقوية للدم والجسم بكامله. عند الشحن، يجب توجيه الأصابع بعيداً عن الرأس.

9 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بقليل من الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالكثير من البنفسجي المبيض الفاتح العادي. تساعد شاكرا القلب على تنظيم الشاكرات العلوية وانسجامها.

10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا الطحال. اشحنها ببرانا الأبيض. هذا يجب أن يتم بحذر.

11 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرات الحلق، الحلق الثانوية، الفك الثانويتين بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحنها بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

12 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً تماماً على الرأس برمته، وشاكرات التاج، الجبهة، آجنا، والرأس الخلفية الثانوية بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح. اشحنها بالطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية الفاتحة. ثَبِّطْ شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وشاكرا آجنا عبر شحنهما ببرانا الأزرق المبيض الفاتح. التركيز يكون على شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وعلى شاكرا آجنا حيث يجب أن تنظفهما وشحنهما بصورة تامة. هذه الخطوة هامة جداً.

13 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الذراعين، والساقين، وعلى شاكراتهم الثانوية بالتناوب بين برانا المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحن شاكرات الذراعين والساقين الثانوية ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

14 - ثَبِّتْ الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

15 - كرّر المعالجة كل يوم للأسابيع القليلة الأولى. لاحقاً كرّر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً للمدة التي تقتضيها الضرورة. في العموم، سيكون ثمة تحسّن ملحوظ بعد عدة أسابيع من المعالجة البرانية. لكن يجب متابعة المعالجة على الأقل لأشهر عديدة.

من المفضل أن يصبح المريض نباتياً، وأن يخلق كارما جيدة بالتبرع

8- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا تي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. هذا هام جداً. اشحن شاكرا الضفيرة الشمسية الأمامية بالأخضر المبيض الفاتح، الأزرق المبيض الفاتح، وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

- 9 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الطحال الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا الطحال ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. هذا يجب القيام به بحذر.
- 10 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا تي الشرة والجنس. اشحنهما ببرانا الأبيض.
- 11 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على شاكرا المينغ مين وشاكرا الجذر.
- 12 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً على الذراعين والساقين. اشحن شاكرا تي أحمص القدمين وشاكرا تي اليد ببرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.
- 13 - ثَبَّتْ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 14 - كرّر المعالجة لمرة يومياً للمدة التي تقتضيها الضرورة.

التخلّف العقلي

تكون شاكرات النَّاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، والحلق رمادية ومتدنيّة النشاط. تكون شاكراتا الجذر والجنس متأثرتين ويجب معالجتهما لأنّ طاقة الجذر البرانيّة وطاقة الجنس البرانيّة المتساميتين نحو الشاكرات العلويّة تكون مفيدة لها وبحاجة إليها.

1 - افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.

2 - طَبَّقْ كَنْساً عاماً لمرتين.

3 - طَبَّقْ كَنْساً موضعياً بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي على الرأس كله، وشاكرات النَّاج، الجبهة، آجنا، الرأس الخلفية الثانوية، شاكرا تي الفك الثانويتين، الحلق، والحلق الثانوية. هذا يجب القيام به بصورة تامة.

4 - اشحن شاكرات النَّاج، الجبهة، آجنا، والحلق ببرانا الأخضر المبيض الفاتح،

ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي. عند الشحن بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي، في الوقت نفسه أعطي أمراً للشاكرات بأن تصبح أكبر.

5 - اشحن شاكرات الرأس الخلفية الثانوية، وشاكراتي الفك الثانويتين، وشاكرات الحلق الثانوية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

6 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرات القلب الخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح، ثم بالمزيد من برانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي.

7 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية. اشحن شاكرات الضفيرة الشمسية الأمامية ببرانا الأبيض.

8 - طبق كنساً موضعياً على شاكرات السرة. اشحنها ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

9 - طبق كنساً موضعياً على شاكراتي الجنس والجذر بصورة تامة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحنهما ببرانا الأحمر المبيض الفاتح.

10 - طبق كنساً موضعياً على الذراعين والساقين بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. اشحن شاكرات الذراعين والساقين الثانوية بالأحمر المبيض الفاتح.

11 - ثبت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

12 - كرر المعالجة ثلاث مرات في الأسبوع لسنوات عدة تالية. يجب أن تُكْمَل المعالجة البرانية بتعليم خاص لمرضى التخلف العقلي.

يمكن تطبيق هذا الإجراء على المستن من مرة أو مرتين أسبوعياً كمعالجة تراقبية أو

وقائية من الشيخوخة.

الفصل الثامن عشر

الأورام والسرطان

الأورام الحميدة


إما أن تكون الأورام حميدة أو خبيثة. السرطان هو أي ورم خبيث. يتطلب تضاعف الخلايا علاجاً برائياً. فإذا كان في العضو أو الجزء ثمة تضخم بطاقة برائية حمراء ملوثة لمدة طويلة، فإن ذلك قد يتجلى في التكاثر الخلوي العشوائي أو الورم. ويُرى الجزء أو العضو المصابين استبصارياً كطاقة حمراء ملوثة. في الأورام الحميدة، تكون الشاكرات التالية مُصابة.

- أ - شاكر آجنا: مفرطة النشاط، متضخمة، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء ملوثة.
- ب - شاكر الضفيرة الشمسية: مفرطة النشاط، متضخمة، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء ملوثة.
- ج - شاكر الجذر: مفرطة النشاط، متضخمة أو نازفة، وممتلئة بطاقة مريضة ملوثة.

يمكن أن تكون الأورام ذات منشأ عضوي، أثيري، أو عاطفي. في حالات نادرة، قد تتجلى الممارسة الخاطئة للتشي كونغ المتقدم على شكل ورم على المدى

الطويل. هذا مثال على ورم أثري المنشأ. إن الإخفاء الممتد لعاطفة سلبية يتجلى كنضجٍ برانيّ في أجزاء معينة في الجسم. هذا قد يتجلى على المدى الطويل كنمو خلوي عشوائي.

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرانيّة.
- 2- طبّق كنساً عاماً لمرتين.
- 3- طبّق كنساً موضعياً على شاكرا آجنا، بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي. اشحنها بالطاقة البرانيّة البنفسجية الكهربائية الفاتحة.
- 4- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. اشحن شاكرا القلب الخلفية بالطاقة البرانيّة البنفسجية الكهربائية الفاتحة.
- 5- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الكبد، بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقاليّ المبيضّ الفاتح. طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الصغيرة الشمسيّة الأمامية والخلفية بالأخضر المبيضّ الفاتح والأزرق المبيضّ الفاتح. اشحنها بالأخضر المبيضّ الفاتح، البنفسجيّ المبيضّ الفاتح العادي، والأزرق المبيضّ الفاتح.
- 6- طبّق كنساً موضعياً على شاكراتي الجذر والعجان بالأخضر المبيضّ الفاتح ثم بالأزرق المبيضّ الفاتح. اشحن شاكرا الجذر بيرانا الأبيض.
- 7- طبّق كنساً موضعياً تاماً على الجزء المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيضّ الفاتح والبرتقاليّ المبيضّ الفاتح. اشحنه بالأزرق الفاتح من أجل المركّزة. ثم بيرانا الأخضر الفاتح وبيرانا البرتقاليّ الفاتح. إذا كان الجزء المصاب حسّاساً، عندها استخدم فقط الطاقة البرانيّة البنفسجية الكهربائية الفاتحة للتنظيف والشحن.
- 8- ثبتّ الطاقة البرانيّة المسلّطة وحرّرها.
- 9- أعد المعالجة لمرتين أو ثلاث أسبوعياً للمدة التي تقتضيها الحاجة.



رسم 18 - 1: حالة الشاكرات لدى مريض الورم الحميد.

السرطان

في حالات السرطانات، تكون الشاكرات التالية مُصابة:

- أ - شاكر الجذر و شاكر العجان: مفرطة النشاط، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة أو طاقة مريضة حمراء ملوثة.
- ب - شاكر المينغ مين: مفرطة النشاط، نازفة، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة أو طاقة مريضة حمراء ملوثة.
- ج - شاكر الضفيرة الشمسية: مفرطة النشاط، متضخمة، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة أو طاقة مريضة حمراء ملوثة.
- د - شاكر القلب: متدنية النشاط، نازفة، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة أو طاقة مريضة حمراء ملوثة.


هـ - شاكرا آجنا: متدنية النشاط، نازفة، وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة أو طاقة مريضة حمراء ملوثة.

عموماً، تكون الشاكرات العلوية متدنية النشاط أو نازفة. إذا أعيدت شاكراتا آجنا والقلب إلى طبيعتهما، فإن الشاكرات الأخرى المصابة سوف تصبح طبيعية تدريجياً. وتكون الشاكرا المقابلة للعضو المصاب مفرطة النشاط وممتلئة بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة أو بطاقة مريضة حمراء ملوثة. إذا كانت الرئتان مُصابتان، فإن شاكرا القلب الخلفية تكون مفرطة النشاط. وإذا كان الدماغ مُصاباً، فإن شاكرا آجنا والرأس الخلفية تكونان مفرطتا النشاط.

يُرى العضو أو الجزء المُسرطن استبقارياً على شكل تضخم بطاقة مريضة حمراء ملوثة أو بطاقة مريضة حمراء صفراء ملوثة. ويكون في المنطقة المصابة ثمة الكثير من طاقة مريضة حمراء ملوثة أو طاقة مريضة صفراء ملوثة، مودية إلى النمو المفرط للخلايا السرطانية. وكلما كانت الطاقة المريضة الصفراء الملوثة أكثر، كان النمو أسرع. إذا كان الجزء المصاب يحتوي على قليل من طاقة مريضة صفراء ملوثة أو لا يحتوي عليها على الإطلاق، عندها يكون نمو الخلايا السرطانية بطيئاً. الاختلاف بين السرطان الحاد والسرطان المعتدل هو:

(أ) في الحالات الحادة، تجذ الشاكرات والأجزاء المصابة تحتوي على الكثير من طاقة مريضة صفراء ملوثة تتراوح بين (40 - 60%)؛ بينما في الحالات المعتدلة تجذ بأنها تحتوي القليل من طاقة مريضة صفراء ملوثة تتراوح بين (0 - 20%) أو لا توجد على الإطلاق؛ وإذا كانت تتراوح بين (20 - 40%) فإن هذه الحالات تكون حادة جزئياً.

(ب) في الحالات الحادة، تكون شاكرات الجذر، المينغ مين، والصفيرة الشمسية مفرطة النشاط إلى حد كبير؛ بينما في الحالات المعتدلة، فلا تكون كذلك. يكون التكهن بالسرطان الحاد ضعيفاً.



رسم 18 - 2: حالة الشاكرات لدى مريض السرطان.

يمكن أن يكون السرطان من منشأ عضوي، أثري، عاطفي، أو كارمي أو مجموعها. إن عواطف سلبية مثل الغضب، الامتناع، أو الكراهية تجعل شاكر الضفيرة الشمسية مفرطة النشاط. وهذا ينشط بدوره شاكراتي المينغ مين والجذر. قد يتجلى على المدى البعيد في السرطان. فعلى سبيل المثال، التدخين المفرط لمدة طويلة أو الإخفاء المستمر للعواطف السلبية قد يتجلى في سرطان الرئة. يبدو بأن العواطف السلبية على شكل غضب قديم العهد، امتناع، أو كراهية هي المساهم الرئيس في تسبب السرطان.

إذا كان السرطان ناجماً عن كارما سلبية فإن معالجته تكون صعبة جداً. حيث تكون طبيعة الكارما السلبية من نوع الوحشية الجسدية. لكي تتم المعالجة، توجد حاجة لمساعدة الآخرين نتيجة الأذى الفعلي أو الظاهر.

فالتسامح يحرّر الانفعالات السلبية قديمة العهد؛ وبذلك، تكون المعالجة. هناك حاجة لتغيير موقف الشخص من الآخرين، ومن نفسه، ومن الحياة عموماً. من ذلك المكرونة إلى ذلك اللطيف المحبوب. من المنتقد جداً إلى القادر على الاحتمال والذي يقدر الأشياء حق قدرها. من الأنانية المفرطة والجشع إلى الحساسية البالغة والعطاء. من الامتناع والحق إلى التفهم والتسامح. من التشاؤم والاكتئاب إلى السعادة والإشعاع بالأمل. تتطلب معالجة السرطان دمج عدة طرائق:

- 1 - معالجة طبية مناسبة. ما يشكل المعالجة الطبية المناسبة سيترك للعلماء، والأطباء، وللمرضى لكي يقرّروا. فلكل مريض الحق في اختيار نمط العلاج. يجب إلغاء العائق القانوني الزائف الذي يمنع المريض من ممارسة هذا الحق.
- 2 - معالجة برائيّة مناسبة.
- 3 - حمية مناسبة.
- 4 - انفعالاً مناسباً.
- 5 - الاستفادة من قانون التسامح وقانون الرحمة.

المعالجة البرانيّة المناسبة

تكون طريقة معالجة السرطان كالتالي:

- 1 - التنظيف.
- 2 - إعادة الشاكرات إلى طبيعتها.
- 3 - تحفيز جهاز الدفاع.
- 4 - تدمير الخلايا السرطانيّة.

إنه عبر إزالة الطاقة المريضة الحمراء - الصفراء الداكنة أو الملوثة من الجزء المصاب

والشاكرات المصابة، فإن الخلايا السرطانية سوف تموت جوعاً للطاقة المريضة الضرورية للنمو المفرط. هذا سيساعد الجسم على معالجة نفسه أو على الأقل تقليل درجة التلف.

لدى مرضى السرطان شاكرات علوية متدنية النشاط، خصوصاً شاكراتي آجنا والقلب التي في حالتها الطبيعية لا تحتويان على طاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة. وتكون شاكرات الضفيرة الشمسية، المينغ مين، والجذر مفرطة النشاط وممتلئة بطاقة مريضة حمراء صفراء ملوثة. يجب تنظيف وتنشيط الشاكرات العلوية؛ وتنظيف وتنشيط الشاكرات السفلية. إنه عبر إعادة شاكراتي آجنا والقلب إلى طبيعتهما، فإن الشاكرات السفلية المصابة سوف تنتظم بسهولة. يعتمد إعادة الشاكرات المصابة إلى طبيعتها بصورة أساسية على العامل الكارمي.

يمكن تسريع عملية الشفاء أكثر عبر تحفيز جهاز الدفاع في الجسم.

يمكن أيضاً تدمير الخلايا السرطانية بالتدريج باستخدام برانا الأخضر الغامق أو المتوسط وبرانا البرتقالي. كما يمكن استخدام الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية الغامقة من قبل المعالجين البرانيين الأكثر تقدماً. يسلط الأزرق المتوسط أو الغامق بداية لمركزة الطاقات البرانية الهدامة التي سيتم تسليطها. من الهام جداً، عند استخدام الطاقات البرانية الهدامة، أن يكون المريض مستقبلاً. بمعنى آخر، قد تعود الطاقات البرانية الهدامة المسلطة إلى المعالج. إن استخدام الطاقات البرانية الهدامة اختياري. يجب عدم استخدامها على الأعضاء الحساسة مثل الدماغ، العينين، والبنكرياس (ما عدا برانا البنفسجي الكهربائي المتوسط).

الحمية المناسبة

من المهم جداً وجود حمية مناسبة. حيث يكون جسم المريض رمادياً جداً وقدرته على طرد الطاقة المريضة والمستهلكة مصابة على نحو خطير. إن تناول اللحم

الذي يحتوي على الكثير من الطاقة الحمراء الرمادية، وأحياناً يحتوي على طاقة صفراء مادية، من شأنه أن يسيء للوضع . يجب تجنب لحم الخنزير بلا شك. وتناول الطعام المحتوي على التوابل الحارة يجب تجنبه لاحتوائه على الكثير من الطاقة الحمراء. في عموم، يعتبر السمك أنظف من اللحم لكن يظل من الواجب تجنبه.

من المفروض أن يصبح المريض نباتياً صرفاً. هذا سوف يقلل الحمل على الجسم بصورة أساسية في طرد الطاقة المريضة المستهلكة. ويجب التقليل من كمية الفواكه الخضار من طبيعة يانغ (Yang) لاحتوائها على الكثير من برانا الأحمر. وهي تلك الفواكه والخضار التي تؤدي إلى جعل الجسم (حاراً).

الانفعال المناسب

يجب تجنب الترق، الغضب، الامتعاض، شعور اليأس، وسائر الانفعالات السلبية للأسباب التالية:

- 1- تعد الانفعالات السلبية طويلة الأمد العامل المساهم الأهم في السرطان.
- 2- للانفعالات السلبية أثراً نازفاً على الجسم النازف أصلاً؛ وبالتالي، فإنها تزيد الوضع سوءاً.
- 3- الانفعالات السلبية تسبب قصوراً في عمل الشاكرات الرئيسية مما تؤثر بخطورة على الجهاز الدفاعي والجهاز المناعي.
- 4- الانفعالات السلبية تسبب قصوراً في عمل الشاكرات الرئيسية؛ بالتالي تجعل الشفاء بعيد الاحتمال. الجسم السليم يتطلب شاكرات سليمة.

يجب التشجيع على الصبر، التسامح، السلام، السعادة أو الفرح، الدفء، الحنان، المودة، الحب، الأمل، وسائر العواطف الإيجابية. تنتج العديد من العواطف الإيجابية برانا قرنفلية التي هي نوع من الطاقة البرانية العاطفية. للبرانا القرنفلية أثراً

تطهيرياً على الشاكرات وعلى المسارات. هذا يُرى استبصارياً على شكل اختفاء للطاقة الحمراء الملوثة وتحول بسبب البرانا القرنفلية من الشاكرات والمسارات. يسمح تنظيف الشاكرات والمسارات بتدفق حر للطاقة البرانيّة وبجعل الشاكرات تعود لطبيعتها؛ وبالتالي، تعزيز مقدرة الجسم على أن يجعل نفسه طبيعياً.

يحتوي زيت الورد على الكثير من برانا القرنفلي، ويمكن تناوله داخلياً عبر تخفيفه بالماء: نقطة من زيت الورد للتر من الماء. لما كانت معظم الأمراض ذات منشأ عاطفي، فمن المحتمل أن يُستخدم مستقبلاً بصورة واسعة للمساعدة على تسوية العواطف، بالإضافة إلى استخدامه في المعالجات. ثمة مصدر آخر لبرانا القرنفلي هو حجر الكوارتز الوردي. يمكن شحن الماء ببرانا القرنفلي بوضع قطعة كوارتز وردية «نظيفة» في قارورة ماء لعدة ساعات. ليس من المفضل ارتداء الكريستال من قبل مرضى السرطان، بما فيها الماس، أو أن يكونوا قريبين من كريستالات كبيرة. حيث أن الكريستال تؤدي إلى تنشيط الشاكرات السفلية، وبالتالي تجعل حالة السرطان أسوأ.

إنّ تحبب العواطف السلبية والشعور بانفعالات إيجابية هو ضروري جداً في معالجة السرطان، كما في الأمراض الخطيرة الأخرى. إنّ القيام بالتأمل على القليلين التوأمين بانتظام أو يومياً سوف يساعد جداً لأنّ التأمل ينتج إحساساً بالسلام الداخلي، الانسجام، والسعادة. كما أنّه يحفّز الحنان والحب لدى المتأمل إذا ما مارس باستمرار. وله تأثيرات علاجية قوية للأسباب التالية:

1- يختبر المتأمل السعادة، السلام، الحنان المحب، وعواطف إيجابية أخرى خلال التأمل وبعدة. لهذا أثراً مطهّراً ومنظماً للشاكرات المصابة وللمسارات.

2- ينهمر سيلٌ هائل من الطاقة الإلهيّة أو الطاقة البنفسجية الكهربائية خلال التأمل. لهذه الطاقة الإلهيّة تأثيرات مطهّرة، منشطة، مسويّة، ومجددة.

يمكن تعزيز تمثّل الطاقة الشفائيّة الإلهيّة عبر تكرار التوكيد ثلاث مرات بعد التأمل. ويجب التحرّر من الطاقة الزائدة والقيام بالتمارين الرياضية.

«عقلي، وعواطفِي، وجسدي نظيفة. إنها تتمثل الطاقة الشفائية الإلهية. شاكراتي، مسارات الطاقة، وكل جزيء من جسدي نظيفة، مشحونة، ومعافة. أنا أبدو سليماً. أبدو معافى. أنا أقبل طاقة الشفاء الإلهية بإرادتي مع الامتنان ومع الشكر بإيمان صادق».

قانون التسامح وقانون الرحمة

يمكن تحييد الكارما السلبية عن طريق الاستفادة من «قانون التسامح» و«قانون الرحمة». من الضروري مسامحة ومباركة أولئك الذين آذوك. هذا يُجرى بوضع قائمة لهؤلاء الأشخاص. تخيلهم. سامح ذهنياً كل واحد منهم وباركهم بالصحة الجيدة، السعادة، النجاح، الوفرة، والحماية الإلهية. بالنسبة للكارما السلبية لشخص ما فإنه لكي يُسامح، فمن الضروري أن يسامح الآخرين. «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم». (متى 6: 14 - 15).

يعني قانون الرحمة ببساطة لكي يتلقى الإنسان الرحمة، عليه أن يكون رحيماً. «طوبى للرحماء. لأنهم يُرحمُون» (متى 5: 7). من المستحسن أن تبرّع بالعشر شهرياً وأن تقوم بأعمال خيرية. هذه الأعمال من الرحمة ستولد كارما جيدة ستؤهلك لتلقي الرحمة. أن تكون نباتياً فهذا فعل من الرحمة تجاه مملكة الحيوان؛ لذلك، هي مطلوبة جداً خصوصاً لمن يعانون من أمراض خطيرة. يجب تجنب الأعمال الوحشية، والكلمات البذيئة، والأفكار الانتقادية السلبية. كيف يمكن لإنسان أن يتلقى الرحمة وهو يسبب الألم للآخرين؟ «الله لا يُشْمَخُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ الَّذِي يَزْرَعُهُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهُ يَحْصِدُ أيضاً» (7: 6 غلاطية).

الإجراء البرائي العام لمعالجة السرطان

- 1- افحص المريض، ثم أعد الفحص خلال المعالجة البرائية.
- 2- طبق كنساً عاماً مرات عديدة برانا الأخضر المبيض الفاتح. لدى معظم مرضى السرطان هالات مسودة أو رمادية داكنة. وتكون الهالات الخارجية، الصحية، والداخلية كلها مُصابة على نحو خطير.
- 3- طبق كنساً موضعياً على الرتتين. اشحنهما مباشرةً من الخلف بالأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. فلهذا آثار تطهيرية على الدم والجسم بكامله. يكون وضع الدم الطبيعي أحمر - برتقالي مبيض فاتح جداً. وفي حالات سرطانية عديدة، يكون الدم أحمر - أصفر ملوثاً.
- 4- طبق كنساً موضعياً على شاكراتي القلب الأمامية والخلفية بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. اشحن شاكرا القلب الأمامية والغدة الصغرى عبر شاكرا القلب الخلفية برانا البنفسجي الكهربائي. في الوقت نفسه مر شاكرا القلب بأن تصبح أكبر. أعد فحص شاكراتي القلب الأمامية والخلفية. عبر تنظيف وشحن شاكرا القلب، ستقوى الغدة الصغرى التي سوف تحت الجهاز الدفاعي. كما ستساعد على انسجام الشاكرات العلوية وتساعد المريض على اختبار إحساس بالسلام الداخلي.
- 5- طبق كنساً موضعياً بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البنفسجي المبيض الفاتح العادي على كامل منطقة الرأس وشاكرات التاج، الجبهة، آجنا، والرأس الخلفية الثانوية. يجب تنظيف شاكرا آجنا بصورة تامة بتطبيق الكس الموضعي لحوالي من (30) إلى (50) مرة. اشحن الشاكرات برانا البنفسجي الكهربائي. في الوقت نفسه مر شاكرا التاج، الجبهة، و آجنا بأن تصبح أكبر. أعد فحص الشاكرات المُعالجة. التركيز يكون على شاكرا آجنا.
- 6- عند شحن شاكرا آجنا برانا البنفسجي الكهربائي، مر الشاكرا بلطف لكن

بحزم بتنظيم كامل الشاكرات وكامل الأعضاء الداخلية وإقامة الانسجام فيما بينها. لهذا تأثيرات من التنظيف على الشاكرات المصابة الأخرى من التألف. سوف تنظف شاكرات الضفيرة الشمسية، المينغ مين، والجذر وتُكَبَّح بصورة جزئية أو فعلية.

7- طَبَّقْ كُنْساً موضعياً تاماً على شاكراتي الفك الثانويتين، وعلى شاكراتي الحلق والحلق الثانوية بالتناوب بين برانا البنفسجي المبيض الفاتح. اشحن الشاكرات برانا البنفسجي الكهربائي. عند شحن شاكرات الحلق، مُرّها في الوقت نفسه بأن تصبح أكبر.

8- تكون شاكرات الضفيرة الشمسية مفرطة النشاط وممتلئة بطاقة مريضة حمراء صفراء ملوثة. يجب تنظيفها وتنظيف الكبد بصورة تامة. هذا هام جداً. اشحن شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية والكبد برانا الأزرق الفاتح من أجل المُرْكُزَة. طَبَّقْ كُنْساً موضعياً تاماً على الكبد بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح ثم بالبرتقالي المبيض الفاتح لحوالي من 30 إلى 50 مرة. طَبَّقْ كُنْساً موضعياً على شاكراتي الضفيرة الشمسية الأمامية والخلفية بالأخضر المبيض الفاتح ثم بالأزرق المبيض الفاتح لحوالي من 30 إلى 50 مرة.

9- اشحن شاكرات الضفيرة الشمسية الأمامية برانا الأخضر المبيض الفاتح. إن لهذا تأثيراً تطهيرياً على الأعضاء الداخلية والجسم. انتظر لدقائق معدودة قبل تَشْيِيط شاكرات الضفيرة الشمسية. اشحنها بالأزرق الفاتح؛ وفي الوقت نفسه مُرّها بأن تصبح أصغر. لا تفرط في التَشْيِيط لأن لذلك أثراً مضعفاً. أعد فحص شاكرات الضفيرة الشمسية.

10- بعد مضي عدة أسابيع وأشهر عندما يتحسن المريض فعلياً، اشحن شاكرات الضفيرة الشمسية بالأخضر المبيض الفاتح، البنفسجي المبيض الفاتح، وبرانا الأزرق الفاتح بدل الأخضر المبيض الفاتح، البرتقالي المبيض الفاتح، والأزرق الفاتح.

- 11- تكون شاكرا المينغ مين مفرطة النشاط وممتلئة بطاقة حمراء - صفراء رمادية. يجب تنظيفها بصورة تامة وتثبيطها. اشحنها بالأزرق الفاتح من أجل المركزة. طبق كنساً موضعياً عليها بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح لحوالي من 20 إلى 30 مرة.
- 12- تبط شاكرا المينغ مين بشحنها ببرانا الأزرق الفاتح ومُرّها في الوقت نفسه بأن تصبح أصغر. أعد فحصها؛ يجب أن يكون مقاسها الطبيعي حوالي ثلث إلى نصف معدل مقاس الشاكرات الرئيسية. هذه الخطوة هامة جداً.
- 13- تكون شاكرا الجذر والعجان مفرطتي النشاط و ممتلئتين بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة. يجب تنظيفهما بصورة تامة وتثبيطهما. اشحنهما ببرانا الأزرق الفاتح من أجل المركزة. طبق كنساً موضعياً على كلا الشاكرتين ببرانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا الأزرق الفاتح لحوالي 50 مرة.
- 14- اشحن شاكرا الجذر بصورة تامة ببرانا الأبيض. هذا هام جداً لأن شاكرا الجذر تكون نازفة جداً. تثبطها بشحنها ببرانا الأزرق الفاتح، وفي الوقت نفسه مُرّها بأن تصبح أصغر. ثم أعد فحصها.
- 15- طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكراتي الطحال الأمامية والخلفية ببرانا الأخضر المبيض الفاتح. اشحن الشاكرا بالأخضر المبيض الفاتح والبنفسجي المبيض الفاتح العادي. يجب القيام بهذا بحذر.
- 16- طبق كنساً موضعياً على شاكرا السرة وبرانا الأخضر المبيض الفاتح. اشحنها ببرانا الأبيض.
- 17- طبق كنساً موضعياً على شاكرا الجنس واشحنها ببرانا الأبيض.
- 18- طبق كنساً موضعياً على الذراعين والساقين بالأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. كذلك يجب تنظيف شاكرات الإبط، المرفق، اليد،

الورك، الركبة، وأخمص القدمين الثانوية. اشحن شاكرات اليد وأخمص القدمين الثانوية بالبنفسجي المبيض الفاتح العادي.

19 - يكون الجزء المصاب متضخماً للغاية وممتلئاً بطاقة مريضة حمراء - صفراء ملوثة. اشحنه ببرانا الأزرق الفاتح من أجل المركزة. طبق كنساً موضعياً تماماً على العضو المصاب بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح لحوالي 100 إلى 200 مرة. يستخدم الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح على الأعضاء المصابة غير الحساسة فقط. ويستخدم الأخضر المبيض الفاتح في تنظيف الأعضاء الحساسة. يمكن استخدام البنفسجي الكهربائي لتنظيف الأعضاء الحساسة وغير الحساسة. إنه عبر تنظيف الجزء المصاب بصورة تامة، فإن الخلايا السرطانية سوف تموت جوعاً للطاقة المريضة الحمراء الصفراء الملوثة التي هي ضرورية لنموها العشوائي. إذا أُجري التنظيف بصورة مناسبة، فإن المريض سوف يرتاح جزئياً، أو إلى حد كبير، أو كلياً. هذه الخطوة هامة جداً.

20 - سوف تُهدم الخلايا السرطانية تدريجياً عبر شحنها ببرانا الأخضر المتوسط أو الغامق أو ببرانا البرتقالي. اشحن الجزء المصاب ببرانا الأزرق المتوسط من أجل المركزة لدقائق عدة ثم اشحنه ببرانا الأخضر المتوسط أو الغامق ثم ببرانا البرتقالي الغامق. بالنسبة للمعالجين البرانيين المتقدمين الأكثر كفاءة، يمكنهم أيضاً تسليط برانا البنفسجي الكهربائي الغامق. تخيل الطاقة البرانية تخرج كالليزر بشحن طرف نتوء القلم. يجب أن تسليط الطاقات البرانية الهدامة بشكل عالي التركيز لإعطائها القوة الكافية لتهديم الخلايا السرطانية جزئياً بصورة تدريجية. هذا يجب استخدامه فقط على الأعضاء غير الحساسة. لا تشحن العضو التناسلي ببرانا البرتقالي المتوسط أو الغامق.

21 - عند تسليط برانا الأخضر المتوسط أو الغامق وبرانا البرتقالي، تخيل في الوقت نفسه السرطان ينكمش ويصبح أصغر فأصغر حتى يختفي تماماً.

22 - إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت، سلَّط برانا البنفسجي الكهربائي على شاكرا آجنا، ومُرَّ النور البنفسجي الكهربائي أن يبحث عن كامل الخلايا السرطانية في الجسم ويدمرها.

23 - بالنسبة للأعضاء الحساسة مثل العيون، والدماغ، والبنكرياس فقط نظفها واشحنها بالطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية الفاتحة.

24 - تكون الشاكرا المقابلة للعضو المصاب مفرطة النشاط؛ لذلك، يجب تنظيفها وتبسيطها. طبق كنساً موضعياً على الشاكرا المقابلة بصورة تامة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح. لا تستخدم البرتقالي على الرأس، والطحال، أو إلى جانبهما. اشحنها بالأزرق الفاتح، ومُرَّها في الوقت نفسه بأن تصبح أصغر. أعد الفحص.

25 - ثبتت الطاقة البرانية المسلطة وحررها.

26 - كرر المعالجة ثلاث مرات أسبوعياً للمدة التي تقتضيها الضرورة. يخضع بعض مرضى السرطان للمعالجة البرانية لمدة تزيد عن السنة.

قد ينهك المعالج أثناء المعالجة ما لم يكن قوياً بما يكفي لأن المريض يكون نازفاً جداً. تتطلب معالجة مرضى السرطان معالجاتاً برانية متقدماً قوياً قديراً.

بما أن جسم مريض السرطان الطافي يكون ملوثاً جداً، فإنه من المستحسن غسل اليدين والذراعين بالماء والملح أو بالكحول بانتظام خلال الكنس والشحن للتقليل من التلوث. من فضلك انفض يدك بانتظام أثناء الشحن للتقليل من التلوث. إذا أصبح المعالج ملوثاً، فإنه سيعاني من التهاب مفاصل الأصابع. إذا كانت شاكراتا الجذر والطحال ملوثتين، فإن المعالج قد يعاني ضعفاً عاماً شديداً يستمر لشهور عدة ما لم يُعالج بانتظام من قبل معالج براني آخر.

شجّع المريض حتى يصبح نباتياً صرفاً. فإلى جانب الفوائد المستمدة من الحمية النباتية، فإن يكون المرء نباتياً فهذا فعل لإظهار الرحمة تجاه مملكة الحيوان. واعتماداً

على قانون الكارما، فإن المرء الذي يظهر الزحمة فإنه بالمقابل سيتلقى رحمة أيضاً. هذا سوف يساعد على الشفاء السريع لأن المريض. ويجب التقليل من كل أشكال العواطف السلبية أو تجنبها. وإنه من الضروري المساعدة لأن ذلك سوف يحرر العواطف السلبية المكبوتة المتراكمة. وأكثر من هذا، أطلب من المريض أن يمارس عادة التبرع بال عشر (10%) وأن يجري تأملاً على القلبين التوأمين بانتظام للمساعدة على خلق كارما أكثر إيجابية.

على العموم، فيما يلي الفوائد التي يستمدّها مرضى السرطان من هذا الشكل العلاجي:

- 1- سوف تتناقص شدة الألم تدريجياً بعد عدة جلسات علاجية.
- 2- سوف يزداد مستوى الطاقة عند المريض وسيشعر بقوة أكثر بعد عدة جلسات علاجية.
- 3- سوف تتحسن الشهية عند المريض.
- 4- سوف يتناقص نمو الخلايا السرطانية إذا لم يتوقف.
- 5- سوف تدمر الخلايا السرطانية جزئياً وبالتدريج.
- 6- بالنسبة لمرضى السرطان الذين هم على حافة الموت، فإن المعالجة البرانية سوف تمكنهم من الموت بسلام وبكرامة.

لا يتمكن العديد من مرضى السرطان من الشفاء للأسباب التالية:

- 1- تأذي جسم المريض سابقاً من الأدوية القوية.
- 2- انتشار الخلايا السرطانية قبلاً.
- 3- الضعف الشديد لجسم المريض مسبقاً والتقلص الكبير لقدرته على امتصاص الطاقة البرانية والاحتفاظ بها.

4- بعض أعضائه قد تأذت سابقاً على نحو سيء وصارت غير قابلة للإصلاح.

5- يمكن أن يكون المرض ذو أصول كارمية.

سير تاح معظم مريضى السرطان جزئياً أو كلياً، بسبب تلك العوامل، وستتحسن صحتهم وحياتهم ستطول، لكن قلة منهم يُشفى بشكل فعليٍّ وتام.

سرطان الرئة

مع سرطان الرئة، تكون شاكرا القلب الخلفية مفرطة النشاط وممتلئة بطاقة حمراء- مصفرة رمادية. وتكون شاكرات الرئة الثانوية أيضاً مفرطة النشاط.

اشحن الرئتين بيرانا الأزرق المبيض الفاتح من أجل تأثير المركزة. طبق كنساً موضعياً على الرئتين من الأمام، الجانب، والخلف بصورة تامة بالتناوب بين الأخضر المبيض الفاتح والبرتقالي المبيض الفاتح. يجب تنظيف الأجزاء المصابة بصورة تامة.

من أجل تدمير جزئي تدريجي للخلايا السرطانية، اشحن الرئتين مباشرة من الخلف بيرانا الأزرق الفاتح من أجل تأثير المركزة. ثم اشحنها بيرانا الأخضر المتوسط أو الغامق و بيرانا البرتقالي. عند الشحن، تخيل في الوقت نفسه بأن السرطان ينكمش، ويصبح أصغر، ويختفي تدريجياً.

طبق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا القلب الخلفية بيرانا الأخضر المبيض الفاتح. اشحنها بيرانا الأخضر المبيض الفاتح ثم بيرانا الأزرق المبيض الفاتح. عندما تشحن بالأزرق المبيض الفاتح، مُر شاكرا القلب الخلفية في الوقت نفسه بأن تصبح أصغر. أعد الفحص.

اشحن شاكرا الرئة المصابة الثانوية بالأزرق الفاتح وفي الوقت نفسه مُرها بأن تصبح أصغر.

سرطان الثدي

تكون شاكرا الجنس مُصابة. طُبِّق كنساً موضعياً تاماً عليها بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض. واشحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم بالأزرق الفاتح. عند الشحن بالأزرق الفاتح، مُر الشاكرا في الوقت نفسه بأن تصبح أصغر. أعد الفحص.

اشحن الثدي المُصاب ببرانا الأزرق من أجل المُركزة. طُبِّق كنساً موضعياً على شاكرا الحلمة المُصابة وعلى الثدي المُصاب بصورة تامة بالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح.

اشحن الثدي المُصاب ببرانا الأزرق الفاتح لدقائق معدودة. ثم ببرانا الأخضر الفاتح وبرانا البرتقالي الفاتح. عند الشحن، تخيل السرطان في الوقت نفسه ينكمش، ويصبح أصغر، ويختفي تدريجياً.

اشحن شاكرا الحلمة المُصابة ببرانا الأزرق الفاتح وفي الوقت نفسه مُرها بأن تصبح أصغر. أعد الفحص.

سرطان الكبد

اشحن الكبد ببرانا الأزرق الفاتح من أجل تأثير المُركزة. طُبِّق كنساً موضعياً على كامل الكبد مع التركيز على الأجزاء المُصابة بصورة تامة وبالتناوب بين برانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح.

اشحن الكبد مباشرةً ببرانا الأزرق المتوسط أو الفاتح لعدة دقائق. ثم اشحنها ببرانا الأخضر المتوسط أو الغامق. وبرانا البرتقالي. عند الشحن، تخيل في الوقت نفسه السرطان ينكمش، ويصبح أصغر، ويختفي تدريجياً.

اشحن شاكرا الكبد الثانوية بيرانا الأزرق الفاتح وفي الوقت نفسه مُرها بأن تصبح أصغر.

سرطان الكولون

اشحن الكولون بيرانا الأزرق الفاتح من أجل تأثير المُركزة. طبّق كنساً موضعياً على الكولون وعلى الجزء المُصاب بصورة تامة وبالتناوب بين بيرانا الأخضر المبيض الفاتح وبرانا البرتقالي المبيض الفاتح.

اشحن الجزء المُصاب بيرانا الأزرق المتوسط أو الفاتح لعدة دقائق. اشحن الجزء المُصاب بيرانا أخضر غامق أو متوسط وبرانا برتقالي. عند الشحن، تخيّل في الوقت نفسه السرطان ينكمش، ويصبح أصغر، ويختفي تدريجياً.

طبّق كنساً موضعياً تاماً على شاكرا السرة وعلى شاكرا المعى الغليظ الثانوية بيرانا الأخضر الفاتح. اشحنهما بيرانا الأخضر الفاتح وبرانا الأزرق الفاتح. عند الشحن بيرانا الأزرق الفاتح، مُر شاكرا السرة في الوقت نفسه وشاكرا المعى الغليظ الثانوية أن تصبحان أصغر.

سرطان الدماغ

مع سرطان الدماغ، تكون شاكراتا آجنا والرأس الخلفية مفرطتي النشاط وممتلئتين بيرانا حمراء - مصفرة رمادية. طبّق كنساً موضعياً على كامل الرأس، شاكرا آجنا، وشاكرا الرأس الخلفية مع التركيز على الجزء المُصاب بيرانا البنفسجي الكهربائي الفاتح.

اشحن الجزء المُصاب بيرانا الأزرق الفاتح ثم بالبنفسجي المتوسط أو الكهربائي.

الفاتح. عند الشحن، تخيّل السرطان في الوقت نفسه ينكمش، ويصبح أصغر، ويختفي تدريجياً.

اشحن شاكرا الرأس الخلفية الثانوية بيرانا الأزرق المبيض الفاتح وفي الوقت نفسه مُرها بأن تصبح أصغر. أعد الفحص.

سرطان العين

مع سرطان العين، تكون شاكرا آجنا، وشاكرا الرأس الخلفية الثانوية، وشاكرا العين المصابة الثانوية مفرطة النشاط وممتلئة بيرانا حمراء - مصفرة رمادية. طبق كنساً موضعياً على شاكرا آجنا، شاكرا الرأس الخلفية الثانوية وعلى العين المصابة بالبنفسجي الكهربائي الفاتح.

اشحن العين المصابة عن طريق شاكرا آجنا بيرانا الأزرق الفاتح ثم بالبنفسجي الكهربائي الفاتح أو المتوسط. عند الشحن، تخيّل الورم في الوقت نفسه ينكمش، ويصبح أصغر، ويختفي تدريجياً.

اشحن شاكرا آجنا بالأزرق المبيض الفاتح. في الوقت نفسه مُرها بأن تصبح أصغر، ثم تخيّل الطاقة البرانيّة تذهب على العين المصابة ومُر شاكرا العين المصابة الثانوية لتصبح أصغر.

اشحن شاكرا الرأس الخلفية الثانوية بيرانا الأزرق المبيض الفاتح ومُرها في الوقت نفسه أن تصبح أصغر. أعد الفحص.

يمكن علاج أورام العين بالمعالجة البرانيّة. لكن التكهن بسرطان العين يظلّ ضعيفاً جداً.

توجد أنواع عديدة أخرى من السرطان. يكون إجراء المعالجة فيها متشابه حيث ينظف الجزء المصاب بصورة تامة، وتنبّط الشاكرا المقابلة المفرطة النشاط، وتهبّم

الخلايا السرطانية بالتدريج يرانا الأخضر ويرانا البرتقالي. بالنسبة للأعضاء الحساسة، يستخدم البنفسجي الكهربائي الفاتح أو المتوسط.

ملاحظة المؤلف:

بالنسبة للنمو السريع للخلايا، لا بد أن تكون شاكرا المينغ مين مفرطة النشاط. فتكون كذلك عند الحوامل ومرضى السرطان. سيكون من الهام إجراء الدراسات والاختبارات على الأدوية المضادة للضغط والأعشاب كعلاجات محتملة للسرطان. يحتوي الأسيرين، وعكبر النحل، وفيتامين ب 17 (B 17) على يرانا الأخضر. ويحتوي زيت الثوم على يرانا البرتقالي. كذلك يمكن إجراء التجارب والدراسات على هذه المواد كعلاجات محتملة للسرطان.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

2. In the second part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to 1.

3. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

4. In the fourth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to 1.

5. The fifth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

6. In the sixth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to 1.

7. The seventh part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

8. In the eighth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to 1.

9. The ninth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

10. In the tenth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to 1.

11. The eleventh part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

12. In the twelfth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to 1.

المُعالِجة التَّكميليَّة

لكل جيلٍ يُعطى جزءٌ من الميزات البارزة الجوهرية المحفوظة
من الصيغ القديمة و المُحبَّبة، لكن مع التوسع فيها والإغناء لها بصورة
حكيمة. على كلِّ عصر أن يضيف ما وصل إليه البحث الإضافي
والمسعى العلمي، و يُسقط ما قد أصبح بالياً وما هو خالٍ من القيمة.

مبدأ الإنساني والشمسي

تأليف إليس بيلي

الفصل التاسع عشر

المعالجة بالأمر

مفاهيم أساسية

تعتمد المعالجة بالأمر على مفهوم بأن للجسم (السيولازمي والعضوي) وعياً؛ وبالتالي، فإن لديه إمكانية لتلقي الأوامر واتباعها. يسمى الذكاء أو الوعي في الجسم عقلاً دون الوعي. ويستخدم مصطلح دون الوعي «Subconscious»⁽¹⁾ لأنه يعني تحت مستوى الوعي العادي. يمكن تسريع درجة الشفاء، عبر إعطاء الأمر بصورة متكررة للعقل المادي دون الوعي.

إن قدرة أجهزة الجسم المختلفة على أداء وظائفها آلياً وبانسجام بدون وعيك أو أوامرك سببه على وجه التحديد وجود وعي أو ذكاء في الجسم. إنه بدون العقل دون الوعي المادي، فإن فعلاً عفويًا مثل الركض أو الرقص اللذين يتطلبان تناسقاً عضلياً معقداً للغاية سوف لن يكون ممكناً. يعلم العلماء الذين يستخدمون الإنسان الآلي حقيقة الجهد الكبير الذي تتطلبه صناعة برنامجاً كمبيوترياً ليتمكن الإنسان الآلي من المشي، والتسلق، والركض.

إنه على وجه الدقة بسبب وجود عقل مادي دون الوعي يشفى الجرح أو الحرق⁽¹⁾ ويعني في الإصطلاح النفسي النشاطات العقلية التي تحدث تحت عتبة الوعي مباشرة. (المترجم)

من تلقاء نفسه. و بسببه تحدث المئات أو الآلاف من التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل جسدك بانسجام بدون وعيك أو أوامرك. إنَّ الجسم العضوي والجسم البيوبلازمي هما بالفعل آلتان ذكيتان، حيويتان ومدهشتان.

إنَّ للشاكرات ذكاء أو وعي يُدعى عقل الشاكرات دون الوعي. هذا ما يُفسَّر استخدام المؤلف عبارة «شاكرات كذا تتحكَّم وتشحن». تدلُّ كلمة «تتحكَّم» على الذكاء. وتكون الشاكرات أو عقولها دون الواعية تحت سيطرة العقل دون الوعي المادي (العضوي).

للأعضاء وعي أو ذكاء يُدعى العقل دون الوعي العضوي. وتكون الأعضاء وعقولها دون الواعية تحت سيطرة الشاكرات الرئيسية المقابلة أو عقولها دون الواعية. تقابل العقول دون الواعية العضوية الشاكرات الثانوية. وللخلية وعي أو ذكاء يُدعى عقل الخلية دون الوعي. تكون الخلايا وعقل الخلية دون الوعي تحت سيطرة العقل دون الوعي العضوي.

سوف نستخدم القياس التمثيلي لمزيد من الإيضاح لمفاهيم المعالجة بالأمر. يشبه العقل دون الوعي المادي شركة تجارية. وتمثِّل الشاكرات أو عقولها دون الواعية المدراء، والموظفين الإداريين الكبار، ونواب مدراء الأقسام. وتمثِّل الأعضاء أو عقولها دون الواعية مدراء الشعب داخل القسم. بينما تمثِّل الخلايا أو عقولها دون الواعية مجموع الموظفين.

يمكن أن يُعطى الأمر مباشرةً إلى الخلايا، أو الأعضاء، أو الشاكرات أو إلى العقل دون الوعي المادي للمريض.

التشخيص النفسي

يمكن إجراء تشخيص للمرض أو الاعتلال عبر طلب المعلومات من عقل المريض دون الوعي المادي.

1- هذئ انفعالاتك وعقلك عبر إجراء تنفس برانيّ.

2- تخيل وجه مريضك.

3- اسأل عقله دون الوعي المادي حول طبيعة المرض أو الاعتلال - عضوياً، وأثيرياً، وعاطفياً، وعقلياً، وكارمياً. على سبيل المثال: «جون، ما هو سبب أو أسباب الالتهاب الجلدي على إبطك وحلقك؟».

4- انتظر الإجابة.

يتطلب تطوير الدقة في التشخيص النفسي الكثير من الممارسة ودرجة عالية من الحساسية.

المعالجة بالأمر تصوّرياً

يمكن إعطاء الأوامر تصوّرياً أو لفظياً. فإذا أُعطيت على صيغة صور، فإنها عندئذ تسمى المعالجة بالأمر التصوّري. كذلك تسمى المعالجة بالتصوّر أو التخيل. هذا يمكن أن يُجرى من قبل المُعالج أو من قبل المريض أو من قبل كليهما. يجب أن تُجرى المعالجة بالتصوّر أو التخيل بصورة متكرّرة كما في المعالجة البرانيّة. من الهام بالنسبة للمعالج أن يكون منفصلاً حتى يكون قادراً على إطلاق أمره التصوّري إلى عقل المريض دون الوعي المادي. تخيل الصورة أو ما هو مُتخيل يذهب داخل شاكر آجنا المريض.

يجب أن يُعطى الأمر بلطف لكن بحزم. تجنّب استخدام الإرادة المفرطة لأن العقل دون الوعي المادي قد يميل إلى رفض الأوامر. إذا غمر المُعالج بقوة الإرادة العقل دون الوعي المادي، فسيُصعق وقد لا يكون قادراً على اتباع الأمر بسرعة.

يمكن أن يكون المُتخيل أو الصورة التي يتم استخدامها إما حقيقية أو رمزية. تتطلّب الصورة الحقيقية أو الحرفية معرفة تامة في علم التشريح. سيجد الأطباء هذه

الطريقة أسهل. أما أولئك الذين لديهم معرفة تشريحية محدودة، فإنه سيكون من الأسهل عليهم استخدام صور أو متخيلات رمزية. يجب إجراء التصوّر في كل جلسة لحوالي عشرة إلى خمس عشرة دقيقة لمرة واحدة أو عدة مرات في اليوم حتى إكمال العلاج.

الإجراء:

- 1- تخيل وجه المريض.
- 2- ابتسم أو وجه الحنان المحب إليه. هذا لتأسيس رابط ولرفع الاستقبالية لديه.
- 3- تخيل عملية المعالجة، ثم النتيجة النهائية.
- 4- كرّر التصوّر للمدة التي تقتضيها الضرورة. يعتمد تكرار العلاج بالأمر على الحالة.

فعلى سبيل المثال، لتسريع شفاء ثقب غشاء طلبة الأذن: تخيل سائلاً أزرق فاتحاً جداً يوضع على الثقب، وأنه قد أخط. تصوّر الثقب وقد شفي كلياً. إن وضع السائل الأزرق الفاتح هو أمر تصوّري لتطهير الأجزاء المصابة وإخاطة الثقب هو أمر تصوّري لسدّ غشاء طلبة الأذن المثقوب. أما الشفاء الكلي لطلبة الأذن فهو أمر تصوّري للنتيجة النهائية المتوقعة.

مثال آخر: فلتسريع عملية شفاء ورم ما، تخيله يلتهم من قبل خلايا الدم البيضاء ويختفي.

يمكن للرسم، أو الصور الفوتوغرافية، أو الملصقات أن تساعد كشكل من العلاج بالأمر التصوّري. على المريض النظر إلى الرسم بصورة متكررة لمدة طويلة. يمكن التعجيل من شفاء مرضى السل إلى درجة كبيرة وذلك بالنظر إلى صورة ريتين سليميتين.

المعالجة بالآمر لفظياً

تُعطى الأوامر على شكل كلمات. فيمكن إعطاؤها لفظياً، أو بمخاطبة عتبة دون الوعي (subliminal)، أو تخاطرياً. ويمكن أن تُعطى أوامر المعالجة عبر استخدام أشرطة عادية أو أشرطة تخاطب عتبة دون الوعي. يمكن للمريض سماع الأشرطة مرات عدة في اليوم للمدة التي تقتضيها الضرورة. يُسمى هذا النوع من العلاج بأسماء عديدة:

- 1- المعالجة بالتنويم المغناطيسي.
- 2- المعالجة بالإيحاء.
- 3- المعالجة بالإيحاء الذاتي.
- 4- المعالجة عبر التوكيد.
- 5- المعالجة بالتحدث إلى جسمك أو الجزء المُصاب.
- 6- المعالجة بالآمر.
- 7- المعالجة بإصدار حُكم.

في المعالجة بالآمر اللفظي، يأمر المعالج لفظياً أو تخاطرياً العقل دون الوعي المادي، أو الشاكرا، أو العضو بما يجب القيام به ليتحسن.

فعلى سبيل المثال، في مرض السكري البكري، يمكن للمعالج البراني بعد المعالجة أن يأمر الغدة النخامية عبر شاكرا آجنا أن تأمر البنكرياس لإنتاج أنسولين كافٍ بحسب حاجة الجسم. بينما في مثال آخر، فلمعالجة جرح حديث تخاطرياً، مره أو أطلب منه بأن يُغلق ويُشفى خلال المعالجة البرانية.

الإجراء:

1- تخيل وجه المريض.

2- ابتسم ووجه الحنان المحب إليه. هذا لتأسيس رابط ولرفع الاستقبالية لديه.

3- تخاطرياً مُرّ العقل دون الوعي المادي بما يجب أن يفعل وأن يُظهر النتيجة النهائية المتوقعة. كذلك يمكن تسجيل التعليمات على شريط يمكن للمريض الاستماع إليها عدة مرات يومياً للمدة التي تقتضيها الضرورة.

4- كرّر العملية للمدة الضرورية. إن تكرار المعالجة بالأمر تتوقف على الحالة.

يمكن تنظيف الشاكرا المتضخمة عبر شحنها بالأخضر المبيض الفاتح، ثم أمرها تخاطرياً بأن تدور عكس عقارب الساعة بصورة أساسية لطرد الطاقة المريضة. حالما تتخلص الشاكرا المصابة من تضخمها، مرّها بالعودة إلى دورانها الطبيعي.

يمكن تثبيط الشاكرا المفرطة النشاط بمجرد إعمال الإرادة من قبل المعالج. كما يمكن تنشيط الشاكرا المتدنية النشاط بمجرد إعمال الإرادة أيضاً. لكن يمكن إحراز نتائج أفضل إذا تم في البداية القيام بتنظيفها بصورة تامة وشحنها.

عندما تنظف و تشحن الجزء المصاب، يمكنك أن تأمر تخاطرياً العقل دون الوعي المادي لتنظيف المسارات المغلقة، وبالتالي تسهيل عملية المعالجة.

كما يمكن للمريض نفسه القيام بالمعالجة بالأمر لفظياً على نفسه (أو نفسها) عبر الإيحاء الذاتي، أو التوكيد أو التحدث إلى الشاكرات والأعضاء المصابة. يمكن إعادة التوكيد من خمس إلى عشرة دقائق لكل جلسة ولحوالي مرة إلى عدة مرات يومياً بحسب الحاجة. كما يمكن للمريض أن يتحدث مع الجسد برقة ومحبة، ومع الشاكرا (أو الشاكرات) المصابة، ومع الجزء (أو الأجزاء) المصاب ويطلب منه أن يصبح بحال أحسن قريباً. هذا يمكن تكراره كل يوم طالما كان ضرورياً.

يساعد الإيحاء الذاتي أو التوكيد بقوة في تسريع عملية المعالجة. يمكنك استخدام التوكيد: «يتماثل جسمي للشفاء. كذا (اسم العضو المصاب) معافى ويصبح أفضل». إن العديد من الأمراض تحدث بسبب عاطفي أو بسبب الاستياء وعدم القدرة على المساعدة. لذلك من المفضل أن يكون التوكيد لغاية عاطفية وليس فقط من أجل المرض الجسدي. يمكنك استخدام هذا التوكيد: «أنا أغفر لأولئك الذين سببوا لي

الأذى والألم. أنا أطلق كل الآلام. الأب الإلهي، أطلب بتواضع أن تغفر لي كل خطاياي. أنا في حالة من السلام وأمتلئ بالحب. يصبح جسمي أصبح فأصبح». كما يمكنك استخدام تأكيد متعدد الأغراض لأميل كويه وهو: «(في كل يوم، في كل طريق، أصبح أحسن فأحسن)». يجب إعادة تأكيد المعالجة عدة مرات في اليوم طالما كان ذلك ضرورياً.

رفع درجة الاهتزاز

يمكنك شحن الجسم الأثيري بسرعة عبر توجيه الأمر له بأن يرفع درجة اهتزازه من (50%) وحتى (100%). كما يمكن شحن الجزء المصاب بسرعة عبر توجيه الأمر له بأن يرفع درجة اهتزازه من (50%) وحتى (100%). قبل إعطاء هذا الأمر، يجب القيام بكنس تام. بمعنى آخر، فإن الطاقة المريضة يمكن أن تنتشر؛ وبالتالي، فإنها تجعل الحالة أسوأ.

حدود المعالجة بالأمر

في حالات عديدة، يُحدث استخدام المعالجة بالأمر لوحده نتائج علاجية رائعة. لكن وحده لن يكون كافياً في الحالات الأكثر خطورة. من المهم استخدام التنظيف والشحن. فإجراء المعالجة بالأمر، في الحالات الخطيرة، بدون استخدام المعالجة البرانية يشبه تماماً أن تطلب من زوجتك شراء سيارة جديدة باهظة الثمن وذات علامة مميزة بدون إعطائها أية نقود. يوجد بعض المعالجين بالأمر القادرين على إجراء نتائج علاجية جيدة دون أن يعلموا أي شيء عن المعالجة البرانية لكنهم يمتلكون أجساماً أثيرية قوية. لذلك يقوم المعالج بمعالجة المريض تصوّرياً أو لفظياً أو تخاطرياً، وهو دون أن يقصد يوجه الطاقة البرانية إليه. لكن يظل من الضروري، من أجل أن يحدث الشفاء السريع،

القيام بفك أشعة الصحة، وإزالة الطاقة المريضة من الجسم الأثيري، ومن الشاكرات والأعضاء المصابة، كما أن عليه إعطاء طاقة برائية كافية.


تعتبر المعالجة بالأمر جزءاً من المعالجة البرائية. وهي في بعض الحالات، تستخدم خلال المعالجة البرائية أو بعدها من أجل تسريع أكبر لدرجة الشفاء.

الفصل العشرون

المعالجة الإلهية

في المعالجة الإلهية تُستخدم الطاقة الإلهية من أجل الشفاء. الله هو المنبع الأخير للطاقة الإلهية الذي هو منبع الحياة برمتها. والطاقة الشفائية الإلهية تمر عبر الكائنات العليا: الكائنات الملائكية العظيمة، الأنبياء العظماء أو مجسدي الآلهة، المعلمون المقدسون، القديسون، المعلمون الروحيون العظام، ملائكة الشفاء، وكائنات أخرى، ثم إلى روح المُعالج، فجسمه الأثيري ثم إلى جسم المريض الأثيري والعضوي. كذلك يمكن لطاقة الشفاء أيضاً أن تمر من روح المُعالج إلى روح المريض ثم إلى جسم المريض الأثيري والمادي. مُورست المعالجة الإلهية لدى أديان مختلفة: المسيحية، البوذية، الإسلام، الطاوية، البهائية، اليهودية، الهندوسية، وأديان أخرى. ولم يحتكر دين بعينه المعالجة الإلهية. إنها الشكل الأرقى من المعالجة البرانية.

تُرى الطاقة الشفائية الإلهية كنور بنفسجي كهربائي أو كنور أبيض لَمَاع. ولها خصائص كل البرانات الملونة. تُستخدم الطاقة الإلهية عموماً في معالجة الأمراض الخطيرة، وليس الأمراض البسيطة. فاستخدامها في معالجة الأمراض البسيطة يشبه تماماً استخدام الألماس كوقود بدل الفحم. وهي تستخدم عادة عندما يكون على المُعالج




رسم 20 . 1: المعالجة الإلهية.

معالجة العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض بسيطة أو خطيرة وذلك في مدة قصيرة جداً من الزمن.

للنور البنفسجي الكهربائي وعياً ذاتياً. فيعلم إلى أين يذهب وماذا يفعل. على سبيل المثال، إذا سُلّطت الطاقة الإلهية على شاكرا آجنا، فإنها سوف تذهب إلى الشاكرات والأجزاء المصابة. والطاقة المريضة سوف تُطرد. وسوف تُكَبَّح الشاكرات المفرطة النشاط. وسوف تُفَعَّل الشاكرات متدنية النشاط. والأعضاء الضعيفة سوف تقوى. والتي تعاني من الالتهاب سوف تسكن.

توكيد الاستقبالية

الطاقة الشفائية الإلهية هي طاقة قوية جداً كما أنها شفافة للغاية. لكي يحدث



رسم 20. 2: تقنية شاكرات الجبهة - اليد.

الشفاء السريع، يجب أن يكون المريض مستقبلاً إلى حد كبير. فإذا لم يكن كذلك، فلن يكون شفاء. فقد يسلط المعالج وافرًا من نور بنفسجي كهربائي لَمَاع لكن هذه الطاقة سوف لن تُهضم ما لم يقبلها المريض وما لم يرغب بالتحسُّن. إذا كان المريض غير مستقبل، فمن المفضل استخدام برانا الأبيض العادي أو البرانات الملونة العادية. فهي أكثر فعالية مع المرضى غير المستقبلين ذلك لأنها أكثر كثافة من النور البنفسجي الكهربائي.

يمكن تعزيز استقبالية المرضى عبر التوكيد بصمت أو لفظيًا:

«إلهي أنت مصدر وينبوع الحياة برمتها، أطلب بتواضع بركتك الإلهية وشفائك الإلهي. أنا أقبل طاقتك الشفائية الإلهية. مع الشكر بإيمان صادق». كرّر ذلك ثلاث مرات.

لمس شاكر القلب

تستخدم تقنية شاكراتي التَّاج - اليد لتسليط الطاقة الإلهية. حالما يصبح المعالج أكثر قوة، فإنَّه من الضروري أن يلمس شاكر قلبه بخفة بيد واحدة لتلطيف الطاقة الإلهية المسلطة. من ناحية أخرى، قد يضعف المريض أو حتى قد يغمي عليه.

تقنية شاكراتي الجبهة - اليد

من المفضَّل بالنسبة للمعالجين الأقوياء جداً الذين لديهم جسر روحي (antakharana) أو جذر روحي أكبر من الرأس استخدام شاكر الجبهة كشاكر مَصْدَر للطاقة البرانيَّة البنفسجية الكهربائية أكثر من شاكر التَّاج. تسمى هذه التقنية بتقنية شاكراتي الجبهة - اليد. فاستخدام شاكر الجبهة كشاكر مَصْدَر، عند المعالجين الأكثر قوة، يكون ألطف وأسلم، وأكثر فعالية. أما استخدام شاكر التَّاج كشاكر مَصْدَر من قبل المعالجين الأقوياء جداً فإنَّه سيغمر جسد المريض ويؤدي إلى نسبة شفاء أقل. عند استخدام هذه التقنية، يظلُّ من الضروري لمس شاكر القلب بيد واحدة.

الابتهال

من المُستحسن للمعالج قبل المعالجة أن يتהל بصمت:

إلهي، أنت مصدر وينوع الحياة برمتها،

أطلب بتواضع،

الإرشاد الإلهي،

الشفاء الإلهي،

والحماية الإلهية،

مع الشكر بإيمان صادق.

كما قد يتهل المعالج بطلب البركة الإلهية من الملائكة الرئيسيين، الأنبياء العظماء أو مجسدي الآلهة، والقديسين، والأشخاص المقدسين، معلمك الروحي، ملائكة ووسطاء الشفاء للمساعدة والشفاء:

إلى مُعلّمي الروحي، إلى ملائكة الشفاء،

وإلى وسطاء الشفاء،

أطلب بتواضع

الإرشاد الإلهي

الشفاء الإلهي

والحماية الإلهية،

مع الشكر بإيمان صادق.

وبعد المعالجة، على المعالج أن يقدم الشكر بصمت:

إلهي،

شكراً على مباركتك الإلهية.

إلى مُعلّمي الروحي، ملائكة الشفاء،

ووسطاء الشفاء،

شكراً على مساعدتكم وعلى معالجتكم.

قد يستخدم المعالج ابتهالات أخرى أو يرتجل بنفسه من أجل الشفاء ومن أجل الشكر.

نقطة الدخول

يمكن استخدام النور البنفسجي الكهربائي من أجل التنظيف والشحن مباشرة على الشاكرات والأجزاء المصابة. تكون الشاكرات العلوية أكثر استجابة لطاقة البنفسجي الكهربائي من الشاكرات السفلية. عموماً لا تستجيب الشاكرات السفلية

إطلاقاً، خصوصاً عند المرضى البدينين، إذا شُحنت مباشرةً بالنور البنفسجي الكهربائي.

يمكن استخدام شاكرا القلب عبر شاكرا القلب الخلفية كنقطة دخول للنور البنفسجي الكهربائي لتذهب إلى مختلف أجزاء الجسم. يقوم المعالج بشحن شاكرا القلب الخلفية بالنور البنفسجي الكهربائي متخيلاً الطاقة الإلهية تنتشر إلى كامل أجزاء الجسم مع التركيز على الشاكرا (أو الشاكرات) المصابة والجزء (أو الأجزاء) المصابة. يمكن للمعالج القوي أن يسَلِّط بسرعة كمية كبيرة من النور البنفسجي الكهربائي بضرب شاكرا القلب الخلفية براحة يده.

كما يمكن استخدام شاكرات التاج، أو الجبهة، أو آجنا كمدخل للنور البنفسجي الكهربائي. يمكن القيام بتسليط الطاقة الإلهية ببطء أو بسرعة. فإذا سُلِّطت بسرعة، فإن المريض قد يعاني من دوخة أو قد يغشى عليه. هذا ما يُفسَّر كيف في العلاج بالسكر أو في العلاج الديني، تجد بعض المعالجين عندما يسَلِّطون كمية كبيرة من الطاقة الإلهية عبر اللمس الخفيف أو الضرب براحة اليد على شاكرا آجنا أو شاكرا الجبهة للمرضى مما يسبب إحداث الإغماء لهم.


نزول النور الإلهي

تنتقل الطاقة الشفائية الإلهية من روح المعالج إلى روح المريض، ثم إلى جسمي المريض الأثيري والعضوي. هذا يُرى على شكل فيض من النور البنفسجي الكهربائي أو النور الأبيض اللّماع يهبط، فيحدث بالتالي تنظيفاً وشحناً سريعين للجسم بكامله.

1- رَتَّل بصمت ابتهالاً قصيراً تطلب فيه الطاقة الشفائية الإلهية والحماية الإلهية.

2- مُر المريض أن يرَدّد بصمت توكيد الاستقبالية.

3- تخيّل نوراً أبيض لَمَاعاً أو نوراً بنفسجياً كهربائياً ينزل من علٍّ إلى شاكرا تاج المريض وينتشر على كافة أجزاء الجسم.



رسم 20 - 3: نزول النور الإلهي.

4- مُر ذهنيا الطاقة الشفائية الإلهية أن تظلّ مع المريض حتى يستفيد جسده منها بالكامل.

5- كرّر المعالجة لعدة مرات أسبوعياً للمدة التي تقتضيها الضرورة.


المعالجة الجماعية

يمكن للمعالج القوي معالجة المرضى بصورة جماعة بالطاقة الشفائية الإلهية:

1- أطلب بضمّت البركة الإلهية من أجل المعالجة والحماية.

2- مُر المريض أن يردّد بضمّت أو لفظياً تأكيد الاستقبالية.

3- ركّز على شاكراتاجك وشاكرات القلب معاً. الطاقة الشفائية الإلهية تُسحب




رسم 20 - 4: المعالجة الجماعية.

من أعلى إلى شاكرا التاج وتسلط عبر شاكرا القلب الأمامية ثم عبر اليدين.
4- في الوقت نفسه تخيل كل المرضى يسبحون في بحر من النور الأبيض اللامع
أو النور البنفسجي الكهربائي. هذا يُجرى لدقائق معدودة.

المعالجة الجماعية عن بعد

- 1- أبلغ المرضى عن موعد وتاريخ المعالجة التي ستجرى لهم عن بعد. مُرهم فقط بالاسترخاء في الموعد والتاريخ المحددين، ويردّدوا بصمت أو لفظياً تأكيد الاستقبال لمرات عدة والانتظار لحوالي خمس دقائق.
- 2- من المفترض أن يكون لدى المعالج صوراً للمرضى. في الموعد والتاريخ



رسم 20 - 5: المعالجة الجماعية عند بعد.

المحدد، اتجه نحو الصور والمس كل واحدة منها. هذا لتأسيس روابط أثرية قوية مع المرضى.

3- ابتهل بصمت من أجل المعالجة الإلهية والحماية.

4- ركز على شاكر التاج وشارك القلب. اسحب من الأعلى الطاقة الإلهية إلى شاكراتاجك، وإلى شاكر القلب ثم إلى اليدين. سلط النور البنفسجي الكهربائي إلى الصور، هذا يجرى لمدة دقيقة أو دقيقتين.

5- مُر ذهنياً الطاقة الشفائية الإلهية أن تظل مع المريض حتى يستفيد كامل جسمه منها.

6 - يجب إعادة المعالجة مرتين أو ثلاث في الأسبوع للمدة التي تقتضيها الضرورة.

دمج المعالجة بالأمر مع المعالجة الإلهية

تُجرى المعالجة على أساس جماعي أو فردي. يردّد المعالج ابتهالاً قصيراً طالباً الطاقة الشفائية الإلهية والحماية الإلهية. يردّد بصوت مسموع بإيمانٍ راسخ: «إلهي، أشكرك على معالجة هذا المريض (أو كل المرضى). أنت معافي. تبدو عقلياً، عاطفياً، أثرياً وعضوياً مطهراً ومعافى. تبدو (هنا حدّد الأعضاء أو الأجزاء المُصابة) نظيفة، مشحونة، ومعافاة. مع الشكر بإيمانٍ صادق». هذه تُجرى مرة أو عدة مرات. يجب أن يشارك المرضى بتوكيد الاستقبالية بترداد لفظي أو صامت.

اعتماداً على الملاحظات الاستقصائية، يسلّط المعالج الطاقة الشفائية الإلهية إلى المريض سواء كان (أو كانت) متنبهاً لها أم لم يكن.

المعالجة بالقربان المقدّس

القربان المقدّس هو مقدّس بحق. فعندما يُكرّس الخبز القربانيّ أو الرقائق، فإن كمية كبيرة من الطاقة الإلهية تنزل على شكل نور بنفسي كهربائيّ لمّاع. فالخبز القربانيّ يتحول من مجرد خبز عادي إلى «شموس صغيرة شديدة التوهج». هذا يكون إذا افترضنا أن القيس متطور روحياً إلى حد كافٍ.

تحدث المعالجة الإلهية للعقل، والعواطف والجسد عندما يأخذ الخبز القربانيّ بتفهّم مناسب، مع الابتهاال، والعرفان. من المفضّل ترتيل ابتهاال القبول والشكر بصمت: «إلهي، أنا أقبل تماماً مباركتك الإلهية وعلاجك الإلهي. أنا أقبل طاقتك الشفائية الإلهية عقلياً، وعاطفياً وعضوياً. مع الشكر بإيمانٍ صادق». كرّر الابتهاال ثلاث مرات، ثم حافظ على هدوئك الداخلي. كن واعياً لِم يجري داخلياً. في بعض الحالات، يمكن للمشاركة أو المشاركة رؤية الجسم وقد امتلأ بنور إلهي وقد يحتر سعادة غامرة، ونشوة إلهية، واستنارة إلهية. من المفضّل بالنسبة للحالات الخطيرة، أن

يتناول المريض الخبز القرباني المقدس ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر للمدة التي تقتضيها الضرورة. يمكن استخدام المعالجة بالقربان المقدس لشفاء الأمراض العضوية، والأمراض النفسية، والألم أو الأذى العاطفي.

كما يمكن أن يُجرى على المريض من قبل القس. حيث توجه يد القس المُستقبلة على الخبز القرباني المقدس من أجل سحب الطاقة الشفائية الإلهية، وتستخدم اليد الأخرى لتنظيف المريض وشحنه. يجب تكرار المعالجة بالنسبة للحالات الخطيرة.

إن غاية المؤلف هنا هي شرح آلية المعالجة بالقربان المقدس بشكل علمي. لمزيد من المعلومات حول الوجه الروحي للقرايين المقدسة، راجع من فضلك كتاب علم القرايين المقدسة من تأليف:

RT.Rev.c.w.Leadbeater. The Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, 600020 India.

مستقبل المعالجة البرانيّة



الفصل الحادي والعشرون

بذور أفكار

الأفكار المتضمنة هنا هي مجرد بذور؛ لذلك، فإنها تتطلب التغذية الكبيرة لكي تنمو بصورة تامة. وقد أعطيت كإرشادات وإمحاءات لآفاق بحث جديدة.

التغذية والبرانا

يدرس العلم التغذية من وجهة نظر كيميائية: البروتينات، الكربوهيدرات، السكريات، المعادن، الدهون، والفيتامينات. وأبعد من ذلك، فإن العلم حتى اللحظة الراهنة لم يعي وجود البرانا؛ وبالتالي، لم تُدرس التغذية من وجهة نظر البرانا: كمية البرانا الملونة وأنواعها الموجودة في الأطعمة، وكيفية تأثيرها في جسم الإنسان.

يحتوي الطعام المحفوظ كثيراً أو قليلاً نفس كمية البروتينات، الكربوهيدرات، والكيماويات الأخرى مقارنة مع الطعام الطازج لكن الأخير بدون شك مغد أكثر من الطعام المحفوظ لاحتوائه على برانا أكثر. المبدأ نفسه يطبق أيضاً على الفيتامينات الطبيعية والصناعية. فالطبيعي أكثر فعالية أو قوة من الصناعي لأنه يحتوي على برانا أكثر من الفيتامين الصناعي. الأطعمة المطهية بشدة لا تهدم فقط بعض موادها المغذية

الكيمائية بل تحرّر أيضاً الكثير مما تحتويه من برانا بسبب التسخين الممتد. بتعبير آخر، يحتوي الطعام المطهي بشدة كمية برانا أقل بكثير من الطعام غير مفرط الطهي.

من الضروري لكي تكون معافى، أن يكون لديك تغذية متوازنة. وفكرة التغذية المتوازنة لا تتضمن فقط المزيج الكيمائي أو المغذي المناسب لمتطلبات الجسد بل يجب أيضاً أن يتضمن المزيج المناسب من البرانات الملونة المطلوبة للاحتفاظ بصحة الجسد. من المُستحسن لإنجاز تغذية برائية متوازنة، تحضير أطباق تحتوي ألواناً متعددة. من الممكن عبر ملاحظة لون الطعام، أن نستدل على برانا اللون المسيطر. مثلاً نرى من الواضح احتواء الخضراوات ذات اللون الأخضر على الكثير من برانا الأخضر بينما يحتوي الجزر الكثير من برانا البرتقالي. لكن هذه الطريقة ليست قابلة للتطبيق دائماً، كالبندورة الحمراء على سبيل المثال، فهي تحتوي على الكثير من برانا الأخضر - المصفر وقليل جداً من برانا الأحمر؛ والبطيخ الأحمر ذو القشر الأخضر الناعم واللذّب الأحمر يحتوي الكثير من برانا الأخضر دون أية برانا حمراء.

تختلف طريقة فهم الطب الغربي كثيراً عن الطب الصيني أو الطب الهندي (Ayurvedic). ففي الطب الغربي تكون طريقة الفهم مادية أو كيمائية. بينما تكون مع الطب الصيني أو الهندي أكثر دقة. فما يجري التركيز عليه فيهما هي الطاقة البرائية والحفاظ على الانسجام البرائي داخل الجسم. وقد طوّر الطب الصيني هذه الطريقة من الفهم إلى درجة معقدة مستخدماً طب الأعشاب والوخز بالإبر.

من الشائع بأن اليواسير تسوء عند تناول الأطعمة المحتوية على توابل حارة. لماذا يحدث هذا؟ الجواب جد بسيط. فلأن اليواسير يظهر على شكل تضخم برانا حمراء عند منطقة الشرج، فإن تناول أطعمة التوابل الحارة التي تحتوي على الكثير من برانا الأحمر تزيد بلا شك من حدة المرض.

يمكن أن تتحسن حالة من هم عرضة للإمساك بتناول الببايا (papaya) بانتظام. فهي تحوي على الكثير من برانا البرتقالي التي تحرض على حركة الأمعاء المنتظمة.

الجنسة

أُجريت تجارب من قبل المؤلف على تأثيرات الجنسة الأحمر الكوري والصيني على الجسم الأثيري. وقد تراوح مقدار الجرعة المستخدمة من نصف غرام إلى خمسة غرامات. وتراوحت أعمار الأشخاص من (14) إلى (55) سنة.

لقد لوحظ استبصارياً بأن تأثيرات بودرة الجنسة تبدأ تقريباً بالظهور مباشرة. كما شوهدت ومضات من النور آتية من الهاتين الداخلية والصحية. وتوسعت ثخانة الهالة الداخلية من 12,5 سم إلى حوالي 25 سم. وأصبحت هالة الصحة أكثر إشراقاً واتساعاً من حوالي قدمين إلى ثلاثة. كذلك توسعت الهالة الخارجية. وطُردت مادة رمادية فاتحة. وأصبحت الشاكرات أكثر إشراقاً، وأكبر وأكثر نشاطاً. وتوسعت الشاكرات الرئيسية من حوالي 9 سم إلى حوالي 12,5 سم. وازدادت الكي الاصطناعي (synthetic ki) المتوضعة في شاكر السرة الثانوية من حوالي 2,5 سم إلى حوالي 7,5 سم. وهذه الكي (ki) أصبحت أكثر كثافة. لقد كان أشخاص التجربة مسترخين ولا قلق لديهم؛ رغم أن مستوى الطاقة البرانية كان لديهم عالٍ جداً. تماماً مثلما يكون شخص في حالة تأمل. فعلى الرغم من الطاقة الكبيرة التي تولد خلال التأمل، فإن التأمل يظل مسترخياً وفي حالة سلام. عادة لا يعي الأشخاص ولا يشعرون جسدياً بالتطورات الشفافة ما لم يكونوا إما حساسين أو ضعفاء.

تعتمد درجة تأثيرات الجنسة على الجرعة، وعلى المصدر (فالاختلاف في المصادر ينتج اختلافاً في بريق أو قوة الجنسة)، وعلى جسد الشخص. تدوم تأثيرات نصف غرام من الجنسة من حوالي عشرة ساعات إلى ست عشرة ساعة. وتدرجياً تتناقص خلال تلك الفترة. لهذا من المفضل تناول نصف غرام مرتين يومياً للمحافظة على الصحة. ومن المفضل أن يتناول المرضى جرعة أكبر.

عندما يُشاهد الجنسة استبصارياً، فإنه يكون أكثر إشراقاً إذا ما قارناه مع الأطعمة والعقاقير الأخرى. تكون الهالة المركز (الأعمق) لبودرة الجنسة الأحمر بوزن خمسين

غرام شديدة الكثافة (حيث تبدو كذهب سائل) وبقطر من حوالي 15 سم إلى 30 سم. وقطر الهالة الخارجية من حوالي ثلاثة إلى أربعة أمتار. يحتوي الجنسة الكثير من البرانا (الطاقة الحيوية) والكثير من الـ «كي الاصطناعية». يُعزى الارتفاع الكبير «للكي الاصطناعية» في شاكر السرة الثانوية إلى الشاكرات الرئيسية المنشطة التي تنتج مزيداً منها وإلى «الكي الاصطناعية» الموجودة في الجنسة نفسها.

للجنسة تأثيراً منطفاً لأنها تطرد المادة الرمادية. من المفضل إجراء التمارين الرياضية بعد تناول الجنسة مباشرة لتسهيل طرد البرانا المستهلكة ولتسهيل هضم الطاقة البرانية الطازجة. كذلك هو «ينشط» و«يشحن» لأن الجسم الأثيري وشاكراته الرئيسية تصبح أكثر إشراقاً، وأكبر وأكثف. بالتالي، فإن الأعضاء التي تُحكم و تُشحن من قبل الشاكرات الرئيسية كذلك تُنظف، و تُنشط و تُشحن بالمثل.

مع هذه الاكتشافات، يصبح واضحاً سبب التقدير الزائد للجنسة من قبل الصينيين والكوريين. فالعديد منهم يتناولونه بانتظام لتحسين والمحافظة على صحتهم الجيدة. في الطب الصيني، يكون للجنسة مزوجاً مع الأعشاب تأثيرات «صحية» على عضو معين ويوصف من أجل أنواع عديدة من الأمراض. يعتبر الجنسة مزوجاً مع أعشاب أخرى من الناحية العملية دواءً «شافياً لكل شيء».

من المفضل، لكن ليس من الضروري، لرفع مستوى الطاقة البرانية لدى المعالج ولتحسين مهارته العلاجية (أو مهارتها)، تناول غرام واحد من الجنسة قبل وبعد معالجة عدد كبير من المرضى. كذلك من المفضل للمرضى الضعفاء جداً تناول غرام إلى غرامين منه قبل الخضوع للمعالجة.

تصنيف الأدوية باستعمال خصائص البرانات الملونة

يُغمر الشخص الذي يباشر لتوه بدراسة واستقصاء خصائص وتأثيرات الأعشاب والعقاقير المختلفة بالكم الهائل للمعلومات المتاحة. ثمة طريقة أخرى مقترحة

هي تصنيف الأعشاب والعقاقير باستخدام خصائص البرانا الملوّنة. فيمكن عمل جدول لتقديم نظرة شاملة. بحيث يحتوي الجانب العمودي من الجدول قائمة بالبرانات الملوّنة و البرانات الملوّنة المركّبة، وخصائصها الموازية. بينما يُسجّل في الجانب الأفقي أولاً الجسم متبوعاً بالأعضاء المختلفة. ثم تُصنّف الأعشاب والعقاقير في الجدول. فيُصنّف الدواء المدرّ للبول (الذي يُحفّز طرح البول) تحت برانا البرتقالي أو برانا البرتقالي - الأصفر - خاصية الطرد، والكليتين. وتُصنّف المسكّنات أو مضادات الألم تحت برانا الأزرق - التأثير المسكّن، والجسم. وتُصنّف عشبه أو مجموعة أعشاب حلّ جلطات أو خثرات الدم تحت برانا الأخضر - ذات التأثيرات المفكّكة أو الحالة. يتطلب ملأ الجدول مدة كافية من الوقت والطاقة، والجهود المركّزة للعديد من أخصائيي الأعشاب والصيدالة ذوي الخبرة.

الكائنات، التيارات، والكواكب الأثيرية

يزعم معظم العلماء إمكانية وجود الحياة في شكل حياة مادية فقط. فتراهم يرسلون المركبات الفضائية إلى الكواكب الأخرى بحثاً عن علامات وجود حياة عضوية، دون الأخذ بالاعتبار إمكانية وجودها في شكل طاقي أو شكل أثيري. اعتماداً على البحث الاستبصاري، فإنّ الحياة قد توجد أيضاً في شكل أثيري (طاقي) أو أنّه توجد كائنات أثيرية مختلفة الدرجة من حيث الوعي والتطور. يجب أن يجري البحث على الوجود «المحتمل» للكائنات الأثيرية داخل الأرض، والماء، والهواء والنار أو تخلّلها لها. هذا ما يقف حقيقة وراء قصص الجن والأقزام الخرافية.

يجب أن تُجرى الأبحاث حول الكيفية التي تؤثر فيها الكائنات الأثيرية على تطوّر ونموّ النباتات، والحيوانات، والبشر. كما يجب أن يوجّه البحث على إمكانية وجود بشر بشكل أثيري من دون جسم عضوي مقابل على الأرض أو على الكواكب الأخرى، ويوجّه أيضاً على النباتات الأثيرية والجمادات الأثيرية.

وكما يوجد تيارات مائية وهوائية، فإنه يوجد أيضاً شيء ما كتيار أثيري. البحث يجب أن يوجّه إلى كيفية الاستفادة من هذه التيارات الأثرية على إنتاج القوة (الطاقة). كذلك على العلماء أن يبحثوا في «إمكانية» وجود كواكب أثرية بدون وجود شكل مادي مقابل لها.

على العلم أن يهتم بجدية عن «إمكانية» أن يكون «البشر» موجودين في شكل أثيري عندما كانت الأرض حديثة العهد وغير ملائمة للحياة العضوية.

الحاجة لمزيد من البحث في مجال المعالجة البرانية

يجب أن يتوجه البحث نحو تطوير معدّات معقدة يمكنها اكتشاف البرانا أو الطاقة الحيوية وتحديد كميتها. ويجب تأسيس وحدة قياس للبرانا. كما أننا سنكون بحاجة للمعدّات المعقدة لقياس نسبة التسليط البراني ونسبة الامتصاص البراني.

إن أحد أهم عيوب تصوير كيرليان (Kirlian) الضوئي هي استطاعتها أخذ صور للأشياء الصغيرة فقط وأن الشيء يجب أن يكون على اتصال مباشر مع الرقاقة أو الآلة. توجد حاجة لتطوير نوع متقدّم وعملي أكثر من آلات التصوير التي يمكنها التقاط صور أجسام طاقة لأشياء بعيدة أو التقاط صور لأجسام أثرية.

كيف تؤثر الطاقة البرانية على الخلايا؟ عندما يتصل الجلد مع زيت حار، فإن الخلايا تتأذى. مع ذلك، فإن طبقت المعالجة البرانية مباشرة، فإن الجلد لن يتأذى أو أن الأذى يتقلّص بصورة فعلية. كيف تؤثر الطاقة البرانية على الخلية وأجزائها؟ كيف منع الأذى أو تقلّص على المستوى الخلوي؟

عندما تُوجّه طاقة برانية حمراء - برتقالية إلى جرح حديث، فإنها سوف تسرّع من شفائه. هل تحفّز برانا الأحمر - البرتقالي إنتاج مادة كيميائية معينة أم أن مواد كيميائية هي التي تسرّع من ترميم الجرح؟ فإذا كان هذا ما يحدث، فإنه يعطينا إمكانية إنتاجها اصطناعياً. يمكن المباشرة ببحث مماثل على البرانات الملونة الأخرى.

العلاج النفسي البراني


يمكن أيضاً تطبيق العلاج البراني في معالجة الأمراض النفسية. تتجلى الأمراض النفسية في قصور بعض الشاكرات الرئيسية (فِرط نشاط، تدني في النشاط، تضخم أو نزف) وفي وجود طاقات مصدومة أو مثبّطة تسكن شاكرات رئيسية معينة. هذه الطاقات المصدومة أو المثبّطة تُرى استبصارياً كطاقات رمادية أو غامقة.

يمكن لطاقة الأمراض النفسية المريضة أن تتسامى. فعندما يتحدث المريض حول مشكلته النفسية، فإن انفعالاته سلباً مكبوتاً يُحرّر على شكل طاقة مريضة وعادة ما يمتصّه الطبيب النفسي خصوصاً إذا كان منفتحاً كلياً، ومتفهماً، وشفوقاً. التحرّر من الطاقة العاطفية السلبية يُرى استبصارياً على شكل إشراق في هالات المريض بسبب التحرّر من الطاقة الرمادية للألوان المختلفة.

إن الامتناع اللاواعي لهذه الطاقة السلبية من قبل الطبيب النفسي يؤدي إلى مشاكل مباشرة وطويلة الأمد. فقد تتجلى المشكلة المباشرة كمشكلة عائلية لأن الطبيب النفسي قد يحاول لأشعورياً تحرير الطاقة السلبية أو إخراجها إلى أعضاء العائلة المباشرين. تحت الظروف الطبيعية، يمكن لجهاز الدفاع الجسدي طرد الطاقة السلبية ويُشفى بمجرد نوم ليلي جيد. لكن لأن ذلك يُجرى بصورة متكرّرة، فإن الطاقة العاطفية السلبية تتكدّس وتظهر حتماً كخلل في توازن الشاكرات. الذي قد يظهر في مشاكل نفسية أو أعراض متشابهة عند المرضى. وقد تتجلى عضوياً في انخفاض مستوى الطاقة أو «مفعول التلف»، وفي مشكلة قلبية أو ألم صدري، أو الهرم السريع، أو في أمراض عضوية أخرى.

مولد البرانا الهندسي

يولّد الهرم رباعي الوجوه، والهرم ثلاثي الوجوه، والخروط الطاقة البرانية أو



رسم 21 - 1: المولدات البرانية الهندسية الثلاثة: (أ) الهرم رباعي الوجوه؛ (ب) الهرم ثلاثي الوجوه؛ (ج) المخروط.

الكريّات الحيوية أو يركّزها في الداخل. نجد المزيد من الكريّات الحيوية الهوائية داخل هذه الأشكال الهندسية أكثر من تلك التي تكون في الهواء، لذلك، سُمّيت بالمولدات البرانية. تكون الطاقة البرانية أو الكريّات الحيوية الهوائية في هذه الأشكال الهندسية بكثافة برانا الأرض أو الكريّات الحيوية، إن لم تكن أكثر. يشابه الاستلقاء داخل المولد البراني الهندسي الاسترخاء والاستلقاء على الأرض من أجل امتصاص الطاقة البرانية الأرضية. يمكن إحراز نتائج أفضل عبر تنظيف الجسم بتطبيق الكنس العام والكنس الموضعي.

يمكن إجراء التجارب عبر ارتداء غطاء رأسي مخروطي فوق التّاج لرفع قابلية الفرد للتعلّم، وللتفكير بصورة أسرع وأكثر وضوحاً، ولاتخاذ قرارات أفضل. هذا قد يُفسّر أحياناً سبب تصوير السحرة القدامى أو الحكماء وعلى رؤوسهم غطاء مخروطي الشكل.

يكون معالجة أو شفاء المرضى داخل المولد البراني الهندسي أسهل بكثير. ذلك لأنّ فضاء المعالجة أو المنطقة ممثلة بطاقة برانية كثيفة، مما يجعل سحب الطاقة البرانية وتسليطها أسرع وأسهل إلى حد كبير. غالباً يكون من غير الممكن استخدام المولد البراني الهندسي ثلاثي الأبعاد. بالتالي يمكن استخدام المولد البراني الهندسي الثنائي الأبعاد. تعتبر المربعات، والمثلثات، والدوائر المتّحدة المراكز مولّدات برانية هندسية ثنائية الأبعاد. وهي أقل قوة من الثلاثية الأبعاد لكنها تظلّ قوية ومفيدة إلى حد بعيد.


يمكن تصميم جدار أو أرض المكان الذي ستجري فيه المعالجة البرانية ليكون مولدًا برانياً هندسياً ثنائي الأبعاد. ومن المفضل استخدام تصميم واحد فقط، وعدم الخلط لتصميمات متعددة لأنها قد تسبب إرباكاً لأجسام الأشخاص الأثرية داخلها. ومن المفضل استخدام تصميم المربع أو المثلث أكثر من الدائرة لعدم قدرة بعض المرضى على الصمود أمام نوع الطاقة البرانية التي تولد داخل المخروط أو تصميم الدائرة المتحدة المراكز.

العلاج البراني الليزري


هناك مفهوم خاطئ لدى بعض المعالجين، من يستخدمون الأضواء الملونة أو الألوان للمعالجة، هو أن اللون لو حده يشفي. ما لم يُصحح هذا المفهوم، فإن التقدم في هذا المجال سيظل بطيئاً. فليس الضوء الملون هو الذي يشفي، بل الكريّات الحيوية أو الطاقة البرانية التي تحولت عبر الضوء الملون إلى برانا ملونة خاصة هي التي تشفي. من الواضح، بأن كثافة وكمية الطاقة البرانية (الكريّات الحيوية) داخل غرفة المعالجة تمثل عاملاً حاسماً للغاية. فإن احتوت طاقة برانية أكثر، فإن المعالجة البرانية ستكون أكثر فعالية والعكس بالعكس. لهذا من المفضل استخدام المولد البراني الهندسي لرفع كمية برانا الهواء داخل غرفة المعالجة.

ثم عامل مهم آخر وهو درجة بقاء أو ثبات الطاقة البرانية الملونة المحوّلة. هذا يعتمد على المسافة بين الجزء المصاب ومصدر الضوء الملون. فإذا كان قريباً جداً، فإن البرانا الملونة المحوّلة سوف ترتد إلى برانا بيضاء. وعلى الرغم من أن المعالجة تظل فعالة، فإنها لن تكون بفعالية الطاقة البرانية الملونة المحوّلة إذا ظلت على حالها. وكما نوقش في فصل مبكر، فإن البرانا الملونة أسرع وأكثر فعالية من البرانا البيضاء عندما تُستخدم بصورة صحيحة.

تتأثر قوة الطاقة بسرعتها ودرجة اهتزازها. وتتأثر سرعة الطاقة البرانية بالمسافة.




قوي




عادي

(أ)




قوي




عادي

(ب)



قوي



عادي

(ج)

رسم 21 . 2: المولدات البرانية للأنماط الثلاثة: (أ) المريم المتحد المركز: (ب) المثلث المتحد المركز: (ج) الدائرة المتحدة المركز.

فكلما كانت المسافة بين العضو المُعالَج ومصدر الضوء الملَوَّن أبعد، فإنَّ سرعة الكريَّات الحيوية تكون أسرع. وإذا كانت أكثر قرباً، فإنَّ السرعة تكون ليست بما يكفي من السرعة؛ بالتالي، فإنَّ قوة الطاقة البرانيَّة لن تكون بالقوة الكافية. وإذا كانت المسافة بعيدة كثيراً، فإنَّ سرعة الكريَّات الحيوية سوف تكون أيضاً أسرع بكثير. هذا قد ينتج عنه تأثيرات ضارة.

إنَّ استخدام الضوء الليزريِّ الخفيف في العلاج البرانيِّ الليزريِّ هو شكل أكثر تقدُّماً من المعالجة البرانيَّة بالألوان. ويكون تأثير العلاج الليزريِّ البرانيِّ أسرع بكثير ومماثل للمعالجة البرانيَّة التي يقوم بها «معالج برانيِّ مُتقدِّم». لقد تنبأ الأستاذ المحترم مي لينغ (Mei Ling) بأنَّه بعد عدة عقود من الآن، سوف يستخدم العلاج الليزريِّ البرانيِّ بصورة واسعة.

فيما يلي إرشادات مقترحة من قبل المعلم مي لينغ:

أ- يجب أن تتضمن المادة المُستخدمة في توليد الضوء الليزريِّ كربوناً معدَّلاً من خمسين إلى ثمانين بالمائة. إنَّه ضمن حدود هذا المعدَّل، فإنَّ المعالجة الليزريَّة البرانيَّة تكون فعالة تماماً. ولا تكون كذلك تحت هذا المعدَّل. وفوق هذا المعدَّل فإنَّه سيكون للمعالجة تأثيرات هدامة. قد يكون من الضروري إنتاج هذه المادة صُنْعياً.

ب- يجب أن تتراوح المسافة بين الجزء الذي يُعالَج ومصدر الضوء الليزريِّ من قدم إلى خمسة أقدام. فالبعد يؤثر على درجة بقاء البرانا المحوَّلة وقوة الطاقة البرانيَّة المُسلَّطة (سرعة البرانا المُسلَّطة). إذا كانت بعيدة كثيراً، فإنَّ سرعة الكريَّات الحيوية المُسلَّطة ستكون أسرع بكثير وسيكون لها تأثيراً ضاراً.

ج- يفضَّل أن تكون الطاقة أو القوة الكهربائيَّة (الواطيَّة) منخفضة. فإذا كانت منخفضة جداً، فإنَّها لن تكون فعالة. وإذا كانت عالية جداً، فإنَّها ستكون هدامة.

د- على العموم، يجب أن تكون مدة التعرُّض قصيرة. فإذا كانت طويلة جداً،

فإنَّها ستكون جرعة زائدة. وإذا كانت قصيرة جداً، فإنَّ الطاقة البرانيَّة المسلَّطة لن تكون كافية.

من المفضَّل أن تكون غرفة المعالجة داخل مولد برانيّ هندسي. هذا لرفع كثافة أو كمية الكريّات الحيوية الهوائية داخل غرفة المعالجة. يجب فحص المريض قبل وبعد المعالجة. ويجب تطبيق الكنس العام والموضعي قبل الشحن. قد يكون مطلوباً المزيد من الكنس الموضعي بعد الشحن. خلال الشحن، يجب أن توجَّه الطاقة البرانيَّة المسلَّطة إلى العضو المصاب ويجب تثبيتها.

يجب عدم القبول الأعمى للإرشادات المعطاة بل دراستها كليَّة واختبار صحتها عبر القيام بتجارب شاملة.

الملحق رقم (1)

كاسيتات وأقراص مدمجة للمعلم تشوا كوك سوي

Meditation on Twin Hearts
for Peace and Illumination

Meditation on Twin Hearts with Self-Healing

Meditation on the Soul

Meditation on Twin Hearts
for Psychological Health and Well-being

Wesak Festival Meditation

Om: The Sound of Stillness

Om Shanti

Meditation on the Lord's Prayer:
Universal and Kabbalistic Versions

Arhatic Yoga Kundalini Meditation:
Meditation on the Inner Breath
(for Arhatic yogis only)

Arhatic Dhyan
(for Arhatic yogis only)

الملحق رقم (2)

دورات المعلم تشوا كوك سوي

- 1- المعالجة بالبرانا.
- 2- المعالجة المتقدمة بالبرانا.
- 3- العلاج النفسي البراني.
- 4- العلاج البراني بالكريستال.
- 5- الدفاع النفسي.
- 6- الكرياشاكتي (Kriyashakti).
- 7- تأملات لإدراك الذات.
- 8- الأرهاتيك يوغا.
- 9- كيمياء الجنس الأرهاتية.
- 10- علم تطوير البصيرة.
- 11- علم طاقة المكان (Feng-shui).
- 12- تأمل في الصلاة الإلهية.
- 13- إدارة الأعمال البرانية.
- 14- العلاج الذاتي البراني.

للمزيد من المعلومات اتصل بـ:

INSTITUTE FOR INNER STUDIES, INC.

P.O.Box 4903

Makati Central Post Office

Makati City 1289, Philippines

Tel.Nos. (63-2) 819-1874; 812-2326; 813-2562

Fax No. (63-2) 731-3828

E-mail: iis@pacific.net.ph

Website: www.pranic.info

الملحق رقم (3)

مراكز وهيئات العلاج البراني

(شاملة ومتعددة)

Institute for Inner Studies, Inc.

P.O. Box 4903

Makati Central Post Office

Makati City 1289, Philippines

Tel. Nos. (63-2) 819-1874; 812-2326; 813-2562

Fax No. (63-2) 731-3828

E-mail: iis@pacific.net.ph

World Pranic Healing Foundation, Inc

Unit 2210 Medical Plaza Ortigas Condominium

San Miguel Avenue, Ortigas Center

Pasig City 1605, Metro Manila

Philippines

or

P. O. Box 3521

Makati Central Post Office

Makati City 1275, Philippines

Tel. Nos. (63-2) 635-9732 to 34

Fax No. (63-2) 687-4726

E-mail: wphf@iconn.com.ph

Website: www.worldpranichealing.com

Planetary Peace Movement (PPM)

INTERNATIONAL HEADQUARTERS

Suite 117 G/F Island Plaza, Salcedo Bldg.

105 Alfaro St., Salcedo Village

1227 Makati City, Metro Manila

Philippines

Tel. No. (61-7) 5545-2097

E-mail: ppm_intl@hotmail.com

Website: www.meditatepeace.com

المراكز الأساسية

United States of America

1. Master Stephen Co
AMERICAN INSTITUTE
OF ASIAN STUDIES, LLC
3873 Schaefer Ave. #A
Chino, CA 91710, USA
Tel. No. (1-909) 548-0084
Fax No. (1-909) 548-0086
Toll Free: (888) 470-5656
Website:
www.pranichealing.com
2. Dr. Glen & Marilag Mendoza
THE CENTER FOR PRANIC
HEALING, INC.
1600 Meadowlands
Parkway, Suite 142
Secaucus, New Jersey 07094
USA
Tel. No. (1-201) 863-7816
Fax No. (1-201) 863-7916

Canada

1. Master Nona Castro
PRANIC HEALING SERVICES,
CANADA
207-1455 Robson Street
Vancouver, BC V6C 1C1,
Canada
Tel. No. (1-604) 681-9088
Fax No. (1-604) 681-5165
E-mail:
yanahcastro@yahoo.com
2. Sanjoy & Sujata Choudhuri
122 Crosby Avenue,
Richmond Hill, Ontario,
Canada L4C N5
Tel. No. (1-905) 778-3895
Fax No. (1-905) 886-2669
E-mail:
aum_aditya_aum@hotmail.com
Sujata_choudhuri@hotmail.com

Australia

1. Dr. Hazel Wardha
THE ASHISH INSTITUTE
FOR INNER STUDIES
921 High Street Road
Glen Waverly 3150
Victoria, Australia
Tel. No. (61-3) 9887-8230
Fax No. (61-3) 9803-4476
E-mail:
infoaiis@optushome.com.au
Websites: www.aiis.com.au,
www.pranichealingteachers.com
2. Dr. Ysaiah Ross &
Wendy MacDonell
P.O. Box 242
Gymea
New South Wales 2227
Australia
Tel. Nos. (61-2) 9544-0488;
9540-2679
Fax No. (61-02) 9545-0422
E-mail:
nswpranichealing@operamail.com
Website:
www.pranichealing.com.au
3. Melaney & Haydn Ryan
43 Hopetown, TCE Henton
Park Perth, Western Australia
Tel. No. (61-8) 938-6151
E-mail: ajna@ozemail.com.au
Website:
www.pranichealingwa.com.au

Malaysia

1. Saw Quee Kim &
Saw Quee Jade
Satyaloka Sdn. Bhd.
Satyaloka Centre
B2 annex, Pusat Bandar
Damansara
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel. No. (60-3) 253-1000
 Fax No. (60-3) 253-2000
 E-mail:
 pranicworkshop@satyaloka.com
 Website: www.satyaloka.com

India

1. Mr. C. Sundaram, President
 ALL INDIA PRANIC
 HEALING FOUNDATIONS
 TRUST
 E-mail: aiphft@vsnl.com

WORLD PRANIC HEALING
 FOUNDATION, INDIA
 Sriram Rajagopal
 Ram Villa 21/10 A Craig
 Park Layout
 M.G. Road, Bangalore 560
 001, India
 Tel. Nos. (91-80) 558-3749;
 558-4364
 E-mail:
 wphf_india@hotmail.com

Pranic Healing services, courses, tapes and compact discs are available in pranic healing centers and organizations of countries listed below.

For specific addresses, contact numbers, and the complete, updated country list, visit the website:

www.supportgmcks.com/directory.htm

ARGENTINA	FINLAND	PUERTO RICO
AUSTRALIA	FRANCE	RUSSIA
AUSTRIA	GERMANY	SLOVENIA
BELGIUM	GUATEMALA	SPAIN
BULGARIA	HONG KONG	SWITZERLAND
BRAZIL	HUNGARY	SYRIA
CANADA	INDIA	THAILAND
CARRIBEAN Islands	INDONESIA	TURKEY
COLOMBIA	IRAN	UNITED KINGDOM
COSTA RICA	IRELAND	UNITED STATES of AMERICA
CROATIA	ITALY	URUGUAY
CZECH REPUBLIC	KAZACHSTAN	VENEZUELA
DUBAI	KENYA	
EL SALVADOR	LEBANON	

كتب المعلم تشوا كوك سوي

Miracles Through Pranic Healing

Advanced Pranic Healing

Pranic Psychotherapy

Pranic Crystal Healing

Pranic Psychic Self-Defense
for Home and Office

Meditations for Soul Realization

Universal and Kabbalistic Chakra Meditation
on the Lord's Prayer

The Spiritual Essence of Man
The Chakras and the Kabbalistic Tree of Life

Hinduism Revealed

Om Mani Padme Hum
The Blue Pearl in the Golden Lotus

The Golden Lotus Sutras of Master Choa Kok Sui

Beyond the Mind

Inspired Action

Experiencing Being

Compassionate Objectivity

Achieve the Impossible

Possible Miracles

Creative Transformation

المصطلحات بالترتيب الأبجدي

أ

- الإصابات الرياضية 296
- الأثر التطهيري 59
- الأصفر - البرتقالي المبيض الفاتح 86
- الأثر المبرّد 24، 29، 114
- الأصفر المبيض الفاتح 86
- إجراء العلاج البراني 141 - 144
- إصلاح الخلايا 18، 23
- الأعضاء التناسلية 40، 43
- الإجهاد 297
- الأعضاء:
- الإجهاد:
- الحساسية 21
- الوقاية من 267
- الداخلية 39، 128 - 129، 135
- تجنب 266 - 267
- السليلة 23
- الإحليل 161
- الضعيفة 19
- الأحمر - البرتقالي المبيض الفاتح 86، 104 - 105
- المتأذية 25 - 26
- الأخضر المبيض الفاتح 23، 88 - 93، 98 - 100
- المرزوعة 123
- الأفكار، المناسبة 64 - 67، 330 - 332
- الأذن 163 - 164، 171 - 178
- الأكزيميا 182 - 183
- الأذن 163 - 164، 171 - 178
- التهاب الجلد 182 - 183
- الأرق 43، 126
- التهاب الجيوب 65، 70، 216 - 217
- الأزرق المبيض الفاتح 24 - 25، 76، 88
- التهاب الحلق 159، 287
- 93، 104 - 105
- التهاب الحلق 51، 179 - 180
- الأزرق - المخضر المبيض الفاتح 88
- التهاب الحنجرة 179 - 180
- الإسهال 21، 226 - 227 انظر أيضاً إرخاء
- التهاب الدماغ 320 - 321
- حركة الأمعاء
- التهاب الزائدة الدودية 246، 235 - 237
- الإسهال في الأمعاء 21، 46
- التهاب السحايا 320 - 321
- أشعة الشمس 63

- التهاب العضلات 286 - 287
- التهاب الفرج 255 - 257
- التهاب القصبات 218 - 221
- التهاب الكبد 49، 157، 239 - 241
- التهاب اللثة 109
- التهاب المفاصل الرثياني 47، 49، 66، 292
- التهاب المفاصل العظمي 291 - 292
- التهاب المفاصل: 20، 41، 47، 111، 292
- التهاب المفاصل: 293 -
- التهاب المفاصل العظمي 291 - 292
- التهاب المفاصل: 285 - 286
- التهاب المهبل 255 - 257
- التهاب عنق الرحم: انظر التهاب المهبل
- التهاب الفرج
- التهاب: الكيسي 297
- ألم أسفل الظهر 282 - 283
- ألم الأسنان 108 - 109
- ألم البطن 228
- ألم الظهر:
- ألم العصب الوركي 282 - 283
- الديسك المنفتق 282 - 283
- الألم:
- إراحة 106 - 107
- إزالة 24، 106
- البطني 228
- الإمتهاء 226 - 227
- أمراض الغدد الصم 279
- أمراض الأذن الخارجية الإبتائية 171 - 172
- أمراض الأذن: 159
- الخارجية 171 - 172
- الداخلية والوسطى 172 - 173
- أمراض الأنف 159 - 160
- الأمراض التناسلية (الزهرية) 19، 136، 148، 162، 263 - 265، 336
- الأمراض التناسلية 41، 44، 254 - 269
- أمراض الجلد الإبتائية 158
- أمراض العين الإبتائية 158، 165 - 166
- أمراض القصبات 160
- أمراض المثانة 43، 161، 243 - 244
- أمراض المرارة 49
- أمراض المناعة الذاتية 49، 305 - 306
- أمراض الهضم 49، 226 - 231، 234 - 235
- الإمساك 20، 46، 66، 227 - 228
- أمعاء مضطربة 66
- الأميية 160
- الإنتان والإلتهاب: الأخضر، الأزرق، والبنفسجي 151 - 152
- الإنتان:
- البسيط 158
- الخطير 47، 129، 158
- برانا الأزرق 24 - 25

الانتهاج:	أنسجة:
الكيسي 297	إصلاح 18، 24، 136
العضلات والأوتار 286 - 287	الجسم 40
إنقاص 24	تنشيط 18
القلب أو القلب الرئوي 199 - 200	سليمة 23
الامتناع عن العقاقير 32، 62، 71 - 72	ندبة 24
انتزاع 20	الأنسولين 274 - 275 انظر أيضاً السكري
انتفاخ الرئة 223 - 224	البنكرياسي
الانحلال 20 - 22، 99	أهل الفكر 55
انسداد القلب الجزئي 193 - 197	الأوتار 286 - 287
الانفلونزا 218 - 221	الأورام الحميدة 27، 323 - 324
ب	الأورام الحميدة 223 - 224
البتلات 39 - 52	الأوردة المتوسعة 204 - 205
بثور:	الايدز 157
خطيرة 184 - 185	إيقاظ المريض الفاقد للوعي 19، 136
ناعمة 183 - 184	الابتسام يزيد من تدفق الطاقة البرانية 65،
البحث في المعالجة البرانية 374	96 - 97
البخور 63	الابتهاال 98، 358 - 359
بخور خشب الصندل 63	ابيضاض الدم 41، 307 - 310
بذور أفكار 369 - 380	احمرار العينين، المزم 167
برانا الأحمر الغامق 19، 26، 103، 122،	الارتجاج 112 - 113
263	الاستقبالية:
برانا الأحمر الفاتح 18 - 19، 25، 28 - 29،	رفع 75
93، 103 - 104	مبدأ 78 - 79
برانا الأحمر المبيض الفاتح 19، 21، 86،	اعتلالات الجلد 181 - 190
93، 102 - 103	الاعتلالات الهيكلية 281 - 300

- برانات الألوان:
- 23 المشاكل الجلدية
- تحسين الاستقلاب 24
- برانا البرتقالي:
- إطالة الحياة 19
- إيقاظ المرض فاقد الوعي 19
- الجروح الداخلية والخارجية 19
- الحساسية 19
- الشلل 19
- تحسين الدورات 19
- توسيع أوعية الدم 19
- مضعفة 19
- مقوية (التقوية) 19، 103
- برانا الأخضر:
- الحمى 22
- الزكام 22
- الكس الموضعي 22
- حل الخثرة الدموية 22
- مضاد للإنتان 22
- برانا الأزرق:
- إزالة الألم 24
- الأمراض الناتجة عن العدوى 24
- الحث على النوم 24
- خفض الحرارة 24
- وقف النزف 24
- برانا الأصفر:
- إصلاح الخلايا 23
- أعضاء وأنسجة سليمة 23
- العظام المكسورة 23
- العادي 25 - 26، 29، 91
- الكهربائي 26 - 28، 52، 90 - 91، 355
- 362 - 363، 356 -
- برانا الذهبي 29 - 30، 50، 52، 90، 170
- برانا الأخضر 21 - 23، 27، 47، 98، 106،
- 115 - 117، 121، 127، 152، 343
- برانا الأخضر البرتقالي الفاتح 23
- برانا الأخضر الغامق 23، 105، 161، 329
- برانا الأخضر الفاتح 92
- برانا الأرض 16، 26، 43، 96
- برانا الأزرق 23 - 27، 50، 104 - 106،
- 114، 116 - 117، 128 - 129، 152، 207
- برانا الأزرق الغامق 27، 102، 104 - 105،
- 329

برانا عامة. انظر أيضاً برانا بيضاء

البرتقالي المبيض الفاتح 20 - 21، 93، 99

برنامج التدريب 92 - 94

بناء 18

البنفسجي - المخضر المبيض الفاتح العادي

121

البنفسجي الفاتح 25

البنفسجي المبيض الفاتح العادي 91، 102 -

103

البنفسجي - المخضر العادي 90

البنفسجي - المخضر الفاتح العادي 91، 121

البنفسجي المزرق الفاتح 25

البنفسجي - المزرق المبيض الفاتح العادي

91، 121

البنكرياس 271 - 273، 49

البواسير 231 - 232

البولية:

الأمراض 43

الأمراض الإنتانية 161 - 162، 243 -

244

الجهاز البولي 243

تحفيز التبول 249 - 250

ت

التأمل 28، 45، 44، 56، 70 - 71، 92،

310، 331، 338

التأمل الارهاقي 44، 56، 101

برانا الأزرق - المخضر 152

برانا الأصفر 23 - 26، 27، 40، 45، 47 -

49، 100، 122 - 123

برانا الأصفر البرتقالي 111 - 112، 122

برانا الأصفر الغامق 122

برانا الأصفر المخضر 90

برانا الاحمر 18 - 19، 25، 27، 39، 43،

55، 115 - 117، 122 - 123، 304

برانا الاحمر - البرتقالي 118 - 120، 374

برانا الانسجام 17

برانا البرتقالي 19 - 21، 25، 27، 39، 43 -

44، 48، 99، 100، 107، 115، 127، 158،

193، 304

برانا البرتقالي الغامق 23، 105، 329

برانا البنفسجي العادي المبيض الفاتح 30

برانا البنفسجي الغامق 25

برانا البنفسجي - المزرق العادي 90 - 91

برانا البنفسجي: العادي 26، 30، 90، 207

برانا الشمس 16، 27

برانا القرنفلي 330 - 331

برانا اللون الفاتح 17 - 18، 25، 28 - 29،

93، 103 - 104

برانا اللون المنير 17

البرانا الملونة الغامقة 17، 27

برانا الهواء 16، 27، 47 - 48، 53، 83، 90

برانا بيضاء 16 - 18، 26 - 28، 30، 105 -

106، 119، 265

- تاي تشي 61
- التبرع بالعضو 37
- تخطيط الشاكر (كيج) 24، 26، 102 - 103
- تجديد الكليتين 250 - 252
- التجديد: برانا الأصفر - الأخضر وبران
- البنفسجي الأخضر أو الأخضر المبيض
- الفاصح، البرتقالي المبيض الفاصح، والأحمر
- المبيض الفاصح 121 - 122
- تجنب الشحن بالعينين 97
- تجنب تسليط البرانا الملونة الغامقة 17، 25
- تحريك الجلطة الدموية 20، 24
- تحسين الاستقلاب 24
- تحسين الدوران 19
- التحفيز 18، 23 - 25
- تحفيز التبول 249 - 250
- تحفيز وتقوية:
- الطحال 153 - 154
- الغدة الصعترية 155
- في العظام 152 - 153
- التخلف العقلي 44، 55، 321 - 322
- التدخين 32، 61، 71، 193
- تدمير الخلايا الميتة والمريضة 22
- تساقط الشعر 122، 188
- التسامح 67 - 68، 252، 327 - 328
- التسامح والحنان المحب 67 - 68، 252، 320، 327، 332
- التشخيص النفسي 348 - 349
- التشنجات العضلية 296 - 297
- تصلب الشرايين 202 - 203
- تصنيف الأدوية باستعمال خصائص
- البرانات الملونة 372 - 373
- تصنيف العقاقير 372 - 373
- التصور والتخيل 18، 28، 82
- تصوير كهربيان 374
- التضخم 54
- تضخم البروستات 44، 260 - 261
- تضخم الغدة الدرقية 51
- التطهير (التنظيف) 19 - 22، 76، 102، 159
- 162
- تعزيز الجهازين المناعي والدماغي 156 - 157
- التغذية والبرانا 369 - 370
- التفسيخ 22 - 23
- التفكيك 21 - 23
- تقصف الشعر 188 - 190
- التقليص 24
- التقنيات الأساسية السبع 75 - 76
- تقنيات:
- التقنيات السبع الأساسية في العلاج
- البراني 75 - 76
- الشحن باتجاه عقارب الساعة 92
- العلاج الفائق 140 - 141، 285
- الكس باتجاه عكس عقارب الساعة
- 129 - 130، 78

- المعالجة البرانية المتقدمة 75 - 100
تقنية الشاكرات 26 - 27، 82 - 83
تنظيف الأعضاء الداخلية 128 - 129،
131، 140 - 141، 251
تنظيف الدم 131 - 132، 140 - 141،
304
تنظيف شاكرات الضفيرة الشمسية 129 -
130، 193، 202
شاكرات الجذر - الإصبع 83
شاكرات التاج - الإصبع 89
شاكرات التاج - اليد 89 - 93، 95 - 358
شاكرات اليد 82
شاكرات الجبهة - اليد 358
شاكرات الجذر - اليد 83 - 86، 93، 111
شاكرات الحلق - الإصبع 87
شاكرات الحلق - اليد 87 - 88، 93، 116
العلاج القائد:
شاكرات الجذر - المينغ مين 135 - 140
تقنية الكنس عكس عقارب الساعة
98، 130
تقنية شاكراتي آجنا - اليد 89 - 90
التقوية 18، 25، 39، 103، 153 - 154، 207
تقوية الجسم المادي المرئي 18
تقوية:
الذراعين 110 - 111
الأعضاء الضعيفة 19، 25
الساقين 110
التلوث الأثيري 62 - 64
تمارين التنشي تونغ 61
التمرين 59 - 61
تناسلية:
أمراض 254 - 265
الجهاز التناسلي 253 - 262
تنشيط 372
تنشيط الشاكرات 102 - 103
تنشيط:
الدم 18
جهاز الهيكل العظمي في الجسم 18
التنظيف أثرياً 58
تنظيف الأعضاء الحساسة 100
التنفس:
البراني 71، 82، 93
البطني 59
الصدري 59
المناسب 59
صعوبة 31، 49
التنفسية:
الأمراض 25، 215 - 224
الأمراض الإبتانية 159 - 160
الجهاز التنفسي 215
تنقية الدم 155
التنميل 315 - 316
التوتر 70، 107
توسع القلب 200 - 202

- توقيف النزف: برانا الأزرق 24 - 25، 116
117 -
توكيد الاستقبالية 78، 356 - 357
التيار الأثيري 373
تيسس الرقبة 287 - 288
ث
ثقب طبلة الأذن 175
ج
الجدام 137
الجذر الروحي 94 - 95
الجراحة:
العامة 124 - 125
الموضعية 124
الجروح الحديثة 25، 58، 105، 118 - 122
الجروح:
الحديثة 85، 104، 120
الخارجية 19
الداخلية 19
الشفاء الفوري 118 - 120
القديمة برانا الأخضر والأحمر 115 -
117، 120
جسر النور الروحي 29، 56، 358
جسر النور: انظر جسر النور الروحي
الجسم الأثيري 29 - 30، 61 - 62
الجسم الذهبي 30
- الجهاز الدفاعي 147 - 150، 152 - 153،
156 - 157
جهاز الدوران 191 - 193
الجهاز العضلي 39 - 41، 281
الجهاز اللفافي 51، 247، 150 - 151
الجهاز المناعي 147 - 150، 152 - 154، 156
- 157
الجهاز الهيكلي 18، 39، 147، 281

ح

- الحبل الروحي 28، 91، 94 - 95
الحبوب 185 - 186
الحجاب الحاجز 48 - 49، 59، 205
الحجوظ 164 - 165
حرارة الجسم 40
الحروق:
الحديثة: برانا الأخضر والأزرق 83،
114
ثانوية قديمة: برانا الأخضر والأحمر
115
خطيرة قديمة: برانا الأخضر والأحمر
116
حساسية الجلد 186 - 187
الحساسية:
الشديدة 304 - 305
بران البرتقالي 19 - 21
حساسية الجلد 186 - 187

الدماغ: 20، 24، 41-43، 52-53، 100،

207-214، 311-322، 341-342

والجهاز العصبي 311-312

الدوخة 31، 179

الدوران 18

الدورة غير المنتظمة أو انقطاع الطمث

254-255

الديسك المنفتق 66، 282-283

ذ

ذات الرئة 218-221

الذات العليا 27، 90

الذراعين 110-111

ر

رئة:

أمراض انتانية 159-160، 218-224

سرطان 339

شاكرات ثانوية 215

الرأس 20-21

الربط 23

الربو 19، 51، 65، 142، 222-223، 287

الرحم 253

الرحم، هبوط 259-260

الرضة 113

الרגامي 51، 215

رفع الحساسية 75

حصابات المرارة 238-239

الحفاظ على الذات 43

الحكة 181-182

حل الرواسب 127

الحلق 55، 271

حمض البول 286

الحمى 22-24، 132-134، 148

الحمى التيفوئيدية 160

الحمى الذئبية 49، 293-296

الحمى الذئبية العامة 293-296

الحمية المناسبة 57-58، 329-330

الحول 164-165

الحياة إطالة 19

الحويية العامة 40-41، 46

خ

الخصيتان 253، 273

الخلع 299-300

د

الدعاء قبل المعالجة 98

الدم: 49، 147-148، 152-153، 301

أمراض 41، 47، 49، 66، 301-310

إنتاج 40-41، 301-303

الجلطة 20-24

الدورة الدموية 106

تنقية 155

رفع:

تدفق الطاقة البرانية 96

درجة الاهتزاز 253

الإستقبالية 78 - 79

الروماتيزم 285 - 287

الرياضات البدنية 61

ز

الزائدة الدودية 21، 45، 47، 226

الزرق 65، 168 - 170

الزكام 20 - 22

زيت الثوم 64، 343

زيت الورد 331

س

سبل العيش، المناسب 69 - 70

السد (إعتماد عدسة العين) 170 - 171

سرطان:

الثدي 340

الدماغ 341 - 342

العين 342

الرئة 339

الكبد 340

الكولون 341

السعال 20، 217 - 218

السكتة الدماغية 209 - 214

السكري:

السكري البنكرياسي 170، 274 - 276

عدم القدرة على استخدام الأنسولين

65، 274 - 275

السل 221 - 222

ش

شاكر آجنا 43، 45، 51، 52، 89 - 90

100، 149، 159، 163، 271، 307، 360

شاكر أخصم القدم الثانوية 43، 53، 96

99، 110، 151

شاكر الإبط الثانوية 110 - 111

شاكر الإصبع 97

شاكر الحلق الثانوية 100، 215، 287

شاكر الحلمة 111، 340

شاكر الرأس الخلفية الثانوية 107 - 108

157 - 159، 164، 168، 188، 208، 342

شاكر الرحم الثانوية 253

شاكر الزائدة الدودية الصغيرة 226

شاكر الشرج الثانوية 226

شاكر الضفيرة الشمسية الأمامية 48،

108، 129 - 130

شاكر الضفيرة الشمسية الخلفية 48،

108، 129 - 130

شاكر الطحال 21، 45 - 46، 100، 225،

273، 281، 285، 302، 341

شاكر الطحال الخلفية 16، 21

شاكر العجان الثانوية 109، 253

شاكر العين الثانوية 163، 168

- شاكر الغدة الصنوبرية الثانوية 273
 شاكر الغدة النخامية الثانوية 273
 شاكر الغدد جاذب الدرقية الثانوية 273
 شاكر الفك الثانوية 20، 100، 109، 159، 164، 188، 203، 209، 210، 225، 287، 311
 الشاكر القائد 51، 181
 شاكر القلب 45، 50 - 51، 83، 100، 147، 151، 155، 191، 193، 215، 271 -
 273، 301، 307، 325، 358
 شاكر القلب الأمامية 21، 50، 52، 191، 272
 شاكر القلب الخلفية 21، 50، 192 - 193
 شاكر المرارة الصغيرة 225
 شاكر المرفق الثانوية 301
 شاكر المعى الصغيرة 225
 شاكر غدة البروستات الثانوية 253
 شاكر متدنية النشاط 43، 54 - 55، 81، 102
 شاكر مفرطة النشاط 43، 45، 54 - 55، 81، 102
 شاكرات البنكرياس الثانوية والصغيرة 273
 شاكرات الخصيتين الثانويتين 253، 273
 شاكرات الصدع الثانوية 164
 الشاكرات العلوية 96
 شاكرات المعى الدقيق الثانوية الصغيرة 225
 شاكرات اليد الثانوية
- الشاكرات والأمراض 54 - 55
 الشاكرات:
 التاج 27، 28 - 29، 52 - 53، 89 - 92، 96، 100، 149، 163، 308، 360
 الجبهة 52، 100، 163، 285
 الجذر 16، 39 - 43، 53، 83، 118، 126، 181، 192، 228، 271 - 273
 281، 285، 289 - 295، 301
 الجنس 43 - 44، 51، 243، 253، 265 - 266، 271 - 273
 الحلق 50 - 51، 55، 83، 87، 100، 150، 179، 215، 225، 253، 271
 275، 287 - 288، 311 - 312
 السرّة 21، 45 - 46، 100، 225، 273، 281، 285، 302، 341
 الضفيرة الشمسية 21، 45، 48 - 50، 54 - 55، 65 - 67، 100، 107، 128 - 129، 142، 148 - 149، 181، 225، 312، 316 - 317، 323، 325
 الطحال 21، 46 - 48، 53، 100، 151، 153 - 154، 111، 281، 285، 301 - 303
 القلب 45، 50 - 51، 83، 100، 147، 151، 155، 191 - 193، 215، 271 - 273، 301، 307، 325، 358
 المينغ من 44 - 45، 48، 135 - 136، 147، 205 - 207، 243، 265 -

- شلل بلل 312 - 314 ، 266 ، 271 - 273 ، 307 ، 325 - 327 ، 343
- الشيخوخة 322
- ص
- آجنا 43 ، 45 ، 51 - 52 ، 89 - 90 ، 100 ، 149 ، 159 ، 163 ، 271 ، 307 ، 360
- شاكراتا الغدة الدرقية الثانويتان اليسرى واليمنى 273
- شاكراتا الغدة الصخرية الصغيرتان اليسرى واليمنى 273
- شاكراتا القلب الثانويتان اليسرى واليمنى 195
- شبكة الشاكرات 53 - 54
- الشحن برانات ملونة 20 - 21 ، 22 - 23 ، 25 ، 27 - 28 ، 82 - 83
- الشحن: 21 - 23 ، 50 ، 76 - 77
- تجنب الشحن بالعينين 97
- تقنية الشحن باتجاه عقارب الساعة 92
- شحن شاكرات الجذر و شاكرات العجان 109 - 110
- كم من الوقت يجب القيام بالشحن 97
- 98 -
- الشرابين السباتية 209 ، 210 ، 311
- شعبة القصبة الهوائية 205
- الشفاء الفوري للجروح الحديثة: برانا الأحمر البرتقالي 118 - 120
- الشقيقة 65 ، 70 ، 107 - 108
- الشلل 24 ، 111 ، 209 - 214
- الصحة الأثرية المناسبة 61 - 64
- الصحة العاطفية:
- الخارجية 64 ، 67
- الداخلية 64
- الصحة العقلية:
- الخارجية 61 ، 64 ، 67
- الداخلية 64
- الصحة:
- الأثرية 61 - 64
- الجسدية 61
- العاطفية 61 ، 67
- العقلية 61 - 67
- الصداع 107 ، 142
- الصدف 187 - 188
- الصرع 66 ، 216 ، 217
- صعوبة البلع 226
- الصلاة 28 ، 63
- الصمام المصاب 200 - 202
- الضمم 173 - 174 ، 176 - 177
- صندوق الصوت 51
- ض
- الضحيج في الأذن 177 - 178 انظر أيضاً
- الطين

ظ

ضربات القلب اللامنتظمة 197 - 198

الضغط 70

الظهر المتأذي 114

ضغط الدم 44 - 45، 271 - 272

ع

العائم 167 - 168

عاطفة انفعال:

إيجابية 50، 64، 331

سلبية 50، 65 - 67، 141، 331

مهذبة (راقية) 50

عدم اتساق النبض القلبي 197 - 198

العرة الوجهية 314 - 315

عسر الطمث 254

عسر الهضم 228 - 229

العصب:

المتأذي 25 - 26

الضميم العصبي 176 - 177

العظام المكسورة: برانا الأصفر - البرتقالي

85، 111 - 112، 147 - 148، 291، 301

العظماء 55

عقاقير الإدمان 32، 62، 71

العقل الواقعي 51

العقم 44، 51، 262 - 263

العلاج البراني الليزري 377 - 380

العلاج النفسي البراني 375

العلاقات الانسانية المناسبة 68 - 69

العمل المفرط 72

عمود النور 30

ط

طارد 19، 225 - 226

الطاقة البرانية البنفسجية الكهربائية الغامقة

27، 329

الطاقة البرانية الذهبية 29 - 30، 50، 52،

90، 170

الطاقة البرانية المدمرة 19، 20، 27، 329

الطاقة البرانية:

الكثيفة 31

المسلطة 77

رفع 48، 64، 95 - 96

نقاوة 30 - 32

الطاقة الروحية 27

الطاقة الزمنية البنفسجية الكهربائية 26 -

28، 52، 90 - 91، 355 - 356

الطاقة الملوثة أثيراً 58، 61 - 63

الطحال 21، 47، 151، 153 - 145

الطحال الأمامي 21، 46

الطعام النظيف 58، 67

الطعام:

التسمم الغذائي 87، 125 - 126، 152

المغذي 57، 369 - 370

الطين 177 - 178

ف

- العنة 44، 261 - 262
 العنة الجنسية 44، 261 - 262
 عواطف دنيا:
 الإيجابية 50
 سلبية 50
 العينان 20، 100، 163 - 164
- غ
 غبار الطلح 58، 64، 343
 غدة البروستات 261
 الغدة الصغرى: 49، 150 - 151، 155، 271 - 273
 تقوية 155
 الغدة الصنوبرية 52، 271 - 273
 الغدة النخامية 51، 271 - 272، 301
 الغدتان الكظريتان 40، 44، 49، 271، 273
 الغدد الدرقية 51، 271 - 272
 الغدد:
 البروستات 253
 الدرقية 51، 271
 الصغرى 49، 271، 273
 الصم 52
 الصنوبرية 52، 271
 الكظرية 40، 44، 49، 271 - 273
 اللعابية 225
 جنب الدرقية 51، 271 - 273
 غراء الأذن 175 - 176
- فاقد الوعي 19
 الفتق 232 - 233، 298
 فتق أصل الفخذ 232
 الفتق التلحمي 232
 فتق السرة 232
 الفحص 80 - 82
 فرط ضغط الدم 45، 48، 54، 66، 205 - 208
 208، 272
 فرط نشاط 43
 فرط نشاط الغدة الدرقية 55، 65، 70، 277 - 278
 فرط نمو 24
 فقر الدم 302 - 303
 الفيروس الرئوي 25
- ق
 قانون التسامح 320، 332
 قانون الرحمة 332
 القدر الكافي من التمارين المناسبة 59 - 61
 القديسون 30، 55
 قذف (طرد) 19، 23، 372
 القرحة المعدية: الأمراض المعدية المعوية 225
 القرحة:
 الإثنا عشرية 230

- كريات الهواء الحيوية 16
 الكليتان: 44، 302، 306
 تجديد 250 - 252
 مرض والتهاب 244 - 246
 تأذي 66
 الكنس:
 العام المتقدم 98
 الموضوعي المتقدم 22، 99 - 100
 باتجاه عكس عقارب الساعة 98
 الكوارتر الوردي 331
 الكوليسترول المرتفع 49، 65، 233 - 234
 الكوليسترول 49، 65، 191، 233
 الكي الاصطناعي 46، 371
 الكي السماوية 29
 كي:
 الاصطناعية 46
 السماوية 29
 الكيسات 20، 127
 كيسة المبيض 257 - 258
- ل**
 اللانقطة 164 - 165
 لحم الخنزير 58، 330
 اللسان: الربط إلى سقف الحلق 95 - 96
 لسع الحشرات 152
 لصق اللسان إلى سقف الحلق 95 - 96
 اللصق 23
- المعدة 65، 70، 103
 المعدة والمعوية 230 - 231
 المعوية 65
 الهضمية 230
 القصبة الهوائية 19، 51
 قصر البصر 164 - 165
 القصور الدرقي 277
 قطع الوصلة الأثرية 76، 79
 القلب الرئوي 199 - 200
 القلب: 191 - 214
 أمراض 19، 41 - 43، 49، 65، 193 - 202
 التهاب 199 - 200
 قواعد العلاج البراني 75 - 82
 قوة الحياة 77
 القوة العقلية الدنيا 51
- ك**
 الكتابة 70
 الكائنات الأثرية 373
 الكارما 32 - 38، 68 - 69، 320، 327
 الكبد: 49، 66، 69، 122، 301 - 302
 الأمراض الإثنائية 160 - 161
 الشاكرات الثانوية 225
 سرطان 340 - 341
 الكنف 288 - 289
 الكريات الحيوية 16

- للبحث على النوم 24
 الرد الفعل المتطرفة 78
 لمس شاكرا القلب 358
 قابلية الانتقال 78
 اللهو المفراط 72
 قابلية التحكم 78
 اللوزتان 159، 179 - 180
 قابلية التوجيه 79
 لي المفصل (الوشاء) 110 - 111، 298
 المبيض 254، 273
 المتفوقون 55
 متلفة 20
 الماء والملح 63، 71، 76، 337
 محطة ضخم 44
 ماذا عليك أن تفعل في حال عدم التأكد 24
 مد البصر 100، 164 - 165
 مبدأ التثبيت 75، 79، 152
 مدفئة 18، 29
 مذيبة 20
 مبدأ التحرير 76، 79
 المرأة الحامل 45، 129، 131، 265 - 266
 مبدأ التماثل 79
 مبدأ قابلية التوجيه 79
 مبدأ:
 مرض القلب الخلقي 202
 قوة الحياة 77
 المرض النفسي 29، 53، 62، 375
 الاتحاد 79
 مرض انسداد الشريان التاجي 193 - 197
 الاستقبالية 78 - 79
 مرض باكنيسون 317 - 320
 الانتشار 77
 مركز البقاء 43
 التثبيت 79
 مركز الخلق المادي 44
 التحرير 79
 المركزة 23 - 24، 104 - 105، 114
 الترابط 79
 المرونة 24، 201، 207
 التلوين 78
 مزيل للتسمم 22 - 23
 التماثل 79
 المسار الطاقوي 96
 التنظيف والشحن 78
 المسارات الأمامية والخلفية، تطوير الریط 95 - 96
 الطاقة المريضة 78
 مشاكل الجلد 23
 العلاج البراني 77

- مشاكل الرئة 20، 218 - 224 معدل نمو:
- مشاكل الطمث 20، 254 الأطفال 40 - 41
- مشاكل الظهر 45 الخلايا 40 - 41
- مشاكل الكلية 20، 45، 66، 70، 282 المعوي:
- مشاكل النمو 41 القرحة 66، 230 - 231
- مشاكل الهضم 46، 241 - 242 النزف 234
- المشروبات الكحولية 32، 62، 71 المعوي:
- المشي السريع 61 الدقيق 46، 49، 225
- مضاد للإلتهاب 24 - 25 الغليظ 46، 49، 225
- مضاد للإنتان 22 - 24 المضطرب 66
- مضاد للاحتقان (تفكيك) 19 - 22، 99 مفجر 20
- معالجة الأطفال والمسنين 105 - 106 مقاسات الشاكرات الرئيسية
- المعالجة الإلهية 90، 331، 355 - 357، 360 ممددة: 18
- 365 - أوعية الدم 19
- المعالجة البرانية 328 - 329 الفصبات الهوائية 19، 222
- المعالجة البرانية الذاتية: لفرط ضغط الدم ممزقة 20
- والتوتر 71 ممهدة أو بادنة 23
- المعالجة البرانية الوقائية 72 - 74 موزعة 18
- المعالجة الجماعية عن بعد 362 - 363 موسعة 18
- المعالجة بالأمر: 347 - 354 مولد البرانا الهندسي 375 - 377
- التصوري 349 - 350
- اللفظي 351 - 353
- حدود 353 - 354
- والمعالجة الإلهية 364
- المعالجة بالقربان المقدس 364
- المعدة 48، 104، 225 - 226
- الناعورية 117
- النباتية 31 - 32، 58، 296، 310، 319
- 330، 337
- النزف 54
- نزف دماغي 212 - 214

- النزف: برانا الأزرق 24 - 25، 87، 116 - هبوط ضغط الدم 208
 117 الهرم 375 - 377
 الهضم، الاستقلاب، والجهاز الهضمي
 225 - 226، 281
 نزول الروح القدس 30
 نقاط الوخز بالإبر 54
 نقاط دخول الطاقة البرانية 53
 النقرس 289 - 290
 نقص الحيوية، 41، 45، 46
 نقطة الدخول 359 - 360
 نقي العظام، تقوية 147 - 148، 152 - 153،
 301
 النكاف 159، 179 - 180
 نمط الحياة، المناسب 71 - 72
 النمو السريع: برانا الأحمر وبرانا الأصفر
 122 - 123
 نور أبيض، 28، 30
 نور أبيض لماع 88
 النور الإلهي 360 - 361
 هـ
 هاضمة 21
 الهالة الذهبية 30
 الهالة الداخلية 31
 ي
 اليوغي المتقدم، 28، 55

المعالجة بطاقة الحياة الملونة

يقدم المعلم تشوا مقالاته عن المعالجة بطاقة الحياة الملونة، التي تحتوي على تعليمات مفصلة لاختبارها من قبل المتدئين، وتتضمن تفاصيل مهمة عن هذا الفن القديم، جمعت كلها في هذا الكتاب لتقدم الأساليب التقنية لاستعمالها في عملية المعالجة بطاقة الحياة الملونة.




يشرح المعلم تشوا بإسهاب القواعد الإحدى عشر للمعالجة بطاقة الحياة الملونة، وتقنية العلاج الفعالة، ويقدم معلومات متطورة عن هذا الفن، بما فيها العلاجات الخاصة، لبعض أعضاء الجسد، مثل أمراض الجهاز الهضمي، المسالك البولية، الأعضاء التناسلية، الغدد، الهيكل العظمي، الأعصاب، الأورام الخبيثة، السرطان والدورة الدموية. ويؤكد لنا المعلم تشوا أن معجزة العلاج هذا، هي متوفرة لكل واحد منا.

العلاج بطاقة الحياة الملونة المتطورة «البرانا المتقدمة» هو فعلاً عمل مميز.

الناشر

ISBN 971 - 81265 - 0 - 0



9 781555 402242

للطباعة والنشر والتوزيع



بنابة يعقوبيان - بولك ب طايق 3 - شارع الكويت - المنارة - بيروت 2036 6308

E-Mail: alkhayal@inco.com.lb 009611-740110 لبنان - تلماسي